

道 路 台 帳

第一表

| 整理番号 | 図面対照番号 | | | 路線名 | 0156 | 現道 | 道路管理者 | 中部地方整備局長 | | | | |
|------------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|-------------|--|
| 道路の種類 | | 一般国道指定区間 | | 指定(認定)の該当条項 | | | | | | | 道路法第5条第1項1号 | |
| 路線の指定(認定)年月日 | | 19650329 | | | | | | | | | | |
| 起点 | 岐阜市 | | | 主要な経過地 | 羽島郡岐南町 | | 岐阜市 | | | | | |
| 終点 | 高岡市 | | | | 関市 | | 美濃市 | | | | | |
| 路線の延長 (m) | | | | 75,132 | | 供用開始の区間及び年月日 | | | | | | |
| 路線の実延長の内訳 | 供用されている区間の延長(m) | | 実延長 | 72,345 | | 別紙参照 | | | | | | |
| | | | 重複延長 | 2,787 | | | | | | | | |
| | 供用されていない区間の延長 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 道路の敷地の面積 | 道路 (m) | | 67,316 | | トンネル | | 橋 | | | 渡船施設 | | |
| | | | 個数 | 延長 (m) | 種類 | 個数 | 延長 (m) | 渡船場 | | 渡船 | | |
| | | | 6 | 1,977 | 永久橋 | 83 | 3,052 | 個数 | 延長 (m) | 船数 | 運行距離(m) | |
| | | | | | 木橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 混合橋 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | 計 | 83 | 3,052 | | | | | |
| | 車道の幅員 | | 9.0メートル以上 | | 5.5メートル以上 | | 4.0メートル以上 | | 4.0メートル未満 | | | |
| | 路面の種類 | | (m) | | 9.0メートル未満(m) | | 5.5メートル未満(m) | | (m) | | | |
| | 舗装道 | | 8,134 | | 64,211 | | 0 | | 0 | | | |
| | 砂利道 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 計 | | 8,134 | | 64,211 | | 0 | | 0 | | | | |
| 自動車交通不能区間の延長 (m) | | 0 | | | | | | 交差の方式 | | 個数 | | |
| | 国有地 (㎡) | 地方公共団体有地 (㎡) | 民有地 (㎡) | 計 (㎡) | 鉄道または新設軌道との交差 | | | 立体交差 | 跨道 | 3 | | |
| | 1,443,961 | 0 | 0 | 1,443,961 | | | | 跨線 | | 8 | | |
| | | | | | | | | 平面交差 | | 0 | | |
| 最小車道幅員 | | 箇所 | | 最小曲線半径(m) | | 箇所 | | 最急縦断勾配 (%) | | 箇所 | | |
| 5.5 | | 21.3 | | 30.0 | | 25.7 | | 38 | | 6.1 | | |
| 有料道路 | 区間 | | 延長 (m) | | 管理者 | | 根拠条項 | | 料金徴収期間 | | | |
| | 延長の内訳 (m) | | 道路 | | トンネル | | 橋 | | 渡船延長 | | | |
| | 9.0メートル以上 | | 5.5メートル以上 | | 9.0メートル未満 | | 4.0メートル以上 | | 4.0メートル未満 | | | |
| | | | | | | | 5.5メートル未満 | | | | | |
| 駐車場 | 位置 | 規模 | | 構造 | | 管理者 | | 根拠条項 | | 料金徴収開始の日 | | |
| | | 面積 (㎡) | 駐車台数 | | | | | | | | | |

道 路 台 帳

第一表

| |
|-------------------------------|
| 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要 |
| 道路一体建物の概要 |
| 協定利便施設の概要 |
| 軌道その他主要な占有物件の概要 |
| その他特記すべき事項 |
| 調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日 |

道路台帳

第一表

供用開始の区間及び年月日

岐阜県郡上市大和町万場字仮又1471番1～岐阜県郡上市白鳥町中津屋字加賀太郎759番3 20200809

岐阜県郡上市大和町剣字歩岐尻1928番3～岐阜県郡上市大和町万場字仮又1471番1 20151125

岐阜県郡上市美並町上田境目～岐阜県郡上市白鳥町向小駄良字内田775番の2 19680401

岐阜県美濃市松森下巾上～岐阜県美濃市須原 19680401

岐阜県岐阜市長森細畑～岐阜県岐阜市芥見薬師洞 19680401

岐阜県羽島郡岐南町下印食～岐阜県羽島郡岐南町八剣北1丁目 19680401

岐阜県岐阜市茜部新所1丁目23番～岐阜県岐阜市東川手3丁目 19680401

岐阜県関市山田門田～岐阜県関市下有知新屋敷 19680401

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県羽島郡岐南町 2.7 53 ~ 2.8 0 | 17.20 13.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | | 72.0 | 72.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県羽島郡岐南町 2.8 0 ~ 2.9 0 | 13.50 12.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 172.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県羽島郡岐南町 2.9 0 ~ 3.0 0 | 20.00 16.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 1.70 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 272.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県羽島郡岐南町 3.0 0 ~ 3.1 0 | 9.60 9.60 | 0.00 0.00 | 2.50 | 1.00 1.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 372.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県羽島郡岐南町 3.1 0 ~ 3.2 0 | 9.80 9.80 | 0.00 0.00 | 2.50 | 1.20 1.00 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 473.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県羽島郡岐南町 3.2 0 ~ 3.3 0 | 9.80 9.80 | 0.00 0.00 | 2.50 | 0.80 0.90 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 573.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県羽島郡岐南町 3.3 0 ~ 3.4 0 | 9.50 12.25 | 2.30 2.60 | 1.20 | 0.75 0.75 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 673.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県羽島郡岐南町 3.4 0 ~ 3.5 0 | 12.25 9.50 | 1.70 2.40 | 1.20 | 0.65 0.60 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 768.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県羽島郡岐南町 3.5 0 ~ 3.6 0 | 9.50 9.50 | 2.70 2.40 | 2.50 | 0.60 0.60 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 866.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県羽島郡岐南町 3.6 0 ~ 3.7 0 | 9.50 10.00 | 2.75 2.70 | 1.70 | 0.60 0.60 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 966.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県羽島郡岐南町 3.7 0 ~ 3.8 0 | 11.50 9.25 | 2.70 2.70 | 1.20 | 0.60 0.60 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 1,068.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県羽島郡岐南町 3.8 0 ~ 3.9 0 | 9.25 9.25 | 2.70 2.70 | 2.40 | 0.65 0.60 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 1,171.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県羽島郡岐南町 3.9 0 ~ 4.0 0 | 9.25 9.25 | 4.72 2.72 | 2.50 | 0.60 0.60 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 1,270.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県羽島郡岐南町 4.0 0 ~ 4.0 60 | 9.25 9.25 | 2.72 2.72 | 2.50 | 0.60 0.60 | 42.0 | 0.0 | 18.0 | | 60.0 | 1,330.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 4.0 60 ~ 4.1 0 | 9.25 9.25 | 2.72 2.72 | 2.50 | 0.60 0.60 | 26.0 | 0.0 | 17.0 | | 43.0 | 1,373.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 4.1 0 ~ 4.2 0 | 9.50 12.00 | 2.70 2.20 | 0.95 | 0.60 0.65 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 1,472.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 4.2 0 ~ 4.3 0 | 9.25 9.50 | 2.20 3.50 | 2.50 | 0.60 0.65 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 1,572.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 4.3 0 ~ 4.4 0 | 9.50 9.25 | 2.70 3.60 | 2.30 | 0.60 0.60 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 1,671.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 4.4 0 ~ 4.5 0 | 11.75 12.55 | 7.00 5.80 | 1.00 | 0.95 0.90 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 1,771.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 4.5 0 ~ 4.8 0 | 9.75 9.75 | 0.00 0.00 | 0.90 | 1.00 0.50 | 119.0 | 0.0 | 183.0 | | 302.0 | 2,073.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 4.8 0 ~ 4.9 0 | 9.75 9.75 | 0.00 0.00 | 1.00 | 0.50 0.25 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | | 106.0 | 2,179.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 4.9 0 ~ 5.0 0 | 11.75 9.50 | 2.70 3.00 | 1.00 | 1.00 0.60 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 2,275.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 5.0 0 ~ 5.1 0 | 9.50 9.50 | 2.70 2.70 | 2.50 | 0.60 0.60 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | | 93.0 | 2,368.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 5.1 0 ~ 5.2 0 | 9.50 9.50 | 2.70 2.90 | 2.50 | 0.60 0.60 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 2,470.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 5.2 0 ~ 5.3 0 | 9.50 11.75 | 2.70 3.00 | 1.00 | 0.60 0.60 | 82.0 | 0.0 | 20.0 | | 102.0 | 2,572.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 5.3 0 ~ 5.4 0 | 11.60 6.50 | 2.70 2.70 | 1.00 | 0.60 3.75 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 2,669.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|-------|-------|------|---------|-----------|--------------------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県岐阜市 5.4 0 ~ 5.5 0 | 8.75 6.50 | 5.30 5.20 | 1.00 | 4.60 6.00 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | | 110.0 | 2,779.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 5.5 0 ~ 7.4 0 | 3.30 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.45 1.48 | 128.0 | 818.0 | 948.0 | | 1,894.0 | 4,673.0 | アスファルト舗装, 排水性舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 7.4 0 ~ 7.5 0 | 3.50 3.50 | 0.00 4.20 | 0.00 | 3.30 0.60 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 4,772.0 | アスファルト舗装, 排水性舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 7.5 0 ~ 7.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 3.65 | 0.00 | 1.20 1.50 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 4,871.0 | アスファルト舗装, 排水性舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 7.6 0 ~ 7.7 0 | 3.50 3.50 | 0.00 4.55 | 0.00 | 1.00 2.20 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 4,973.0 | アスファルト舗装, 排水性舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 7.7 0 ~ 7.8 0 | 3.50 3.50 | 1.60 3.50 | 0.00 | 1.50 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 5,073.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 7.8 0 ~ 7.9 0 | 3.50 3.50 | 3.00 3.50 | 0.00 | 1.50 1.50 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 5,170.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 7.9 0 ~ 8.0 0 | 3.50 3.50 | 3.00 3.50 | 0.00 | 1.50 1.50 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 5,273.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.0 0 ~ 8.1 0 | 3.50 3.50 | 3.50 3.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 107.0 | 0.0 | 0.0 | | 107.0 | 5,380.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.1 0 ~ 8.1 100 | 3.50 3.50 | 4.50 3.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 5,480.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.1 100 ~ 8.1 200 | 3.50 3.50 | 3.00 3.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 5,580.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.1 200 ~ 8.1 300 | 3.50 3.50 | 3.00 3.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 5,680.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.1 300 ~ 8.1 400 | 3.50 3.50 | 3.00 3.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 5,780.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|------|--------------|-------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県岐阜市 8.1 400 ~ 8.1 500 | 3.50 3.50 | 3.00 3.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 5,880.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.1 500 ~ 8.1 600 | 3.50 6.50 | 3.50 3.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 5,980.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.1 600 ~ 8.1 700 | 6.50 3.50 | 3.00 3.00 | 1.00 | 3.60 3.60 | 87.0 | 0.0 | 13.0 | | 100.0 | 6,080.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.1 700 ~ 8.1 800 | 3.50 3.50 | 3.00 3.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 6,180.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.1 800 ~ 8.1 900 | 3.50 3.50 | 3.00 3.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 6,280.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.1 900 ~ 8.1 1,000 | 3.50 3.50 | 3.00 3.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 6,380.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.1 1,000 ~ 8.1 1,100 | 3.50 3.50 | 3.00 3.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 6,480.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.1 1,100 ~ 8.1 1,200 | 3.50 6.50 | 3.00 3.00 | 1.00 | 4.50 4.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 6,580.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.1 1,200 ~ 8.1 1,300 | 6.50 3.50 | 3.00 3.00 | 1.00 | 3.50 3.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 6,680.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.1 1,300 ~ 8.1 1,400 | 6.25 3.50 | 1.50 3.15 | 0.00 | 2.40 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 6,780.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.1 1,400 ~ 8.2 0 | 6.00 6.00 | 12.30 4.70 | 0.75 | 0.75 0.75 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | | 60.0 | 6,840.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.2 0 ~ 8.3 0 | 6.00 3.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 6,940.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.3 0 ~ 8.4 0 | 3.00 3.00 | 1.80 0.00 | 0.00 | 0.25 0.85 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 7,040.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県岐阜市 8.4 0 ~ 8.5 0 | 3.00 3.00 | 1.70 0.00 | 0.00 | 0.25 0.85 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 7,140.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.5 0 ~ 8.6 0 | 3.00 3.00 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.25 0.80 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 7,240.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.6 0 ~ 8.7 0 | 3.00 3.00 | 3.40 0.00 | 0.00 | 0.25 0.85 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 7,339.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.7 0 ~ 8.8 0 | 3.00 3.00 | 1.70 0.00 | 0.00 | 0.25 0.85 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 7,439.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.8 0 ~ 8.9 0 | 3.00 3.00 | 1.75 0.00 | 0.00 | 0.25 0.80 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 7,538.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 8.9 0 ~ 9.0 0 | 3.00 3.00 | 2.70 0.00 | 0.00 | 0.25 0.90 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 7,642.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 9.0 0 ~ 9.1 0 | 3.00 3.00 | 1.90 0.00 | 0.00 | 0.25 0.90 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 7,742.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 9.1 0 ~ 9.2 0 | 3.00 3.00 | 1.95 0.00 | 0.00 | 0.25 0.90 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 7,841.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 9.2 0 ~ 9.3 0 | 3.00 3.00 | 1.75 1.70 | 0.00 | 0.25 0.50 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 7,942.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 9.3 0 ~ 9.4 0 | 3.00 3.00 | 1.80 0.00 | 0.00 | 0.25 1.40 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 8,043.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 9.4 0 ~ 9.5 0 | 3.00 3.00 | 2.20 0.00 | 0.00 | 0.80 1.35 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | | 84.0 | 8,127.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 9.5 0 ~ 9.6 0 | 3.00 3.00 | 1.60 0.00 | 0.00 | 0.25 2.00 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | | 117.0 | 8,244.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 9.6 0 ~ 9.7 0 | 3.00 3.00 | 1.40 0.00 | 0.00 | 0.25 1.75 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | | 102.0 | 8,346.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県岐阜市 9.7 0 ~ 9.8 0 | 3.00 3.00 | 1.80 0.00 | 0.00 | 0.25 1.10 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 8,446.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 9.8 0 ~ 9.9 0 | 3.00 3.00 | 1.90 0.00 | 0.00 | 0.25 0.75 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | 8,551.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 9.9 0 ~ 10.0 0 | 3.00 3.00 | 1.90 0.00 | 0.00 | 0.25 1.15 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | | 92.0 | 8,643.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 10.0 0 ~ 10.1 0 | 3.25 3.25 | 3.60 0.00 | 0.00 | 0.50 1.40 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 8,742.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 10.1 0 ~ 10.2 0 | 3.25 3.25 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.25 0.65 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 8,842.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 10.2 0 ~ 10.3 0 | 3.25 3.25 | 1.60 0.00 | 0.00 | 0.45 0.35 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 8,941.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 10.3 0 ~ 10.4 0 | 3.25 3.25 | 1.50 0.00 | 0.00 | 0.25 0.85 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 9,043.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 10.4 0 ~ 10.5 0 | 3.25 3.25 | 1.50 0.00 | 0.00 | 0.25 0.80 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 9,142.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 10.5 0 ~ 10.6 0 | 3.25 3.25 | 1.50 0.00 | 0.00 | 0.25 0.90 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 9,245.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 10.6 0 ~ 10.7 0 | 3.20 6.30 | 2.80 0.90 | 0.00 | 3.10 1.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 9,345.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 10.7 0 ~ 10.8 0 | 3.25 3.25 | 2.05 0.00 | 0.00 | 0.25 0.85 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 9,446.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 10.8 0 ~ 10.9 0 | 3.25 3.25 | 1.60 0.00 | 0.00 | 0.25 1.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 9,546.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 10.9 0 ~ 11.0 0 | 3.25 3.25 | 2.60 0.00 | 0.00 | 0.25 1.00 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 9,643.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県岐阜市 11.0 0 ~ 11.1 0 | 3.25 3.25 | 2.90 0.00 | 0.00 | 0.40 1.00 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 9,741.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 11.1 0 ~ 11.2 0 | 3.25 3.25 | 1.80 0.00 | 0.00 | 0.25 1.15 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 9,841.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 11.2 0 ~ 11.3 0 | 3.25 3.25 | 1.15 0.00 | 0.00 | 0.25 1.10 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 9,941.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 11.3 0 ~ 11.4 0 | 3.30 6.25 | 2.85 2.50 | 0.00 | 0.30 1.10 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 10,041.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 11.4 0 ~ 11.5 0 | 3.30 3.30 | 2.10 0.00 | 0.00 | 0.65 1.26 | 92.0 | 0.0 | 11.0 | | 103.0 | 10,144.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 11.5 0 ~ 11.6 0 | 3.40 3.30 | 1.60 2.90 | 0.00 | 2.10 0.60 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 10,246.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 11.6 0 ~ 11.7 0 | 3.20 3.25 | 1.60 0.00 | 0.00 | 0.55 2.10 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 10,343.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 11.7 0 ~ 11.8 0 | 3.25 3.25 | 2.10 0.00 | 0.00 | 0.75 1.75 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 10,439.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 11.8 0 ~ 11.9 0 | 3.25 3.25 | 1.90 1.95 | 0.00 | 0.50 0.55 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | 10,544.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 11.9 0 ~ 12.0 0 | 3.25 3.25 | 2.55 2.10 | 0.00 | 0.40 0.55 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 10,645.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 12.0 0 ~ 12.1 0 | 3.25 3.25 | 2.40 1.70 | 0.00 | 0.40 0.50 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 10,744.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 12.1 0 ~ 12.2 0 | 3.25 3.25 | 2.30 1.90 | 0.00 | 0.40 0.55 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 10,844.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 12.2 0 ~ 12.3 0 | 3.25 3.25 | 2.35 2.30 | 0.00 | 0.30 0.50 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 10,943.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|---------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県岐阜市 12.3 0 ~ 12.4 0 | 3.25 3.25 | 2.30 2.45 | 0.00 | 1.30 1.80 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 11,043.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 12.4 0 ~ 12.5 0 | 3.25 3.65 | 2.30 2.55 | 0.00 | 1.40 1.05 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | | 111.0 | 11,154.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 12.5 0 ~ 12.6 0 | 6.25 3.25 | 2.32 2.30 | 0.00 | 0.40 0.70 | 85.0 | 0.0 | 6.0 | | 91.0 | 11,245.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 12.6 0 ~ 12.7 0 | 3.25 3.25 | 3.75 3.85 | 0.00 | 0.55 0.50 | 86.0 | 0.0 | 25.0 | | 111.0 | 11,356.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 12.7 0 ~ 12.8 0 | 15.10 4.90 | 10.30 4.30 | 0.00 | 1.40 0.55 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 11,460.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 12.8 0 ~ 12.9 0 | 3.30 3.25 | 1.50 3.45 | 0.00 | 2.35 0.55 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | | 84.0 | 11,544.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 12.9 0 ~ 13.0 0 | 3.25 3.25 | 2.45 2.85 | 0.00 | 0.50 0.35 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 11,642.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 13.0 0 ~ 13.1 0 | 3.25 3.25 | 1.60 1.50 | 0.00 | 2.55 3.90 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 11,746.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 13.1 0 ~ 13.2 0 | 3.25 3.25 | 2.75 2.35 | 0.00 | 2.60 3.20 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | | 94.0 | 11,840.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 13.2 0 ~ 13.3 0 | 3.25 3.25 | 2.15 2.15 | 0.00 | 2.50 3.40 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | | 110.0 | 11,950.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 13.3 0 ~ 13.4 0 | 3.25 3.25 | 2.95 2.50 | 0.00 | 0.55 0.45 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | | 111.0 | 12,061.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 13.4 0 ~ 13.5 0 | 3.25 3.25 | 3.00 2.45 | 0.00 | 0.55 0.56 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | | 90.0 | 12,151.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 13.5 0 ~ 13.6 0 | 3.25 3.25 | 2.35 2.25 | 0.00 | 0.50 0.50 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | | 87.0 | 12,238.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県岐阜市 13.6 0 ~ 13.7 0 | 3.25 3.30 | 2.25 3.60 | 0.00 | 0.50 0.50 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | | 24.0 | 12,262.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県岐阜市 13.7 0 ~ 13.7 25 | 3.10 3.25 | 1.00 2.10 | 0.00 | 0.50 1.25 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | | 25.0 | 12,287.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 13.7 25 ~ 13.8 0 | 3.10 3.25 | 1.00 2.10 | 0.00 | 0.50 1.25 | 77.0 | 0.0 | 16.0 | | 93.0 | 12,380.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 13.8 0 ~ 13.9 0 | 3.25 3.25 | 1.80 1.70 | 0.00 | 0.95 0.60 | 81.0 | 0.0 | 17.0 | | 98.0 | 12,478.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 13.9 0 ~ 14.0 0 | 3.25 3.25 | 3.45 2.20 | 0.00 | 0.70 0.50 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 12,579.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 14.0 0 ~ 14.1 0 | 3.25 3.25 | 2.85 2.75 | 0.00 | 0.65 0.75 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 12,674.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 14.1 0 ~ 14.2 0 | 3.25 3.25 | 2.85 2.55 | 0.00 | 1.00 1.00 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 12,778.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 14.2 0 ~ 14.3 0 | 3.35 3.60 | 1.40 2.65 | 0.00 | 1.90 0.70 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 12,878.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 14.3 0 ~ 14.4 0 | 5.80 3.60 | 2.30 1.65 | 0.00 | 0.40 0.40 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 12,978.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 14.4 0 ~ 14.5 0 | 3.25 3.30 | 2.60 2.35 | 0.00 | 1.10 0.75 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 13,079.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 14.5 0 ~ 14.6 0 | 3.25 3.25 | 2.25 2.30 | 0.00 | 1.00 0.80 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 13,179.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 14.6 0 ~ 14.7 0 | 3.25 3.25 | 2.40 2.55 | 0.00 | 3.05 0.80 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 13,279.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 14.7 0 ~ 14.8 0 | 3.25 3.25 | 3.55 2.35 | 0.00 | 1.05 1.10 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 13,381.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県関市 14.8 0 ~ 14.9 0 | 6.00 5.50 | 4.00 1.95 | 0.00 | 0.50 0.50 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | | 77.0 | 13,458.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 14.9 0 ~ 15.0 0 | 4.00 4.00 | 0.00 2.65 | 0.00 | 0.00 0.45 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | | 94.0 | 13,552.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 15.0 0 ~ 15.1 0 | 3.25 3.25 | 3.90 2.70 | 0.00 | 0.65 1.00 | 12.0 | 0.0 | 95.0 | | 107.0 | 13,659.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 15.1 0 ~ 15.2 0 | 3.75 3.75 | 1.50 2.05 | 0.00 | 0.00 0.00 | 96.0 | 0.0 | 6.0 | | 102.0 | 13,761.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 15.2 0 ~ 15.3 0 | 3.75 3.25 | 2.40 4.10 | 0.00 | 0.95 0.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 13,861.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 15.3 0 ~ 15.4 0 | 4.75 4.00 | 2.75 0.00 | 0.00 | 0.50 2.00 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 13,956.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 15.4 0 ~ 15.5 0 | 3.50 3.50 | 2.50 0.00 | 0.00 | 0.25 0.75 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | | 135.0 | 14,091.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 15.5 0 ~ 15.6 0 | 3.50 3.50 | 2.55 0.00 | 0.00 | 0.25 0.75 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 14,193.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 15.6 0 ~ 15.7 0 | 2.90 5.60 | 2.20 7.70 | 0.00 | 0.55 1.80 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 14,295.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 15.7 0 ~ 15.8 0 | 3.25 3.25 | 2.25 0.00 | 0.00 | 0.35 1.15 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 14,395.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 15.8 0 ~ 15.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.70 1.05 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 14,494.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 15.9 0 ~ 16.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.45 0.80 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | | 85.0 | 14,579.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 16.0 0 ~ 16.1 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.55 0.80 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 14,680.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県関市 16.1 0 ~ 16.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.00 0.80 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 14,780.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 16.2 0 ~ 16.3 0 | 3.50 3.50 | 1.80 0.00 | 0.00 | 0.35 0.80 | 107.0 | 0.0 | 0.0 | | 107.0 | 14,887.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 16.3 0 ~ 16.4 0 | 3.00 3.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.60 1.80 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | | 86.0 | 14,973.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 16.4 0 ~ 16.5 0 | 3.00 3.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.60 1.80 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 15,069.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 16.5 0 ~ 16.6 0 | 3.00 3.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.40 0.40 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | | 110.0 | 15,179.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 16.6 0 ~ 16.7 0 | 3.00 3.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.30 0.60 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | | 94.0 | 15,273.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 16.7 0 ~ 16.8 0 | 3.00 3.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.65 1.00 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | | 106.0 | 15,379.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 16.8 0 ~ 16.9 0 | 3.00 3.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.90 1.40 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | | 108.0 | 15,487.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 16.9 0 ~ 17.0 0 | 3.00 3.00 | 2.25 0.00 | 0.00 | 0.75 1.00 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | | 93.0 | 15,580.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 17.0 0 ~ 17.1 0 | 3.25 3.00 | 2.20 0.00 | 0.00 | 0.50 1.10 | 121.0 | 0.0 | 0.0 | | 121.0 | 15,701.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 17.1 0 ~ 17.2 0 | 3.25 3.00 | 2.45 0.00 | 0.00 | 0.50 0.35 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | | 78.0 | 15,779.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 17.2 0 ~ 17.3 0 | 3.25 3.00 | 2.40 0.00 | 0.00 | 0.25 0.90 | 97.0 | 0.0 | 3.0 | | 100.0 | 15,879.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 17.3 0 ~ 17.4 0 | 3.25 3.25 | 1.85 2.45 | 0.00 | 0.35 2.35 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 15,979.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県関市 17.4 0 ~ 17.5 0 | 6.20 3.35 | 3.00 3.25 | 0.00 | 3.75 1.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 16,079.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 17.5 0 ~ 17.6 0 | 3.35 3.35 | 2.95 4.50 | 0.00 | 1.30 0.40 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 16,179.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 17.6 0 ~ 17.7 0 | 3.30 3.50 | 2.65 3.50 | 0.00 | 1.60 0.40 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 16,281.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 17.7 0 ~ 17.8 0 | 3.30 6.30 | 3.00 2.85 | 0.00 | 1.45 1.10 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 16,382.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 17.8 0 ~ 17.9 0 | 3.40 3.45 | 3.15 1.80 | 0.00 | 0.90 1.00 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 16,481.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 17.9 0 ~ 18.0 0 | 3.30 3.25 | 2.40 2.10 | 0.00 | 0.70 1.00 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 16,583.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 18.0 0 ~ 18.1 0 | 3.25 3.25 | 3.40 2.55 | 0.00 | 0.75 0.60 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | | 70.0 | 16,653.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 18.1 0 ~ 18.2 0 | 3.25 6.25 | 3.65 2.45 | 0.00 | 0.75 0.60 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | | 117.0 | 16,770.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 18.2 0 ~ 18.3 0 | 3.30 3.25 | 2.10 2.70 | 0.00 | 0.75 1.90 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | | 91.0 | 16,861.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 18.3 0 ~ 18.4 0 | 3.25 3.30 | 2.70 2.05 | 0.00 | 0.70 0.75 | 119.0 | 0.0 | 0.0 | | 119.0 | 16,980.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 18.4 0 ~ 18.5 0 | 3.30 4.85 | 2.65 2.65 | 0.00 | 0.50 0.40 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 17,081.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 18.5 0 ~ 18.6 0 | 3.25 3.25 | 2.25 2.30 | 0.00 | 0.70 0.40 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 17,182.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 18.6 0 ~ 18.7 0 | 3.25 3.25 | 2.45 2.50 | 0.00 | 0.75 2.10 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 17,281.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県関市 18.7 0 ~ 18.8 0 | 3.25 3.25 | 2.45 1.80 | 0.00 | 0.80 1.20 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 17,380.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 18.8 0 ~ 18.9 0 | 3.00 3.05 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.85 0.60 | 113.0 | 0.0 | 0.0 | | 113.0 | 17,493.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 18.9 0 ~ 19.0 0 | 3.10 3.15 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 0.60 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | | 86.0 | 17,579.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 19.0 0 ~ 19.1 0 | 3.15 3.20 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.80 0.50 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | | 120.0 | 17,699.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 19.1 0 ~ 19.2 0 | 9.45 4.55 | 6.95 7.15 | 0.00 | 0.85 0.90 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | | 76.0 | 17,775.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 19.2 0 ~ 19.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.10 | 0.00 | 1.10 0.50 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 17,876.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 19.3 0 ~ 19.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.30 | 0.00 | 0.80 0.50 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | | 130.0 | 18,006.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 19.4 0 ~ 19.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.70 | 0.00 | 1.10 0.45 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | | 86.0 | 18,092.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 19.5 0 ~ 19.6 0 | 3.30 3.90 | 0.00 2.00 | 0.00 | 0.70 0.45 | 113.0 | 0.0 | 0.0 | | 113.0 | 18,205.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 19.6 0 ~ 19.7 0 | 3.30 3.30 | 0.00 2.70 | 0.00 | 1.65 0.50 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | | 72.0 | 18,277.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 19.7 0 ~ 19.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.45 | 0.00 | 1.90 0.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 18,377.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 19.8 0 ~ 19.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.75 | 0.00 | 0.60 0.40 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 18,478.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 19.9 0 ~ 20.0 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.10 | 0.00 | 0.60 0.40 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 18,576.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県関市 20.0 0 ~ 20.1 0 | 6.15 3.25 | 2.20 0.00 | 0.00 | 0.30 1.10 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 18,680.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 20.1 0 ~ 20.2 0 | 3.00 3.00 | 2.40 0.00 | 0.00 | 0.70 2.80 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 18,782.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 20.2 0 ~ 20.3 0 | 3.00 3.00 | 1.80 0.00 | 0.00 | 0.40 0.80 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | | 79.0 | 18,861.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 20.3 0 ~ 20.4 0 | 3.25 3.25 | 1.90 0.00 | 0.00 | 0.20 1.90 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 18,961.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 20.4 0 ~ 20.5 0 | 3.25 3.25 | 1.80 1.50 | 0.00 | 0.30 2.75 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 19,061.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 20.5 0 ~ 20.6 0 | 3.25 3.25 | 2.55 0.00 | 0.00 | 0.20 0.50 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 19,160.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 20.6 0 ~ 20.7 0 | 3.25 3.25 | 1.50 0.00 | 0.00 | 2.40 0.50 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 19,262.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 20.7 0 ~ 20.8 0 | 3.25 3.25 | 2.80 0.00 | 0.00 | 0.30 0.90 | 116.0 | 0.0 | 3.0 | | 119.0 | 19,381.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 20.8 0 ~ 20.9 0 | 3.25 3.25 | 3.50 0.00 | 0.00 | 0.60 1.85 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 19,479.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 20.9 0 ~ 21.0 0 | 3.25 3.25 | 2.20 0.00 | 0.00 | 0.25 2.20 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 19,579.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 21.0 0 ~ 21.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.45 1.40 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 19,681.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 21.1 0 ~ 21.2 0 | 3.25 3.25 | 2.60 0.00 | 0.00 | 0.90 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 19,781.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 21.2 0 ~ 21.3 0 | 3.00 3.00 | 3.25 0.00 | 0.00 | 0.25 0.95 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 19,882.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県関市 21.3 0 ~ 21.4 0 | 2.75 2.75 | 3.25 0.00 | 0.00 | 0.25 1.25 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 19,983.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 21.4 0 ~ 21.5 0 | 3.00 3.00 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.55 1.20 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 20,084.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 21.5 0 ~ 21.6 0 | 3.25 3.25 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.50 1.35 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 20,181.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 21.6 0 ~ 21.7 0 | 3.25 3.25 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.50 1.35 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | | 106.0 | 20,287.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 21.7 0 ~ 21.8 0 | 3.25 3.25 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.50 1.40 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 20,383.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 21.8 0 ~ 21.9 0 | 3.25 3.25 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.50 3.15 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 20,481.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 21.9 0 ~ 22.0 0 | 3.25 3.25 | 2.10 0.00 | 0.00 | 0.50 2.90 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 20,579.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 22.0 0 ~ 22.1 0 | 3.25 3.25 | 2.75 0.00 | 0.00 | 0.60 1.20 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 20,681.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 22.1 0 ~ 22.2 0 | 3.25 3.25 | 2.75 0.00 | 0.00 | 0.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 20,781.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 22.2 0 ~ 22.3 0 | 3.25 3.25 | 2.70 0.00 | 0.00 | 0.40 1.20 | 124.0 | 0.0 | 0.0 | | 124.0 | 20,905.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 22.3 0 ~ 22.4 0 | 3.25 3.25 | 2.50 0.00 | 0.00 | 0.25 1.50 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | | 76.0 | 20,981.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 22.4 0 ~ 22.5 0 | 3.05 3.25 | 2.50 0.00 | 0.00 | 0.50 1.20 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 21,081.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 22.5 0 ~ 22.6 0 | 5.45 3.05 | 2.50 0.00 | 0.00 | 0.40 0.75 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 21,181.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県関市 22.6 0 ~ 22.7 0 | 3.10 3.10 | 2.50 0.00 | 0.00 | 0.40 1.70 | 95.0 | 0.0 | 5.0 | | 100.0 | 21,281.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 22.7 0 ~ 22.8 0 | 3.00 3.25 | 2.60 1.95 | 0.00 | 0.55 0.65 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 21,380.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 22.8 0 ~ 22.9 0 | 6.65 9.65 | 3.20 2.95 | 0.00 | 0.65 0.65 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 21,482.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県関市 22.9 0 ~ 22.9 10 | 9.85 7.15 | 3.00 3.25 | 1.15 | 0.60 0.65 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | | 10.0 | 21,492.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 22.9 10 ~ 23.0 0 | 9.85 7.15 | 3.00 3.25 | 1.15 | 0.60 0.65 | 74.0 | 0.0 | 16.0 | | 90.0 | 21,582.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 23.0 0 ~ 23.1 0 | 6.90 9.85 | 2.45 2.50 | 1.45 | 0.65 0.65 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 21,682.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 23.1 0 ~ 23.2 0 | 7.15 6.85 | 2.00 3.00 | 4.10 | 0.65 0.65 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 21,783.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 23.2 0 ~ 23.3 0 | 7.00 7.05 | 2.10 3.50 | 0.00 | 1.20 1.25 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 21,882.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 23.3 0 ~ 23.4 0 | 6.90 9.90 | 3.60 5.30 | 1.45 | 0.60 0.65 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 21,981.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 23.4 0 ~ 23.5 0 | 9.85 6.90 | 2.00 3.80 | 1.45 | 0.60 0.60 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 22,081.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 23.5 0 ~ 23.6 0 | 7.10 6.80 | 2.00 2.00 | 1.45 | 0.60 0.60 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 22,179.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 23.6 0 ~ 23.7 0 | 6.85 6.85 | 1.95 2.00 | 2.25 | 0.60 0.60 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | | 94.0 | 22,273.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 23.7 0 ~ 23.8 0 | 6.85 9.75 | 6.35 5.70 | 0.95 | 0.85 0.85 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 22,375.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県美濃市 23.8 0 ~ 23.9 0 | 7.80 6.75 | 1.95 2.00 | 3.00 | 0.60 0.65 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 22,477.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 23.9 0 ~ 24.0 0 | 4.35 4.05 | 1.90 2.05 | 0.00 | 3.65 2.65 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 22,572.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 24.0 0 ~ 24.1 0 | 3.50 3.50 | 2.00 1.80 | 0.00 | 1.85 0.55 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | | 106.0 | 22,678.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 24.1 0 ~ 24.2 0 | 3.25 3.20 | 0.00 2.20 | 0.00 | 1.90 0.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 22,778.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 24.2 0 ~ 24.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.50 | 0.00 | 2.50 0.50 | 85.0 | 0.0 | 11.0 | | 96.0 | 22,874.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 24.3 0 ~ 24.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.10 | 0.00 | 2.40 0.50 | 92.0 | 0.0 | 10.0 | | 102.0 | 22,976.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 24.4 0 ~ 24.5 0 | 3.10 4.20 | 0.00 1.80 | 0.00 | 1.40 0.50 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | | 106.0 | 23,082.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 24.5 0 ~ 24.6 0 | 2.80 4.30 | 0.00 1.80 | 0.00 | 1.70 0.50 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | | 84.0 | 23,166.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 24.6 0 ~ 24.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.85 | 0.00 | 2.20 0.50 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | | 111.0 | 23,277.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 24.7 0 ~ 24.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.80 | 0.00 | 2.10 0.50 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 23,378.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 24.8 0 ~ 24.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.90 | 0.00 | 2.20 0.50 | 92.0 | 0.0 | 8.0 | | 100.0 | 23,478.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 24.9 0 ~ 25.0 0 | 3.25 3.25 | 2.65 2.90 | 0.00 | 1.60 0.80 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | | 91.0 | 23,569.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 25.0 0 ~ 25.1 0 | 3.25 3.25 | 2.50 3.20 | 0.00 | 1.75 0.70 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | | 108.0 | 23,677.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県美濃市 25.1 0 ~ 25.2 0 | 3.25 3.25 | 2.00 2.30 | 0.00 | 1.85 2.00 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | | 94.0 | 23,771.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 25.2 0 ~ 25.3 0 | 3.25 3.25 | 3.10 2.70 | 0.00 | 1.40 1.30 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 23,869.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 25.3 0 ~ 25.4 0 | 3.30 3.30 | 2.00 2.10 | 0.00 | 1.20 1.20 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 23,972.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 25.4 0 ~ 25.5 0 | 3.25 3.30 | 2.10 2.05 | 0.00 | 1.25 1.25 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 24,073.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 25.5 0 ~ 25.6 0 | 3.25 3.30 | 2.20 2.30 | 0.00 | 1.45 1.15 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 24,177.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 25.6 0 ~ 25.7 0 | 3.30 3.30 | 1.75 2.20 | 0.00 | 1.20 1.25 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | | 93.0 | 24,270.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 25.7 0 ~ 25.8 0 | 3.50 5.75 | 1.60 2.45 | 0.00 | 1.30 0.50 | 105.0 | 0.0 | 9.0 | | 114.0 | 24,384.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 25.8 0 ~ 25.9 0 | 3.35 3.40 | 1.60 0.00 | 0.00 | 0.85 3.00 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | | 90.0 | 24,474.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 25.9 0 ~ 26.0 0 | 3.00 3.00 | 0.00 1.90 | 0.00 | 0.90 0.25 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 24,574.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 26.0 0 ~ 26.1 0 | 3.00 3.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.15 1.65 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 24,674.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 26.1 0 ~ 26.2 0 | 2.95 3.05 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.15 1.60 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 24,773.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 26.2 0 ~ 26.3 0 | 3.25 3.30 | 0.00 1.90 | 0.00 | 2.45 0.45 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 24,875.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 26.3 0 ~ 26.4 0 | 3.30 3.30 | 0.00 2.90 | 0.00 | 3.30 0.60 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 24,974.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県美濃市 26.4 0 ~ 26.5 0 | 3.00 3.00 | 0.00 2.00 | 0.00 | 4.00 0.60 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 25,069.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 26.5 0 ~ 26.6 0 | 3.45 3.35 | 0.00 2.15 | 0.00 | 2.25 0.80 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 25,172.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 26.6 0 ~ 26.7 0 | 5.70 3.35 | 0.00 2.10 | 0.00 | 0.95 0.40 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 25,271.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 26.7 0 ~ 26.8 0 | 3.25 3.25 | 2.85 0.00 | 0.00 | 0.70 1.30 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 25,371.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 26.8 0 ~ 26.9 0 | 3.25 3.25 | 2.30 0.00 | 0.00 | 0.70 1.25 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 25,471.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 26.9 0 ~ 27.0 0 | 3.25 3.25 | 2.90 0.00 | 0.00 | 0.80 1.30 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 25,570.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 27.0 0 ~ 27.1 0 | 3.25 3.25 | 2.20 0.00 | 0.00 | 0.75 1.20 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 25,670.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 27.1 0 ~ 27.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.35 1.20 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 25,769.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 27.2 0 ~ 27.3 0 | 3.25 3.25 | 2.45 0.00 | 0.00 | 0.75 1.20 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 25,869.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 27.3 0 ~ 27.4 0 | 3.25 3.25 | 2.50 0.00 | 0.00 | 0.80 2.60 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 25,969.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 27.4 0 ~ 27.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.00 | 0.00 | 3.35 0.90 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 26,068.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 27.5 0 ~ 27.6 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.25 0.90 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 26,169.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 27.6 0 ~ 27.7 0 | 3.25 3.25 | 2.25 0.00 | 0.00 | 0.75 1.15 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 26,269.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|-------|------|-------|-----------|----------------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県美濃市 27.7 0 ~ 27.8 0 | 3.20 3.20 | 0.00 0.00 | 0.00 | 4.05 1.20 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 26,369.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 27.8 0 ~ 27.9 0 | 6.50 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.20 1.20 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 26,469.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 27.9 0 ~ 28.0 0 | 3.25 3.25 | 3.25 0.00 | 0.00 | 0.80 1.15 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 26,573.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 28.0 0 ~ 28.1 0 | 3.20 3.30 | 2.20 0.00 | 0.00 | 0.85 1.00 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 26,675.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 28.1 0 ~ 28.2 0 | 3.25 3.25 | 2.15 0.00 | 0.00 | 0.75 1.30 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 26,773.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 28.2 0 ~ 28.3 0 | 3.20 3.30 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.80 1.20 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | | 106.0 | 26,879.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 28.3 0 ~ 28.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.95 | 0.00 | 0.90 0.85 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | | 93.0 | 26,972.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 28.4 0 ~ 28.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.05 | 0.00 | 1.45 0.85 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 27,073.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 28.5 0 ~ 28.6 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.00 | 0.00 | 1.50 1.20 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 27,172.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 28.6 0 ~ 28.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.00 | 0.00 | 1.05 0.80 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | | 90.0 | 27,262.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 28.7 0 ~ 28.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.05 | 0.00 | 2.65 0.80 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 27,358.0 | アスファルト舗装,排水性舗装 | |
| 岐阜県美濃市 28.8 0 ~ 29.0 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.25 | 0.00 | 1.05 0.50 | 75.0 | 0.0 | 126.0 | | 201.0 | 27,559.0 | アスファルト舗装,排水性舗装 | |
| 岐阜県美濃市 29.0 0 ~ 29.1 0 | 3.50 3.55 | 0.00 2.60 | 0.00 | 1.50 0.70 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 27,659.0 | アスファルト舗装,排水性舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|------|------|-------|-----------|----------------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県美濃市 29.1 0 ~ 29.2 0 | 3.35 3.40 | 0.00 1.90 | 0.00 | 1.00 0.30 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | 27,764.0 | アスファルト舗装,排水性舗装 | |
| 岐阜県美濃市 29.2 0 ~ 29.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.60 | 0.00 | 1.00 0.40 | 96.0 | 0.0 | 4.0 | | 100.0 | 27,864.0 | アスファルト舗装,排水性舗装 | |
| 岐阜県美濃市 29.3 0 ~ 29.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.20 | 0.00 | 3.30 0.50 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 27,961.0 | アスファルト舗装,排水性舗装 | |
| 岐阜県美濃市 29.4 0 ~ 29.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.10 | 0.00 | 1.70 0.25 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 28,060.0 | アスファルト舗装,排水性舗装 | |
| 岐阜県美濃市 29.5 0 ~ 29.6 0 | 3.35 3.40 | 0.00 2.20 | 0.00 | 1.60 0.40 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 28,158.0 | アスファルト舗装,排水性舗装 | |
| 岐阜県美濃市 29.6 0 ~ 29.7 0 | 3.50 3.40 | 0.00 2.20 | 0.00 | 2.35 1.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 28,258.0 | アスファルト舗装,排水性舗装 | |
| 岐阜県美濃市 29.7 0 ~ 29.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.20 | 0.00 | 1.40 0.65 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 28,353.0 | アスファルト舗装,排水性舗装 | |
| 岐阜県美濃市 29.8 0 ~ 29.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.45 | 0.00 | 1.05 0.30 | 121.0 | 0.0 | 0.0 | | 121.0 | 28,474.0 | アスファルト舗装,排水性舗装 | |
| 岐阜県美濃市 29.9 0 ~ 30.0 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.80 | 0.00 | 2.60 0.55 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | | 86.0 | 28,560.0 | アスファルト舗装,排水性舗装 | |
| 岐阜県美濃市 30.0 0 ~ 30.1 0 | 3.35 3.30 | 0.00 1.75 | 0.00 | 0.80 0.40 | 92.0 | 0.0 | 3.0 | | 95.0 | 28,655.0 | アスファルト舗装,排水性舗装 | |
| 岐阜県美濃市 30.1 0 ~ 30.2 0 | 3.40 3.45 | 0.00 2.50 | 0.00 | 1.20 0.40 | 73.0 | 0.0 | 27.0 | | 100.0 | 28,755.0 | アスファルト舗装,排水性舗装 | |
| 岐阜県美濃市 30.2 0 ~ 30.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.30 | 0.00 | 1.40 0.55 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 28,852.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 30.3 0 ~ 30.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.90 | 0.00 | 1.30 0.50 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | | 106.0 | 28,958.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県美濃市 30.4 0 ~ 30.5 0 | 3.35 3.30 | 0.00 2.50 | 0.00 | 1.20 0.50 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 29,061.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 30.5 0 ~ 30.7 0 | 3.25 3.25 | 2.45 2.80 | 0.00 | 0.85 1.20 | 84.0 | 0.0 | 118.0 | | 202.0 | 29,263.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 30.7 0 ~ 31.0 0 | 3.30 3.20 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.40 3.50 | 78.0 | 220.0 | 0.0 | | 298.0 | 29,561.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 31.0 0 ~ 31.1 0 | 3.20 3.80 | 0.00 2.75 | 0.00 | 1.25 0.75 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 29,659.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 31.1 0 ~ 31.2 0 | 3.20 5.45 | 0.00 2.40 | 0.00 | 1.30 0.65 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 29,759.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 31.2 0 ~ 31.3 0 | 3.25 3.90 | 0.00 1.85 | 0.00 | 1.40 3.20 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 29,857.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 31.3 0 ~ 31.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.85 | 0.00 | 1.25 0.85 | 89.0 | 0.0 | 8.0 | | 97.0 | 29,954.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 31.4 0 ~ 31.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.80 | 0.00 | 0.95 0.70 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | 30,059.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 31.5 0 ~ 31.6 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.05 | 0.00 | 1.20 0.75 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 30,160.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 31.6 0 ~ 31.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.05 | 0.00 | 1.10 0.70 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 30,260.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 31.7 0 ~ 31.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.05 | 0.00 | 1.20 0.85 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 30,360.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 31.8 0 ~ 31.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.05 | 0.00 | 1.30 0.90 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 30,460.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 31.9 0 ~ 32.0 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.55 | 0.00 | 1.35 1.10 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 30,562.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|-------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県美濃市 32.0 0 ~ 32.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.05 | 0.00 | 1.15 0.80 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 30,659.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 32.1 0 ~ 32.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.80 | 0.00 | 1.10 1.10 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 30,759.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 32.2 0 ~ 32.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.90 | 0.00 | 1.40 1.00 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 30,858.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 32.3 0 ~ 32.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.00 | 0.00 | 1.25 0.00 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 30,960.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 32.4 0 ~ 32.5 0 | 3.30 3.35 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.00 1.35 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | | 84.0 | 31,044.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 32.5 0 ~ 32.6 0 | 3.35 3.30 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.25 1.40 | 122.0 | 0.0 | 0.0 | | 122.0 | 31,166.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 32.6 0 ~ 32.7 0 | 3.35 3.35 | 1.95 0.00 | 0.00 | 0.60 1.80 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 31,261.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 32.7 0 ~ 33.0 0 | 3.30 3.85 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.90 1.35 | 116.0 | 200.0 | 0.0 | | 316.0 | 31,577.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 33.0 0 ~ 33.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 5.50 1.60 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | | 85.0 | 31,662.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 33.1 0 ~ 33.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.70 1.40 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 31,762.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 33.2 0 ~ 33.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.70 | 0.00 | 4.15 0.55 | 129.0 | 0.0 | 0.0 | | 129.0 | 31,891.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県美濃市 33.3 0 ~ 33.3 66 | 3.25 3.25 | 0.00 1.40 | 0.00 | 1.15 0.45 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | | 66.0 | 31,957.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 33.3 66 ~ 33.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.40 | 0.00 | 1.15 0.45 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | | 31.0 | 31,988.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 33.4 0 ~ 33.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.60 | 0.00 | 0.85 0.45 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 32,092.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 33.5 0 ~ 33.6 0 | 3.25 3.25 | 2.55 1.45 | 0.00 | 9.05 0.55 | 94.0 | 0.0 | 5.0 | | 99.0 | 32,191.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 33.6 0 ~ 33.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.75 | 0.00 | 0.80 0.50 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | | 106.0 | 32,297.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 33.7 0 ~ 33.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.75 | 0.00 | 3.05 0.50 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 32,392.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 33.8 0 ~ 33.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.75 | 0.00 | 0.80 0.50 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 32,491.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 33.9 0 ~ 34.0 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.95 | 0.00 | 1.85 2.00 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | | 120.0 | 32,611.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 34.0 0 ~ 34.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.00 | 0.00 | 0.95 1.35 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | | 78.0 | 32,689.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 34.1 0 ~ 34.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.35 | 0.00 | 1.00 0.50 | 47.0 | 0.0 | 54.0 | | 101.0 | 32,790.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 34.2 0 ~ 34.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 3.05 | 0.00 | 0.35 0.35 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 32,888.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 34.3 0 ~ 34.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.95 | 0.00 | 0.65 0.70 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 32,983.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 34.4 0 ~ 34.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.85 | 0.00 | 0.60 0.70 | 96.0 | 0.0 | 14.0 | | 110.0 | 33,093.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 34.5 0 ~ 34.6 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.60 | 0.00 | 1.20 0.90 | 88.0 | 0.0 | 7.0 | | 95.0 | 33,188.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 34.6 0 ~ 34.7 0 | 3.25 3.25 | 1.25 1.70 | 0.00 | 0.70 0.75 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 33,290.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 34.7 0 ~ 34.8 0 | 3.25 3.25 | 3.45 1.75 | 0.00 | 0.75 1.65 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 33,390.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 34.8 0 ~ 34.9 0 | 3.30 6.70 | 3.00 1.95 | 0.00 | 1.20 0.90 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 33,489.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 34.9 0 ~ 35.0 0 | 3.00 3.00 | 3.60 1.80 | 0.00 | 3.20 3.60 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 33,590.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 35.0 0 ~ 35.1 0 | 3.25 6.25 | 3.00 0.00 | 0.00 | 0.95 2.30 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 33,694.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 35.1 0 ~ 35.2 0 | 3.25 3.45 | 3.00 0.00 | 0.00 | 0.75 1.50 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 33,792.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 35.2 0 ~ 35.3 0 | 3.25 3.25 | 2.60 0.00 | 0.00 | 0.95 1.10 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 33,890.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 35.3 0 ~ 35.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.10 1.20 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 33,988.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 35.4 0 ~ 35.5 0 | 3.25 3.25 | 2.25 0.00 | 0.00 | 0.50 1.20 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 34,090.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 35.5 0 ~ 35.6 0 | 3.25 3.25 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.65 1.10 | 113.0 | 0.0 | 0.0 | | 113.0 | 34,203.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 35.6 0 ~ 35.7 0 | 3.25 3.25 | 2.50 0.00 | 0.00 | 0.40 1.05 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | | 87.0 | 34,290.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 35.7 0 ~ 35.8 0 | 3.25 3.25 | 2.50 0.00 | 0.00 | 0.50 1.45 | 81.0 | 0.0 | 19.0 | | 100.0 | 34,390.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 35.8 0 ~ 35.9 0 | 3.25 3.25 | 2.45 0.00 | 0.00 | 0.60 1.40 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 34,492.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 35.9 0 ~ 36.0 0 | 3.25 3.50 | 2.50 0.00 | 0.00 | 0.60 1.90 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 34,590.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 36.0 0 ~ 36.1 0 | 3.25 3.25 | 2.50 0.00 | 0.00 | 0.45 2.20 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 34,690.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 36.1 0 ~ 36.2 0 | 3.25 3.25 | 2.45 0.00 | 0.00 | 0.60 1.60 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 34,790.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 36.2 0 ~ 36.3 0 | 3.25 3.25 | 3.45 0.00 | 0.00 | 0.45 1.30 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 34,890.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 36.3 0 ~ 36.4 0 | 3.25 3.25 | 1.75 0.00 | 0.00 | 0.30 1.35 | 99.0 | 0.0 | 6.0 | | 105.0 | 34,995.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 36.4 0 ~ 36.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 5.00 4.15 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | | 93.0 | 35,088.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 36.5 0 ~ 36.6 0 | 3.35 3.40 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.00 1.40 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 35,191.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 36.6 0 ~ 36.7 0 | 3.35 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 1.90 | 90.0 | 0.0 | 19.0 | | 109.0 | 35,300.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 36.7 0 ~ 36.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.40 1.80 | 85.0 | 0.0 | 7.0 | | 92.0 | 35,392.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 36.8 0 ~ 36.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.25 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 35,496.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 36.9 0 ~ 37.0 0 | 3.50 5.15 | 0.00 1.50 | 0.00 | 2.60 0.55 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 35,595.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 37.0 0 ~ 37.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.25 | 0.00 | 0.90 0.70 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 35,693.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 37.1 0 ~ 37.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.50 | 0.00 | 1.15 0.60 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 35,793.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 37.2 0 ~ 37.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.65 | 0.00 | 1.35 0.50 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 35,889.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 37.3 0 ~ 37.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.40 | 0.00 | 1.25 0.20 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 35,989.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 37.4 0 ~ 37.5 0 | 3.25 3.25 | 1.50 1.50 | 0.00 | 0.25 0.25 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 36,091.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 37.5 0 ~ 37.6 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.85 | 0.00 | 1.00 0.30 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 36,191.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 37.6 0 ~ 37.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.20 | 0.00 | 1.40 0.55 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 36,292.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 37.7 0 ~ 37.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.30 | 0.00 | 1.30 0.60 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 36,391.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 37.8 0 ~ 37.9 0 | 3.30 3.20 | 0.00 4.30 | 0.00 | 1.25 0.55 | 81.0 | 0.0 | 17.0 | | 98.0 | 36,489.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 37.9 0 ~ 38.0 0 | 3.30 3.30 | 0.00 1.95 | 0.00 | 1.10 0.55 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | 36,594.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 38.0 0 ~ 38.1 0 | 3.30 3.30 | 0.00 1.25 | 0.00 | 1.20 0.50 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 36,691.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 38.1 0 ~ 38.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.70 | 0.00 | 1.00 0.55 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 36,795.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 38.2 0 ~ 38.3 0 | 3.30 3.25 | 0.00 1.60 | 0.00 | 4.00 0.50 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | 36,900.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 38.3 0 ~ 38.4 0 | 3.25 3.30 | 0.00 1.95 | 0.00 | 0.85 0.40 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 36,999.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 38.4 0 ~ 38.5 0 | 4.00 3.95 | 1.20 1.90 | 0.00 | 1.00 0.40 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | | 94.0 | 37,093.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 38.5 0 ~ 38.6 0 | 3.40 3.35 | 3.10 2.20 | 0.00 | 0.75 0.50 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 37,188.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 38.6 0 ~ 38.7 0 | 3.35 3.20 | 0.00 1.75 | 0.00 | 1.65 0.40 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 37,288.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 38.7 0 ~ 38.8 0 | 3.25 3.30 | 0.00 2.35 | 0.00 | 1.45 1.20 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 37,390.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 38.8 0 ~ 38.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.55 | 0.00 | 1.35 0.80 | 107.0 | 0.0 | 0.0 | | 107.0 | 37,497.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 38.9 0 ~ 39.0 0 | 3.25 3.25 | 0.00 3.70 | 0.00 | 1.00 1.15 | 70.0 | 0.0 | 11.0 | | 81.0 | 37,578.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 39.0 0 ~ 39.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.90 | 0.00 | 1.75 0.30 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | | 130.0 | 37,708.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 39.1 0 ~ 39.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.25 | 0.00 | 1.15 0.35 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | | 82.0 | 37,790.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 39.2 0 ~ 39.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.90 | 0.00 | 2.00 0.60 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 37,891.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 39.3 0 ~ 39.4 0 | 3.15 3.35 | 0.00 1.65 | 0.00 | 1.55 0.50 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 37,992.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 39.4 0 ~ 39.5 0 | 3.50 3.50 | 0.00 2.55 | 0.00 | 1.65 0.80 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | | 112.0 | 38,104.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 39.5 0 ~ 39.8 0 | 5.80 6.60 | 0.00 5.85 | 0.00 | 1.00 1.10 | 115.0 | 0.0 | 134.0 | | 249.0 | 38,353.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 39.8 0 ~ 39.9 0 | 3.45 3.50 | 0.00 2.35 | 0.00 | 3.35 0.70 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | | 79.0 | 38,432.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 39.9 0 ~ 40.0 0 | 3.30 3.45 | 1.45 0.00 | 0.00 | 0.35 1.30 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 38,532.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 40.0 0 ~ 40.1 0 | 3.40 3.40 | 1.30 0.00 | 0.00 | 0.60 1.30 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | | 78.0 | 38,610.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 40.1 0 ~ 40.2 0 | 3.40 3.35 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.45 1.30 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 38,707.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 40.2 0 ~ 40.3 0 | 3.65 3.55 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.15 1.65 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 38,805.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 40.3 0 ~ 40.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 | 5.10 0.50 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 38,906.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 40.4 0 ~ 40.5 0 | 3.25 3.35 | 0.00 2.55 | 0.00 | 1.30 0.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 39,006.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 40.5 0 ~ 40.6 0 | 3.20 3.30 | 0.00 2.60 | 0.00 | 1.40 0.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 39,106.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 40.6 0 ~ 40.7 0 | 3.30 3.20 | 0.00 2.35 | 0.00 | 1.50 1.30 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 39,205.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 40.7 0 ~ 40.8 0 | 3.25 3.30 | 0.00 2.45 | 0.00 | 1.20 0.55 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | | 106.0 | 39,311.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 40.8 0 ~ 40.9 0 | 3.60 3.60 | 0.00 1.95 | 0.00 | 0.90 0.60 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 39,413.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 40.9 0 ~ 41.0 0 | 3.40 3.60 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.10 3.15 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 39,514.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 41.0 0 ~ 41.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.30 | 0.00 | 1.25 0.55 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 39,618.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 41.1 0 ~ 41.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 3.10 | 0.00 | 1.65 0.80 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 39,715.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 41.2 0 ~ 41.3 0 | 3.00 3.25 | 4.00 0.00 | 0.00 | 0.75 1.40 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 39,817.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 41.3 0 ~ 41.4 0 | 3.00 3.25 | 3.00 0.00 | 0.00 | 0.80 3.25 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 39,913.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 41.4 0 ~ 41.5 0 | 3.25 3.25 | 2.80 0.00 | 0.00 | 0.75 1.55 | 93.0 | 0.0 | 11.0 | | 104.0 | 40,017.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 41.5 0 ~ 41.6 0 | 3.25 3.00 | 3.00 0.00 | 0.00 | 0.00 1.50 | 66.0 | 0.0 | 11.0 | | 77.0 | 40,094.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 41.6 0 ~ 41.7 0 | 3.00 3.00 | 1.45 0.00 | 0.00 | 1.00 1.25 | 124.0 | 0.0 | 0.0 | | 124.0 | 40,218.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 41.7 0 ~ 41.8 0 | 3.00 3.00 | 1.65 0.00 | 0.00 | 0.60 1.90 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | | 93.0 | 40,311.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 41.8 0 ~ 41.9 0 | 3.00 3.00 | 0.00 1.70 | 0.00 | 2.00 0.50 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 40,413.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 41.9 0 ~ 42.0 0 | 3.00 3.00 | 0.00 1.55 | 0.00 | 1.95 0.55 | 106.0 | 0.0 | 4.0 | | 110.0 | 40,523.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 42.0 0 ~ 42.1 0 | 3.00 3.00 | 0.00 1.60 | 0.00 | 1.70 0.45 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | | 90.0 | 40,613.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 42.1 0 ~ 42.2 0 | 4.00 3.25 | 0.00 1.50 | 0.00 | 1.70 1.70 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 40,713.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 42.2 0 ~ 42.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.45 | 0.00 | 1.25 0.90 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 40,813.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 42.3 0 ~ 42.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.25 | 0.00 | 1.50 0.50 | 96.0 | 0.0 | 5.0 | | 101.0 | 40,914.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 42.4 0 ~ 42.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.25 | 0.00 | 1.20 0.40 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 41,009.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 42.5 0 ~ 42.6 0 | 6.25 3.25 | 0.00 2.65 | 0.00 | 3.50 0.80 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 41,107.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 42.6 0 ~ 42.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.40 | 0.00 | 2.00 0.50 | 107.0 | 0.0 | 0.0 | | 107.0 | 41,214.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 42.7 0 ~ 42.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.05 | 0.00 | 1.35 0.60 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 41,314.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 42.8 0 ~ 42.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.45 | 0.00 | 0.85 0.55 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 41,412.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 42.9 0 ~ 43.0 0 | 3.40 6.20 | 3.10 2.50 | 0.00 | 0.70 0.60 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 41,511.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 43.0 0 ~ 43.1 0 | 3.35 6.25 | 3.45 0.00 | 0.00 | 0.60 0.75 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 41,607.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 43.1 0 ~ 43.2 0 | 3.30 3.20 | 2.90 2.50 | 0.00 | 0.95 1.20 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 41,703.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 43.2 0 ~ 43.3 0 | 3.40 3.30 | 2.80 4.05 | 0.00 | 5.65 0.95 | 57.0 | 0.0 | 49.0 | | 106.0 | 41,809.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 43.3 0 ~ 43.4 0 | 3.30 3.40 | 0.00 2.75 | 0.00 | 3.10 0.75 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 41,907.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 43.4 0 ~ 43.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.00 | 0.00 | 1.90 0.80 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 42,010.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 43.5 0 ~ 43.6 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.20 | 0.00 | 1.65 1.30 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 42,109.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 43.6 0 ~ 43.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.35 | 0.00 | 5.50 0.90 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 42,209.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 43.7 0 ~ 43.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.20 | 0.00 | 5.30 1.10 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 42,304.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 43.8 0 ~ 43.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.10 | 0.00 | 1.55 1.30 | 89.0 | 0.0 | 11.0 | | 100.0 | 42,404.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 43.9 0 ~ 44.0 0 | 4.30 3.25 | 0.00 2.20 | 0.00 | 1.80 0.80 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | | 78.0 | 42,482.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|-------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 44.0 0 ~ 44.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.65 2.80 | 95.0 | 228.0 | 0.0 | | 323.0 | 42,805.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 44.3 0 ~ 44.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 1.85 | 0.00 | 1.20 0.60 | 89.0 | 0.0 | 13.0 | | 102.0 | 42,907.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 44.4 0 ~ 44.5 0 | 3.50 3.50 | 0.00 2.80 | 0.00 | 1.00 1.15 | 81.0 | 0.0 | 19.0 | | 100.0 | 43,007.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 44.5 0 ~ 44.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 2.80 | 0.00 | 1.15 0.55 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 43,107.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 44.6 0 ~ 44.7 0 | 3.50 3.50 | 0.00 4.25 | 0.00 | 2.50 0.55 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 43,207.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 44.7 0 ~ 44.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 3.15 | 0.00 | 0.95 0.55 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 43,308.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 44.8 0 ~ 44.9 0 | 3.50 3.50 | 0.00 3.40 | 0.00 | 1.45 6.05 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 43,409.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 44.9 0 ~ 45.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 2.50 | 0.00 | 1.50 0.50 | 88.0 | 0.0 | 9.0 | | 97.0 | 43,506.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 45.0 0 ~ 45.1 0 | 3.25 3.25 | 2.15 1.90 | 0.00 | 0.60 2.45 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 43,602.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 45.1 0 ~ 45.2 0 | 3.25 3.25 | 2.05 0.00 | 0.00 | 0.80 1.15 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 43,704.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 45.2 0 ~ 45.3 0 | 3.50 3.50 | 3.00 0.00 | 0.00 | 4.60 1.15 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 43,804.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 45.3 0 ~ 45.4 0 | 3.50 3.50 | 1.75 0.00 | 0.00 | 0.55 1.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 43,904.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 45.4 0 ~ 45.5 0 | 3.50 3.50 | 1.45 0.00 | 0.00 | 0.50 1.00 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 44,006.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 45.5 0 ~ 45.6 0 | 3.50 3.50 | 2.40 1.15 | 0.00 | 0.55 0.85 | 98.0 | 0.0 | 3.0 | | 101.0 | 44,107.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 45.6 0 ~ 45.7 0 | 3.50 3.50 | 2.75 0.00 | 0.00 | 0.55 1.00 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | | 94.0 | 44,201.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 45.7 0 ~ 45.8 0 | 3.25 3.25 | 2.80 1.10 | 0.00 | 3.95 0.90 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 44,305.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 45.8 0 ~ 45.9 0 | 3.25 3.25 | 2.20 0.00 | 0.00 | 0.90 1.40 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 44,404.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 45.9 0 ~ 46.0 0 | 3.50 3.50 | 1.90 0.00 | 0.00 | 0.30 0.80 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 44,501.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 46.0 0 ~ 46.1 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.10 0.80 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 44,603.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 46.1 0 ~ 46.2 0 | 3.50 3.50 | 2.45 0.00 | 0.00 | 0.65 1.00 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 44,704.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 46.2 0 ~ 46.3 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.85 1.10 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 44,804.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 46.3 0 ~ 46.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.35 1.25 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 44,905.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 46.4 0 ~ 46.5 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.20 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 45,005.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 46.5 0 ~ 46.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.55 1.20 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 45,105.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 46.6 0 ~ 46.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.30 1.50 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 45,209.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 46.7 0 ~ 46.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.90 1.30 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 45,309.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|-----------------------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 46.8 0 ~ 46.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.60 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 45,409.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 46.9 0 ~ 47.0 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.90 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 45,509.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 47.0 0 ~ 47.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.70 1.80 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 45,604.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 47.1 0 ~ 47.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.60 | 0.00 | 1.40 0.80 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 45,707.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 47.2 0 ~ 47.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.85 | 0.00 | 1.30 0.60 | 65.0 | 39.0 | 0.0 | | 104.0 | 45,811.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 47.3 0 ~ 47.4 0 | 4.20 3.80 | 0.00 2.40 | 0.00 | 0.90 0.00 | 0.0 | 99.0 | 0.0 | | 99.0 | 45,910.0 | アスファルト舗装, コンクリート舗装 | |
| 岐阜県郡上市 47.4 0 ~ 47.4 28 | 4.20 3.80 | 0.00 2.40 | 0.00 | 0.90 0.00 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | | 28.0 | 45,938.0 | アスファルト舗装, コンクリート舗装 | |
| 岐阜県郡上市 47.4 28 ~ 47.5 0 | 4.20 3.80 | 0.00 2.40 | 0.00 | 0.90 0.00 | 0.0 | 74.0 | 0.0 | | 74.0 | 46,012.0 | アスファルト舗装, コンクリート舗装 | |
| 岐阜県郡上市 47.5 0 ~ 47.6 0 | 4.20 3.80 | 0.00 2.40 | 0.00 | 0.90 0.00 | 43.0 | 56.0 | 0.0 | | 99.0 | 46,111.0 | アスファルト舗装, コンクリート舗装 | |
| 岐阜県郡上市 47.6 0 ~ 47.7 0 | 5.00 3.25 | 0.00 4.00 | 0.00 | 1.80 5.50 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 46,212.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 47.7 0 ~ 48.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.50 | 0.00 | 0.70 1.40 | 118.0 | 0.0 | 0.0 | | 118.0 | 46,330.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 48.1 0 ~ 48.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.55 1.00 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | | 106.0 | 46,436.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 48.2 0 ~ 48.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.30 1.95 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 46,532.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|-------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 48.3 0 ~ 48.4 0 | 2.75 2.75 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.10 1.55 | 93.0 | 0.0 | 5.0 | | 98.0 | 46,630.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 48.4 0 ~ 48.5 0 | 2.75 2.75 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.90 0.70 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 46,730.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 48.5 0 ~ 48.6 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.55 1.10 | 93.0 | 0.0 | 9.0 | | 102.0 | 46,832.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 48.6 0 ~ 48.7 0 | 3.25 3.25 | 1.30 0.00 | 0.00 | 1.30 1.50 | 126.0 | 0.0 | 17.0 | | 143.0 | 46,975.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 48.7 0 ~ 48.8 0 | 3.25 3.25 | 2.55 0.00 | 0.00 | 0.80 5.75 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | 47,080.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 48.8 0 ~ 48.9 0 | 3.25 3.25 | 2.60 0.00 | 0.00 | 0.55 3.45 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 47,179.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 48.9 0 ~ 49.0 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 4.25 1.10 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 47,279.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 49.0 0 ~ 49.1 0 | 3.25 3.25 | 2.65 0.00 | 0.00 | 0.60 1.65 | 107.0 | 0.0 | 0.0 | | 107.0 | 47,386.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 49.1 0 ~ 49.2 0 | 3.25 3.25 | 2.70 0.00 | 0.00 | 0.65 2.15 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 47,490.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 49.2 0 ~ 49.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.80 | 0.00 | 2.20 3.55 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | | 90.0 | 47,580.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 49.3 0 ~ 49.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.60 3.20 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 47,681.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 49.4 0 ~ 49.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.60 | 0.00 | 1.00 0.80 | 99.0 | 215.0 | 0.0 | | 314.0 | 47,995.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 49.7 0 ~ 49.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.45 | 0.00 | 0.90 0.60 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 48,090.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 49.8 0 ~ 49.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.25 | 0.00 | 1.60 0.50 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 48,192.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 49.9 0 ~ 50.0 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.20 | 0.00 | 1.65 0.55 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 48,290.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 50.0 0 ~ 50.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.40 | 0.00 | 1.60 0.55 | 89.0 | 0.0 | 12.0 | | 101.0 | 48,391.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 50.1 0 ~ 50.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.55 | 0.00 | 1.95 0.55 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | | 84.0 | 48,475.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 50.2 0 ~ 50.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.40 | 0.00 | 1.20 0.45 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | | 141.0 | 48,616.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 50.3 0 ~ 50.4 0 | 3.25 6.35 | 0.00 4.55 | 0.00 | 2.50 0.80 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | | 71.0 | 48,687.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 50.4 0 ~ 50.5 0 | 3.40 3.00 | 0.00 2.70 | 0.00 | 1.80 3.90 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 48,782.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 50.5 0 ~ 50.6 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.65 | 0.00 | 2.60 1.15 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 48,884.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 50.6 0 ~ 50.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.30 | 0.00 | 1.10 0.60 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | | 87.0 | 48,971.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 50.7 0 ~ 50.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.40 | 0.00 | 1.30 6.30 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | | 110.0 | 49,081.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 50.8 0 ~ 50.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.25 | 0.00 | 1.15 0.75 | 88.0 | 0.0 | 6.0 | | 94.0 | 49,175.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 50.9 0 ~ 51.0 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.00 | 0.00 | 1.75 0.75 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | | 88.0 | 49,263.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 51.0 0 ~ 51.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.30 | 0.00 | 1.65 0.70 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | | 112.0 | 49,375.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 51.1 0 ~ 51.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.10 | 0.00 | 2.60 0.70 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | | 110.0 | 49,485.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 51.2 0 ~ 51.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.25 4.40 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | | 93.0 | 49,578.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 51.3 0 ~ 51.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.90 | 0.00 | 1.90 0.80 | 76.0 | 0.0 | 20.0 | | 96.0 | 49,674.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 51.4 0 ~ 51.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.25 | 0.00 | 1.05 0.95 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | | 83.0 | 49,757.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 51.5 0 ~ 51.6 0 | 3.75 3.25 | 0.00 2.30 | 0.00 | 5.40 0.80 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 49,857.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 51.6 0 ~ 51.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 3.00 | 0.00 | 1.00 0.55 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 49,958.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 51.7 0 ~ 51.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.30 | 0.00 | 0.75 0.65 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 50,059.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 51.8 0 ~ 51.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.15 | 0.00 | 0.85 0.65 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 50,155.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 51.9 0 ~ 52.0 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.20 | 0.00 | 0.80 0.50 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | | 120.0 | 50,275.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 52.0 0 ~ 52.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.00 | 0.00 | 1.35 0.70 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 50,375.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 52.1 0 ~ 52.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.00 | 0.00 | 1.35 0.70 | 73.0 | 0.0 | 27.0 | | 100.0 | 50,475.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 52.2 0 ~ 52.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.00 | 0.00 | 1.70 1.10 | 77.0 | 0.0 | 17.0 | | 94.0 | 50,569.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 52.3 0 ~ 52.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.80 | 0.00 | 1.90 0.85 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 50,668.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 52.4 0 ~ 52.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.55 | 0.00 | 2.20 0.90 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | | 106.0 | 50,774.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 52.5 0 ~ 52.6 0 | 3.35 4.05 | 3.70 1.10 | 0.00 | 1.50 0.70 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | | 111.0 | 50,885.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 52.6 0 ~ 52.7 0 | 3.25 3.25 | 2.40 0.00 | 0.00 | 0.50 1.55 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 50,983.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 52.7 0 ~ 52.8 0 | 3.25 3.25 | 2.15 0.00 | 0.00 | 0.75 2.00 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | | 89.0 | 51,072.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 52.8 0 ~ 52.9 0 | 3.25 3.25 | 2.45 0.00 | 0.00 | 0.50 1.95 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | | 110.0 | 51,182.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 52.9 0 ~ 53.0 0 | 3.25 3.25 | 1.70 0.00 | 0.00 | 1.05 1.70 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | | 91.0 | 51,273.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 53.0 0 ~ 53.1 0 | 3.20 3.80 | 4.85 0.00 | 0.00 | 1.30 1.15 | 95.0 | 0.0 | 5.0 | | 100.0 | 51,373.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 53.1 0 ~ 53.2 0 | 3.30 3.90 | 2.50 0.00 | 0.00 | 1.00 1.05 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 51,473.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 53.2 0 ~ 53.3 0 | 3.25 3.25 | 2.40 0.00 | 0.00 | 3.55 1.20 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 51,573.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 53.3 0 ~ 53.4 0 | 3.25 3.25 | 2.10 0.00 | 0.00 | 6.90 0.75 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 51,673.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 53.4 0 ~ 53.5 0 | 3.25 3.25 | 3.30 0.00 | 0.00 | 5.65 1.30 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 51,775.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 53.5 0 ~ 53.6 0 | 3.25 3.25 | 2.90 0.00 | 0.00 | 2.50 1.20 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 51,875.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 53.6 0 ~ 53.7 0 | 3.25 3.25 | 3.75 0.00 | 0.00 | 2.20 1.70 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 51,975.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 53.7 0 ~ 53.8 0 | 3.25 3.25 | 4.75 0.00 | 0.00 | 1.10 1.45 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 52,072.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 53.8 0 ~ 53.9 0 | 3.25 3.25 | 4.95 0.00 | 0.00 | 1.10 1.60 | 91.0 | 0.0 | 8.0 | | 99.0 | 52,171.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 53.9 0 ~ 54.0 0 | 3.30 3.40 | 2.25 0.00 | 0.00 | 0.25 1.40 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 52,272.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 54.0 0 ~ 54.1 0 | 3.30 3.40 | 2.25 0.00 | 0.00 | 0.25 1.40 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 52,369.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 54.1 0 ~ 54.2 0 | 3.30 3.40 | 1.85 0.00 | 0.00 | 0.55 1.40 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 52,472.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 54.2 0 ~ 54.3 0 | 3.40 3.40 | 2.25 0.00 | 0.00 | 0.25 1.40 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 52,572.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 54.3 0 ~ 54.4 0 | 4.00 4.20 | 4.70 0.00 | 0.00 | 3.10 5.80 | 83.0 | 0.0 | 14.0 | | 97.0 | 52,669.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 54.4 0 ~ 54.5 0 | 3.25 6.50 | 2.30 2.00 | 0.00 | 0.70 1.30 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 52,773.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 54.5 0 ~ 54.6 0 | 6.55 3.35 | 0.00 2.35 | 0.00 | 0.90 0.75 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 52,874.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 54.6 0 ~ 54.7 0 | 3.25 3.25 | 2.00 3.65 | 0.00 | 1.50 1.00 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 52,976.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 54.7 0 ~ 54.8 0 | 5.30 2.80 | 3.20 0.00 | 0.00 | 0.55 0.75 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 53,073.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 54.8 0 ~ 54.9 0 | 2.75 2.75 | 1.90 0.00 | 0.00 | 0.65 0.45 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 53,173.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 54.9 0 ~ 55.0 0 | 2.75 2.75 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.10 0.90 | 10.0 | 0.0 | 114.0 | | 124.0 | 53,297.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|---------------|-------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 55.0 0 ~ 55.1 0 | 2.75 2.75 | 4.70 0.00 | 0.00 | 0.90 1.00 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | | 76.0 | 53,373.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 55.1 0 ~ 55.2 0 | 6.90 3.15 | 2.90 0.00 | 0.00 | 1.00 1.40 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 53,474.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 55.2 0 ~ 55.3 0 | 3.25 3.05 | 2.90 0.00 | 0.00 | 2.40 1.65 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 53,575.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 55.3 0 ~ 55.4 0 | 3.25 6.30 | 2.90 0.00 | 0.00 | 1.00 3.40 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 53,671.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 55.4 0 ~ 55.5 0 | 12.60 9.75 | 3.80 1.10 | 0.00 | 10.20 1.80 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 53,774.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 55.5 0 ~ 55.6 0 | 6.25 3.25 | 3.15 0.00 | 0.00 | 1.00 4.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 53,874.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 55.6 0 ~ 55.7 0 | 3.25 3.25 | 2.80 0.00 | 0.00 | 2.00 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 53,974.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 55.7 0 ~ 55.8 0 | 3.25 6.00 | 2.95 0.00 | 0.00 | 1.00 1.10 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 54,073.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 55.8 0 ~ 55.9 0 | 3.00 3.25 | 1.50 0.00 | 0.00 | 0.90 1.10 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 54,173.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 55.9 0 ~ 56.0 0 | 2.75 2.75 | 2.50 0.00 | 0.00 | 0.45 0.90 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 54,273.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 56.0 0 ~ 56.1 0 | 2.75 2.75 | 1.75 0.00 | 0.00 | 0.55 0.90 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 54,375.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 56.1 0 ~ 56.2 0 | 2.75 2.75 | 1.60 0.00 | 0.00 | 0.55 0.85 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 54,478.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 56.2 0 ~ 56.3 0 | 2.75 2.75 | 1.60 0.00 | 0.00 | 0.55 0.95 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 54,573.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 56.3 0 ~ 56.4 0 | 2.75 2.75 | 1.45 0.00 | 0.00 | 0.55 1.05 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 54,672.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 56.4 0 ~ 56.5 0 | 2.90 2.80 | 1.60 0.00 | 0.00 | 0.55 0.30 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 54,774.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 56.5 0 ~ 56.6 0 | 3.25 3.25 | 2.55 0.00 | 0.00 | 0.50 1.25 | 97.0 | 0.0 | 4.0 | | 101.0 | 54,875.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 56.6 0 ~ 56.7 0 | 3.25 3.25 | 1.35 0.00 | 0.00 | 0.40 0.70 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 54,974.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 56.7 0 ~ 56.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.40 0.90 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 55,073.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 56.8 0 ~ 56.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.55 0.95 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 55,175.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 56.9 0 ~ 57.0 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.25 1.30 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 55,275.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 57.0 0 ~ 57.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.70 1.05 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 55,375.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 57.1 0 ~ 57.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.80 1.35 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 55,475.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 57.2 0 ~ 57.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.55 1.10 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 55,573.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 57.3 0 ~ 57.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.25 1.30 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 55,675.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 57.4 0 ~ 57.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.45 1.00 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 55,774.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 57.5 0 ~ 57.6 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.35 1.10 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 55,875.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 57.6 0 ~ 57.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.45 1.10 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 55,974.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 57.7 0 ~ 57.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.55 1.15 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | | 88.0 | 56,062.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 57.8 0 ~ 57.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 4.60 1.70 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | | 111.0 | 56,173.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 57.9 0 ~ 58.0 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.75 | 0.00 | 4.50 0.50 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 56,274.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 58.0 0 ~ 58.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.65 | 0.00 | 1.75 0.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 56,374.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 58.1 0 ~ 58.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.35 | 0.00 | 0.85 4.15 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 56,476.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 58.2 0 ~ 58.3 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.30 | 0.00 | 1.50 0.60 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 56,575.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 58.3 0 ~ 58.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.35 | 0.00 | 0.85 1.55 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 56,674.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 58.4 0 ~ 58.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.40 | 0.00 | 1.00 0.75 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 56,771.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 58.5 0 ~ 58.6 0 | 3.20 3.55 | 0.00 2.60 | 0.00 | 1.40 0.80 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 56,872.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 58.6 0 ~ 58.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.25 | 0.00 | 0.95 0.90 | 77.0 | 0.0 | 24.0 | | 101.0 | 56,973.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 58.7 0 ~ 58.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 2.70 | 0.00 | 5.90 0.85 | 107.0 | 0.0 | 0.0 | | 107.0 | 57,080.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 58.8 0 ~ 58.9 0 | 3.50 3.50 | 2.70 2.70 | 0.00 | 0.80 0.80 | 93.0 | 0.0 | 4.0 | | 97.0 | 57,177.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 58.9 0 ~ 59.0 0 | 3.25 3.25 | 2.35 2.55 | 0.00 | 1.00 3.20 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 57,280.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 59.0 0 ~ 59.1 0 | 3.25 3.25 | 3.20 0.00 | 0.00 | 0.80 4.50 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 57,383.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 59.1 0 ~ 59.2 0 | 3.20 3.25 | 2.80 0.00 | 0.00 | 0.45 2.40 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 57,483.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 59.2 0 ~ 59.3 0 | 3.25 3.25 | 2.00 0.00 | 0.00 | 1.00 1.80 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 57,582.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 59.3 0 ~ 59.3 9 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.85 1.05 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | | 9.0 | 57,591.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 59.3 9 ~ 59.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.85 1.05 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | | 90.0 | 57,681.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 59.4 0 ~ 59.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.80 0.90 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 57,779.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 59.5 0 ~ 59.6 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.25 1.05 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 57,883.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 59.6 0 ~ 59.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.90 0.90 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 57,984.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 59.7 0 ~ 59.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.80 | 0.00 | 2.85 1.25 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 58,082.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 59.8 0 ~ 59.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 4.65 3.95 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | 58,187.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 59.9 0 ~ 60.0 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.00 1.30 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 58,284.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 60.0 0 ~ 60.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.55 1.30 | 75.0 | 0.0 | 19.0 | | 94.0 | 58,378.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 60.1 0 ~ 60.2 0 | 3.00 3.00 | 2.00 1.70 | 0.00 | 0.75 1.30 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 58,479.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 60.2 0 ~ 60.3 0 | 3.25 3.25 | 4.00 0.00 | 0.00 | 0.55 0.90 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 58,583.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 60.3 0 ~ 60.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.45 0.75 | 107.0 | 0.0 | 0.0 | | 107.0 | 58,690.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 60.4 0 ~ 60.5 0 | 3.25 3.25 | 1.80 0.00 | 0.00 | 0.70 3.80 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 58,789.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 60.5 0 ~ 60.6 0 | 3.25 3.25 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.65 3.80 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 58,888.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 60.6 0 ~ 60.7 0 | 3.25 3.25 | 3.05 0.00 | 0.00 | 0.65 1.60 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 58,988.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 60.7 0 ~ 60.8 0 | 3.25 3.25 | 2.05 0.00 | 0.00 | 0.75 0.70 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 59,087.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 60.8 0 ~ 60.9 0 | 3.25 3.25 | 2.05 0.00 | 0.00 | 0.75 0.45 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 59,189.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 60.9 0 ~ 61.0 0 | 3.25 3.25 | 2.05 0.00 | 0.00 | 0.85 0.40 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | | 93.0 | 59,282.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 61.0 0 ~ 61.1 0 | 3.25 3.25 | 2.05 0.00 | 0.00 | 0.75 1.90 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | | 106.0 | 59,388.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 61.1 0 ~ 61.2 0 | 3.25 3.25 | 5.30 3.10 | 0.00 | 0.80 0.80 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | | 91.0 | 59,479.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 61.2 0 ~ 61.3 0 | 6.00 3.25 | 2.80 2.95 | 0.00 | 0.80 0.75 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 59,583.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 61.3 0 ~ 61.4 0 | 3.25 3.25 | 3.70 3.00 | 0.00 | 0.80 0.80 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 59,681.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|---------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 61.4 0 ~ 61.5 0 | 3.25 3.25 | 4.90 3.25 | 0.00 | 2.35 0.75 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 59,781.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 61.5 0 ~ 61.6 0 | 3.25 3.25 | 3.60 2.85 | 0.00 | 0.75 0.75 | 101.0 | 0.0 | 2.0 | | 103.0 | 59,884.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 61.6 0 ~ 61.7 0 | 3.25 3.25 | 3.20 3.60 | 0.00 | 0.80 0.80 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 59,984.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 61.7 0 ~ 61.8 0 | 3.25 3.25 | 2.95 2.95 | 0.00 | 0.80 0.80 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 60,085.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 61.8 0 ~ 61.9 0 | 3.25 3.25 | 2.80 3.65 | 0.00 | 0.80 0.85 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 60,182.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 61.9 0 ~ 62.0 0 | 3.25 3.25 | 3.20 3.20 | 0.00 | 0.80 0.80 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 60,285.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 62.0 0 ~ 62.1 0 | 6.40 4.25 | 0.00 2.35 | 0.00 | 2.40 1.25 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 60,384.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 62.1 0 ~ 62.2 0 | 3.35 3.25 | 0.00 2.40 | 0.00 | 1.85 1.30 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 60,481.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 62.2 0 ~ 62.3 0 | 3.30 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 24.00 3.40 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | 60,586.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 62.3 0 ~ 62.4 0 | 3.30 3.25 | 0.00 2.10 | 0.00 | 4.70 2.00 | 99.0 | 0.0 | 4.0 | | 103.0 | 60,689.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 62.4 0 ~ 62.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.65 | 0.00 | 1.50 1.00 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 60,787.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 62.5 0 ~ 62.6 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.75 | 0.00 | 3.80 1.25 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | | 91.0 | 60,878.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 62.6 0 ~ 62.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.50 | 0.00 | 1.85 1.25 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 60,978.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 62.7 0 ~ 62.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.65 | 0.00 | 5.25 1.25 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 61,074.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 62.8 0 ~ 62.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 2.60 | 0.00 | 2.20 1.20 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | | 108.0 | 61,182.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 62.9 0 ~ 63.0 0 | 3.25 3.25 | 2.15 0.00 | 0.00 | 0.60 0.85 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 61,282.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 63.0 0 ~ 63.1 0 | 3.30 3.15 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.55 1.30 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 61,383.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 63.1 0 ~ 63.2 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.85 1.05 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 61,481.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 63.2 0 ~ 63.3 0 | 3.20 3.25 | 2.05 0.00 | 0.00 | 0.75 2.55 | 95.0 | 0.0 | 6.0 | | 101.0 | 61,582.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 63.3 0 ~ 63.4 0 | 3.20 3.25 | 2.40 0.00 | 0.00 | 0.80 1.05 | 87.0 | 0.0 | 8.0 | | 95.0 | 61,677.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 63.4 0 ~ 63.5 0 | 3.05 5.65 | 2.10 0.00 | 0.00 | 0.60 0.70 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | | 111.0 | 61,788.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 63.5 0 ~ 63.6 0 | 4.00 3.15 | 0.00 2.10 | 0.00 | 3.20 0.95 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 61,891.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 63.6 0 ~ 63.7 0 | 3.05 3.10 | 0.00 2.25 | 0.00 | 1.80 0.70 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 61,988.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 63.7 0 ~ 63.8 0 | 3.10 3.10 | 0.00 2.20 | 0.00 | 2.20 0.65 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | | 94.0 | 62,082.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 63.8 0 ~ 63.9 0 | 3.15 3.05 | 0.00 3.95 | 0.00 | 1.70 0.65 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 62,185.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 63.9 0 ~ 64.0 0 | 3.15 3.00 | 0.00 4.05 | 0.00 | 1.50 0.75 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 62,284.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 64.0 0 ~ 64.1 0 | 2.85 3.20 | 1.65 3.80 | 0.00 | 0.70 0.50 | 94.0 | 0.0 | 3.0 | | 97.0 | 62,381.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 64.1 0 ~ 64.2 0 | 3.25 3.05 | 0.00 2.35 | 0.00 | 2.00 0.55 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | | 89.0 | 62,470.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 64.2 0 ~ 64.3 0 | 3.25 3.00 | 0.00 2.25 | 0.00 | 2.35 0.55 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | | 106.0 | 62,576.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 64.3 0 ~ 64.4 0 | 3.20 3.00 | 0.00 4.30 | 0.00 | 4.50 0.50 | 85.0 | 0.0 | 20.0 | | 105.0 | 62,681.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 64.4 0 ~ 64.5 0 | 2.85 5.65 | 2.50 1.65 | 0.00 | 0.55 0.40 | 107.0 | 0.0 | 0.0 | | 107.0 | 62,788.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 64.5 0 ~ 64.6 0 | 3.30 2.85 | 0.00 1.45 | 0.00 | 1.00 3.55 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 62,891.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 64.6 0 ~ 64.7 0 | 3.25 2.90 | 0.00 2.45 | 0.00 | 1.95 0.55 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | | 83.0 | 62,974.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 64.7 0 ~ 64.8 0 | 3.25 2.85 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.10 2.00 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 63,075.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 64.8 0 ~ 64.9 0 | 3.25 3.15 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.45 2.30 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 63,173.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 64.9 0 ~ 65.0 0 | 3.25 3.15 | 0.00 5.90 | 0.00 | 1.00 0.35 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 63,276.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 65.0 0 ~ 65.1 0 | 3.20 3.25 | 0.00 1.75 | 0.00 | 0.80 0.40 | 109.0 | 0.0 | 0.0 | | 109.0 | 63,385.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 65.1 0 ~ 65.2 0 | 3.05 3.15 | 0.00 1.80 | 0.00 | 0.65 0.35 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 63,480.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 65.2 0 ~ 65.3 0 | 3.15 3.25 | 0.00 1.80 | 0.00 | 0.70 0.20 | 92.0 | 0.0 | 7.0 | | 99.0 | 63,579.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 65.3 0 ~ 65.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.80 | 0.00 | 1.80 0.25 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | | 98.0 | 63,677.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 65.4 0 ~ 65.5 0 | 3.35 3.25 | 0.00 2.20 | 0.00 | 1.45 1.50 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 63,776.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 65.5 0 ~ 65.6 0 | 3.20 3.25 | 2.20 2.15 | 0.00 | 0.60 0.75 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | | 108.0 | 63,884.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 65.6 0 ~ 65.7 0 | 3.20 3.20 | 1.75 1.50 | 0.00 | 0.70 0.85 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 63,981.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 65.7 0 ~ 65.8 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.35 | 0.00 | 3.10 1.05 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 64,081.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 65.8 0 ~ 65.9 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.10 | 0.00 | 1.70 1.00 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 64,182.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 65.9 0 ~ 66.0 0 | 3.20 3.20 | 0.00 1.30 | 0.00 | 2.10 1.25 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | 64,287.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 66.0 0 ~ 66.1 0 | 3.25 3.25 | 0.00 1.65 | 0.00 | 1.70 0.75 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 64,383.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 66.1 0 ~ 66.2 0 | 3.20 3.25 | 0.00 1.80 | 0.00 | 1.70 0.75 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 64,485.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 66.2 0 ~ 66.4 0 | 3.45 3.15 | 0.00 2.65 | 0.00 | 1.35 1.15 | 182.0 | 0.0 | 0.0 | | 182.0 | 64,667.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 66.4 0 ~ 66.6 0 | 3.45 3.20 | 3.45 3.95 | 0.00 | 1.20 1.20 | 221.0 | 0.0 | 0.0 | | 221.0 | 64,888.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 66.6 0 ~ 66.8 0 | 3.45 3.20 | 6.70 3.85 | 0.00 | 1.20 1.20 | 202.0 | 0.0 | 0.0 | | 202.0 | 65,090.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 66.8 0 ~ 67.0 0 | 3.50 3.20 | 3.90 3.75 | 0.00 | 1.20 1.20 | 197.0 | 0.0 | 0.0 | | 197.0 | 65,287.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|---------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 67.0 0 ~ 67.2 0 | 3.20 4.45 | 1.60 5.45 | 0.00 | 0.00 1.20 | 68.0 | 0.0 | 148.0 | | 216.0 | 65,503.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 67.2 0 ~ 67.4 20 | 3.10 3.25 | 0.00 2.85 | 0.00 | 1.55 1.30 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | | 215.0 | 65,718.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 67.4 20 ~ 67.6 0 | 3.20 3.30 | 0.00 10.55 | 0.00 | 1.25 1.25 | 185.0 | 0.0 | 0.0 | | 185.0 | 65,903.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 67.6 0 ~ 67.8 0 | 3.35 3.35 | 0.00 6.65 | 0.00 | 1.10 1.20 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | | 201.0 | 66,104.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 67.8 0 ~ 67.9 62 | 3.35 3.20 | 0.00 4.15 | 0.00 | 1.15 0.00 | 169.0 | 0.0 | 0.0 | | 169.0 | 66,273.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 67.9 62 ~ 68.2 0 | 3.30 3.25 | 0.00 2.10 | 0.00 | 1.15 1.30 | 198.0 | 0.0 | 33.0 | | 231.0 | 66,504.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 68.2 0 ~ 68.4 0 | 3.25 3.25 | 0.00 3.60 | 0.00 | 1.20 1.20 | 197.0 | 0.0 | 0.0 | | 197.0 | 66,701.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 68.4 0 ~ 68.6 0 | 3.25 3.25 | 0.00 3.50 | 0.00 | 1.25 1.25 | 165.0 | 0.0 | 41.0 | | 206.0 | 66,907.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 68.6 0 ~ 68.8 35 | 3.25 3.25 | 0.00 2.50 | 0.00 | 1.25 1.25 | 150.0 | 0.0 | 82.0 | | 232.0 | 67,139.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 68.8 35 ~ 69.0 0 | 3.40 3.25 | 2.05 4.50 | 0.00 | 0.00 1.30 | 158.0 | 0.0 | 0.0 | | 158.0 | 67,297.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 69.0 0 ~ 69.2 0 | 3.30 3.20 | 2.85 0.00 | 0.00 | 0.80 1.75 | 199.0 | 0.0 | 0.0 | | 199.0 | 67,496.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 69.2 0 ~ 69.4 0 | 3.30 3.25 | 2.30 0.00 | 0.00 | 0.80 1.95 | 207.0 | 0.0 | 0.0 | | 207.0 | 67,703.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 69.4 0 ~ 69.6 0 | 3.25 3.25 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.85 0.00 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | | 201.0 | 67,904.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 69.6 0 ~ 69.8 0 | 3.25 3.25 | 1.85 0.00 | 0.00 | 1.00 1.05 | 194.0 | 0.0 | 0.0 | | 194.0 | 68,098.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 69.8 0 ~ 69.9 0 | 3.00 3.05 | 2.25 0.00 | 0.00 | 1.40 0.60 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | | 111.0 | 68,209.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 69.9 0 ~ 70.0 0 | 3.25 3.05 | 2.75 0.00 | 0.00 | 0.55 0.65 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | | 93.0 | 68,302.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 70.0 0 ~ 70.1 0 | 2.95 3.00 | 1.55 0.00 | 0.00 | 1.40 0.80 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | | 93.0 | 68,395.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 70.1 0 ~ 70.2 0 | 3.15 3.35 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.60 1.90 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | | 110.0 | 68,505.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 70.2 0 ~ 70.3 0 | 2.95 2.95 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.55 1.50 | 99.0 | 0.0 | 4.0 | | 103.0 | 68,608.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 70.3 0 ~ 70.4 0 | 3.00 2.95 | 2.00 0.00 | 0.00 | 1.20 0.95 | 97.0 | 0.0 | 5.0 | | 102.0 | 68,710.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 70.4 0 ~ 70.5 0 | 2.90 3.00 | 1.30 0.00 | 0.00 | 0.60 1.00 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | | 93.0 | 68,803.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 70.5 0 ~ 70.6 0 | 2.95 3.05 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.95 1.85 | 107.0 | 0.0 | 0.0 | | 107.0 | 68,910.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 70.6 0 ~ 70.7 0 | 2.95 3.05 | 1.30 0.00 | 0.00 | 0.60 0.55 | 91.0 | 0.0 | 4.0 | | 95.0 | 69,005.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 70.7 0 ~ 70.8 0 | 2.95 3.00 | 0.75 0.00 | 0.00 | 1.85 0.55 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 69,107.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 70.8 0 ~ 70.9 0 | 2.95 3.05 | 1.40 0.00 | 0.00 | 0.70 0.50 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | | 108.0 | 69,215.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 70.9 0 ~ 71.0 0 | 2.75 2.80 | 1.65 0.00 | 0.00 | 0.45 0.25 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | | 89.0 | 69,304.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|---------------|------|--------------|-------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 71.0 0 ~ 71.1 0 | 2.75 3.20 | 1.50 0.00 | 0.00 | 0.60 0.60 | 95.0 | 0.0 | 4.0 | | 99.0 | 69,403.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 71.1 0 ~ 71.2 0 | 3.30 2.80 | 1.45 0.00 | 0.00 | 0.45 0.35 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | | 112.0 | 69,515.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 71.2 0 ~ 71.3 0 | 5.90 3.00 | 2.05 0.00 | 0.00 | 0.95 0.55 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 69,617.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 71.3 0 ~ 71.4 0 | 2.80 2.70 | 1.25 0.00 | 0.00 | 0.55 0.90 | 86.0 | 0.0 | 9.0 | | 95.0 | 69,712.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 71.4 0 ~ 71.5 0 | 3.00 3.15 | 1.50 0.00 | 0.00 | 0.75 1.55 | 82.0 | 0.0 | 6.0 | | 88.0 | 69,800.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 71.5 0 ~ 71.6 0 | 3.00 3.00 | 1.85 0.00 | 0.00 | 0.50 1.20 | 116.0 | 0.0 | 2.0 | | 118.0 | 69,918.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 71.6 0 ~ 71.7 0 | 3.00 3.00 | 1.70 0.00 | 0.00 | 0.60 1.60 | 95.0 | 0.0 | 4.0 | | 99.0 | 70,017.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 71.7 0 ~ 71.8 0 | 3.00 3.00 | 1.70 0.00 | 0.00 | 0.55 1.60 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | | 99.0 | 70,116.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 71.8 0 ~ 71.9 0 | 3.25 3.35 | 2.15 0.00 | 0.00 | 0.00 1.30 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | | 123.0 | 70,239.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 71.9 0 ~ 72.0 0 | 3.25 3.30 | 1.90 0.00 | 0.00 | 0.00 1.40 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | | 78.0 | 70,317.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 72.0 0 ~ 72.1 0 | 3.25 3.25 | 2.60 0.00 | 0.00 | 0.00 1.50 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | | 104.0 | 70,421.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 72.1 0 ~ 72.2 0 | 3.25 3.25 | 4.70 3.20 | 0.00 | 1.30 1.30 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | 70,526.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 72.2 0 ~ 72.3 0 | 6.60 3.25 | 10.00 2.95 | 0.00 | 1.90 1.30 | 20.0 | 0.0 | 64.0 | | 84.0 | 70,610.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 72.3 0 ~ 72.4 0 | 3.30 6.20 | 3.45 3.15 | 0.00 | 1.30 1.30 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | | 111.0 | 70,721.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 72.4 0 ~ 72.5 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.55 1.40 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | | 101.0 | 70,822.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 72.5 0 ~ 72.6 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.40 1.60 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 70,922.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 72.6 0 ~ 72.7 0 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.10 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 71,022.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 72.7 0 ~ 72.8 0 | 3.25 3.25 | 2.25 0.00 | 0.00 | 0.40 2.00 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | | 102.0 | 71,124.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 72.8 0 ~ 72.9 0 | 3.25 3.25 | 2.25 0.00 | 0.00 | 0.40 1.15 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 71,219.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 72.9 0 ~ 73.0 0 | 3.25 3.25 | 2.25 0.00 | 0.00 | 0.50 1.45 | 97.0 | 0.0 | 8.0 | | 105.0 | 71,324.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 73.0 0 ~ 73.1 0 | 3.25 6.10 | 2.50 2.25 | 0.00 | 0.40 0.45 | 87.0 | 0.0 | 5.0 | | 92.0 | 71,416.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 73.1 0 ~ 73.2 0 | 6.00 3.00 | 2.50 2.50 | 0.00 | 0.30 0.45 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 71,516.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 73.2 0 ~ 73.4 0 | 3.80 3.00 | 2.50 2.65 | 0.00 | 0.60 0.55 | 75.0 | 0.0 | 122.0 | | 197.0 | 71,713.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 73.4 0 ~ 73.5 0 | 3.00 3.00 | 3.20 2.30 | 0.00 | 0.00 0.40 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 71,816.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 73.5 0 ~ 73.6 0 | 7.00 4.25 | 3.20 2.50 | 0.00 | 0.90 1.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 71,916.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 73.6 0 ~ 73.7 0 | 3.25 3.25 | 2.85 2.35 | 0.00 | 0.30 0.30 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | 72,011.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0156 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 岐阜県郡上市 73.7 0 ~ 73.8 0 | 3.25 3.25 | 4.40 2.30 | 0.00 | 0.25 0.30 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | | 106.0 | 72,117.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 73.8 0 ~ 73.9 0 | 3.25 3.25 | 2.20 2.30 | 0.00 | 0.30 0.30 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | | 103.0 | 72,220.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 73.9 0 ~ 74.0 0 | 3.25 3.25 | 2.35 2.20 | 0.00 | 0.20 0.30 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | 72,316.0 | アスファルト舗装 | |
| 岐阜県郡上市 74.0 0 ~ 74.0 29 | 3.25 3.25 | 2.20 2.15 | 0.00 | 0.25 0.30 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | | 29.0 | 72,345.0 | アスファルト舗装 | |
| | | | | | | | | 0.0 | | | | |

トンネル調書

第三表

路線名： 0156

現道

| 図面 対照番号 | 名称 | 箇所名 (上段:起点側、下段:終点側) | 構造 | | | | | | | | | 建設年次 | 備考 |
|------------|----------|------------------------------------|---------|------------|------------|------------|----------|---------|----------|----------|----------|-------|----|
| | | | 延長 m | 幅員 m | | | 有効高 m | 拱 cm | 側壁 cm | 排水 施設 | 照明 設備 | | |
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | | |
| | 岩戸トンネル 上 | 岐阜県岐阜市長森岩戸 岐阜県岐阜市日野南 | 805 | 7.0 0.0 | 0.0 0.0 | 1.3 1.3 | 5.20 | 500 | 30 | 有り | 有り | 平成19年 | |
| | 岩戸トンネル 下 | 岐阜県岐阜市長森岩戸東谷 岐阜県岐阜市長森岩戸坂東北山 | 818 | 0.0 7.0 | 0.0 2.0 | 1.3 0.5 | 5.10 | 575 | 65 | 有り | 有り | 平成1年 | |
| | 立花トンネル | 岐阜県美濃市 立花坂内 岐阜県美濃市 須原坂下 | 220 | 3.3 3.3 | 0.0 0.0 | 1.0 1.0 | 4.80 | 420 | 60 | 有り | 有り | 昭和39年 | |
| | 須原トンネル | 岐阜県美濃市 須原小路 岐阜県美濃市 須原沓掛 | 200 | 3.3 3.3 | 0.0 0.0 | 1.0 1.0 | 4.50 | 420 | 50 | 有り | 有り | 昭和40年 | |
| | 三日市トンネル | 岐阜県郡上市美並町 三戸薬師前 岐阜県郡上市美並町 三戸坂外 | 209 | 3.3 3.3 | 0.0 0.0 | 0.9 0.9 | 4.50 | 420 | 40 | 有り | 有り | 昭和40年 | |
| | 名津佐トンネル | 岐阜県郡上市美並町 三戸貝付新田 岐阜県郡上市八幡町 吉野前平 | 291 | 3.3 3.3 | 0.0 2.0 | 1.8 0.5 | 5.30 | 590 | 30 | 有り | 有り | 平成6年 | |
| | 吉野トンネル | 岐阜県郡上市八幡町 吉野森ヶ畑 岐阜県郡上市八幡町 吉野森ヶ畑 | 215 | 3.3 3.3 | 0.0 1.5 | 1.3 0.5 | 5.00 | 510 | 45 | 有り | 有り | 昭和62年 | |
| | 計 | | 2,758 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

橋 調 書

第四表

路線名： 0156

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 ㎡ | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|------------|------------------------------|----------|----------------|------------|------------|----------|-----------------|-------|-------|---------|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | | | | (上段:上り, 下段:下り) | | | | | | | | |
| | 境川橋 下 | 岐阜県羽島郡岐南町八剣北 岐阜県岐阜市長森細畑 | 35.3 | 0.0 11.5 | 0.0 3.5 | 1.0 0.5 | 527.0 | PC橋 プレテン中空床版 | 昭和62年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 境川橋 上 | 岐阜県羽島郡岐南町上印食 岐阜県岐阜市長森細畑 | 35.3 | 9.8 0.0 | 4.0 0.0 | 0.5 0.3 | 511.6 | PC橋 プレテン中空床版 | 昭和55年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 細畑跨線橋 下 | 岐阜県岐阜市細畑華南 岐阜県岐阜市細畑野寄 | 183.2 | 0.0 9.5 | 0.0 0.0 | 0.6 0.6 | 1,960.2 | PC橋 プレテンT桁 | 昭和63年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 細畑跨線橋 上 | 岐阜県岐阜市細畑華南 岐阜県岐阜市細畑野寄 | 183.2 | 9.6 0.0 | 0.0 0.0 | 0.6 0.5 | 1,960.2 | PC橋 プレテンT桁 | 昭和55年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 新荒田川橋 上 | 岐阜県岐阜市細畑一丁目 岐阜県岐阜市北一色三丁目 | 19.9 | 9.5 0.0 | 4.0 0.0 | 0.7 0.3 | 288.6 | PC橋 プレテン中空床版 | 昭和55年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 新荒田川橋 下 | 岐阜県岐阜市石長町一丁目 岐阜県岐阜市入船町五丁目 | 19.9 | 0.0 11.8 | 0.0 4.0 | 0.3 0.7 | 333.3 | PC橋 プレテン中空床版 | 昭和56年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 岩戸高架橋 上 | 岐阜県岐阜市東栄町 岐阜県岐阜市長森岩戸 | 913.0 | 7.0 0.0 | 0.0 0.0 | 1.3 0.5 | 7,988.8 | 鋼溶接橋 箱桁(非合成) | 平成19年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 岩戸高架橋 下 | 岐阜県岐阜市東栄町五丁目 岐阜県岐阜市長森岩戸 | 948.0 | 0.0 7.0 | 0.0 0.0 | 0.5 0.8 | 11,733.6 | 鋼溶接橋 I桁(不明) | 平成2年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 岩戸高架橋ランプ 上 | 岐阜県岐阜市城望町 岐阜県岐阜市城望町 | 50.0 | 3.3 0.0 | 0.0 0.0 | 1.5 0.8 | 275.0 | PC橋 ポステン中空床版 | 平成1年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 岩戸高架橋ランプ 下 | 岐阜県岐阜市月ノ会町二丁目 岐阜県岐阜市塩田二丁目 | 50.0 | 0.0 3.3 | 0.0 0.0 | 1.5 0.8 | 275.0 | PC橋 ポステン中空床版 | 平成2年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 逆川橋 下 | 岐阜県岐阜市日野 岐阜県岐阜市日野 | 13.1 | 0.0 7.0 | 0.0 5.0 | 0.5 0.5 | 170.3 | PC橋 プレテンT桁 | 平成2年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 逆川橋 上 | 岐阜県岐阜市日野 岐阜県岐阜市日野 | 13.1 | 10.0 0.0 | 5.0 0.0 | 0.5 0.5 | 209.6 | PC橋 プレテンT桁 | 平成2年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 岩田1号橋 | 岐阜県岐阜市岩田 岐阜県岐阜市岩田西一丁目 | 2.2 | 3.1 3.1 | 0.0 0.0 | 1.3 0.7 | 18.0 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和37年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 戸泉橋 | 岐阜県岐阜市芥見一丁目 岐阜県岐阜市芥見一丁目 | 10.5 | 3.4 3.4 | 0.0 0.0 | 0.7 0.7 | 84.5 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和32年 | TL-20 | 通行制限 無し | |

橋 調 書

第四表

路線名： 0156

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 ㎡ | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|--------|--------------------------------|----------|----------------|-----|-----|----------|-----------------|-------|---------|---------|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | | | | (上段:上り, 下段:下り) | | | | | | | | |
| | 荒木橋 | 岐阜県岐阜市芥見長山二丁目 岐阜県岐阜市芥見長山二丁目 | 6.2 | 3.3 | 0.0 | 0.6 | 49.0 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和33年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 平野橋 | 岐阜県岐阜市芥見長山二丁目 岐阜県岐阜市芥見長山二丁目 | 24.6 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | 375.0 | 鋼溶接橋 I桁(合成) | 昭和51年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 桐谷橋 | 岐阜県関市山田 岐阜県関市山田 | 20.7 | 3.3 | 0.0 | 0.9 | 166.3 | PC橋 ポステンT桁 | 昭和33年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 小金田橋 | 岐阜県関市山田 岐阜県関市上白金 | 101.0 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | 757.8 | RC橋 RC T桁 | 昭和33年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 小屋名2号橋 | 岐阜県関市小瀬 岐阜県関市小瀬 | 3.3 | 3.1 | 2.0 | 0.3 | 31.7 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和35年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 長法寺橋 | 岐阜県関市下有知 岐阜県関市下有知 | 2.9 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | 21.8 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和28年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 松並橋 | 岐阜県関市下有知 岐阜県関市下有知 | 4.7 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 31.0 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和10年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 中有知橋 下 | 岐阜県美濃市松森 岐阜県美濃市松森 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 170.5 | PC橋 プレテン中空床版 | 平成7年 | A活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 中有知橋 上 | 岐阜県美濃市松森 岐阜県美濃市松森 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 116.5 | PC橋 プレテン中空床版 | 平成8年 | A活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 神宮橋 | 岐阜県美濃市段 岐阜県美濃市段 | 10.6 | 3.3 | 0.0 | 2.5 | 117.7 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和37年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 余取橋 | 岐阜県美濃市段 岐阜県美濃市段 | 9.8 | 3.3 | 0.0 | 2.4 | 107.8 | PC橋 プレテン床版 | 昭和37年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 上条1号橋 | 岐阜県美濃市下長之瀬 岐阜県美濃市上條 | 7.7 | 3.3 | 0.0 | 1.4 | 77.4 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和35年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 泉橋 | 岐阜県美濃市上長之瀬 岐阜県美濃市上長之瀬 | 3.3 | 3.5 | 1.9 | 0.8 | 48.2 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和40年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 角橋 | 岐阜県美濃市上長之瀬 岐阜県美濃市上長之瀬 | 5.5 | 7.8 | 0.0 | 4.3 | 99.0 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和40年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |

橋 調 書

第四表

路線名： 0156

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 ㎡ | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|-------|----------------------------|----------|----------------|-----|-----|----------|--------------------|-------|-------|---------|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | | | | (上段:上り, 下段:下り) | | | | | | | | |
| | 天神大橋 | 岐阜県美濃市保木脇 岐阜県美濃市保木脇 | 126.2 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | 1,135.6 | 鋼溶接橋 ランガー(アーチ橋) | 昭和53年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 神名橋 | 岐阜県美濃市保木脇 岐阜県美濃市保木脇 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 7.5 | 74.0 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和34年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 陸橋 | 岐阜県美濃市保木脇 岐阜県美濃市保木脇 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 1.7 | 29.0 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和38年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 立花跨線橋 | 岐阜県美濃市保木脇 岐阜県美濃市保木脇 | 26.5 | 3.3 | 0.0 | 0.9 | 210.7 | PC橋 プレテン床版 | 昭和39年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 新立花橋 | 岐阜県美濃市保木脇 岐阜県美濃市立花 | 118.4 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 947.2 | 鋼溶接橋 ランガー(アーチ橋) | 昭和40年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 須美橋 | 岐阜県美濃市須原 岐阜県美濃市須原 | 8.4 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 71.4 | PC橋 プレテン床版 | 昭和39年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 境目橋 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 5.0 | 3.3 | 0.0 | 7.3 | 80.4 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和39年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 木尾橋 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 53.8 | 3.1 | 0.0 | 0.4 | 376.6 | 鋼(鉄)リベット橋 トラス橋 | 昭和36年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 大谷橋 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | PC橋 プレテン床版 | 平成2年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 土岐橋 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | PC橋 プレテン床版 | 平成2年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 露洞橋 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 18.7 | 3.3 | 0.0 | 1.2 | 155.2 | PC橋 ポステンT桁 | 昭和31年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 半在橋 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 5.6 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | 45.4 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和31年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 半在跨線橋 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 17.1 | 3.2 | 0.0 | 0.8 | 140.2 | PC橋 ポステンT桁 | 昭和31年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 上田橋 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 7.4 | 3.4 | 0.0 | 1.0 | 66.6 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和31年 | TL-20 | 通行制限 無し | |

橋 調 書

第四表

路線名： 0156

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 ㎡ | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|--------|----------------------------|----------|----------------|-----|-----|----------|----------------------|-------|-------|---------|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | | | | (上段:上り, 下段:下り) | | | | | | | | |
| | 根村橋 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 16.8 | 3.3 | 2.6 | 0.7 | 220.1 | RC橋 RC T桁 | 昭和31年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 鎌ヶ谷橋 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 10.6 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | 85.9 | RC橋 RC T桁 | 昭和14年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 下田橋 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町白山 | 139.7 | 3.3 | 2.0 | 0.5 | 1,606.6 | 鋼溶接橋 トラス橋 | 昭和62年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 戸谷川橋 | 岐阜県郡上市美並町白山 岐阜県郡上市美並町白山 | 10.8 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 110.4 | RC橋 RC 中空床版 | 昭和34年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 大矢元谷川橋 | 岐阜県郡上市美並町白山 岐阜県郡上市美並町白山 | 10.7 | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 124.6 | RC橋 RC 中空床版 | 昭和34年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 静加橋 | 岐阜県郡上市美並町白山 岐阜県郡上市美並町白山 | 3.6 | 3.0 | 0.0 | 1.6 | 34.6 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和40年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 上市場橋 | 岐阜県郡上市美並町白山 岐阜県郡上市美並町白山 | 4.6 | 3.4 | 0.0 | 0.7 | 42.1 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和39年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 羽佐古橋 下 | 岐阜県郡上市美並町白山 岐阜県郡上市美並町三戸 | 49.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 463.9 | 鋼溶接橋 I桁 (非合成) | 平成6年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 羽佐古橋 上 | 岐阜県郡上市美並町白山 岐阜県郡上市美並町白山 | 23.8 | 3.3 | 5.4 | 0.8 | 223.7 | 鋼(鉄)リベット橋 I桁 (合成) | 昭和41年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 三日市橋 | 岐阜県郡上市美並町三戸 岐阜県郡上市美並町三戸 | 10.6 | 3.5 | 0.0 | 0.7 | 88.0 | RC橋 RC T桁 | 昭和28年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 日向洞橋 | 岐阜県郡上市美並町三戸 岐阜県郡上市美並町三戸 | 12.6 | 3.6 | 0.0 | 0.6 | 105.8 | RC橋 RC T桁 | 昭和40年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 三日市跨線橋 | 岐阜県郡上市美並町三戸 岐阜県郡上市美並町三戸 | 19.0 | 3.6 | 0.0 | 0.6 | 161.5 | PC橋 ポステンT桁 | 昭和40年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 昭和橋 | 岐阜県郡上市美並町三戸 岐阜県郡上市美並町三戸 | 8.5 | 3.5 | 0.0 | 0.4 | 68.9 | RC橋 RC T桁 | 昭和38年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 三戸橋 | 岐阜県郡上市美並町三戸 岐阜県郡上市美並町三戸 | 2.8 | 3.5 | 0.0 | 0.9 | 24.2 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和40年 | TL-20 | 通行制限 無し | |

橋 調 書

第四表

路線名： 0156

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 ㎡ | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|--------|----------------------------|----------|----------------|-----|-----|----------|-------------------|-------|---------|---------|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | | | | (上段:上り, 下段:下り) | | | | | | | | |
| | 白谷橋 | 岐阜県郡上市八幡町吉野 岐阜県郡上市八幡町吉野 | 16.6 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | 127.1 | PC橋 プレテン中空床版 | 平成8年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 名津佐橋 | 岐阜県郡上市八幡町吉野 岐阜県郡上市八幡町吉野 | 4.5 | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 27.9 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和28年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 吉野栈橋 | 岐阜県郡上市八幡町吉野 岐阜県郡上市八幡町吉野 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.5 | PC橋 プレテン床版 | 昭和45年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 高見橋 | 岐阜県郡上市八幡町吉野 岐阜県郡上市八幡町吉野 | 11.8 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 99.8 | RC橋 アーチ橋 | 昭和4年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 追洞橋 | 岐阜県郡上市八幡町吉野 岐阜県郡上市八幡町吉野 | 5.5 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | 47.6 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和52年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 千虎橋 | 岐阜県郡上市八幡町吉野 岐阜県郡上市八幡町吉野 | 20.0 | 3.3 | 2.0 | 1.0 | 226.2 | PC橋 プレテン中空床版 | 昭和30年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 山陽橋 | 岐阜県郡上市八幡町稲成 岐阜県郡上市八幡町稲成 | 44.1 | 3.3 | 0.0 | 1.6 | 340.4 | PC橋 ポステンT桁 | 昭和40年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 穀見橋 | 岐阜県郡上市八幡町稲成 岐阜県郡上市八幡町稲成 | 5.0 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 46.0 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和27年 | 13t | 通行制限 無し | |
| | 中野橋 | 岐阜県郡上市八幡町稲成 岐阜県郡上市八幡町稲成 | 7.5 | 3.4 | 0.0 | 0.9 | 64.1 | RC橋 RC T桁 | 昭和40年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 稲成跨線橋 | 岐阜県郡上市八幡町島谷 岐阜県郡上市八幡町島谷 | 13.5 | 3.3 | 2.0 | 0.8 | 213.3 | PC橋 プレテン床版 | 昭和41年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 郡上大橋 | 岐阜県郡上市八幡町島谷 岐阜県郡上市八幡町中坪 | 113.8 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 679.4 | 鋼(鉄)リベット橋 トラス橋 | 昭和32年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 五町橋 | 岐阜県郡上市八幡町五町 岐阜県郡上市八幡町五町 | 4.4 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 32.6 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和32年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 大瀬子跨線橋 | 岐阜県郡上市八幡町瀬取 岐阜県郡上市八幡町瀬取 | 24.1 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | 208.0 | 鋼溶接橋 I桁(合成) | 昭和44年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 大瀬子橋 | 岐阜県郡上市八幡町瀬取 岐阜県郡上市八幡町瀬取 | 4.1 | 3.1 | 0.0 | 0.5 | 29.9 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和44年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |

橋 調 書

第四表

路線名： 0156

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 ㎡ | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|--------|------------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------------|-------|-------|---------|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | 神路橋 | 岐阜県郡上市大和町神路 岐阜県郡上市大和町神路 | 19.0 | 3.2 3.0 | 0.0 0.0 | 0.9 0.9 | 144.1 | PC橋 プレテンT桁 | 昭和27年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 大黒橋 | 岐阜県郡上市大和町河辺 岐阜県郡上市大和町河辺 | 2.3 | 3.0 3.0 | 0.0 0.0 | 1.0 1.1 | 18.9 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和41年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 井寺橋 | 岐阜県郡上市大和町河辺 岐阜県郡上市大和町河辺 | 2.3 | 3.3 3.3 | 0.0 2.5 | 1.0 0.8 | 93.5 | PC橋 プレテン床版 | 昭和62年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 徳永橋 | 岐阜県郡上市大和町河辺 岐阜県郡上市大和町徳永 | 24.1 | 3.3 3.3 | 0.0 0.0 | 1.8 1.3 | 233.8 | 鋼溶接橋 I桁(合成) | 昭和55年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 洞口橋 | 岐阜県郡上市大和町徳永 岐阜県郡上市大和町徳永 | 3.0 | 3.0 3.0 | 1.5 0.0 | 0.8 0.3 | 26.1 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和41年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 大間見橋 | 岐阜県郡上市大和町徳永 岐阜県郡上市大和町剣 | 20.1 | 3.3 3.0 | 0.0 0.0 | 0.4 0.8 | 152.6 | PC橋 ポステンT桁 | 昭和41年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 上剣橋 | 岐阜県郡上市大和町剣 岐阜県郡上市大和町剣 | 7.0 | 3.3 3.3 | 0.0 0.0 | 0.6 0.6 | 53.9 | RC橋 RC T桁 | 昭和41年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 万場大橋 | 岐阜県郡上市大和町剣 岐阜県郡上市大和町万場 | 131.5 | 3.3 3.3 | 0.0 2.5 | 1.3 1.3 | 1,709.5 | 鋼溶接橋 箱桁(非合成) | 平成27年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 新東野橋 | 岐阜県郡上市大和町万場 岐阜県郡上市大和町万場 | 32.5 | 3.3 3.3 | 0.0 3.5 | 1.3 1.3 | 406.3 | PC橋 PCコンボ(合成T桁) | 平成28年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 新中津屋大橋 | 岐阜県郡上市大和町万場 岐阜県郡上市白鳥町中津屋 | 122.0 | 3.3 3.3 | 0.0 2.5 | 1.3 1.3 | 1,415.7 | 鋼溶接橋 箱桁(非合成) | 平成31年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 白鳥2号橋 | 岐阜県郡上市白鳥町中津屋 岐阜県郡上市白鳥町中津屋 | 4.2 | 3.0 3.0 | 0.0 0.0 | 0.5 0.9 | 31.5 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和35年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 白鳥3号橋 | 岐阜県郡上市白鳥町中津屋 岐阜県郡上市白鳥町大島 | 5.3 | 3.1 3.1 | 0.0 0.0 | 0.5 0.0 | 35.5 | RC橋 RC溝橋(BOXカルバート) | 平成25年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 白鳥4号橋 | 岐阜県郡上市白鳥町大島 岐阜県郡上市白鳥町大島 | 3.8 | 3.0 3.0 | 0.0 0.0 | 0.3 0.6 | 26.4 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和47年 | TL-20 | 通行制限 無し | |
| | 千草橋 | 岐阜県郡上市白鳥町大島 岐阜県郡上市白鳥町大島 | 3.5 | 3.3 3.3 | 0.0 0.0 | 1.3 0.8 | 30.1 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和47年 | TL-20 | 通行制限 無し | |

橋 調 書

第四表

路線名： 0156

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 ㎡ | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|-------|------------------------------|----------|----------|-----|-----|----------|------------------|-------|---------|---------|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | 羽佐古橋 | 岐阜県郡上市白鳥町大島 岐阜県郡上市白鳥町大島 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.9 | 66.2 | RC橋 RC T桁 | 昭和25年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 高橋 | 岐阜県郡上市白鳥町大島 岐阜県郡上市白鳥町大島 | 5.6 | 3.0 | 1.7 | 0.9 | 53.5 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和23年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 白鳥5号橋 | 岐阜県郡上市白鳥町大島 岐阜県郡上市白鳥町大島 | 2.4 | 3.0 | 0.0 | 0.9 | 20.3 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和48年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 白鳥6号橋 | 岐阜県郡上市白鳥町大島 岐阜県郡上市白鳥町大島 | 2.4 | 3.1 | 0.0 | 4.1 | 27.1 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和48年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 白鳥7号橋 | 岐阜県郡上市白鳥町大島 岐阜県郡上市白鳥町大島 | 2.4 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 20.4 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和48年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 新黒古橋 | 岐阜県郡上市白鳥町為真 岐阜県郡上市白鳥町為真 | 64.2 | 6.3 | 3.0 | 1.3 | 1,155.6 | 鋼溶接橋 I桁 (非合成) | 平成12年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 曾部地橋 | 岐阜県郡上市白鳥町為真 岐阜県郡上市白鳥町白鳥 | 12.6 | 3.3 | 0.0 | 0.4 | 161.9 | RC橋 RC T桁 | 昭和49年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 奥美濃大橋 | 岐阜県郡上市白鳥町白鳥 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 | 122.2 | 3.1 | 2.0 | 0.6 | 1,405.3 | 鋼溶接橋 I桁 (非合成) | 昭和49年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |

橋 調 書

第四表

路線名： 0156

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 ㎡ | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|------------|--------------------------------|----------|----------------|-----|-----|----------|-----------------------|-------|------|-----|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | | | | (上段:上り, 下段:下り) | | | | | | | | |
| | 戸泉橋橋側歩道橋 上 | 岐阜県岐阜市芥見五丁目 岐阜県岐阜市芥見五丁目 | 11.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 17.1 | PC橋 プレテン床版 | 昭和47年 | * | * | |
| | 芥見橋側1号歩道橋下 | 岐阜県岐阜市芥見三丁目 岐阜県岐阜市芥見三丁目 | 2.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.8 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和52年 | * | * | |
| | 芥見橋側2号歩道橋上 | 岐阜県岐阜市芥見三丁目 岐阜県岐阜市芥見三丁目 | 2.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 5.4 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和52年 | * | * | |
| | 平野橋橋側歩道橋 下 | 岐阜県岐阜市芥見長山二丁目 岐阜県岐阜市芥見長山二丁目 | 22.8 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 77.4 | 鋼溶接橋 I桁 (非合成) | 平成11年 | * | * | |
| | 平野橋橋側歩道橋 上 | 岐阜県岐阜市芥見長山二丁目 岐阜県岐阜市芥見長山二丁目 | 24.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 74.8 | 鋼溶接橋 I桁 (非合成) | 平成11年 | * | * | |
| | 桐谷橋橋側歩道橋 上 | 岐阜県関市山田 岐阜県関市山田 | 20.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 41.5 | PC橋 プレテンT桁 | 昭和60年 | * | * | |
| | 桐谷橋橋側歩道橋 下 | 岐阜県関市山田 岐阜県関市山田 | 20.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 41.5 | PC橋 プレテンT桁 | 昭和55年 | * | * | |
| | 小金田橋橋側歩道橋上 | 岐阜県関市山田 岐阜県関市上白金 | 100.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 202.1 | PC橋 プレテンT桁 | 昭和63年 | * | * | |
| | 小金田橋橋側歩道橋下 | 岐阜県関市山田 岐阜県関市上白金 | 101.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 151.8 | PC橋 プレテンT桁 | 昭和44年 | * | * | |
| | 松並橋橋側歩道橋 上 | 岐阜県関市下有知 岐阜県関市下有知 | 4.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 9.4 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和53年 | * | * | |
| | 陸橋橋側歩道橋 下 | 岐阜県美濃市保木脇 岐阜県美濃市保木脇 | 7.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 13.3 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和55年 | * | * | |
| | 立花跨線橋橋側歩道下 | 岐阜県美濃市保木脇 岐阜県美濃市保木脇 | 30.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 60.0 | 鋼溶接橋 I桁 (非合成) | 昭和55年 | * | * | |
| | 新立花橋橋側歩道橋上 | 岐阜県美濃市保木脇 岐阜県美濃市立花 | 118.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 237.5 | 鋼(鉄)リベット橋 I桁 (非合成) | 昭和60年 | * | * | |
| | 須美橋橋側歩道橋 下 | 岐阜県美濃市須原 岐阜県美濃市須原 | 12.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | PC橋 プレテン床版 | 昭和63年 | * | * | |

橋 調 書

第四表

路線名： 0156

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 ㎡ | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|------------|----------------------------|----------|----------------|-----|-----|----------|--------------------|-------|------|-----|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | | | | (上段:上り, 下段:下り) | | | | | | | | |
| | 木尾橋橋側歩道橋 下 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 53.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 80.7 | 鋼溶接橋 箱桁(鋼床版) | 昭和48年 | * | * | |
| | 土岐谷歩道橋 下 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 10.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6.1 | 鋼溶接橋 その他(鋼溶接橋) | 平成13年 | * | * | |
| | 宮谷歩道橋 下 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 5.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 鋼溶接橋 その他(鋼溶接橋) | 平成13年 | * | * | |
| | 露洞橋橋側歩道橋 上 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 18.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 37.4 | P C橋 プレテンT桁 | 昭和62年 | * | * | |
| | 半在橋橋側歩道橋 上 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 5.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 6.9 | R C橋 R C 中実床版 | 昭和62年 | * | * | |
| | 鎌ヶ谷橋橋側歩道橋下 | 岐阜県郡上市美並町上田 岐阜県郡上市美並町上田 | 14.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 21.8 | R C橋 R C T桁 | 昭和44年 | * | * | |
| | 羽佐古橋取付歩道橋下 | 岐阜県郡上市美並町白山 岐阜県郡上市美並町白山 | 6.4 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 12.7 | P C橋 プレテン床版 | 平成6年 | * | * | |
| | 三日市橋橋側歩道橋下 | 岐阜県郡上市美並町三戸 岐阜県郡上市美並町三戸 | 10.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 15.9 | P C橋 プレテンT桁(合成) | 昭和46年 | * | * | |
| | 日向洞橋橋側歩道橋下 | 岐阜県郡上市美並町三戸 岐阜県郡上市美並町三戸 | 21.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 42.0 | 鋼溶接橋 H形鋼(合成) | 昭和60年 | * | * | |
| | 三日市跨線橋取付歩下 | 岐阜県郡上市美並町三戸 岐阜県郡上市美並町三戸 | 7.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | R C橋 R C 中実床版 | 昭和59年 | * | * | |
| | 三日市跨線橋橋側歩下 | 岐阜県郡上市美並町三戸 岐阜県郡上市美並町三戸 | 34.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 68.0 | 鋼溶接橋 I桁(合成) | 昭和60年 | * | * | |
| | 昭和橋橋側歩道橋 上 | 岐阜県郡上市美並町三戸 岐阜県郡上市美並町三戸 | 11.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 13.9 | P C橋 プレテンT桁 | 昭和46年 | * | * | |
| | 三戸橋橋側歩道橋 上 | 岐阜県郡上市美並町三戸 岐阜県郡上市美並町三戸 | 2.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 4.3 | R C橋 R C 中実床版 | 昭和57年 | * | * | |
| | 名津佐歩道橋 下 | 岐阜県郡上市八幡町吉野 岐阜県郡上市八幡町吉野 | 22.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 55.0 | P C橋 P C 床版橋その他 | 平成9年 | * | * | |

橋 調 書

第四表

路線名： 0156

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 ㎡ | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|------------|--------------------------------|----------|----------|-----|-----|----------|-----------------|-------|------|-----|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | 白谷橋橋側歩道橋 上 | 岐阜県郡上市八幡町吉野 岐阜県郡上市八幡町吉野 | 16.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 85.2 | PC橋 プレテンT桁 | 昭和31年 | * | * | |
| | 高見橋橋側歩道橋 下 | 岐阜県郡上市八幡町吉野 岐阜県郡上市八幡町吉野 | 11.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 23.6 | PC橋 プレテン床版 | 昭和55年 | * | * | |
| | 高見橋橋側歩道橋 上 | 岐阜県郡上市八幡町吉野 岐阜県郡上市八幡町吉野 | 12.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 12.5 | PC橋 プレテン床版 | 昭和58年 | * | * | |
| | 千虎橋橋側歩道橋 下 | 岐阜県郡上市八幡町吉野 岐阜県郡上市八幡町吉野 | 30.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 61.2 | 鋼溶接橋 I桁(合成) | 昭和58年 | * | * | |
| | 山陽橋橋側歩道橋 下 | 岐阜県郡上市八幡町稲成 岐阜県郡上市八幡町稲成 | 43.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 87.6 | 鋼溶接橋 I桁(非合成) | 昭和59年 | * | * | |
| | 穀見橋橋側歩道橋 上 | 岐阜県郡上市八幡町稲成 岐阜県郡上市八幡町稲成 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和48年 | * | * | |
| | 中野橋橋側歩道橋 上 | 岐阜県郡上市八幡町稲成 岐阜県郡上市八幡町稲成 | 14.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 29.0 | PC橋 プレテンT桁 | 昭和56年 | * | * | |
| | 郡上大橋橋側歩道橋上 | 岐阜県郡上市八幡町島谷 岐阜県郡上市八幡町中坪 | 113.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 227.6 | 鋼溶接橋 トラス橋 | 昭和55年 | * | * | |
| | 五町橋橋側歩道橋 上 | 岐阜県郡上市八幡町五町 岐阜県郡上市八幡町五町 | 13.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 19.4 | RC橋 RC 中実床版 | 昭和50年 | * | * | |
| | 小瀬子側道橋 下 | 岐阜県郡上市八幡町瀬取 岐阜県郡上市八幡町瀬取 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 鋼溶接橋 I桁(非合成) | 昭和60年 | * | * | |
| | 大瀬子側道橋 下 | 岐阜県郡上市八幡町瀬取 岐阜県郡上市八幡町瀬取 | 35.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 70.8 | 鋼溶接橋 I桁(非合成) | 平成2年 | * | * | |
| | 大瀬子橋橋側歩道橋下 | 岐阜県郡上市八幡町瀬取 岐阜県郡上市八幡町瀬取 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.1 | RC橋 RC 中実床版 | 平成1年 | * | * | |
| | 大瀬子橋橋側歩道橋上 | 岐阜県郡上市八幡町瀬取 岐阜県郡上市八幡町瀬取 | 4.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.9 | RC橋 RC 中実床版 | 平成1年 | * | * | |
| | 大和河辺歩道橋 下 | 岐阜県郡上市大和町河辺地内 岐阜県郡上市大和町河辺地内 | 7.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 12.4 | PC橋 プレテン床版 | 平成21年 | * | * | |

橋 調 書

第四表

路線名： 0156

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 ㎡ | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|------------|------------------------------|----------|----------------|------|-----|----------|--------------------------|-------|------|-----|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | | | | (上段:上り, 下段:下り) | | | | | | | | |
| | 徳永橋橋側歩道橋 下 | 岐阜県郡上市大和町河辺 岐阜県郡上市大和町徳永 | 33.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 99.7 | 鋼溶接橋 H形鋼 (合成) | 平成28年 | * | * | |
| | 徳永橋橋側歩道橋 上 | 岐阜県郡上市大和町河辺 岐阜県郡上市大和町徳永 | 27.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 81.7 | 鋼溶接橋 H形鋼 (合成) | 平成28年 | * | * | |
| | 大間見橋橋側歩道橋下 | 岐阜県郡上市大和町徳永 岐阜県郡上市大和町剣 | 30.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 45.0 | R C 橋 R C 中実床版 | 昭和53年 | * | * | |
| | 上剣橋橋側歩道橋 下 | 岐阜県郡上市大和町剣 岐阜県郡上市大和町剣 | 7.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 10.5 | 鋼 (鉄) リベット橋 H形鋼 (非合成) | 昭和51年 | * | * | |
| | 白鳥2号橋橋側歩道上 | 岐阜県郡上市白鳥町中津屋 岐阜県郡上市白鳥町中津屋 | 4.2 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 35.7 | R C 橋 R C 中実床版 | 昭和47年 | * | * | |
| | 白鳥3号橋橋側歩道上 | 岐阜県郡上市白鳥町中津屋 岐阜県郡上市白鳥町大島 | 14.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 364.0 | R C 橋 ニールセン (アーチ橋) | 平成25年 | * | * | |
| | 白鳥4号橋橋側歩道上 | 岐阜県郡上市白鳥町大島 岐阜県郡上市白鳥町大島 | 3.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 5.2 | R C 橋 ニールセン (アーチ橋) | 平成25年 | * | * | |
| | 白鳥橋側1号歩道橋上 | 岐阜県郡上市白鳥町大島 岐阜県郡上市白鳥町大島 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | R C 橋 R C 中実床版 | 昭和47年 | * | * | |
| | 羽佐古橋橋側歩道橋上 | 岐阜県郡上市白鳥町大島 岐阜県郡上市白鳥町大島 | 11.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 17.6 | 鋼溶接橋 I 桁 (鋼床版) | 昭和47年 | * | * | |
| | 白鳥5号橋橋側歩道上 | 岐阜県郡上市白鳥町大島 岐阜県郡上市白鳥町大島 | 2.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.1 | R C 橋 R C 中実床版 | 昭和48年 | * | * | |
| | 首部地橋橋側歩道橋上 | 岐阜県郡上市白鳥町為真 岐阜県郡上市白鳥町白鳥 | 16.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 26.1 | 鋼 (鉄) リベット橋 H形鋼 (合成) | 平成6年 | * | * | |

鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0156

現道

| 図面 対照番号 | 箇 所 名 | 鉄道または新設軌道の名称 | 交差方式 | 延 長 m | 幅 員 m | 有効高(m)または 交差角度(度) | 備 考 |
|------------|---------------|----------------|------------|----------|----------|----------------------|-----|
| | 岐阜県岐阜市長森細畑塚浦 | 名古屋鉄道（株） 各務原線 | 立体交差 跨道 | | | 4.88 | |
| | 岐阜県岐阜市細畑華南 | 東海旅客鉄道（株） 高山本線 | 立体交差 跨線 | | | 5.10 | |
| | 岐阜県美濃市保木脇 | 長良川鉄道（株） 長良川鉄道 | 立体交差 跨線 | | | 4.70 | |
| | 岐阜県郡上市美並町上田 | 長良川鉄道（株） 長良川鉄道 | 立体交差 跨線 | | | 0.00 | |
| | 岐阜県郡上市美並町三戸 | 長良川鉄道（株） 長良川鉄道 | 立体交差 跨線 | | | 4.65 | |
| | 岐阜県郡上市八幡町吉野前平 | 長良川鉄道（株） 長良川鉄道 | 立体交差 跨線 | | | 5.40 | |
| | 岐阜県郡上市八幡町稲成 | 長良川鉄道（株） 長良川鉄道 | 立体交差 跨道 | | | 4.58 | |
| | 岐阜県郡上市八幡町島谷 | 長良川鉄道（株） 長良川鉄道 | 立体交差 跨線 | | | 4.55 | |
| | 岐阜県郡上市八幡町瀬取 | 長良川鉄道（株） 長良川鉄道 | 立体交差 跨線 | | | 5.95 | |
| | 岐阜県郡上市八幡町瀬取 | 長良川鉄道（株） 長良川鉄道 | 立体交差 跨線 | | | 0.00 | |
| | 岐阜県郡上市白鳥町為真 | 長良川鉄道（株） 長良川鉄道 | 立体交差 跨道 | | | 4.60 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |