



# 道 路 台 帳

## 第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占有物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日

# 道路台帳

## 第一表

供用開始の区間及び年月日

福井県大野市東市布2 1字鮭ヶ洞1番1～福井県大野市東市布 19871118

岐阜県郡上市白鳥町向小駄良～岐阜県郡上市白鳥町為真字小向イ 1 9 1 4 番 1 19871118

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0158 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県郡上市 0.0 35 ~ 0.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	650.0	0.0	150.0		800.0	800.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 0.8 0 ~ 1.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	0.0	0.0	800.0		800.0	1,600.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 1.6 0 ~ 2.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 3.10	0.0	0.0	400.0		400.0	2,000.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 2.0 0 ~ 3.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	2.0	0.0	1,198.0		1,200.0	3,200.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 3.2 0 ~ 3.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	37.0	0.0	363.0		400.0	3,600.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 3.6 0 ~ 3.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,700.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 3.7 0 ~ 3.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.35 2.75	71.0	0.0	29.0		100.0	3,800.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 3.8 0 ~ 4.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.56 0.56	6.0	194.0	0.0		200.0	4,000.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 4.0 0 ~ 4.6 63	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	10.0	653.0	0.0		663.0	4,663.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 4.6 63 ~ 4.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	5.0	0.0	132.0		137.0	4,800.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 4.8 0 ~ 4.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	90.0	0.0	10.0		100.0	4,900.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 4.9 0 ~ 5.0 0	4.00 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.25 2.75	14.0	0.0	86.0		100.0	5,000.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 5.0 0 ~ 5.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	64.0	0.0	36.0		100.0	5,100.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0158 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県郡上市 5.1 0 ~ 5.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.75 2.75	62.0	16.0	22.0		100.0	5,200.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 5.2 0 ~ 6.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	16.0	1,584.0	0.0		1,600.0	6,800.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 6.8 0 ~ 6.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	1.0	0.0	99.0		100.0	6,900.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 6.9 0 ~ 7.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	30.0	0.0	570.0		600.0	7,500.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 7.5 0 ~ 7.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 1.75	72.0	0.0	28.0		100.0	7,600.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 7.6 0 ~ 7.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 2.00	2.0	0.0	198.0		200.0	7,800.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 7.8 0 ~ 8.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 1.75	18.0	0.0	182.0		200.0	8,000.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 8.0 0 ~ 8.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.05 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,100.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 8.1 0 ~ 8.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.95 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,200.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 8.2 0 ~ 8.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.25 2.00	86.0	161.0	153.0		400.0	8,600.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 8.6 0 ~ 9.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	400.0	0.0		400.0	9,000.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 9.0 0 ~ 9.3 87	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	34.0	353.0	0.0		387.0	9,387.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 9.3 87 ~ 9.3 92	3.28 3.28	0.00 0.00	0.00	1.22 1.22	5.0	0.0	0.0		5.0	9,392.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0158 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県郡上市 9.3 92 ~ 9.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	2.0	0.0	106.0		108.0	9,500.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 9.5 0 ~ 9.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	103.0	0.0	0.0		103.0	9,603.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 9.6 0 ~ 9.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	30.0	67.0	0.0		97.0	9,700.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 9.7 0 ~ 9.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	9,800.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 9.8 0 ~ 9.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	9,900.0	アスファルト舗装	
岐阜県郡上市 9.9 0 ~ 9.9 78	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	78.0	0.0		78.0	9,978.0	アスファルト舗装	
福井県大野郡和泉村 9.9 78 ~ 10.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	22.0	0.0		22.0	10,000.0	アスファルト舗装	
福井県大野郡和泉村 10.0 0 ~ 10.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	10,100.0	アスファルト舗装	
福井県大野郡和泉村 10.1 0 ~ 10.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	10,200.0	アスファルト舗装	
福井県大野郡和泉村 10.2 0 ~ 10.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	10,300.0	アスファルト舗装	
福井県大野郡和泉村 10.3 0 ~ 10.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	10,400.0	アスファルト舗装	
福井県大野郡和泉村 10.4 0 ~ 10.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	10,500.0	アスファルト舗装	
福井県大野郡和泉村 10.5 0 ~ 10.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	10,600.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0158 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福井県大野郡和泉村 10.6 0 ~ 10.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	10,700.0	アスファルト舗装	
福井県大野郡和泉村 10.7 0 ~ 10.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	76.0	6.0	15.0		97.0	10,797.0	アスファルト舗装	
福井県大野郡和泉村 10.8 0 ~ 10.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 2.35	103.0	0.0	0.0		103.0	10,900.0	アスファルト舗装	
福井県大野郡和泉村 10.9 0 ~ 11.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,000.0	アスファルト舗装	
福井県大野郡和泉村 11.0 0 ~ 11.0 57	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.90 2.60	57.0	0.0	0.0		57.0	11,057.0	アスファルト舗装	
								0.0				

# トンネル調書

第三表

路線名： 0158

現道

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構造									建設年次	備考
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車道	歩道	路肩							
				(上段:上り, 下段:下り)									
	油坂第1トンネル	岐阜県郡上市白鳥町 向小駄良	847	3.5	0.0	1.0	5.90	600	30	有り	有り	平成7年	
		岐阜県郡上市白鳥町 向小駄良		3.5	0.0	1.0							
	油坂第2トンネル	岐阜県郡上市白鳥町 越佐	1,600	3.5	0.0	1.0	5.60	600	30	有り	有り	平成8年	
		岐阜県郡上市白鳥町 向小駄良		3.5	0.0	1.0							
	油坂第3トンネル	岐阜県郡上市白鳥町 向小駄良	914	3.5	0.0	1.0	6.00	590	30	有り	有り	平成6年	
		岐阜県郡上市白鳥町 向小駄良		3.5	0.0	1.0							
	越美通洞	岐阜県郡上市白鳥町 向小駄良	1,076	3.3	0.0	0.8	5.10	490	30	有り	有り	昭和62年	
		福井県大野市東市布		3.3	0.0	0.8							
	計		4,437										

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0158

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	為真高架橋	岐阜県郡上市白鳥町為真 岐阜県郡上市白鳥町為真	579.0	3.5	0.0	2.5	7,527.0	PC橋 プレテン箱桁	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	牛道川高架橋	岐阜県郡上市白鳥町為真 岐阜県郡上市白鳥町為真	276.0	3.5	0.0	2.5	3,588.0	PC橋 プレテン箱桁	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	長良川高架橋	岐阜県郡上市白鳥町為真 岐阜県郡上市白鳥町越佐	526.0	3.5	0.0	2.5	7,153.6	PC橋 プレテン箱桁	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	向小駄良高架橋(1)	岐阜県郡上市白鳥町越佐 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	1,158.0	3.5	0.0	2.5	19,304.0	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	Aランプ橋 上	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	238.7	3.3	0.0	1.0	1,133.6	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	Dランプ橋 下	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	240.3	0.0	0.0	0.5	1,141.6	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	O V橋	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	25.1	3.3	0.0	1.5	271.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	Eランプ橋	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	122.1	3.3	0.0	1.5	1,337.6	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成9年	B活荷重	通行制限 無し	
	向小駄良高架橋(2)	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	374.0	3.5	0.0	2.0	7,354.6	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	Cランプ橋第1橋 下	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	41.3	0.0	0.0	0.5	193.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	Bランプ橋 上	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	159.0	3.3	0.0	1.0	764.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	Cランプ橋第2橋 下	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	79.7	0.0	0.0	0.5	380.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	油坂第1橋	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	28.9	3.3	0.0	2.0	311.1	PC橋 ポステンT桁	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	油坂第2橋	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	142.0	3.3	0.0	2.0	1,741.5	PC橋 PC桁橋(その他)	平成9年	B活荷重	通行制限 無し	

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 0158

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	油坂第3橋	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	122.0	3.3	0.0	2.0	1,494.4	鋼溶接橋 アーチ橋 (その他)	平成9年	B活荷重	通行制限 無し	
	油坂第4橋	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	21.7	4.0	0.0	2.0	275.1	PC橋 プレテンT桁	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	油坂第5橋	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	460.0	3.3	0.0	2.0	5,024.6	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成6年	B活荷重	通行制限 無し	
	油坂第6橋	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	237.0	3.3	0.0	2.0	2,810.3	鋼溶接橋 I桁 (不明)	平成9年	B活荷重	通行制限 無し	
	油坂第7橋	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	380.0	7.0	0.0	0.8	5,084.8	鋼溶接橋 トラス橋	平成3年	TT-43	通行制限 無し	
	油坂第8橋	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	153.0	6.8	0.0	1.0	2,051.6	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	大藤路橋	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良	106.0	3.3	0.0	1.3	954.0	PC橋 プレテン箱桁	昭和62年	TL-20	通行制限 無し	
	鮭ヶ洞橋	福井県大野市東市布 福井県大野市東市布	15.0	3.3	0.0	1.5	177.0	PC橋 プレテンT桁	昭和58年	TL-20	通行制限 無し	

