

第一表

道 路 台 帳

整理番号	図面対照番号										
道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0021	新道	道路管理者	中部地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日	19650329	指定(認定)の該当条項			道路法第5条第1項3号						
起点	瑞浪市		主要な経過地	不破郡垂井町 不破郡関ヶ原町							
終点	滋賀県坂田郡米原町										
路線の延長(m)	6,253			供用開始の区間及び年月日							
供用されている区間の延長(m)	実延長	6,253		別紙参照							
	重複延長	0									
	供用されていない区間の延長	0									
路線の 実延長 の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋			渡 船 施 設			
	5,664		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船	
			1	324	永久橋	9	265	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)
					木 橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	0	0				
					計	9	265				
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)		
	舗 装 道		1,798		4,455		0		0		
	砂 利 道		0		0		0		0		
計		1,798		4,455		0		0			
自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数	
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差			立体交差		跨道	2
	136,266	0	0	136,266				平面交差		跨線	0
											0
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所	
6.8		83.8		40.0		79.8		5.6		85.5	
有料道路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間		
	延長の内訳(m)		道 路		ト ン ネ ル		橋		渡 船 延 長		
	9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満				
	駐 車 場	位 置	規 模 面積(m ²)	駐 車 台 数	構 造	管 理 者	根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日		

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占有物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

最終調製年月日：令和5年4月1日

第一表

道 路 台 帳

供用開始の区間及び年月日

岐阜県不破郡関ヶ原町野上～岐阜県不破郡関ヶ原町野上 20040129

岐阜県不破郡垂井町大字垂井字日守～岐阜県不破郡垂井町大字垂井字日守 20040129

岐阜県不破郡関ヶ原町野上～岐阜県不破郡関ヶ原町玉 19930809

実延長調書

第二表

路線名：0021 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県不破郡垂井町 79.8 33 ~ 79.9 0	6.30 7.15	0.00 5.80	4.80	2.10 0.95	59.0	0.0	0.0		59.0	59.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡垂井町 79.9 0 ~ 79.9 15	6.30 7.15	0.00 5.80	4.80	2.10 0.95	15.0	0.0	0.0		15.0	74.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 79.9 15 ~ 80.0 0	6.30 7.15	0.00 5.80	4.80	2.10 0.95	93.0	0.0	0.0		93.0	167.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 80.0 0 ~ 80.1 0	3.50 7.00	4.50 3.00	3.30	2.05 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	267.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 80.1 0 ~ 80.2 0	3.55 7.00	5.60 3.75	1.10	1.65 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	368.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 80.2 0 ~ 80.3 0	3.50 6.95	2.50 2.50	0.90	1.00 1.15	93.0	0.0	0.0		93.0	461.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 80.3 0 ~ 80.4 0	3.50 7.00	3.05 3.15	1.00	1.50 1.55	106.0	0.0	0.0		106.0	567.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 80.4 0 ~ 80.5 0	3.50 5.50	0.00 2.80	0.00	2.95 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	667.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 80.5 0 ~ 80.6 0	3.50 3.50	0.00 2.80	0.00	2.30 1.70	101.0	0.0	0.0		101.0	768.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 80.6 0 ~ 80.7 0	3.40 6.55	0.00 2.60	0.00	1.50 1.80	113.0	0.0	0.0		113.0	881.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 80.7 0 ~ 80.8 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.25 0.75	91.0	0.0	7.0		98.0	979.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 80.8 0 ~ 80.9 0	3.50 3.50	0.00 6.80	0.00	1.00 2.00	99.0	0.0	0.0		99.0	1,078.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 80.9 0 ~ 81.0 0	3.50 3.50	0.00 9.60	0.00	1.10 1.30	103.0	0.0	0.0		103.0	1,181.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0021 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県不破郡関ヶ原町 81.0 0 ~ 81.1 0	3.50 3.50	0.00 1.90	0.00	1.05 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	1,278.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 81.1 0 ~ 81.2 0	3.50 3.50	6.20 2.50	0.00	5.30 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,378.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 81.2 0 ~ 81.3 0	3.50 3.50	0.00 3.60	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,478.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 81.3 0 ~ 81.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	1,579.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 81.4 0 ~ 81.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	1,680.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 81.5 0 ~ 81.6 0	9.60 7.00	0.00 0.00	0.00	3.50 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	1,779.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 81.6 0 ~ 81.7 0	5.60 7.00	0.00 0.00	0.00	3.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,879.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 81.7 0 ~ 81.8 0	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	2.00 1.00	95.0	0.0	1.0		96.0	1,975.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 81.8 0 ~ 81.9 0	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	1.50 0.90	74.0	0.0	30.0		104.0	2,079.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 81.9 0 ~ 82.0 0	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,179.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 82.0 0 ~ 82.1 0	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	0.90 1.00	83.0	0.0	0.0		83.0	2,262.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 82.1 0 ~ 82.2 0	5.30 10.00	3.30 0.00	0.00	0.70 1.90	117.0	0.0	0.0		117.0	2,379.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 82.2 0 ~ 82.3 0	3.50 3.50	3.20 0.00	0.00	0.70 0.60	58.0	0.0	41.0		99.0	2,478.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0021 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県不破郡関ヶ原町 82.3 0 ~ 82.4 0	3.50 3.50	3.40 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,578.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 82.4 0 ~ 82.5 0	3.50 3.50	2.90 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,678.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 82.5 0 ~ 82.6 0	3.50 3.50	2.80 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,778.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 82.6 0 ~ 82.7 0	3.50 6.50	3.30 0.00	0.00	0.80 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	2,878.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 82.7 0 ~ 82.8 0	6.50 3.50	3.30 0.00	0.00	0.70 0.90	98.0	0.0	2.0		100.0	2,978.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 82.8 0 ~ 82.9 0	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	0.80 1.90	69.0	0.0	30.0		99.0	3,077.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 82.9 0 ~ 83.0 0	3.50 3.50	6.80 0.00	0.00	1.40 2.50	101.0	0.0	0.0		101.0	3,178.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 83.0 0 ~ 83.1 0	3.50 3.50	3.30 0.00	0.00	0.90 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	3,277.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 83.1 0 ~ 83.2 0	3.50 3.50	4.40 0.00	0.00	1.50 1.00	88.0	0.0	11.0		99.0	3,376.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 83.2 0 ~ 83.3 0	3.50 5.50	3.50 0.00	0.00	0.90 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,476.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 83.3 0 ~ 83.4 0	3.50 8.10	9.00 0.00	0.00	1.75 1.05	99.0	0.0	0.0		99.0	3,575.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 83.4 0 ~ 83.5 0	6.50 3.50	3.70 0.00	0.00	0.80 1.60	129.0	0.0	0.0		129.0	3,704.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 83.5 0 ~ 83.6 0	6.50 3.50	3.70 0.00	0.00	0.80 1.60	73.0	0.0	0.0		73.0	3,777.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0021 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県不破郡関ヶ原町 83.6 0 ~ 83.7 0	3.50 3.50	3.70 0.00	0.00	0.80 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	3,878.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 83.7 0 ~ 83.8 0	3.50 3.50	0.00 3.30	0.00	0.90 7.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,978.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 83.8 0 ~ 83.9 0	3.30 3.50	0.00 2.20	0.00	0.80 1.90	84.0	0.0	17.0		101.0	4,079.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 83.9 0 ~ 84.0 0	6.60 3.50	0.00 2.50	0.00	1.10 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	4,180.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 84.0 0 ~ 84.1 0	3.50 3.50	0.00 2.30	0.00	1.40 1.20	101.0	0.0	0.0		101.0	4,281.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 84.1 0 ~ 84.2 0	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	1.05 1.60	86.0	0.0	14.0		100.0	4,381.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 84.2 0 ~ 84.3 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.80 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,481.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 84.3 0 ~ 84.4 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.90 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,581.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 84.4 0 ~ 84.5 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.90 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,681.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 84.5 0 ~ 84.6 0	3.50 3.50	0.00 2.35	0.00	0.90 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,781.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 84.6 0 ~ 85.1 0	3.50 3.50	0.00 2.10	0.00	0.75 1.50	158.0	324.0	18.0		500.0	5,281.0	アスファルト舗装, コンクリート舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 85.1 0 ~ 85.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.95 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,381.0	アスファルト舗装, コンクリート舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 85.2 0 ~ 85.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.75	44.0	0.0	57.0		101.0	5,482.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0021 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県不破郡関ヶ原町 85.3 0 ~ 85.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	64.0	0.0	37.0		101.0	5,583.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 85.4 0 ~ 85.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.65 1.85	102.0	0.0	0.0		102.0	5,685.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 85.5 0 ~ 85.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.85	380.0	0.0	0.0		380.0	6,065.0	アスファルト舗装	
岐阜県不破郡関ヶ原町 85.6 0 ~ 85.6 188	3.90 3.70	0.00 0.00	0.00	1.65 1.70	188.0	0.0	0.0		188.0	6,253.0	アスファルト舗装	
								0.0				

トンネル調書

第三表

路線名： 0021

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造									建設年次	備 考
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 側 壁 cm	排水 施設	照明 設備			
				車 道	歩 道	路 肩							
	笹尾山トンネル	岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原一二ノ陽 岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原寺谷	324	3.5	0.0	1.3	5.25	560	45	無し	有り	平成1年	
	計		324										

橋 調 書

第四表

路線名： 0021

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	平木川橋	岐阜県不破郡関ヶ原町野上 岐阜県不破郡関ヶ原町野上	7.1	3.5	0.0	0.8	113.6	PC橋 プレテンT桁	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
	第1相川橋	岐阜県不破郡関ヶ原町野上 岐阜県不破郡関ヶ原町大高	30.9	3.5	3.0	1.5	370.8	PC橋 ポステンT桁	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
	第2相川橋	岐阜県不破郡関ヶ原町大高 岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原	40.6	3.5	3.0	0.8	467.9	PC橋 ポステンT桁	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
	第3相川橋	岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原 岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原	31.8	3.5	3.0	0.8	397.5	PC橋 ポステンT桁	昭和62年	TL - 20	通行制限 無し	
	大栗毛川橋	岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原 岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原	10.9	3.5	3.0	1.5	130.8	PC橋 プレテンT桁	平成2年	TL - 20	通行制限 無し	
	第4相川橋	岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原 岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原	17.4	3.5	0.0	0.5	239.3	PC橋 プレテンT桁	昭和63年	TL - 20	通行制限 無し	
	第5相川橋	岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原 岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原	13.6	3.5	0.0	0.5	163.6	PC橋 プレテンT桁	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
	第6相川橋	岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原 岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原	18.3	3.5	0.0	0.7	201.3	PC橋 プレテンT桁	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
	第6相川橋側道橋 上	岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原 岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原	17.1	3.0	0.0	0.5	68.4	PC橋 プレテンT桁	平成1年	TL - 14	通行制限 無し	
	関ヶ原高架橋	岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原 岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原	94.0	3.5	0.0	0.5	846.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和62年	TL - 20	通行制限 無し	

鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0021

新道

図面 対照番号	箇 所 名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延 長 <small>m</small>	幅 員 <small>m</small>	有効高(m)または 交差角度(度)	備 考
	岐阜県不破郡関ヶ原町野上	東海旅客鉄道(株) 東海道本線	立体交差 跨道			4.70	
	岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原	東海旅客鉄道(株) 東海道本線	立体交差 跨道			5.00	