

道 路 台 帳

第一表

整理番号		図面対照番号		道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0022	現道	道路管理者	中部地方整備局長	
路線の指定(認定)年月日			19650329		指定(認定)の該当条項			道路法第5条第1項3号				
起点	名古屋市			主要な経過地	一宮市		羽島郡笠松町					
終点	岐阜市				羽島郡岐南町							
路線の延長 (m)			5,229		供用開始の区間及び年月日							
路線の 実延長 の内訳	供用されている区間の延長(m)		実延長	2,442	別紙参照							
			重複延長	2,787								
	供用されていない区間の延長		0									
	道 路 (m)			トンネル		橋			渡 船 施 設			
1,726			個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船		
			0	0	永久橋	2	716	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)	
					木 橋	0	0	0	0	0	0	
					混合橋	0	0					
					計	2	716					
車道の幅員			9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満			
路面の種類			(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)			
舗 装 道			2,442		0		0		0			
砂 利 道			0		0		0		0			
計			2,442		0		0		0			
自動車交通不能区間の延長 (m)			0						交差の方式		個数	
道路の 敷地の 面積	国有地 (㎡)	地方公共 団体有地 (㎡)	民有地 (㎡)		計 (㎡)	鉄道または新設軌道 との交差		立体交差		跨道	0	
	114,168	0	0		114,168			跨線		0		
									平面交差		0	
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配 (%)		箇所		
22.0		31.8 21		0.0		0.0		0 3.5		32.7 50		
有 料 の 道 路	区 間			延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間		
	延長の内訳 (m)		道 路		トンネル		橋		渡船延長			
	9.0メートル以上				5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満			
駐 車 場	位置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日		
		面積 (㎡)	駐車台数									

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占有物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日

道 路 台 帳

第一表

供用開始の区間及び年月日

岐阜県羽島郡笠松町円城寺～岐阜県羽島郡笠松町円城寺 19690322

愛知県一宮市北方町字北方東本郷下9 2番の2～愛知県一宮市北方町字北方東本郷下9 2番の2 19690322

岐阜県岐阜市東川手3丁目～岐阜県岐阜市茜部新所1丁目2 3番 19690322

岐阜県羽島郡岐南町伏屋～岐阜県羽島郡岐南町下印食 19690322

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0022 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛知県一宮市 31.8 21 ~ 31.9 0	10.50 11.50	3.50 2.50	1.00	0.50 0.50	0.0	0.0	155.0		155.0	155.0	アスファルト舗装	
愛知県一宮市 31.9 0 ~ 32.0 0	10.50 11.50	3.50 2.50	1.00	0.50 0.50	0.0	0.0	100.0		100.0	255.0	アスファルト舗装	
愛知県一宮市 32.0 0 ~ 32.0 39	10.50 11.50	3.50 2.50	1.00	0.50 0.50	0.0	0.0	39.0		39.0	294.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡笠松町 32.0 39 ~ 32.1 0	10.50 11.50	3.50 2.50	1.00	0.50 0.50	0.0	0.0	61.0		61.0	355.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡笠松町 32.1 0 ~ 32.2 0	10.50 11.50	3.50 2.50	1.00	0.50 0.50	0.0	0.0	100.0		100.0	455.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡笠松町 32.2 0 ~ 32.3 0	10.50 11.50	3.50 2.50	1.00	0.50 0.50	0.0	0.0	99.0		99.0	554.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡笠松町 32.3 0 ~ 32.4 0	10.50 11.50	3.50 2.50	1.00	0.50 0.50	0.0	0.0	102.0		102.0	656.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡笠松町 32.4 0 ~ 32.5 0	10.50 11.50	3.50 2.50	1.00	0.50 0.50	89.0	0.0	9.0		98.0	754.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡笠松町 32.5 0 ~ 32.6 0	11.00 11.50	0.00 0.00	1.00	0.50 0.60	100.0	0.0	2.0		102.0	856.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡笠松町 32.6 0 ~ 32.7 0	10.50 11.50	3.50 2.50	1.00	0.50 0.50	51.0	0.0	49.0		100.0	956.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡笠松町 32.7 0 ~ 32.8 0	11.70 12.20	1.00 0.80	0.60	1.90 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	1,056.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡笠松町 32.8 0 ~ 32.9 0	11.50 12.00	1.40 2.40	0.60	1.50 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,156.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡笠松町 32.9 0 ~ 33.0 0	11.50 12.00	0.90 0.00	0.60	1.30 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	1,256.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡笠松町 33.0 0 ~ 33.1 0	11.50 12.00	0.90 0.00	0.60	1.50 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	1,356.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0022 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県羽島郡笠松町 33.1 0 ~ 33.2 0	11.50 12.00	0.00 0.00	0.50	0.30 0.90	113.0	0.0	0.0		113.0	1,469.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡笠松町 33.2 0 ~ 33.2 38	11.50 12.00	0.00 0.00	0.50	0.40 0.00	38.0	0.0	0.0		38.0	1,507.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡岐南町 33.2 38 ~ 33.3 0	11.50 12.00	0.00 0.00	0.50	0.40 0.00	58.0	0.0	0.0		58.0	1,565.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡岐南町 33.3 0 ~ 33.4 0	11.50 12.00	0.00 0.00	0.50	0.60 1.30	85.0	0.0	0.0		85.0	1,650.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡岐南町 33.4 0 ~ 33.5 0	11.50 11.50	0.00 0.00	1.50	0.60 0.50	104.0	0.0	0.0		104.0	1,754.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡岐南町 33.5 0 ~ 33.6 0	11.50 18.00	0.00 2.00	1.50	0.50 0.00	104.0	0.0	0.0		104.0	1,858.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡岐南町 33.6 0 ~ 33.7 0	11.50 17.00	0.00 6.20	0.50	0.00 0.00	107.0	0.0	0.0		107.0	1,965.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡岐南町 33.7 0 ~ 33.8 0	11.50 12.50	0.00 0.00	1.50	1.20 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,065.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡岐南町 33.8 0 ~ 33.9 0	11.50 11.50	0.00 0.00	1.50	1.00 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	2,165.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡岐南町 33.9 0 ~ 34.0 0	11.00 11.50	0.00 0.00	1.50	1.20 1.30	99.0	0.0	0.0		99.0	2,264.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡岐南町 34.0 0 ~ 34.1 0	14.00 15.00	0.00 0.00	1.40	0.50 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	2,376.0	アスファルト舗装	
岐阜県羽島郡岐南町 34.1 0 ~ 34.1 66	17.20 13.50	0.00 0.00	1.20	0.00 0.00	66.0	0.0	0.0		66.0	2,442.0	アスファルト舗装	
								0.0				

橋 調 書

第四表

路線名： 0022

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	新木曾川橋 下	愛知県一宮市北方町北方 岐阜県羽島郡笠松町円城寺	588.9	0.0	0.0	0.3	8,774.6	鋼溶接橋 箱桁(鋼床版)	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新木曾川橋 上	愛知県一宮市北方町北方 岐阜県羽島郡笠松町円城寺	588.9	10.0	3.5	0.8	8,892.4	鋼溶接橋 箱桁(鋼床版)	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	円城寺橋 下	岐阜県羽島郡笠松町円城寺 岐阜県羽島郡笠松町円城寺	51.0	0.0	0.0	0.3	739.5	鋼溶接橋 I 桁(非合成)	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	円城寺橋 上	岐阜県羽島郡笠松町円城寺 岐阜県羽島郡笠松町円城寺	51.0	10.0	3.5	0.8	739.5	鋼溶接橋 I 桁(非合成)	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	