

赤字：記入例

(様式 1 号)

●応募書類の一覧表

以下の資料が応募書類として、すべて同封されていますか。

No	項目	チェック
1	応募書類の一覧表（様式 1 号） ※本書類	☒
2	天竜川施設使用参加申請書（様式 2 号）	☒
3	暴力団の排除に関する誓約書兼同意書（様式 3 号）	☒
4	施設使用企画提案書（様式 4 号）	☒
5	審査基準のチェックシート（様式 5 号）	☒
6	出水時の施設撤去（様式 6 号）	☒
7	同意書（様式 7 号）	☒
8	申請内容の変更について（様式 8 号） ※申請後、申請内容に変更が生じた場合のみ提出	☐

赤字：記入例

(様式2号)

2020年 〇月 〇日

(あて先) 天竜川ミズベリング協議会(準備会)

住所(法人、団体にあつては所在地)

★★県〇〇市△△区□□町 〇—〇

氏名(法人、団体にあつては名称及び代表者の氏名)

株式会社 〇〇

天竜川施設使用参加申請書

天竜川社会実験 応募要項の規定に基づき下記のとおり申請します。

記

1 事業内容

カフェ等の飲食事業

2 占用施設のエリア

天竜川〇〇km付近 天竜川緑地

※応募要項巻末の「社会
実験実施対象箇所」をご
確認の上、記入ください

3 出店する店舗数

飲食店： 4店舗、 売店： 2店舗、 その他： 2店舗

4 使用期間

2023年 8月 1日 ~ 2023年 9月 30日 (使用日数 61 日)

土日のみの開催を基本とし、実施時間は9時~17時とする。

※準備及び片付けの時間を含める。

予備日 年 月 日

*イベント時に予備日も設定する場合は、申請時には記入ください

5 連絡先

担当者氏名(ふりがな)：天竜川 太郎

電話：〇〇—〇〇—〇〇

FAX：〇〇—〇〇—〇〇

E-mail：〇〇〇〇@△△△△

(様式3号)

暴力団排除に関する誓約書

202〇年 〇月 〇日

(宛先) 天竜川ミズベリング協議会 (準備会)

住所 ★★県〇〇市△△区□□町 〇—〇

氏名 株式会社 〇〇

私は、下記の事項について誓約します。

なお、必要な場合には、警察署に照会することについて承諾し、当該事項に関する書類の提出を天竜川ミズベリング協議会 (準備会) から求められた場合には、指定された期日までに提出します。

記

- 1 自己又は自己の法人その他の団体の役員等は、次のいずれにも該当する者ではありません。
 - (1) 暴力団
 - (2) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
 - (3) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
 - (4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
 - (5) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
 - (6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
 - (7) 暴力団員と密接な交友関係を有する者

以上

施設使用企画提案書

氏名（団体名称）	株式会社 ○○
企画概要 ② 事業内容 ②出店期間・時間 ③希望する場所	①事業内容：水辺を活用したカフェやキッチンカー等の飲食事業により、河川空間の賑わいを創出する。 イベントの規模は20人程度を想定している。 ②出店期間：2023年8月1日～2023年9月30日 土日のみの開催、実施時間は9時～17時とする。 ※準備及び片付けの時間を含める。 ③希望する場所：天竜川○○km付近 天竜川緑地
工作物等配置図	 ■：キッチンカーなどの工作物 赤線：社会実験実施範囲 トイレ・水源・駐車場等：浜松市に申請した上で、周辺の公園施設の設備等を借用する。
実施内容	① 地域、事業への理解度及び貢献度 カフェやキッチンカーで販売する飲食物については、地元企業や地元飲食店等から応募を募り、販売・提供を行う。市民のにぎわいや憩いの空間を創出することで、浜松市への活性化に寄与する。 また、出店者は保健所に必要な営業許可（臨時営業許可、露店営業許可等）を取得している者に限り、食中毒対策に関する保険等を申請・取得する。火器等を使用する場合は、消防署や警察署に届け出を行う。

	② 周辺環境への配慮、公共空間の適正管理 現況地形の改変は基本的に行わない。行う場合、退去時に原状回復する。 ごみや汚れが無いよう、ごみ捨て場所を設置し、参加者へ案内する。出店者へは、参加申し込み時に掃除やごみの持ち帰りの徹底を促す。また、実施後はごみ拾い等の見回りを行う。 騒音については、周辺に人家があるかを確認した上で、大声等の自粛を参加者へ呼びかける。また、火器を使う飲食店については、煙害、臭い等への配慮を依頼する。ごみ処分については、浜松市の基準に基づき分別等を実施した上で、適切に処分する。 ③ 利用者への配慮と安全性 自由に通行する市民等の妨げとならないよう、看板等の設置や、スタッフを安全誘導員として配置して巡回・監視を行う。 第三者被害に対する配慮として、〇〇保険に加入する。 苦情や事故等があった場合、丁寧に対応し、後日事務局（浜松市役所土木部河川課 053-457-2368）に報告する。 ④ 出水時の施設撤去 大雨や台風など、水位上昇のおそれがある際（出水時）には、国土交通省「川の防災情報」ホームページで中ノ町水位観測所の水位を確認し、水防団待機水位に到達したら施設撤去及び退避を開始する。 高水敷に水が到達するまで2.5時間かかるため、概ね<u>2時間以内</u>にはキッチンカーやテント等の施設撤去及び退避を完了する。なお、浜松市南部及び浜松市北部に大雨洪水警報が発令された場合、または発令されることが予想される場合は、事前に判断を行い、イベントを中止する。 ⑤ その他（地震発生時の対応・今後の展開について等） ・震度5弱程度以上の地震が発生した場合は、速やかに最寄りの避難所（〇〇避難所）へ避難を開始する。津波警報解除後に設置した工作物等の撤去を実施する。 ・今後、日常的または定期的な取組みとしての実施を検討する。 ・新型コロナウイルス感染症防止対策に留意し、会場内への張り紙や受付時などで参加者及び出店者へ周知する。
--	--

※ 必要に応じて、別紙や図面等を添付してください。

赤字：記入例

(様式 5 号)

●審査基準 (p7) のチェックシート

p7 の「審査基準」を踏まえ、以下の内容が「天竜川施設使用参加申請書 (様式 2 号)」(※以下、「様式 2 号」とする)や「施設使用企画提案書 (様式 4 号)」(※以下、「様式 4 号」とする)に明記されていますか？

No	項目	詳細	チェック
1	事業内容、使用期間について	事業内容や実施期間について「様式 2 号」に記載されていますか？	☒
2	継続性について	社会実験実施後、日常的または定期的な取組みとして実施する予定はありますか？	☒
3	各施設の利用申請について	電源やトイレ、水道、駐車場などを利用する場合は、別途申請が必要ですが、申請はされましたか？ ※22p 以降の各社会実験対象エリアを参照	☒
4	地域、社会実験への理解度及び貢献度 ※飲食物の販売・提供については、地元企業や地元店舗(飲食店等)による販売・提供を行うなど、地元への貢献が工夫されているか？	浜松市への活性化に寄与できる使用内容であることが、「様式 4 号」に記載されていますか？ にぎわいや憩いの場所として天竜川を活用する使用内容であることが「様式 4 号」に記載されていますか？	☒
		飲食事業を実施する場合、所管保健所に必要な営業許可(臨時営業許可、露店営業許可等)や食中毒対策に関する保険等を申請・取得されていますか？	☒
		飲食事業や物販を行う場合、出店内容や出店者名などが「様式 4 号」に記載されていますか？	☒
		必要に応じて、消防署や警察署に届け出を提出していますか？	☒
5	周辺環境への配慮、公共空間の適正管理	占用施設について、使用期間満了後、退去時に原状回復することが、「様式 4 号」に記載されていますか？	☒
		ごみや汚れがないよう清掃等の対応について施設使用企画提案書(様式 4 号)に記載されていますか？	☒
		騒音対策、煙害、臭い、ゴミ処分など周辺環境への配慮について、「様式 4 号」に記載されていますか？	☒
6	利用者への配慮と安全性	他に自由使用する利用者の妨げにならないような配慮について、「様式 4 号」に記載されていますか？	☒
		第三者被害に対する配慮(保険加入等)について、「様式 4 号」に記載されていますか？	☒
		利用者の苦情や事故等の対応について、「様式 4 号」に記載されていますか？	☒
7	出水時の施設撤去	大雨警報や洪水警報などが発令されている場合や、当日の最寄りの水位観測所の水位を確認し、水防団待機水位(緑色)になっていたら実施を中止することについて、了承されましたか？ ※15,16 ページ参照	☒
		水防団待機水位に到達した場合の、施設撤去及び退避にかかる時間を確認しましたか？ ※15 ページ参照	☒

＜出水時の施設撤去＞

大雨や台風など、水位上昇のおそれがある際（出水時）には、設置物を川の外に速やかに退避させ、退避することが重要です。各社会実験実施箇所の最寄りの水位観測所の水位を確認し、施設撤去及び退避にかかる時間をあらかじめ確認しましょう。

水位情報は、国土交通省「川の防災情報」HP で確認できます。水防団待機水位（**緑色**）に到達した場合、速やかな退避が必要です。降雨時はこまめに以下の 2 次元コードで最寄りの水位観測所の水位を確認しましょう。

※「川の防災情報」HP より



それぞれの社会実験実施箇所に応じて、水位や施設撤去・退避にかかる時間を確認下さい。■
箇所：「河口」/「河輪地区水辺の楽校」/「**天竜川緑地付近**」/その他（○をつけて下さい）

その他：_____（「その他」に○をつけた方は記入下さい）

○社会実験実施箇所：「河口」及び「河輪地区水辺の楽校」

⇒最寄りの「掛塚水位観測所」の水位を、右記 2 次元コードで確認しましょう。

⇒「掛塚水位観測所」の水防団待機水位に到達後、高水敷に水が到達するまで**約 1.5 時間**かかります。それまでに必ず、施設の撤去及び退避を完了させてください。



※「川の防災情報」HP より
掛塚水位観測所の水位

○社会実験実施箇所：「天竜川緑地付近」

⇒最寄りの「中ノ町水位観測所」の水位を確認しましょう。

⇒「中ノ町水位観測所」の水防団待機水位に到達後、高水敷に水が到達するまで**約 2.5 時間**かかります。それまでに必ず、施設の撤去及び退避を完了させてください。

各エリアの出水時の到達時間を確認し、その時間より早く避難できるか確認ください。




※「川の防災情報」HP より
中ノ町観測所の水位

※「河口」及び「河輪地区水辺の楽校」で約 1.5 時間以上、「天竜川緑地付近」で約 2.5 時間以上

施設の撤去及び退避に時間を要する場合、施設撤去計画を別途検討の上、資料を提出すること

★参考：「堤外地」で実施する際の出水時の施設撤去

「堤外地」で社会実験を実施する場合、水位が上昇した際の危険性が高いです。「国土交通省 防災情報提供センター」では、大雨警報などの気象情報を確認できます。15ページの「水位観測所の水位の確認」に加え、各種警報の発令状況を確認して下さい。各種警報が発令された場合は、社会実験を速やかに中止し、施設撤去及び退避を行ってください。



※出典：国土交通省 HP より

📍「浜松市の気象情報」を、下記2次元コードで確認しましょう。



※「気象警報・注意報」HP より
浜松市の気象情報を確認

■	大雨特別警報
■	特別警報(大雨以外)・高潮警報 土砂災害警戒情報
■	警報(高潮以外)・高潮注意報(*1)
■	注意報(高潮以外)・高潮注意報(*2)
■	発表なし
*1 高潮警報に切り替える可能性が高い	
*2 上記以外の高潮注意報	

赤字：記入例

(様式 7 号)

同意書

私は「様式 5 号」や「4.4 応募に関する留意事項」を踏まえ、
提出する「様式 4 号」などの内容を遵守する。申請に虚偽はな
く、虚偽の報告があった場合は、使用許可が取り消しされ、今後
の申請は不可となることについて、了承する。

202〇年 〇月 〇日

住所：★★県〇〇市△△区□□町 〇—〇

氏名（自署）：天竜川 太郎

直筆の上、ご提出ください

申請内容の変更について

○月 ○日に提出した申請書について、申請内容を以下の通り
変更する。

○申請書の変更内容

- ・（申請前）出店飲食店舗 5 店舗

⇒（変更後）出店飲食店舗 10 店舗

※追加となった店舗に対し、露店営業許可等を取得する。

○変更理由

- ・追加の出店希望があったため

202○年 ○月 ○日