

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号																		
道路の種類	一般国道指定区間			路線名	0001	現道	道路管理者	中部地方整備局長												
路線の指定(認定)年月日	19650329			指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項1号															
起点	東京都中央区			主要な経過地	島田市			掛川市												
終点	大阪市				袋井市			磐田市												
					浜松市東区			浜松市南区												
					浜松市西区			湖西市												
路線の延長(m)	75,689			供用開始の区間及び年月日																
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	75,689	別紙参照																
		重複延長	0																	
	供用されていない区間の延長	0																		
路線の延長の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋				渡 船 施 設											
	57,475		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船										
			6	1,689	永久橋	108	16,525	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)									
					木 橋	0	0	0	0	0	0									
					混合橋	0	0													
					計	108	16,525													
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満											
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)											
	舗 装 道		44,094		31,595		0		0											
	砂 利 道		0		0		0		0											
計		44,094		31,595		0		0												
自動車交通不能区間の延長(m)		0		0		0		0												
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差				交差の方式		個数									
	3,542,655	0	0	3,542,655					立体交差	跨道	1									
									跨線	3										
									平面交差	0										
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所										
6.6		221.7 32		80.0		219.7 41		9.1		241.8 83										
有料道路	区 間			延長(m)	管 理 者	根 拠 条 項			料 金 徴 収 期 間											
	延長の内訳(m)	道 路		トンネル		橋			渡船延長											
		9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満									
駐 車 場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項			料 金 徴 収 開 始 の 日											
		面積(m ²)	駐 車 台 数																	

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日

道 路 台 帳

第一表

供用開始の区間及び年月日

静岡県掛川市佐夜鹿～静岡県掛川市日坂	20040226
静岡県掛川市日坂～静岡県掛川市八坂	19990330
静岡県湖西市新居町浜名～静岡県湖西市白須賀	19960605
静岡県湖西市新居町浜名～静岡県湖西市新居町浜名	19960605
静岡県袋井市国本～静岡県袋井市国本	19941220
浜松市西区篠原町～浜松市西区篠原町	19931209
浜松市南区倉松町～浜松市南区小沢渡町	19931209
静岡県袋井市国本～静岡県袋井市久能	19930730
静岡県袋井市久能～静岡県袋井市堀越	19920325
静岡県磐田市玉越～静岡県磐田市三ヶ野	19890717
静岡県袋井市堀越～静岡県袋井市小山	19890717
浜松市南区石原町～浜松市南区芳川町	19850301
浜松市南区芳川町～浜松市南区大柳町	19820201
静岡県磐田市三ヶ野～静岡県磐田市小立野	19810324
静岡県磐田市小立野～静岡県磐田市小立野	19810324
静岡県掛川市上西郷～静岡県掛川市原川	19810324
静岡県掛川市宮脇～静岡県掛川市上西郷	19810324
静岡県掛川市八坂～静岡県掛川市宮脇	19810324
静岡県磐田市小立野～静岡県磐田市小立野	19810324
静岡県島田市野田～静岡県島田市向谷2丁目	19801121
静岡県湖西市新居町新居～静岡県湖西市新居町浜名	19780324
静岡県湖西市新居町新居～静岡県湖西市新居町新居	19780324
浜松市西区舞阪町舞阪～浜松市西区舞阪町舞阪	19780324
浜松市西区舞阪町舞阪～浜松市西区舞阪町舞阪	19780324
浜松市西区篠原町～浜松市西区馬郡町	19780324
浜松市南区飯田町～浜松市南区石原町	19761101
浜松市東区長鶴町～浜松市東区長鶴町	19761101
浜松市東区長鶴町～浜松市東区長鶴町	19760401
浜松市南区青屋町～浜松市南区青屋町	19760401
浜松市東区中野町～浜松市東区龍光町	19760401
浜松市南区米津町～浜松市南区倉松町	19730301
静岡県掛川市佐夜鹿～静岡県掛川市佐夜鹿	19710120
静岡県島田市島～静岡県島田市佐夜鹿	19710120
静岡県島田市向島町～静岡県島田市島	19710120
静岡県島田市向谷2丁目～静岡県島田市向島町	19710120
浜松市南区大柳町～浜松市南区米津町	19691001

実延長調書

1/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県島田市 208.4 36 ~ 208.6 0	3.50	0.00	0.00	1.75	184.0	0.0	0.0		184.0	184.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 208.6 0 ~ 208.8 0	3.50	0.00	0.00	1.75	200.0	0.0	0.0		200.0	384.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 208.8 0 ~ 209.0 5	3.50	0.00	0.00	1.75	202.0	0.0	0.0		202.0	586.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 209.0 5 ~ 209.2 5	3.50	0.00	0.00	1.75	204.0	0.0	0.0		204.0	790.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 209.2 5 ~ 209.6 5	3.50	0.00	0.00	1.75	399.0	0.0	0.0		399.0	1,189.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 209.6 5 ~ 209.8 5	3.50	0.00	0.00	1.75	200.0	0.0	0.0		200.0	1,389.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 209.8 5 ~ 210.0 5	3.50	0.00	0.00	1.75	196.0	0.0	0.0		196.0	1,585.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 210.0 5 ~ 210.2 5	3.50	0.00	0.00	1.25	204.0	0.0	0.0		204.0	1,789.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 210.2 5 ~ 210.5 36	3.50	0.00	0.00	1.75	285.0	0.0	1.0		286.0	2,075.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 210.5 36 ~ 210.6 11	3.50	0.00	0.00	0.50	12.0	0.0	74.0		86.0	2,161.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 210.6 11 ~ 210.6 74	3.50	0.00	0.00	1.75	52.0	0.0	11.0		63.0	2,224.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 210.6 74 ~ 210.6 84	3.50	0.00	0.00	1.15	10.0	0.0	0.0		10.0	2,234.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 210.6 84 ~ 210.8 33	3.50	0.00	0.00	1.75	138.0	0.0	2.0		140.0	2,374.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 210.8 33 ~ 210.9 58	3.50	0.00	0.00	0.50	0.0	0.0	122.0		122.0	2,496.0	アスファルト舗装	

実延長調書

2/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	1.75	189.0	0.0	1.0		190.0	2,686.0	アスファルト舗装	
210.9 58 ~ 211.1 47	3.50	0.00		1.75								
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	0.50	3.0	0.0	100.0		103.0	2,789.0	アスファルト舗装	
211.1 47 ~ 211.2 51	3.50	0.00		0.50								
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	0.50	151.0	0.0	5.0		156.0	2,945.0	アスファルト舗装	
211.2 51 ~ 211.4 7	3.50	0.00		0.50								
静岡県島田市	3.25	0.00	0.00	0.50	0.0	0.0	371.0		371.0	3,316.0	アスファルト舗装	
211.4 7 ~ 211.7 80	3.50	0.00		0.70								
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	0.50	15.0	0.0	0.0		15.0	3,331.0	アスファルト舗装	
211.7 80 ~ 211.8 6	3.50	0.00		0.50								
静岡県島田市	3.50	2.00	0.00	0.50	14.0	0.0	439.0		453.0	3,784.0	アスファルト舗装	
211.8 6 ~ 212.2 51	3.50	0.00		0.50								
静岡県島田市	3.50	2.00	0.00	0.50	0.0	0.0	446.0		446.0	4,230.0	アスファルト舗装	
212.2 51 ~ 212.7 3	3.50	0.00		0.50								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	1.50	210.0	0.0	2.0		212.0	4,442.0	アスファルト舗装	
212.7 3 ~ 212.9 42	3.50	0.00		5.00								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.35	1.65	0.0	0.0	14.0		14.0	4,456.0	アスファルト舗装	
212.9 42 ~ 212.9 56	3.50	0.00		5.00								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	1.50	186.0	0.0	5.0		191.0	4,647.0	アスファルト舗装	
212.9 56 ~ 213.1 40	3.50	0.00		5.00								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	1.50	174.0	0.0	0.0		174.0	4,821.0	アスファルト舗装	
213.1 40 ~ 213.3 5	7.00	0.00		1.50								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	4,919.0	アスファルト舗装	
213.3 5 ~ 213.4 6	7.00	0.00		0.50								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	1.65	3.0	0.0	12.0		15.0	4,934.0	アスファルト舗装	
213.4 6 ~ 213.4 21	7.00	0.00		1.50								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	1.65	38.0	0.0	8.0		46.0	4,980.0	アスファルト舗装	
213.4 21 ~ 213.4 67	7.00	0.00		1.50								

実延長調書

3/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	1.10	3.0	0.0	12.0		15.0	4,995.0	アスファルト舗装	
213.4 67 ~ 213.4 82	7.00	0.00		1.50								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	0.50	251.0	0.0	7.0		258.0	5,253.0	アスファルト舗装	
213.4 82 ~ 213.7 41	9.50	0.00		0.50								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	8.51	6.0	0.0	9.0		15.0	5,268.0	アスファルト舗装	
213.7 41 ~ 213.7 56	7.15	0.00		2.00								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	1.50	42.0	0.0	0.0		42.0	5,310.0	アスファルト舗装	
213.7 56 ~ 213.8 9	8.00	0.00		1.50								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	5.20	3.0	0.0	13.0		16.0	5,326.0	アスファルト舗装	
213.8 9 ~ 213.8 25	7.15	0.00		2.00								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	1.50	57.0	0.0	3.0		60.0	5,386.0	アスファルト舗装	
213.8 25 ~ 213.8 85	8.00	0.00		1.83								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	2.15	1.0	0.0	91.0		92.0	5,478.0	アスファルト舗装	
213.8 85 ~ 213.9 69	10.50	0.00		3.40								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	1.65	131.0	0.0	2.0		133.0	5,611.0	アスファルト舗装	
213.9 69 ~ 214.1 10	7.00	0.00		0.50								
静岡県島田市	10.50	0.00	1.50	2.15	3.0	0.0	82.0		85.0	5,696.0	アスファルト舗装	
214.1 10 ~ 214.1 95	10.50	0.00		1.90								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	2.00	160.0	0.0	1.0		161.0	5,857.0	アスファルト舗装	
214.1 95 ~ 214.3 37	8.00	0.00		0.50								
静岡県島田市	3.50	0.00	1.50	5.70	0.0	0.0	46.0		46.0	5,903.0	アスファルト舗装	
214.3 37 ~ 214.3 83	7.15	0.00		2.00								
静岡県島田市	3.50	0.00	1.50	7.00	95.0	0.0	5.0		100.0	6,003.0	アスファルト舗装	
214.3 83 ~ 214.4 81	9.30	0.00		1.83								
静岡県島田市	3.50	0.00	1.50	5.70	3.0	0.0	11.0		14.0	6,017.0	アスファルト舗装	
214.4 81 ~ 214.4 95	7.15	0.00		2.00								
静岡県島田市	7.00	0.00	1.50	2.90	118.0	0.0	0.0		118.0	6,135.0	アスファルト舗装	
214.4 95 ~ 214.6 20	8.75	0.00		0.50								

実延長調書

4/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県島田市	7.00	0.00	0.50	1.40	278.0	0.0	0.0		278.0	6,413.0	アスファルト舗装	
214.6 20 ~ 214.9 5	7.00	0.00		2.00								
静岡県島田市	7.00	0.00	0.50	1.75	185.0	0.0	0.0		185.0	6,598.0	アスファルト舗装	
214.9 5 ~ 215.0 90	7.00	0.00		1.85								
静岡県島田市	7.00	0.00	0.50	1.75	14.0	0.0	0.0		14.0	6,612.0	アスファルト舗装	
215.0 90 ~ 215.1 3	7.00	0.00		2.00								
静岡県島田市	7.00	0.00	0.00	1.00	4.0	0.0	132.0		136.0	6,748.0	アスファルト舗装	
215.1 3 ~ 215.2 41	7.00	0.00		1.50								
静岡県島田市	7.00	0.00	0.50	1.07	179.0	0.0	2.0		181.0	6,929.0	アスファルト舗装	
215.2 41 ~ 215.4 21	7.00	0.00		1.62								
静岡県島田市	7.00	0.00	0.00	2.15	0.0	0.0	41.0		41.0	6,970.0	アスファルト舗装	
215.4 21 ~ 215.4 62	7.00	0.00		2.25								
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	0.55	84.0	0.0	2.0		86.0	7,056.0	アスファルト舗装	
215.4 62 ~ 215.5 47	3.50	0.00		5.00								
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	0.50	3.0	0.0	162.0		165.0	7,221.0	アスファルト舗装	
215.5 47 ~ 215.7 9	3.50	0.00		0.50								
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	3.00	199.0	0.0	0.0		199.0	7,420.0	アスファルト舗装	
215.7 9 ~ 215.8 70	3.50	0.00		3.50								
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	0.30	0.0	196.0	0.0		196.0	7,616.0	アスファルト舗装	
215.8 70 ~ 216.0 65	3.50	0.00		0.30								
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	1.75	95.0	0.0	0.0		95.0	7,711.0	アスファルト舗装	
216.0 65 ~ 216.1 60	3.50	0.00		1.75								
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	0.30	0.0	311.0	0.0		311.0	8,022.0	アスファルト舗装	
216.1 60 ~ 216.4 70	3.50	0.00		0.30								
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	1.75	30.0	0.0	0.0		30.0	8,052.0	アスファルト舗装	
216.4 70 ~ 216.5 0	3.50	0.00		1.75								
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	0.30	0.0	511.0	0.0		511.0	8,563.0	アスファルト舗装	
216.5 0 ~ 217.0 10	3.50	0.00		0.30								

実延長調書

5/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県島田市 217.0 10 ~ 217.1 0	3.50	0.00	0.00	1.05	90.0	0.0	0.0		90.0	8,653.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 217.1 0 ~ 217.2 72	3.50	0.00	0.00	0.50	0.0	0.0	170.0		170.0	8,823.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 217.2 72 ~ 217.3 5	3.50	0.00	0.00	0.50	23.0	0.0	11.0		34.0	8,857.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 217.3 5 ~ 217.5 5	3.50	0.00	0.00	1.85	200.0	0.0	0.0		200.0	9,057.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 217.5 5 ~ 217.7 5	3.50	0.00	0.00	1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	9,257.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 217.7 5 ~ 217.7 68	3.50	0.00	0.00	1.10	62.0	0.0	1.0		63.0	9,320.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 217.7 68 ~ 217.8 0	3.50	0.00	0.00	1.10	6.0	0.0	29.0		35.0	9,355.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 217.8 0 ~ 218.1 29	3.50	0.00	0.00	2.00	322.0	0.0	0.0		322.0	9,677.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 218.1 29 ~ 218.2 24	3.50	0.00	0.00	0.50	6.0	0.0	57.0		63.0	9,740.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 218.2 24 ~ 218.4 5	3.50	0.00	0.00	1.33	179.0	0.0	42.0		221.0	9,961.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 218.4 5 ~ 218.4 75	7.00	0.00	0.00	1.65	70.0	0.0	0.0		70.0	10,031.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 218.4 75 ~ 218.5 1	7.00	0.00	0.00	3.60	28.0	0.0	0.0		28.0	10,059.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 218.5 1 ~ 218.5 55	7.00	0.00	0.00	1.91	54.0	0.0	0.0		54.0	10,113.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 218.5 55 ~ 218.6 74	3.50	0.00	0.00	0.75	113.0	0.0	0.0		113.0	10,226.0	アスファルト舗装	

実延長調書

6/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県掛川市 218.6 74 ~ 218.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	56.0	170.0	0.0		226.0	10,452.0	コンクリート舗装, アスファルト舗装	
静岡県掛川市 218.9 0 ~ 219.0 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	143.0	0.0	0.0		143.0	10,595.0	コンクリート舗装, アスファルト舗装	
静岡県掛川市 219.0 40 ~ 219.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	167.0	0.0	0.0		167.0	10,762.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 219.2 0 ~ 219.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	202.0	0.0	0.0		202.0	10,964.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 219.4 0 ~ 219.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	207.0	0.0	0.0		207.0	11,171.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 219.6 0 ~ 219.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	210.0	0.0	0.0		210.0	11,381.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 219.8 0 ~ 220.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	201.0	0.0	0.0		201.0	11,582.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 220.0 0 ~ 220.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	83.0	0.0	121.0		204.0	11,786.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 220.2 0 ~ 220.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	212.0	0.0	0.0		212.0	11,998.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 220.4 0 ~ 220.5 31	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	134.0	0.0	0.0		134.0	12,132.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 220.5 31 ~ 220.5 53	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	2.0	0.0	20.0		22.0	12,154.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 220.5 53 ~ 220.8 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	326.0	0.0	2.0		328.0	12,482.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 220.8 80 ~ 221.7 32	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.88 0.88	0.0	0.0	853.0		853.0	13,335.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 221.7 32 ~ 221.7 45	3.25 3.35	0.00 0.00	0.00	0.70 0.75	13.0	0.0	0.0		13.0	13,348.0	アスファルト舗装	

実延長調書

7/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県掛川市 221.7 45 ~ 221.9 26	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.90 1.90	0.0	181.0	0.0		181.0	13,529.0	コンクリート舗装	
静岡県掛川市 221.9 26 ~ 221.9 52	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.85 2.90	26.0	0.0	0.0		26.0	13,555.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 221.9 52 ~ 222.1 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	0.0	0.0	211.0		211.0	13,766.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 222.1 70 ~ 222.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 0.90	52.0	0.0	4.0		56.0	13,822.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 222.2 0 ~ 222.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.15 1.20	184.0	0.0	0.0		184.0	14,006.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 222.4 0 ~ 222.7 48	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.20	348.0	0.0	0.0		348.0	14,354.0	アスファルト舗装	
静岡県掛川市 222.7 48 ~ 222.7 85	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	4.77 1.13	0.0	0.0	37.0		37.0	14,391.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県掛川市 222.7 85 ~ 223.0 93	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.35 1.25	301.0	0.0	4.0		305.0	14,696.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
静岡県掛川市 223.0 93 ~ 223.1 68	3.50 3.60	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	1.0	0.0	73.0		74.0	14,770.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
静岡県掛川市 223.1 68 ~ 223.4 67	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 1.05	282.0	0.0	19.0		301.0	15,071.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
静岡県掛川市 223.4 67 ~ 223.5 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	0.0	0.0	56.0		56.0	15,127.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
静岡県掛川市 223.5 45 ~ 223.7 0	4.00 8.00	0.00 2.50	0.00	1.00 0.75	152.0	0.0	3.0		155.0	15,282.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
静岡県掛川市 223.7 0 ~ 223.9 0	3.50 3.50	0.00 2.10	0.00	1.50 1.50	203.0	0.0	0.0		203.0	15,485.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
静岡県掛川市 223.9 0 ~ 224.1 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.50 1.50	202.0	0.0	0.0		202.0	15,687.0	排水性舗装,アスファルト舗装	

実延長調書

8/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県掛川市 224.1 0 ~ 224.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	203.0	0.0	0.0		203.0	15,890.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 224.3 0 ~ 224.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	202.0	0.0	0.0		202.0	16,092.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 224.5 0 ~ 224.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	203.0	0.0	0.0		203.0	16,295.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県掛川市 224.7 0 ~ 224.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	201.0	0.0	0.0		201.0	16,496.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県掛川市 224.9 0 ~ 225.1 41	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	242.0	0.0	0.0		242.0	16,738.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 225.1 41 ~ 225.2 47	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.30 2.30	106.0	0.0	0.0		106.0	16,844.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 225.2 47 ~ 225.4 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.25 1.50	238.0	0.0	0.0		238.0	17,082.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 225.4 80 ~ 225.7 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.30 2.30	300.0	0.0	0.0		300.0	17,382.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 225.7 80 ~ 225.9 78	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.30 1.50	199.0	0.0	0.0		199.0	17,581.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 225.9 78 ~ 226.0 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.30 1.50	67.0	0.0	0.0		67.0	17,648.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 226.0 45 ~ 226.2 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.30 2.30	187.0	0.0	0.0		187.0	17,835.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 226.2 30 ~ 226.2 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.30 2.30	40.0	0.0	0.0		40.0	17,875.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 226.2 70 ~ 226.4 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.30 2.30	197.0	0.0	0.0		197.0	18,072.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 226.4 70 ~ 226.6 72	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.30 1.50	199.0	0.0	0.0		199.0	18,271.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	

実延長調書

9/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県掛川市 226.6 72 ~ 226.7 76	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.30 1.50	97.0	0.0	0.0		97.0	18,368.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 226.7 76 ~ 226.9 77	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.30 1.50	206.0	0.0	0.0		206.0	18,574.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 226.9 77 ~ 227.0 32	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 0.50	53.0	0.0	0.0		53.0	18,627.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 227.0 32 ~ 227.2 40	3.65 3.55	0.00 0.00	0.00	1.90 2.80	188.0	0.0	20.0		208.0	18,835.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県掛川市 227.2 40 ~ 227.4 36	3.55 3.60	0.00 0.00	0.00	1.10 1.85	196.0	0.0	0.0		196.0	19,031.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県掛川市 227.4 36 ~ 227.6 33	3.60 3.55	0.00 0.00	0.00	1.90 1.50	197.0	0.0	0.0		197.0	19,228.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 227.6 33 ~ 227.8 35	3.60 3.60	0.00 0.00	0.00	1.80 2.55	147.0	0.0	55.0		202.0	19,430.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県掛川市 227.8 35 ~ 228.2 34	3.70 3.60	0.00 0.00	0.00	1.30 1.45	399.0	0.0	0.0		399.0	19,829.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県掛川市 228.2 34 ~ 228.4 46	4.25 3.55	0.00 0.00	0.00	2.20 1.85	185.0	0.0	27.0		212.0	20,041.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 228.4 46 ~ 228.6 0	3.60 3.65	0.00 0.00	0.00	1.10 2.10	109.0	0.0	1.0		110.0	20,151.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県掛川市 228.6 0 ~ 228.7 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.30 2.30	107.0	0.0	0.0		107.0	20,258.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 228.7 5 ~ 228.7 28	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	0.0	0.0	23.0		23.0	20,281.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 228.7 28 ~ 228.8 33	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	109.0	0.0	1.0		110.0	20,391.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 228.8 33 ~ 228.9 81	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	1.0	0.0	146.0		147.0	20,538.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	

実 延 長 調 書

10/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県掛川市 228.9 81 ~ 229.2 46	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 2.30	255.0	0.0	0.0		255.0	20,793.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 229.2 46 ~ 229.4 44	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.30 1.50	208.0	0.0	0.0		208.0	21,001.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 229.4 44 ~ 229.5 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	5.00 5.00	122.0	0.0	0.0		122.0	21,123.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 229.5 70 ~ 229.7 25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.30 1.50	165.0	0.0	0.0		165.0	21,288.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 229.7 25 ~ 229.9 15	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.30 1.50	190.0	0.0	0.0		190.0	21,478.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 229.9 15 ~ 230.1 32	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	2.0	0.0	210.0		212.0	21,690.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 230.1 32 ~ 230.2 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	114.0	0.0	1.0		115.0	21,805.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 230.2 45 ~ 230.4 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.30 2.30	202.0	0.0	0.0		202.0	22,007.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 230.4 45 ~ 230.7 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.30 2.30	264.0	0.0	0.0		264.0	22,271.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 230.7 10 ~ 230.9 82	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 2.30	279.0	0.0	0.0		279.0	22,550.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 230.9 82 ~ 231.0 37	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.30 2.30	62.0	0.0	0.0		62.0	22,612.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 231.0 37 ~ 231.0 68	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 1.50	0.0	0.0	31.0		31.0	22,643.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 231.0 68 ~ 231.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.50	220.0	0.0	0.0		220.0	22,863.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 231.3 0 ~ 231.5 77	6.75 6.75	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.50	266.0	0.0	11.0		277.0	23,140.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	

実延長調書

11/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m				通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設			
静岡県掛川市 231.5 77 ~ 231.6 95	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	8.0	0.0	109.0	117.0	23,257.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 231.6 95 ~ 231.7 77	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 0.83	69.0	0.0	12.0	81.0	23,338.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 231.7 77 ~ 231.8 64	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	15.0	0.0	73.0	88.0	23,426.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 231.8 64 ~ 232.0 35	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	150.0	0.0	18.0	168.0	23,594.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 232.0 35 ~ 232.1 43	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	23.0	0.0	83.0	106.0	23,700.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 232.1 43 ~ 232.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	56.0	0.0	0.0	56.0	23,756.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 232.2 0 ~ 232.3 41	3.50 7.00	0.00 0.00	1.00	0.50 5.15	140.0	0.0	0.0	140.0	23,896.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 232.3 41 ~ 232.3 53	7.00 9.70	0.00 0.00	0.00	2.00 1.30	0.0	0.0	12.0	12.0	23,908.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 232.3 53 ~ 232.6 10	7.00 7.00	0.00 0.00	1.20	1.70 1.75	258.0	0.0	0.0	258.0	24,166.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県掛川市 232.6 10 ~ 232.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.40	190.0	0.0	0.0	190.0	24,356.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県掛川市 232.8 0 ~ 233.0 0	7.00 7.00	3.50 3.30	0.00	1.50 0.50	200.0	0.0	0.0	200.0	24,556.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県掛川市 233.0 0 ~ 233.2 0	7.00 7.00	3.00 3.30	0.00	0.75 0.50	200.0	0.0	0.0	200.0	24,756.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県掛川市 233.2 0 ~ 233.4 0	7.00 7.00	3.50 3.75	0.00	0.75 0.75	201.0	0.0	0.0	201.0	24,957.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県掛川市 233.4 0 ~ 233.6 3	7.00 7.00	3.35 4.65	0.00	0.75 0.75	242.0	0.0	0.0	242.0	25,199.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	

実延長調書

12/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県掛川市 233.6 3 ~ 233.6 84	10.50 10.50	3.50 3.50	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	81.0		81.0	25,280.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県掛川市 233.6 84 ~ 234.0 62	7.00 7.00	3.00 3.50	0.00	1.00 1.40	380.0	0.0	5.0		385.0	25,665.0	排水性舗装	
静岡県掛川市 234.0 62 ~ 234.1 53	10.50 10.50	3.50 3.50	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	65.0		65.0	25,730.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県袋井市 234.1 53 ~ 234.1 70	10.50 10.50	3.50 3.50	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	17.0		17.0	25,747.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県袋井市 234.1 70 ~ 234.4 0	7.00 7.00	3.25 3.30	0.00	0.75 0.80	226.0	0.0	17.0		243.0	25,990.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県袋井市 234.4 0 ~ 234.6 0	7.00 7.00	2.00 4.00	0.00	0.75 0.75	225.0	0.0	0.0		225.0	26,215.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県袋井市 234.6 0 ~ 234.8 0	7.00 7.00	2.95 2.95	0.00	0.75 0.80	200.0	0.0	0.0		200.0	26,415.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県袋井市 234.8 0 ~ 235.0 0	7.00 7.00	2.95 3.00	0.00	0.75 0.75	191.0	0.0	0.0		191.0	26,606.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県袋井市 235.0 0 ~ 235.2 0	7.00 7.00	3.30 3.00	0.00	0.75 0.75	217.0	0.0	0.0		217.0	26,823.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県袋井市 235.2 0 ~ 235.4 0	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	194.0	0.0	0.0		194.0	27,017.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県袋井市 235.4 0 ~ 235.6 0	7.00 7.00	3.00 4.15	0.00	0.75 0.75	196.0	0.0	0.0		196.0	27,213.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県袋井市 235.6 0 ~ 235.8 0	7.00 7.00	4.00 3.10	0.00	0.80 0.80	198.0	0.0	0.0		198.0	27,411.0	排水性舗装	
静岡県袋井市 235.8 0 ~ 236.0 0	7.00 7.00	3.50 3.10	0.00	0.80 0.80	197.0	0.0	0.0		197.0	27,608.0	排水性舗装	
静岡県袋井市 236.0 0 ~ 236.1 83	3.50 3.50	3.00 3.10	0.00	0.50 0.90	178.0	0.0	0.0		178.0	27,786.0	排水性舗装	

実延長調書

13/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県袋井市 236.1 83 ~ 236.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	118.0	0.0	0.0		118.0	27,904.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県袋井市 236.4 0 ~ 237.2 8	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	22.0	0.0	788.0		810.0	28,714.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県袋井市 237.2 8 ~ 237.4 55	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	0.0	0.0	247.0		247.0	28,961.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県袋井市 237.4 55 ~ 237.6 49	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	0.0	0.0	208.0		208.0	29,169.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県袋井市 237.6 49 ~ 238.3 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	0.0	0.0	660.0		660.0	29,829.0	排水性舗装, 半たわ み性, アスファルト 舗装	
静岡県袋井市 238.3 30 ~ 238.6 44	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	0.0	0.0	315.0		315.0	30,144.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 半た わみ性	
静岡県袋井市 238.6 44 ~ 238.8 15	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	0.0	0.0	172.0		172.0	30,316.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県袋井市 238.8 15 ~ 239.0 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	0.0	0.0	215.0		215.0	30,531.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県袋井市 239.0 30 ~ 239.8 57	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	17.0	0.0	809.0		826.0	31,357.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県袋井市 239.8 57 ~ 240.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	242.0	0.0	0.0		242.0	31,599.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県袋井市 240.1 0 ~ 240.2 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.70 1.50	154.0	0.0	6.0		160.0	31,759.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県袋井市 240.2 60 ~ 240.5 96	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	0.0	0.0	337.0		337.0	32,096.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県袋井市 240.5 96 ~ 240.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	98.0	0.0	12.0		110.0	32,206.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県磐田市 240.7 0 ~ 240.8 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 0.50	93.0	0.0	40.0		133.0	32,339.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	

実 延 長 調 書

14/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県磐田市 240.8 45 ~ 241.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.50	265.0	0.0	0.0		265.0	32,604.0	排水性舗装, 平たわみ性, アスファルト舗装	
静岡県磐田市 241.1 0 ~ 241.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.60 1.45	199.0	0.0	0.0		199.0	32,803.0	排水性舗装, アスファルト舗装	
静岡県磐田市 241.3 0 ~ 241.5 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.85 1.25	251.0	0.0	0.0		251.0	33,054.0	排水性舗装, アスファルト舗装	
静岡県磐田市 241.5 50 ~ 241.7 26	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	174.0		174.0	33,228.0	排水性舗装, アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県磐田市 241.7 26 ~ 241.8 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.50	75.0	0.0	10.0		85.0	33,313.0	排水性舗装, アスファルト舗装	
静岡県磐田市 241.8 10 ~ 241.9 100	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.90 1.90	0.0	0.0	189.0		189.0	33,502.0	排水性舗装, アスファルト舗装	
静岡県磐田市 241.9 100 ~ 242.0 0	7.00 7.00	0.00 3.05	0.75 0.75	1.50 1.65	-42.0	0.0	168.0		126.0	33,628.0	排水性舗装, アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県磐田市 242.0 0 ~ 242.2 0	7.00 7.00	0.00 2.65	0.75 0.75	0.60 1.50	204.0	0.0	0.0		204.0	33,832.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 242.2 0 ~ 242.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00 0.00	2.00 1.70	195.0	0.0	0.0		195.0	34,027.0	排水性舗装, アスファルト舗装	
静岡県磐田市 242.4 0 ~ 242.6 30	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00 0.00	3.25 2.95	222.0	0.0	0.0		222.0	34,249.0	排水性舗装, アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県磐田市 242.6 30 ~ 242.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00 0.00	2.65 1.25	170.0	0.0	0.0		170.0	34,419.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 242.8 0 ~ 243.0 0	7.00 7.00	0.00 3.55	1.00 0.00	2.65 1.90	182.0	0.0	22.0		204.0	34,623.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 243.0 0 ~ 243.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.60 1.40	205.0	0.0	0.0		205.0	34,828.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 243.2 0 ~ 243.4 10	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00 0.00	2.50 2.00	216.0	0.0	0.0		216.0	35,044.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

15/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県磐田市 243.4 10 ~ 243.6 25	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.30 2.00	225.0	0.0	0.0		225.0	35,269.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 243.6 25 ~ 243.8 10	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.30 2.00	181.0	0.0	0.0		181.0	35,450.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 243.8 10 ~ 244.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.30 1.20	186.0	0.0	0.0		186.0	35,636.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 244.0 0 ~ 244.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.30 1.90	191.0	0.0	0.0		191.0	35,827.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 244.2 0 ~ 244.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.60	1.80 1.80	202.0	0.0	0.0		202.0	36,029.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 244.4 0 ~ 244.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.90 1.50	112.0	0.0	88.0		200.0	36,229.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 244.6 0 ~ 244.8 0	7.00 7.00	1.55 0.00	1.00	1.90 1.50	198.0	0.0	0.0		198.0	36,427.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 244.8 0 ~ 245.0 25	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.75 1.50	223.0	0.0	0.0		223.0	36,650.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県磐田市 245.0 25 ~ 245.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.10 1.35	169.0	0.0	0.0		169.0	36,819.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県磐田市 245.2 0 ~ 245.7 75	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.60 1.65	568.0	0.0	13.0		581.0	37,400.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 245.7 75 ~ 246.0 0	7.00 7.00	0.00 3.80	1.00	1.75 1.50	193.0	0.0	34.0		227.0	37,627.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 246.0 0 ~ 246.2 20	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.65 1.45	207.0	0.0	15.0		222.0	37,849.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 246.2 20 ~ 246.4 20	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.10 1.90	202.0	0.0	0.0		202.0	38,051.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 246.4 20 ~ 246.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.10 2.00	137.0	0.0	38.0		175.0	38,226.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

16/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県磐田市 246.6 0 ~ 246.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.75	0.85 1.50	107.0	0.0	91.0		198.0	38,424.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 246.8 0 ~ 247.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.55 1.20	198.0	0.0	0.0		198.0	38,622.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 247.0 0 ~ 247.2 10	7.00 7.00	0.00 3.55	1.00	1.80 1.45	188.0	0.0	22.0		210.0	38,832.0	排水性舗装, 半た わみ性	
静岡県磐田市 247.2 10 ~ 247.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.70 0.00	191.0	0.0	0.0		191.0	39,023.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 247.4 0 ~ 247.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.65 1.50	167.0	0.0	31.0		198.0	39,221.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 247.6 0 ~ 247.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.75	0.85 1.50	119.0	0.0	78.0		197.0	39,418.0	排水性舗装, 半た わみ性, 排水性舗 装	
静岡県磐田市 247.8 0 ~ 248.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	179.0	0.0	21.0		200.0	39,618.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 248.0 0 ~ 248.2 0	7.00 7.00	3.70 0.00	1.00	1.80 1.40	164.0	0.0	31.0		195.0	39,813.0	半たわみ性, 排水 性舗装	
静岡県磐田市 248.2 0 ~ 248.2 51	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	6.70 0.50	51.0	0.0	0.0		51.0	39,864.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 248.2 51 ~ 248.2 63	13.14 12.29	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	0.0	0.0	12.0		12.0	39,876.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 248.2 63 ~ 248.4 46	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	170.0	0.0	4.0		174.0	40,050.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 248.4 46 ~ 248.4 64	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 0.50	4.0	0.0	14.0		18.0	40,068.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 248.4 64 ~ 248.6 28	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	164.0	0.0	0.0		164.0	40,232.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 248.6 28 ~ 248.6 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 0.50	0.0	0.0	22.0		22.0	40,254.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

17/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県磐田市 248.6 50 ~ 248.7 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.50	95.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	95.0 0.0	40,349.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 248.7 45 ~ 248.8 96	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.50	0.0 0.0	0.0 0.0	152.0 0.0	0.0 0.0	152.0 0.0	40,501.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 248.8 96 ~ 249.0 0	3.25 3.50	0.00 2.00	0.00 0.00	0.55 1.25	104.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	104.0 0.0	40,605.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 249.0 0 ~ 249.1 76	6.00 6.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.15 1.15	150.0 0.0	0.0 0.0	26.0 0.0	0.0 0.0	176.0 0.0	40,781.0	排水性舗装	
静岡県磐田市 249.1 76 ~ 249.6 32	6.00 6.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.15 1.15	0.0 0.0	0.0 0.0	440.0 0.0	0.0 0.0	440.0 0.0	41,221.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県浜松市東区 249.6 32 ~ 250.0 88	6.00 6.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.15 1.15	28.0 0.0	0.0 0.0	451.0 0.0	0.0 0.0	479.0 0.0	41,700.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県浜松市東区 250.0 88 ~ 250.3 45	7.00 7.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.80 1.60	183.0 0.0	0.0 0.0	74.0 0.0	0.0 0.0	257.0 0.0	41,957.0	アスファルト舗装	
静岡県浜松市東区 250.3 45 ~ 250.3 65	7.00 7.00	2.00 0.00	0.00 0.00	1.50 2.50	0.0 0.0	0.0 0.0	20.0 0.0	0.0 0.0	20.0 0.0	41,977.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県浜松市東区 250.3 65 ~ 250.6 78	7.00 7.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 1.50	190.0 0.0	0.0 0.0	67.0 0.0	0.0 0.0	257.0 0.0	42,234.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県浜松市東区 250.6 78 ~ 250.6 80	7.00 7.00	1.50 2.20	0.00 0.00	0.70 0.60	2.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	2.0 0.0	42,236.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県浜松市東区 250.6 80 ~ 251.0 0	7.00 7.00	2.00 4.00	0.00 0.00	0.50 0.50	266.0 0.0	0.0 0.0	22.0 0.0	0.0 0.0	288.0 0.0	42,524.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県浜松市東区 251.0 0 ~ 251.2 0	7.00 6.50	1.70 1.80	0.00 0.00	0.50 0.90	200.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	200.0 0.0	42,724.0	排水性舗装	
静岡県浜松市東区 251.2 0 ~ 251.3 58	6.50 6.50	0.00 2.10	0.00 0.00	0.90 1.00	152.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	152.0 0.0	42,876.0	排水性舗装	
静岡県浜松市東区 251.3 58 ~ 251.7 0	6.75 9.00	0.00 3.30	0.00 0.00	1.30 1.00	5.0 0.0	0.0 0.0	370.0 0.0	0.0 0.0	375.0 0.0	43,251.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	

実 延 長 調 書

18/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県浜松市東区 251.7 0 ~ 251.8 30	10.32 10.79	0.00 2.95	0.00	1.25 1.25	7.0	0.0	97.0		104.0	43,355.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市東区 251.8 30 ~ 251.9 30	8.30 10.50	0.00 0.00	0.00	2.60 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,455.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市東区 251.9 30 ~ 251.9 57	15.00 10.50	0.00 0.00	0.00	2.00 1.30	8.0	0.0	19.0		27.0	43,482.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
静岡県浜松市東区 251.9 57 ~ 252.1 70	10.50 10.50	0.00 0.00	1.90	0.90 0.70	209.0	0.0	8.0		217.0	43,699.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
静岡県浜松市東区 252.1 70 ~ 252.4 31	10.50 10.50	0.00 0.00	1.90	0.90 0.70	259.0	0.0	1.0		260.0	43,959.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市東区 252.4 31 ~ 252.4 49	10.50 14.00	0.00 0.00	0.00	1.20 2.80	1.0	0.0	17.0		18.0	43,977.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市東区 252.4 49 ~ 252.5 50	10.50 10.50	0.00 0.00	1.70	0.70 0.90	101.0	0.0	0.0		101.0	44,078.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市南区 252.5 50 ~ 252.6 11	10.50 10.50	0.00 0.00	1.70	0.70 0.90	61.0	0.0	0.0		61.0	44,139.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市南区 252.6 11 ~ 252.6 72	10.50 10.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	61.0		61.0	44,200.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市南区 252.6 72 ~ 252.9 90	10.50 10.50	2.00 0.00	1.80	0.70 0.90	322.0	0.0	0.0		322.0	44,522.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市南区 252.9 90 ~ 253.0 10	10.50 10.50	0.00 2.70	1.90	0.55 0.60	41.0	0.0	0.0		41.0	44,563.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市東区 253.0 10 ~ 253.1 30	10.50 10.50	0.00 2.70	1.90	0.55 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	44,663.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
静岡県浜松市東区 253.1 30 ~ 253.2 90	13.00 7.00	3.50 3.50	1.90	0.50 0.75	160.0	0.0	0.0		160.0	44,823.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市東区 253.2 90 ~ 253.4 30	7.00 7.00	3.50 3.50	1.90	0.50 0.75	138.0	0.0	0.0		138.0	44,961.0	排水性舗装	

実延長調書

19/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県浜松市東区 253.4 30 ~ 253.4 60	7.00 9.50	3.50 3.50	2.00	0.50 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	44,991.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 253.4 60 ~ 253.5 35	7.00 9.50	3.50 3.50	2.00	0.50 0.75	73.0	0.0	0.0		73.0	45,064.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 253.5 35 ~ 253.7 30	7.00 7.00	3.50 3.50	1.35	1.90 1.35	196.0	0.0	0.0		196.0	45,260.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 253.7 30 ~ 253.8 50	7.00 7.00	3.50 3.50	1.18	1.50 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	45,380.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 253.8 50 ~ 253.9 50	7.00 7.00	3.50 3.50	1.00	2.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45,480.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 253.9 50 ~ 254.1 30	7.00 7.00	3.50 3.50	0.00	1.30 2.20	178.0	0.0	0.0		178.0	45,658.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 254.1 30 ~ 254.1 98	7.00 7.00	3.68 2.00	0.00	1.26 1.00	68.0	0.0	0.0		68.0	45,726.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 254.1 98 ~ 254.4 36	7.00 7.00	3.68 2.00	0.00	1.20 1.00	238.0	0.0	0.0		238.0	45,964.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 254.4 36 ~ 254.4 45	7.00 7.00	3.50 2.25	0.00	0.75 0.75	2.0	0.0	7.0		9.0	45,973.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 254.4 45 ~ 254.5 90	7.00 7.00	3.50 2.50	0.00	1.50 1.00	143.0	0.0	0.0		143.0	46,116.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 254.5 90 ~ 254.7 90	7.00 6.50	3.50 2.00	0.00	0.90 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	46,316.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 254.7 90 ~ 254.9 90	7.00 7.00	3.50 2.00	0.00	0.50 1.00	180.0	0.0	0.0		180.0	46,496.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 254.9 90 ~ 255.1 90	7.00 7.00	3.50 2.50	0.00	0.75 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	46,696.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 255.1 90 ~ 255.3 90	7.00 7.00	4.60 2.50	0.00	1.30 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	46,896.0	排水性舗装	

実延長調書

20/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	静岡県浜松市南区 255.3 90 ~ 255.5 90	7.00 7.00	4.60 2.50	0.00	1.30 0.50	192.0	0.0	0.0				
静岡県浜松市南区 255.5 90 ~ 255.7 90	7.00 6.50	3.15 2.50	3.00	1.30 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	47,288.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 255.7 90 ~ 255.9 90	6.50 7.00	3.00 2.50	0.00	0.75 0.50	193.0	0.0	0.0		193.0	47,481.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 255.9 90 ~ 256.1 90	7.00 7.00	2.83 3.00	0.00	0.50 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	47,681.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県浜松市南区 256.1 90 ~ 256.3 70	7.00 7.00	3.20 3.00	0.00	1.70 0.50	177.0	0.0	0.0		177.0	47,858.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県浜松市南区 256.3 70 ~ 256.6 86	7.00 7.00	3.10 2.75	0.00	1.20 1.60	315.0	0.0	0.0		315.0	48,173.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 256.6 86 ~ 256.6 94	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	8.50 6.00	6.0	0.0	2.0		8.0	48,181.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 256.6 94 ~ 256.8 70	7.00 7.00	2.27 3.33	0.00	0.75 1.92	171.0	0.0	5.0		176.0	48,357.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 256.8 70 ~ 256.9 95	7.00 7.00	3.00 3.50	0.00	1.00 1.25	13.0	0.0	112.0		125.0	48,482.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 256.9 95 ~ 257.0 76	7.00 7.00	2.00 3.40	0.00	0.50 1.30	78.0	0.0	3.0		81.0	48,563.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 257.0 76 ~ 257.2 4	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.50 2.30	128.0	0.0	0.0		128.0	48,691.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 257.2 4 ~ 257.2 11	7.00 7.05	0.00 0.00	0.00	3.76 1.97	6.0	0.0	1.0		7.0	48,698.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 257.2 11 ~ 257.5 0	7.00 7.00	3.98 3.40	0.00	0.65 1.00	284.0	0.0	5.0		289.0	48,987.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 257.5 0 ~ 257.7 0	7.00 7.00	3.72 2.35	0.00	0.50 0.50	201.0	0.0	0.0		201.0	49,188.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

21/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県浜松市南区 257.7 0 ~ 257.9 0	7.00 7.00	3.43 2.40	0.00	1.40 0.50	201.0	0.0	0.0		201.0	49,389.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 257.9 0 ~ 258.0 87	7.00 7.00	3.50 3.00	0.00	1.40 1.25	196.0	0.0	0.0		196.0	49,585.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県浜松市南区 258.0 87 ~ 258.2 87	7.00 7.00	5.00 2.30	0.00	0.94 1.25	195.0	0.0	0.0		195.0	49,780.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県浜松市南区 258.2 87 ~ 258.4 87	7.00 6.50	4.00 2.80	0.00	0.81 1.25	200.0	0.0	0.0		200.0	49,980.0	排水性舗装, アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県浜松市南区 258.4 87 ~ 258.6 87	7.00 7.00	0.00 3.20	0.00	0.70 0.70	200.0	0.0	0.0		200.0	50,180.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県浜松市南区 258.6 87 ~ 258.7 96	7.00 7.00	0.00 2.45	0.00	2.11 1.25	109.0	0.0	0.0		109.0	50,289.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県浜松市南区 258.7 96 ~ 258.8 15	7.00 7.00	6.00 3.25	0.00	4.00 12.23	6.0	0.0	15.0		21.0	50,310.0	排水性舗装, アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県浜松市南区 258.8 15 ~ 258.8 87	7.00 7.00	0.00 2.45	0.00	2.11 1.25	67.0	0.0	5.0		72.0	50,382.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県浜松市南区 258.8 87 ~ 259.1 7	7.00 7.00	3.05 2.00	0.00	0.80 0.75	227.0	0.0	0.0		227.0	50,609.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県浜松市南区 259.1 7 ~ 259.2 87	7.00 7.00	3.50 2.30	0.00	0.70 0.75	180.0	0.0	0.0		180.0	50,789.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県浜松市南区 259.2 87 ~ 259.4 87	7.00 7.00	4.05 2.55	0.00	0.80 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	50,989.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県浜松市南区 259.4 87 ~ 259.7 87	7.05 7.05	0.00 0.00	0.00	1.50 0.80	300.0	0.0	0.0		300.0	51,289.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県浜松市南区 259.7 87 ~ 259.8 29	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.40 0.75	32.0	0.0	10.0		42.0	51,331.0	排水性舗装, アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県浜松市南区 259.8 29 ~ 259.8 39	10.50 7.00	0.00 0.00	0.00	1.30 1.25	10.0	0.0	0.0		10.0	51,341.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

22/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県浜松市南区 259.8 39 ~ 259.8 98	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.40 0.75	34.0	0.0	25.0		59.0	51,400.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市南区 259.8 98 ~ 260.0 54	7.00 7.00	0.00 3.50	0.00	4.50 1.25	24.0	0.0	131.0		155.0	51,555.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
静岡県浜松市南区 260.0 54 ~ 260.3 84	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.50 0.70	318.0	0.0	11.0		329.0	51,884.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市南区 260.3 84 ~ 260.3 94	7.00 7.00	3.20 4.65	0.00	4.50 1.25	10.0	0.0	0.0		10.0	51,894.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市南区 260.3 94 ~ 260.5 7	7.00 7.00	0.00 2.85	0.00	1.60 1.05	107.0	0.0	0.0		107.0	52,001.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市南区 260.5 7 ~ 260.6 87	7.00 7.00	3.60 2.30	0.00	1.50 1.50	176.0	0.0	0.0		176.0	52,177.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市南区 260.6 87 ~ 260.8 67	7.00 7.00	2.00 2.15	0.00	1.00 1.50	186.0	0.0	0.0		186.0	52,363.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市南区 260.8 67 ~ 261.0 70	7.00 7.00	3.40 2.15	0.00	0.90 1.50	220.0	0.0	0.0		220.0	52,583.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市南区 261.0 70 ~ 261.2 87	7.00 7.00	3.40 4.20	0.00	2.00 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	52,783.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市南区 261.2 87 ~ 261.4 87	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.90 1.50	199.0	0.0	0.0		199.0	52,982.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市南区 261.4 87 ~ 261.6 87	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.80 1.50	200.0	0.0	0.0		200.0	53,182.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市南区 261.6 87 ~ 261.8 87	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.90 1.20	201.0	0.0	0.0		201.0	53,383.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県浜松市南区 261.8 87 ~ 262.0 87	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.80 1.30	202.0	0.0	0.0		202.0	53,585.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 262.0 87 ~ 262.2 87	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.60 1.30	199.0	0.0	0.0		199.0	53,784.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

23/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県浜松市南区 262.2 87 ~ 262.4 87	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.80 1.30	192.0	0.0	0.0		192.0	53,976.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 262.4 87 ~ 262.6 87	7.00 7.00	2.00 0.00	0.00 0.00	1.40 1.10	199.0	0.0	0.0		199.0	54,175.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 262.6 87 ~ 262.8 90	7.00 7.00	2.00 0.00	0.00 0.00	1.40 0.90	184.0	0.0	0.0		184.0	54,359.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 262.8 90 ~ 263.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.40 0.90	110.0	0.0	0.0		110.0	54,469.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 263.0 0 ~ 263.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.90 1.20	200.0	0.0	0.0		200.0	54,669.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 263.2 0 ~ 263.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.25	210.0	0.0	0.0		210.0	54,879.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 263.4 0 ~ 263.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.90 1.30	193.0	0.0	0.0		193.0	55,072.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 263.6 0 ~ 263.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.80 1.40	200.0	0.0	0.0		200.0	55,272.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 263.8 0 ~ 264.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.80 1.30	200.0	0.0	0.0		200.0	55,472.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 264.0 0 ~ 264.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.80 1.25	198.0	0.0	0.0		198.0	55,670.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 264.2 0 ~ 264.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.90 1.30	200.0	0.0	0.0		200.0	55,870.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 264.4 0 ~ 264.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.25	200.0	0.0	0.0		200.0	56,070.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 264.6 0 ~ 264.8 20	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.80 1.40	220.0	0.0	0.0		220.0	56,290.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 264.8 20 ~ 264.9 80	10.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.80 1.40	160.0	0.0	0.0		160.0	56,450.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

24/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県浜松市南区 264.9 80 ~ 265.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.20 1.40	220.0	0.0	0.0		220.0	56,670.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 265.2 0 ~ 265.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.90 1.40	199.0	0.0	0.0		199.0	56,869.0	排水性舗装	
静岡県浜松市南区 265.4 0 ~ 265.6 15	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.80 1.40	215.0	0.0	0.0		215.0	57,084.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 265.6 15 ~ 265.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.40	191.0	0.0	0.0		191.0	57,275.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 265.8 0 ~ 265.9 100	10.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.90 1.40	110.0	0.0	0.0		110.0	57,385.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 265.9 100 ~ 265.9 300	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.80 2.10	200.0	0.0	0.0		200.0	57,585.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 265.9 300 ~ 265.9 500	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50 0.70	2.80 0.70	200.0	0.0	0.0		200.0	57,785.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 265.9 500 ~ 265.9 600	7.00 7.00	2.50 3.20	2.00 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57,885.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県浜松市西区 265.9 600 ~ 265.9 700	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57,985.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県浜松市西区 265.9 700 ~ 265.9 836	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.43 2.45	136.0	0.0	0.0		136.0	58,121.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県浜松市西区 265.9 836 ~ 265.9 1,059	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.70	0.0	0.0	223.0		223.0	58,344.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県浜松市西区 265.9 1,059 ~ 266.1 21	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 2.20	150.0	0.0	0.0		150.0	58,494.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県浜松市西区 266.1 21 ~ 266.4 46	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	0.0	0.0	328.0		328.0	58,822.0	アスファルト舗装	
静岡県浜松市西区 266.4 46 ~ 266.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	53.0	0.0	0.0		53.0	58,875.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

25/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県浜松市西区 266.5 0 ~ 266.7 0	7.00	0.00	0.00	3.25	200.0	0.0	0.0		200.0	59,075.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 266.7 0 ~ 266.9 0	7.00	0.00	0.00	3.25	200.0	0.0	0.0		200.0	59,275.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 266.9 0 ~ 267.1 0	7.00	0.00	0.00	3.25	199.0	0.0	0.0		199.0	59,474.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 267.1 0 ~ 267.4 0	7.00	0.00	0.00	3.25	300.0	0.0	0.0		300.0	59,774.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 267.4 0 ~ 267.6 9	7.00	0.00	0.00	3.25	206.0	0.0	3.0		209.0	59,983.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 267.6 9 ~ 267.6 36	7.00	0.00	0.00	3.00	3.0	0.0	24.0		27.0	60,010.0	アスファルト舗装	
静岡県浜松市西区 267.6 36 ~ 267.9 0	7.00	0.00	0.00	3.25	260.0	0.0	0.0		260.0	60,270.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 267.9 0 ~ 268.1 0	7.00	0.00	0.00	0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	60,470.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 268.1 0 ~ 268.4 0	7.00	0.00	0.00	3.25	300.0	0.0	0.0		300.0	60,770.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 268.4 0 ~ 268.6 0	7.00	0.00	0.00	3.50	200.0	0.0	0.0		200.0	60,970.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 268.6 0 ~ 268.9 0	7.00	0.00	0.00	2.50	300.0	0.0	0.0		300.0	61,270.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 268.9 0 ~ 269.1 0	7.00	0.00	0.00	3.25	200.0	0.0	0.0		200.0	61,470.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 269.1 0 ~ 269.2 0	7.00	0.00	0.00	3.25	100.0	0.0	0.0		100.0	61,570.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 269.2 0 ~ 269.4 0	7.00	0.00	0.00	3.25	196.0	0.0	0.0		196.0	61,766.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

26/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県浜松市西区 269.4 0 ~ 269.5 12	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.25	112.0	0.0	0.0		112.0	61,878.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 269.5 12 ~ 269.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 2.50	388.0	0.0	0.0		388.0	62,266.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 269.9 0 ~ 270.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 2.50	200.0	0.0	0.0		200.0	62,466.0	排水性舗装	
静岡県浜松市西区 270.1 0 ~ 270.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.25	193.0	0.0	0.0		193.0	62,659.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県浜松市西区 270.3 0 ~ 270.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 2.50	200.0	0.0	0.0		200.0	62,859.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県浜松市西区 270.5 0 ~ 270.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.25	300.0	0.0	0.0		300.0	63,159.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県浜松市西区 270.8 0 ~ 271.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.00	200.0	0.0	0.0		200.0	63,359.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県浜松市西区 271.0 0 ~ 271.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.00	300.0	0.0	0.0		300.0	63,659.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県浜松市西区 271.3 0 ~ 271.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.00	200.0	0.0	0.0		200.0	63,859.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県浜松市西区 271.5 0 ~ 271.5 56	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.00	56.0	0.0	0.0		56.0	63,915.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県浜松市西区 271.5 56 ~ 271.6 6	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	50.0	0.0	0.0		50.0	63,965.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県浜松市西区 271.6 6 ~ 271.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	0.0	0.0	194.0		194.0	64,159.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県浜松市西区 271.8 0 ~ 271.9 31	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.50 3.00	0.0	0.0	132.0		132.0	64,291.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県浜松市西区 271.9 31 ~ 272.1 32	7.25 7.25	0.00 0.00	1.90	1.90 1.90	0.0	0.0	199.0		199.0	64,490.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

27/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	静岡県浜松市西区 272.1 32 ~ 272.2 41	7.20 7.20	0.00 0.00	1.85	2.10 2.05	0.0	0.0	109.0				
静岡県湖西市 272.2 41 ~ 272.3 37	7.20 7.20	0.00 0.00	1.85	2.10 2.05	0.0	0.0	96.0		96.0	64,695.0	排水性舗装	
静岡県湖西市 272.3 37 ~ 272.5 42	7.25 7.20	0.00 0.00	1.90	2.00 2.05	0.0	0.0	205.0		205.0	64,900.0	排水性舗装	
静岡県湖西市 272.5 42 ~ 272.7 43	7.30 7.20	0.00 0.00	1.85	2.00 1.95	0.0	0.0	201.0		201.0	65,101.0	排水性舗装	
静岡県湖西市 272.7 43 ~ 272.9 45	7.25 7.25	0.00 0.00	1.90	2.05 2.00	0.0	0.0	202.0		202.0	65,303.0	排水性舗装	
静岡県湖西市 272.9 45 ~ 273.1 59	7.25 7.20	0.00 0.00	1.85	2.05 2.05	74.0	0.0	140.0		214.0	65,517.0	排水性舗装	
静岡県湖西市 273.1 59 ~ 273.3 40	7.25 7.30	0.00 0.00	2.05	2.80 2.75	181.0	0.0	0.0		181.0	65,698.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県湖西市 273.3 40 ~ 273.5 33	7.25 7.20	0.00 0.00	1.90	2.85 2.80	193.0	0.0	0.0		193.0	65,891.0	アスファルト舗装	
静岡県湖西市 273.5 33 ~ 273.7 28	7.25 7.20	0.00 0.00	2.00	2.40 1.50	195.0	0.0	0.0		195.0	66,086.0	アスファルト舗装	
静岡県湖西市 273.7 28 ~ 273.9 31	7.30 7.20	0.00 0.00	2.00	2.85 2.75	203.0	0.0	0.0		203.0	66,289.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
静岡県湖西市 273.9 31 ~ 274.3 0	7.30 7.30	0.00 0.00	2.00	2.80 2.70	369.0	0.0	0.0		369.0	66,658.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
静岡県湖西市 274.3 0 ~ 274.5 76	7.15 7.25	0.00 0.00	2.10	3.15 2.80	276.0	0.0	0.0		276.0	66,934.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県湖西市 274.5 76 ~ 274.7 36	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	160.0	0.0	0.0		160.0	67,094.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
静岡県湖西市 274.7 36 ~ 274.8 78	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	142.0	0.0	0.0		142.0	67,236.0	排水性舗装,アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

28/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県湖西市 274.8 78 ~ 275.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.00	222.0	0.0	0.0		222.0	67,458.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県湖西市 275.1 0 ~ 275.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.50	300.0	0.0	0.0		300.0	67,758.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県湖西市 275.4 0 ~ 275.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 2.50	200.0	0.0	0.0		200.0	67,958.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県湖西市 275.6 0 ~ 275.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.25	300.0	0.0	0.0		300.0	68,258.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県湖西市 275.9 0 ~ 276.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.25	200.0	0.0	0.0		200.0	68,458.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県湖西市 276.1 0 ~ 276.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.25	300.0	0.0	0.0		300.0	68,758.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県湖西市 276.4 0 ~ 276.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.25	200.0	0.0	0.0		200.0	68,958.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県湖西市 276.6 0 ~ 276.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.25	300.0	0.0	0.0		300.0	69,258.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
静岡県湖西市 276.9 0 ~ 277.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.25	200.0	0.0	0.0		200.0	69,458.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県湖西市 277.1 0 ~ 277.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.25	300.0	0.0	0.0		300.0	69,758.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県湖西市 277.4 0 ~ 277.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	200.0	0.0	0.0		200.0	69,958.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県湖西市 277.6 0 ~ 277.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 2.50	200.0	0.0	0.0		200.0	70,158.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県湖西市 277.8 0 ~ 278.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.80 1.50	200.0	0.0	0.0		200.0	70,358.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県湖西市 278.0 0 ~ 278.0 92	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.20	92.0	0.0	0.0		92.0	70,450.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	

実延長調書

29/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県湖西市 278.0 92 ~ 278.2 54	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0 0.0	0.0 0.0	161.0 161.0	161.0 161.0	70,611.0	アスファルト舗装		
静岡県湖西市 278.2 54 ~ 278.5 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0 0.0	0.0 0.0	295.0 295.0	295.0 295.0	70,906.0	アスファルト舗装		
静岡県湖西市 278.5 50 ~ 278.6 6	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0 0.0	0.0 0.0	54.0 54.0	54.0 54.0	70,960.0	アスファルト舗装		
静岡県湖西市 278.6 6 ~ 278.7 2	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0 0.0	0.0 0.0	94.0 94.0	94.0 94.0	71,054.0	アスファルト舗装		
静岡県湖西市 278.7 2 ~ 279.3 41	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0 0.0	0.0 0.0	621.0 621.0	621.0 621.0	71,675.0	アスファルト舗装		
静岡県湖西市 279.3 41 ~ 279.4 4	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0 0.0	0.0 0.0	66.0 66.0	66.0 66.0	71,741.0	アスファルト舗装		
静岡県湖西市 279.4 4 ~ 279.6 46	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0 0.0	0.0 0.0	242.0 242.0	242.0 242.0	71,983.0	アスファルト舗装		
静岡県湖西市 279.6 46 ~ 279.8 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0 0.0	0.0 0.0	215.0 215.0	215.0 215.0	72,198.0	アスファルト舗装		
静岡県湖西市 279.8 60 ~ 280.0 16	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	4.75 4.50	0.0 0.0	0.0 0.0	157.0 157.0	157.0 157.0	72,355.0	アスファルト舗装		
静岡県湖西市 280.0 16 ~ 280.4 17	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0 0.0	0.0 0.0	400.0 400.0	400.0 400.0	72,755.0	アスファルト舗装		
静岡県湖西市 280.4 17 ~ 280.5 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0 0.0	0.0 0.0	121.0 121.0	121.0 121.0	72,876.0	アスファルト舗装		
静岡県湖西市 280.5 40 ~ 280.8 0	3.35 7.10	0.00 0.00	0.00 0.00	1.95 2.15	260.0 260.0	0.0 0.0	0.0 0.0	260.0 260.0	73,136.0	排水性舗装, アス ファルト舗装		
静岡県湖西市 280.8 0 ~ 281.0 0	3.60 3.60	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.02	200.0 200.0	0.0 0.0	0.0 0.0	200.0 200.0	73,336.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装		
静岡県湖西市 281.0 0 ~ 281.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.77 1.80	200.0 200.0	0.0 0.0	0.0 0.0	200.0 200.0	73,536.0	排水性舗装, アス ファルト舗装		

実 延 長 調 書

30/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県湖西市 281.2 0 ~ 281.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	200.0	0.0	0.0		200.0	73,736.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県湖西市 281.4 0 ~ 281.4 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.85 2.85	60.0	0.0	0.0		60.0	73,796.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県湖西市 281.4 60 ~ 281.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.77	140.0	0.0	0.0		140.0	73,936.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県湖西市 281.6 0 ~ 281.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.80 1.75	200.0	0.0	0.0		200.0	74,136.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県湖西市 281.8 0 ~ 282.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	200.0	0.0	0.0		200.0	74,336.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県湖西市 282.0 0 ~ 282.0 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.80 1.75	60.0	0.0	0.0		60.0	74,396.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県湖西市 282.0 60 ~ 282.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.00 1.57	140.0	0.0	0.0		140.0	74,536.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県湖西市 282.2 0 ~ 282.4 25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.85 1.80	225.0	0.0	0.0		225.0	74,761.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
静岡県湖西市 282.4 25 ~ 282.7 45	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.60 2.60	0.0	320.0	0.0		320.0	75,081.0	排水性舗装, コン クリート舗装	
静岡県湖西市 282.7 45 ~ 282.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	56.0	0.0	0.0		56.0	75,137.0	アスファルト舗装	
静岡県湖西市 282.8 0 ~ 283.0 52	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	2.95 3.05	250.0	0.0	0.0		250.0	75,387.0	アスファルト舗装	
静岡県湖西市 283.0 52 ~ 283.0 72	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.90 2.90	2.0	0.0	18.0		20.0	75,407.0	アスファルト舗装	
静岡県湖西市 283.0 72 ~ 283.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	125.0	0.0	3.0		128.0	75,535.0	アスファルト舗装	
静岡県湖西市 283.2 0 ~ 283.3 34	3.50 3.50	0.00 0.00	2.80	2.50 2.53	134.0	0.0	0.0		134.0	75,669.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

31/31
2024/3/28

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m				追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設			
静岡県湖西市 283.3 34 ~ 283.3 48	3.56 3.55	7.22 0.00	2.40	4.04 4.05	0.0	0.0	14.0	14.0	75,683.0	m	アスファルト舗装
静岡県湖西市 283.3 48 ~ 283.3 54	3.50 3.50	0.00 0.00	2.40	2.50 2.53	6.0	0.0	0.0	6.0	75,689.0	m	アスファルト舗装
							0.0				
					57,475.0	1,689.0	16,525.0				

第三表

トンネル調書

1/1
2024/3/28

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構造								建設年次	備考	
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車道	歩道	路肩							
	牧の原第一トンネル	静岡県島田市 静岡県島田市	196	3.5	0.0	0.5	5.00	475	70	有り	有り	昭和45年	
	牧の原第二トンネル	静岡県島田市 静岡県島田市	311	3.5	0.0	0.5	5.00	475	70	有り	有り	昭和45年	
	牧の原第三トンネル	静岡県島田市 静岡県島田市	511	3.5	0.0	0.5	5.00	475	70	有り	有り	昭和45年	
	小夜の中山トンネル	静岡県掛川市 静岡県掛川市	170	3.5	0.0	0.5	5.00	475	70	有り	有り	昭和46年	
	ことのままトンネル	静岡県掛川市 静岡県掛川市	181	3.5	0.0	1.1	5.30	570	30	有り	有り	平成10年	
	潮見トンネル上り	静岡県湖西市白須賀 静岡県湖西市白須賀	320	7.0	0.0	1.3	4.70	0	90	有り	有り	平成7年	
	潮見トンネル下り	静岡県湖西市白須賀 静岡県湖西市白須賀	320	0.0	0.0	0.5	4.70	0	90	有り	有り	平成7年	
	計		1,689										

第四表

橋 調 書

1/14
2024/3/28

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	野田高架橋	静岡県島田市野田字皿田1004-1 静岡県島田市野田字寺前1074-1	282.4	3.5	0.0	1.0	4,177.2	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	野田高架橋ONランプ	静岡県島田市 静岡県島田市	39.8	4.7	0.0	0.5	226.6	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	聞取橋	静岡県島田市 静岡県島田市	23.3	3.5	0.0	1.3	221.0	PC橋 ポステンT桁	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	伊太谷川橋(2)	静岡県島田市 静岡県島田市	75.0	3.5	0.0	0.5	600.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋	静岡県島田市 静岡県島田市	10.4	3.5	0.0	1.1	97.2	PC橋 プレテンT桁	昭和54年	TL-20	通行制限 無し	
	島田第2高架橋本線	静岡県島田市向谷元町 静岡県島田市向谷元町	125.5	3.5	0.0	0.5	1,003.7	PC橋 プレテンT桁	昭和54年	TL-20	通行制限 無し	
	島田第2高架橋ランプ	静岡県島田市 静岡県島田市	89.6	0.0	0.0	0.0	358.4	PC橋 プレテンT桁	昭和54年	TL-20	通行制限 無し	
	向谷高架橋	静岡県島田市 静岡県島田市	104.2	3.5	0.0	0.5	833.8	PC橋 プレテンT桁	昭和54年	TL-20	通行制限 無し	
	島田第1高架橋OFF	静岡県島田市 静岡県島田市	26.8	3.3	0.0	1.5	147.3	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	島田第1高架橋下ON	静岡県島田市 静岡県島田市	138.2	0.0	0.0	0.0	759.9	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	島田第1高架橋本線	静岡県島田市向谷 静岡県島田市向谷	372.9	3.3	0.0	0.5	2,983.4	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和53年	TL-20	通行制限 無し	
	新大井川橋	静岡県島田市 静岡県島田市	890.0	3.5	2.0	0.5	8,900.0	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	
	島跨道橋(上線)	静岡県島田市島 静岡県島田市島	20.8	7.0	0.0	1.6	190.3	PC橋 ポステンT桁	昭和45年	TL-20	通行制限 無し	
	島跨道橋(下線)	静岡県島田市 静岡県島田市	20.8	0.0	0.0	1.0	187.1	PC橋 プレテンT桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	1号避溢橋(上線)	静岡県島田市	15.6	7.0	0.0	1.6	142.7	PC橋	昭和45年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

2/14
2024/3/28

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
		静岡県島田市		0.0	0.0	0.5		プレテンT桁				
	1号避溢橋 (下線)	静岡県島田市 静岡県島田市	15.6	0.0	0.0	1.0	140.7	PC橋 プレテン中空床版	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	五和跨道橋 (上線)	静岡県島田市 静岡県島田市	15.6	7.0	0.0	1.1	143.5	PC橋 プレテンT桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	五和跨道橋 (下線)	静岡県島田市 静岡県島田市	15.6	0.0	0.0	1.0	140.8	PC橋 プレテン中空床版	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	2号避溢橋 (上線)	静岡県島田市島 静岡県島田市島	15.6	3.5	0.0	2.5	218.4	PC橋 プレテンT桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	2号避溢橋 (下線)	静岡県島田市 静岡県島田市	15.6	0.0	0.0	1.0	143.1	PC橋 プレテンT桁	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	県道跨道橋 (上線)	静岡県島田市 静岡県島田市	15.6	4.0	0.0	1.2	142.7	PC橋 プレテンT桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	県道跨道橋 (下線)	静岡県島田市 静岡県島田市	15.6	0.0	0.0	1.0	142.8	PC橋 プレテンT桁	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	五和跨線橋 (上線)	静岡県島田市 静岡県島田市	83.7	10.5	0.0	1.6	1,058.7	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	五和跨線橋 (下線)	静岡県島田市 静岡県島田市	83.7	0.0	0.0	1.6	1,159.1	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	大代川橋 (下線)	島田市金谷町番生寺596 島田市金谷町番生寺596	84.4	0.0	0.0	0.5	1,067.9	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成12年	B活荷重	通行制限 無し	
	大代川橋 (上線)	静岡県島田市番生寺字定五郎裏 静岡県島田市島字芝切南	84.4	10.5	0.0	1.6	1,067.7	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	番生寺跨道橋 (上線)	静岡県島田市 静岡県島田市	46.9	3.5	0.0	2.5	428.9	PC橋 プレテンT桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	番生寺跨道橋 (下線)	静岡県島田市 静岡県島田市	46.8	0.0	0.0	1.0	427.9	PC橋 プレテン中空床版	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	番生寺橋 (上線)	静岡県島田市 静岡県島田市	15.6	3.5	0.0	2.5	142.7	PC橋 プレテンT桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

3/14
2024/3/28

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	番生寺橋 (下線)	静岡県島田市 静岡県島田市	15.6	0.0	0.0	1.0	143.1	PC橋 プレテンT桁	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	第1志戸呂橋 (下線)	静岡県島田市 静岡県島田市	138.5	0.0	0.0	0.8	1,177.3	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和48年	TL - 20	通行制限 無し	
	第1志戸呂橋 (上線)	静岡県島田市 静岡県島田市	138.5	7.0	0.0	0.5	1,108.0	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	藤菰橋 (下線)	静岡県島田市 静岡県島田市	40.9	0.0	0.0	0.5	374.2	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和48年	TL - 20	通行制限 無し	
	藤菰橋 (上線)	静岡県島田市 静岡県島田市	40.9	7.0	0.0	1.6	374.2	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	第2志戸呂橋	静岡県島田市 静岡県島田市	161.6	3.5	0.0	0.5	1,292.4	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	牧ノ原高架橋	静岡県島田市 静岡県島田市	181.6	3.5	0.0	0.5	1,452.4	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	第1菊川橋	静岡県島田市小夜鹿字実田 静岡県島田市小夜鹿字宮ノ後	29.8	3.5	0.0	1.1	272.7	PC橋 ポステンT桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	第2菊川橋	静岡県島田市 静岡県島田市	95.0	3.5	0.0	0.5	760.0	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	日坂橋	静岡県掛川市日坂 静岡県掛川市日坂	125.0	10.3	0.0	1.5	2,622.1	PC橋 ポステンT桁 (合成)	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	日坂IC橋 (上線)	静岡県掛川市 静岡県掛川市	22.3	7.0	0.0	2.5	200.7	PC橋 プレテンT桁	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	日坂IC橋 (下線)	静岡県掛川市 静岡県掛川市	22.3	0.0	0.0	1.0	200.7	PC橋 プレテンT桁	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	日坂高架橋	静岡県掛川市 静岡県掛川市日坂216-4	852.0	3.5	0.0	0.9	8,487.0	PC橋 ポステン箱桁	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	宮村1号橋	静岡県掛川市 静岡県掛川市	218.0	3.5	0.0	1.3	1,907.5	PC橋 プレテンT桁	平成9年	B活荷重	通行制限 無し	
	八坂側道橋	静岡県掛川市八坂字牛岡973-3	27.8	4.0	0.0	0.5	139.0	PC橋	平成7年	A活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

4/14
2024/3/28

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
		静岡県掛川市八坂字頭地520-1		0.0	0.0	0.5		ポステンT桁				
	八坂橋 (上線)	静岡県掛川市八坂字牛岡973-3 静岡県掛川市八坂字頭地520-1	37.2	7.0	0.0	4.8	446.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	八坂橋 (下線)	静岡県掛川市 静岡県掛川市	37.2	0.0	0.0	0.0	479.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	八坂I. C橋上り	静岡県掛川市八坂字山王 静岡県掛川市八坂字山王	75.0	7.0	0.0	1.5	675.2	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	
	八坂I. C橋下り	静岡県掛川市八坂字山王 静岡県掛川市	75.0	0.0	0.0	1.0	675.0	鋼溶接橋 箱桁 (鋼床版)	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	寺ヶ谷高架橋上り	静岡県掛川市八坂字寺ヶ谷 静岡県掛川市八坂字寺ヶ谷	78.5	7.0	2.5	0.8	853.2	PC橋 プレテンT桁	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	
	寺ヶ谷高架橋下り	静岡県掛川市八坂字寺ヶ谷 静岡県掛川市八坂字寺ヶ谷	78.5	0.0	0.0	0.8	843.9	PC橋 ポステンT桁	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	宮脇橋	静岡県掛川市宮脇 静岡県掛川市宮脇	20.5	3.5	0.0	0.5	184.8	PC橋 プレテンT桁	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	水垂橋	静岡県掛川市水垂 静岡県掛川市水垂	54.6	3.5	0.0	0.5	466.3	PC橋 ポステンT桁	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	初馬川ONランプ橋	静岡県掛川市上西郷谷の口町 静岡県掛川市上西郷谷の口町	27.9	3.5	0.0	2.5	324.6	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	初馬川橋	静岡県掛川市上西郷谷の口町 静岡県掛川市上西郷谷の口町	27.9	3.5	0.0	2.5	319.5	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	西郷橋	静岡県掛川市上西郷字加島303-5 静岡県掛川市上西郷字加島435-3	23.4	7.0	0.0	1.5	675.4	PC橋 ポステンT桁	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	倉真川橋	静岡県掛川市上西郷字加島619-5 静岡県掛川市上西郷字小市821-3	148.7	3.5	0.0	0.5	1,226.8	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和54年	TL-20	通行制限 無し	
	上屋敷高架橋	静岡県掛川市大池字三十六之坪2145-2 静岡県掛川市大池字一之坪54-1	216.2	3.5	0.0	0.5	1,783.8	PC橋 プレテンT桁	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	大池新橋	静岡県掛川市大池字五之坪2709-1 静岡県掛川市大池字五之坪2709-1	31.2	3.5	0.0	0.5	280.9	PC橋 ポステンT桁 (合成)	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

5/14
2024/3/28

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	第1垂木川橋	静岡県掛川市下垂木字小山平 静岡県掛川市下垂木字小山平	117.6	3.5	0.0	0.5	970.0	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	二俣跨線橋	静岡県掛川市下垂木字細田 静岡県掛川市下垂木字細田	86.5	3.5	0.0	0.5	713.6	PC橋 ポステンT桁	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	第2垂木川橋	静岡県掛川市細田字二之坪 静岡県掛川市細田字二之坪	108.2	3.5	0.0	0.5	892.8	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	沢田橋(下線)	静岡県掛川市沢田字八之坪 静岡県掛川市沢田字八之坪	11.8	0.0	0.0	0.5	203.8	PC橋 プレテン床版	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	沢田橋ランプ	静岡県掛川市沢田字八之坪 静岡県掛川市沢田字八之坪	12.0	3.3	0.0	0.8	65.9	PC橋 プレテンT桁	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	沢田橋(上線)	静岡県掛川市沢田字八之坪 静岡県掛川市沢田字八之坪	11.8	7.0	0.0	1.5	106.2	PC橋 プレテンT桁	平成4年	TL-20	通行制限 無し	
	三池橋(下線)	静岡県掛川市梅橋字三ツ池386-8 静岡県掛川市梅橋字三ツ池401-4	81.4	0.0	0.0	0.5	1,241.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成1年	TL-20	通行制限 無し	
	三池橋(上線)	静岡県掛川市梅橋 静岡県掛川市梅橋	81.4	10.5	3.5	0.8	1,240.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成3年	TL-20	通行制限 無し	
	同心橋(上線)	静岡県掛川市原川字瀬川52番3 静岡県袋井市国本字下川原128番2	103.0	10.5	3.5	0.8	1,570.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成3年	TL-20	通行制限 無し	
	同心橋(下線)	静岡県掛川市原川字瀬川52番3 静岡県袋井市国本字下川原128番2	103.0	0.0	0.0	0.5	1,570.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和58年	TL-20	通行制限 無し	
	国本高架橋下り	静岡県袋井市 静岡県袋井市	666.0	0.0	0.0	0.5	6,088.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成27年	B活荷重	通行制限 無し	
	国本高架橋上り	静岡県袋井市 静岡県袋井市	808.5	7.0	0.0	1.5	7,276.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成5年	TL-20	通行制限 無し	
	沖之川高架橋1下り	静岡県袋井市 静岡県袋井市	226.5	0.0	0.0	0.5	2,213.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成27年	B活荷重	通行制限 無し	
	沖之川高架橋上り	静岡県袋井市 静岡県袋井市	246.5	7.0	0.0	1.5	2,218.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成5年	TL-20	通行制限 無し	
	沖之川高架橋2下り	静岡県袋井市	162.5	0.0	0.0	0.5	1,587.5	鋼溶接橋	平成27年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

6/14
2024/3/28

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
		静岡県袋井市		7.0	0.0	1.5		I桁 (非合成)				
	久能高架橋その1	静岡県袋井市 静岡県袋井市	194.0	7.0	0.0	1.5	4,383.2	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成4年	TL - 20	通行制限 無し	
	久能高架その1下OF	静岡県袋井市 静岡県袋井市	64.8	0.0	0.0	0.5	323.8	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成4年	TL - 20	通行制限 無し	
	久能高架その1上ON	静岡県袋井市 静岡県袋井市	90.5	3.3	0.0	1.3	452.4	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成4年	TL - 20	通行制限 無し	
	久能高架橋その2上り	静岡県袋井市 静岡県袋井市	660.0	7.0	0.0	1.3	6,018.5	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成4年	TL - 20	通行制限 無し	
	久能高架橋その2下り	静岡県袋井市久能 静岡県袋井市久能	660.0	0.0	0.0	0.5	5,918.5	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成26年	B活荷重	通行制限 無し	
	久能高架その2下ON	静岡県袋井市 静岡県袋井市	90.0	0.0	0.0	0.5	475.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成3年	TL - 20	通行制限 無し	
	久能高架その2上OF	静岡県袋井市 静岡県袋井市	90.0	3.3	0.0	1.3	475.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成3年	TL - 20	通行制限 無し	
	久能高架橋その3	静岡県袋井市 静岡県袋井市	311.0	3.5	0.0	1.3	6,459.2	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成4年	TL - 20	通行制限 無し	
	宇刈川高架橋下り	静岡県袋井市 静岡県袋井市	171.0	0.0	0.0	0.5	1,539.2	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	宇刈川高架橋上り	静岡県袋井市 静岡県袋井市	171.0	7.0	0.0	1.4	1,539.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成3年	TL - 20	通行制限 無し	
	堀越高架橋その1	静岡県袋井市 静岡県袋井市	216.5	3.5	0.0	1.3	4,507.6	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成4年	TL - 20	通行制限 無し	
	堀越高架その1下OF	静岡県袋井市 静岡県袋井市	85.0	0.0	0.0	0.5	425.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成3年	TL - 20	通行制限 無し	
	堀越高架その1上ON	静岡県袋井市 静岡県袋井市	85.0	3.3	0.0	1.3	425.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成2年	TL - 20	通行制限 無し	
	堀越高架橋その2上り	静岡県袋井市堀越 静岡県袋井市土橋	809.0	7.0	0.0	1.3	7,382.1	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成4年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

7/14
2024/3/28

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	堀越高架橋その2下り	静岡県袋井市堀越二丁目 静岡県袋井市大字土橋	809.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	7,281.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	堀越高架その2下ON	静岡県袋井市 静岡県袋井市	104.0	0.0 3.3	0.0 0.0	1.4 1.4	540.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成1年	TL-20	通行制限 無し	
	堀越高架その2上OF	静岡県袋井市 静岡県袋井市	104.0	3.3 0.0	0.0 0.0	1.4 1.4	540.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成1年	TL-20	通行制限 無し	
	土橋高架橋(上線)	静岡県袋井市土橋 静岡県袋井市土橋	346.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.5	4,947.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和63年	TL-20	通行制限 無し	
	土橋高架橋(下線)	静岡県袋井市土橋 静岡県袋井市土橋	346.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	3,113.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	小山跨道橋(上線)	静岡県磐田市 静岡県袋井市	40.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.5 0.5	365.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和63年	TL-20	通行制限 無し	
	小山跨道橋(下線)	静岡県袋井市 静岡県磐田市	40.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	359.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	太田川橋(上線)	静岡県磐田市三ヶ野字田子田322-1 静岡県磐田市三ヶ野字海道上600-1	176.2	7.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.5	1,453.7	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	昭和63年	TL-20	通行制限 無し	
	太田川橋(下線)	静岡県磐田市三ヶ野322-1 静岡県磐田市三ヶ野600-1	168.1	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 0.8	1,386.8	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	三ヶ野高架橋(下線)	静岡県磐田市 静岡県磐田市	352.4	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	3,682.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	三ヶ野高架橋(上線)	静岡県磐田市三ヶ野 静岡県磐田市岩井	352.1	7.0 0.0	0.0 0.0	1.9 1.9	3,803.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和63年	TL-20	通行制限 無し	
	三ヶ野高架橋ランプA	静岡県磐田市 静岡県磐田市	58.9	0.0 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	323.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和63年	TL-20	通行制限 無し	
	三ヶ野高架橋ランプB	静岡県磐田市 静岡県磐田市	516.5	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.8	2,840.6	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	昭和62年	TL-20	通行制限 無し	
	岩井橋ランプ下り	静岡県磐田市 静岡県磐田市	10.4	0.0 3.0	0.0 2.5	1.0 1.5	83.5	PC橋 プレテン床版	平成1年	TL-20	通行制限 無し	
	三ヶ野高架橋ランプE	静岡県磐田市岩井	61.2	3.5	0.0	0.7	290.2	鋼溶接橋	昭和62年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

8/14
2024/3/28

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
		静岡県磐田市岩井		0.0	0.0	0.7		I桁 (非合成)				
	海道原ONランプ橋	静岡県磐田市岩井 静岡県磐田市岩井	25.1	0.0	0.0	1.0	137.8	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	海道原橋 (上線)	静岡県磐田市岩井 静岡県磐田市岩井	22.7	7.0	0.0	1.9	204.4	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	海道原橋 (下線)	静岡県磐田市岩井 静岡県磐田市岩井	22.7	0.0	0.0	0.5	204.5	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	海道原OFFランプ橋	静岡県磐田市岩井 静岡県磐田市岩井	21.0	3.5	0.0	1.0	115.5	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	中川上橋 (上線)	静岡県磐田市見付 静岡県磐田市見付	68.1	7.0	0.0	0.9	561.5	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	中川上橋 (下線)	静岡県磐田市見付 静岡県磐田市見付	66.5	0.0	0.0	0.5	598.3	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	中川ランプ橋	静岡県磐田市見付 静岡県磐田市見付	25.2	0.0	0.0	0.8	138.6	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	中川側道橋	静岡県磐田市見付 静岡県磐田市見付	25.2	3.3	0.0	0.5	189.0	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	東美登里橋 (上線)	静岡県磐田市見付 静岡県磐田市見付	19.8	7.0	0.0	1.6	178.6	PC橋 プレテンT桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	東美登里橋 (下線)	静岡県磐田市見付 静岡県磐田市見付	19.8	0.0	0.0	0.3	174.0	PC橋 プレテンT桁	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	西美登里橋 (上線)	静岡県磐田市見付 静岡県磐田市見付	13.5	7.0	0.0	1.6	121.9	PC橋 プレテンT桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	西美登里橋 (下線)	静岡県磐田市見付 静岡県磐田市見付	13.5	0.0	0.0	0.4	120.0	PC橋 プレテン中空床版	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	豊田東インター橋上線	静岡県磐田市東原 静岡県磐田市東原	34.3	7.0	0.0	1.6	308.9	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	豊田東インター橋下線	静岡県磐田市富丘 静岡県磐田市富丘	34.3	0.0	0.0	0.5	308.9	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

9/14
2024/3/28

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	宝橋 (上線)	静岡県磐田市富丘 静岡県磐田市富丘	14.9	13.6 0.0	0.0 0.0	2.5 1.1	231.5	PC橋 プレテンT桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	宝橋 (下線)	静岡県磐田市富丘 静岡県磐田市富丘	14.9	0.0 3.3	0.0 0.0	2.5 1.5	231.5	PC橋 プレテンT桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	山根高架橋 (上線)	静岡県磐田市富丘 静岡県磐田市加茂	128.7	7.0 0.0	0.0 0.0	0.9 0.5	1,061.6	PC橋 ポステンT桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	山根高架橋 (下線)	静岡県磐田市富丘 静岡県磐田市加茂	128.9	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	1,250.1	PC橋 ポステンT桁	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	川原橋 (上線)	静岡県磐田市加茂 静岡県磐田市加茂	21.7	7.0 0.0	0.0 0.0	1.6 0.5	195.2	PC橋 プレテンT桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	川原橋 (下線)	静岡県磐田市富丘 静岡県磐田市加茂	21.7	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	210.5	PC橋 プレテンT桁	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	豊田排水橋 (上線)	静岡県磐田市加茂 静岡県磐田市加茂	21.7	7.0 0.0	0.0 0.0	1.6 0.5	194.9	PC橋 プレテンT桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	豊田排水橋 (下線)	静岡県磐田市富丘 静岡県磐田市加茂	21.7	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	210.5	PC橋 プレテンT桁	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	加茂川原高架橋 (上線)	静岡県磐田市加茂 静岡県磐田市弥藤太島	87.3	7.0 0.0	0.0 0.0	0.9 0.5	719.9	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	加茂川原高架橋下線	静岡県磐田市加茂 静岡県磐田市弥藤太島	87.3	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	785.4	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	前野橋 (上線)	静岡県磐田市森岡 静岡県磐田市森岡	20.9	13.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.5	316.5	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	前野橋 (下線)	静岡県磐田市小立野 静岡県磐田市小立野	20.9	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	188.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	前野橋Aランプ	静岡県磐田市森岡 静岡県磐田市森岡	21.6	0.0 3.3	0.0 0.0	0.8 1.5	119.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	森岡インター橋上り線	静岡県磐田市森岡 静岡県磐田市森岡	31.9	7.0 0.0	0.0 0.0	1.6 0.5	287.1	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	森岡インター橋下り線	静岡県磐田市森岡	31.9	0.0	0.0	0.5	287.1	鋼溶接橋	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

10/14
2024/3/28

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
		静岡県磐田市森岡		7.0	0.0	1.5		I桁 (非合成)				
	森岡橋	静岡県磐田市小立野字東浦83 静岡県磐田市小立野字東浦69	12.4	12.0	0.0	1.5	355.6	PC橋 プレテン床版	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	東浦橋 (上線)	静岡県磐田市小立野字西浦355 静岡県磐田市小立野字西浦359-2	17.6	7.0	0.0	1.5	169.3	PC橋 プレテンT桁	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	東浦橋 (下線)	静岡県磐田市小立野字西浦355 静岡県磐田市小立野字西浦359-2	17.6	0.0	0.0	0.5	158.6	PC橋 プレテン中空床版	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	小立野橋 (下線)	静岡県磐田市小立野字西浦460 静岡県磐田市小立野字堤西492	21.7	0.0	0.0	0.5	195.4	PC橋 プレテン中空床版	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	小立野橋 (上線)	静岡県磐田市小立野字西浦460 静岡県磐田市小立野字堤西492	21.7	7.0	0.0	1.5	194.9	PC橋 プレテンT桁	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	豊田高架橋 (下線)	静岡県磐田市小立野字堤西500 静岡県磐田市小立野字往還西559	151.7	0.0	0.0	0.5	1,327.6	PC橋 プレテンT桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	豊田高架橋 (上線)	静岡県磐田市小立野字堤西500 静岡県磐田市小立野字往還西559	151.4	7.0	0.0	0.8	1,249.4	PC橋 ポステンT桁	昭和54年	TL-20	通行制限 無し	
	新天竜川橋上	静岡県磐田市小立野633-2 静岡県浜松市東区中野町1058-7	912.0	12.2	0.0	1.1	13,224.0	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	新天竜川橋下	静岡県磐田市小立野633-2 静岡県浜松市東区中野町1058-7	920.5	0.0	0.0	0.5	18,297.6	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	中野町高架橋 (上線)	静岡県浜松市東区中野町 静岡県浜松市東区中野町	145.0	7.6	0.0	2.5	2,356.3	PC橋 ポステンT桁 (合成)	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	中野町高架橋 (下線)	静岡県浜松市東区中野町 静岡県浜松市東区中野町	165.5	0.0	0.0	0.5	2,523.4	PC橋 プレテンT桁	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	中野町跨道橋 (上線)	静岡県浜松市東区中野町 静岡県浜松市東区中野町	19.5	14.0	0.0	1.5	351.0	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和39年	B活荷重	通行制限 無し	
	中野町跨道橋 (下線)	静岡県浜松市東区中野町 静岡県浜松市東区中野町	22.2	0.0	0.0	1.5	432.9	PC橋 プレテン中空床版	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	安新高架橋 (下線)	静岡県浜松市東区 静岡県浜松市東区	434.0	0.0	0.0	0.0	2,319.3	鋼溶接橋 箱桁 (合成)	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

11/14
2024/3/28

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	安新高架橋 (上線)	静岡県浜松市東区 静岡県浜松市東区	378.1	6.8 0.0	0.0 0.0	0.8 0.5	2,949.2	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	昭和50年	TL - 20	通行制限 無し	
	新安間橋	静岡県浜松市東区安新町字村前 静岡県浜松市東区北島町字大尻	31.6	0.0 3.5	0.0 3.0	3.5 1.2	353.8	PC橋 プレテンT桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	安間橋	静岡県浜松市東区 静岡県浜松市東区	36.0	6.5 6.5	3.0 3.0	0.5 0.5	720.0	RC橋 RC T桁	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	薬師跨道橋 (上線)	静岡県浜松市東区 静岡県浜松市東区	26.6	12.0 0.0	0.0 0.0	0.5 1.5	452.4	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和49年	TL - 20	通行制限 無し	
	薬師跨道橋 (下線)	静岡県浜松市東区 静岡県浜松市東区	26.6	0.0 10.5	0.0 0.0	0.5 0.8	314.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和48年	TL - 20	通行制限 無し	
	竜光跨道橋 (下線)	静岡県浜松市東区 静岡県浜松市東区	18.3	0.0 12.0	0.0 0.0	1.4 2.5	307.6	鋼溶接橋 H形鋼 (非合成)	昭和48年	TL - 20	通行制限 無し	
	竜光跨道橋 (上線)	静岡県浜松市東区 静岡県浜松市東区	18.2	10.5 0.0	0.0 0.0	0.7 0.5	210.6	鋼溶接橋 H形鋼 (非合成)	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	青屋跨線橋 (上線)	静岡県浜松市南区 静岡県浜松市南区	61.5	10.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	707.3	鋼溶接橋 箱桁 (合成)	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	青屋跨線橋 (下線)	静岡県浜松市南区 静岡県浜松市南区	61.5	0.0 10.5	0.0 0.0	0.5 0.5	707.3	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	昭和50年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋	静岡県浜松市南区 静岡県浜松市南区	6.8	7.0 7.0	7.0 2.3	0.8 0.8	254.5	RC橋 RC 中実床版	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	四本松跨道橋 (下線)	静岡県浜松市南区 静岡県浜松市南区	8.6	0.0 7.0	0.0 0.0	3.0 3.0	111.8	PC橋 プレテン床版	昭和58年	TL - 20	通行制限 無し	
	四本松跨道橋 (上線)	静岡県浜松市 静岡県浜松市	7.9	7.0 0.0	0.0 0.0	0.9 7.5	131.8	PC橋 プレテン床版	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	芳川橋 (上線)	静岡県浜松市南区恩地町 静岡県浜松市南区恩地町	114.2	7.0 0.0	3.0 0.0	0.5 0.5	1,290.5	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	芳川橋 (下線)	静岡県浜松市南区四本松町1493 静岡県浜松市南区恩地町2335	115.7	0.0 7.0	0.0 3.5	0.5 0.8	1,365.7	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和59年	TL - 20	通行制限 無し	
	大柳跨道橋 (下線)	静岡県浜松市南区	8.6	0.0	0.0	1.9	100.3	PC橋	昭和56年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

12/14
2024/3/28

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
		静岡県浜松市南区		7.0	0.0	1.9		プレテン床版				
	大柳跨道橋 (上線)	静岡県浜松市南区 静岡県浜松市南区	8.6	7.0 0.0	0.0 0.0	1.9 1.9	76.8	PC橋 プレテン床版	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	寺脇川橋 (上線)	静岡県浜松市南区寺脇町 静岡県浜松市南区寺脇町	20.4	7.0 0.0	6.0 0.0	0.5 3.5	367.9	PC橋 ポステンT桁	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	寺脇川橋 (下線)	静岡県浜松市南区 静岡県浜松市南区	20.4	0.0 7.0	0.0 3.3	3.5 8.8	455.4	PC橋 プレテンT桁	昭和60年	TL - 20	通行制限 無し	
	中田島跨道橋 (下線)	静岡県浜松市南区中田島町 静岡県浜松市南区中田島町	10.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 0.8	82.4	PC橋 プレテン床版	平成3年	TL - 20	通行制限 無し	
	中田島跨道橋 (上線)	静岡県浜松市南区 静岡県浜松市南区	9.5	10.5 0.0	0.0 0.0	0.8 0.5	112.6	PC橋 プレテン床版	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	馬込川新橋 (下線)	静岡県浜松市南区 静岡県浜松市南区	156.3	0.0 7.0	0.0 3.5	0.5 0.8	1,836.6	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成4年	TL - 20	通行制限 無し	
	馬込川新橋 (上線)	静岡県浜松市南区江の島町 静岡県浜松市南区中田島町	156.2	7.0 0.0	0.0 0.0	1.5 3.0	1,796.3	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	六軒川橋 (下線)	静岡県浜松市南区 静岡県浜松市南区	11.1	0.0 7.0	0.0 4.7	0.5 0.8	142.0	PC橋 プレテン床版	平成2年	TL - 20	通行制限 無し	
	六軒川橋 (上線)	静岡県浜松市南区 静岡県浜松市南区	10.8	7.0 0.0	3.2 0.0	2.3 2.3	175.0	PC橋 プレテン床版	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	篠原橋 (上線)	静岡県浜松市西区 静岡県浜松市西区	216.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.5 0.5	1,944.0	RC橋 RC 中空床版	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	篠原橋 (下線)	静岡県浜松市西区 静岡県浜松市西区	223.5	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 2.2	2,168.0	RC橋 RC 中空床版	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	篠原高架橋 (下線)	静岡県浜松市西区 静岡県浜松市西区	325.4	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	3,603.2	RC橋 RC 中空床版	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	篠原高架橋 (上線)	静岡県浜松市西区 静岡県浜松市西区	325.4	7.0 0.0	0.0 0.0	1.5 0.5	3,603.2	RC橋 RC 中空床版	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	坪井橋 (下線)	静岡県浜松市西区 静岡県浜松市西区	27.1	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 2.5	271.0	PC橋 ポステン中空床版	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

13/14
2024/3/28

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	坪井橋 (上線)	静岡県浜松市西区 静岡県浜松市西区	27.1	7.0 0.0	0.0 0.0	2.5 0.5	271.0	PC橋 ポステン中空床版	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	舞阪高架橋 (上線)	静岡県浜松市西区舞阪町舞阪 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪	322.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	2,898.0	PC橋 ポステン箱桁	昭和49年	TL - 20	通行制限 無し	
	舞阪高架橋 (下線)	静岡県浜松市西区舞阪町舞阪 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪	322.0	0.0 7.0	0.0 0.0	1.0 1.0	2,898.0	PC橋 ポステン箱桁	昭和49年	TL - 20	通行制限 無し	
	浜名大橋 (上線)	静岡県浜松市西区舞阪町舞阪 静岡県浜名郡新居町新居	631.8	7.0 0.0	0.0 0.0	1.5 0.5	5,670.0	PC橋 ポステン箱桁	昭和52年	TL - 20	通行制限 無し	
	浜名大橋 (下線)	静岡県浜松市西区舞阪町舞阪 静岡県湖西市新居町新居	631.8	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	5,670.0	PC橋 ポステン箱桁	昭和52年	TL - 20	通行制限 無し	
	新居高架橋 (上線)	静岡県湖西市新居町新居 静岡県湖西市新居町新居	483.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.5 0.5	4,347.0	PC橋 ポステン箱桁	昭和52年	TL - 20	通行制限 無し	
	新居高架橋 (下線)	静岡県湖西市新居町新居 静岡県湖西市新居町新居	483.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	4,347.0	PC橋 ポステン箱桁	昭和52年	TL - 20	通行制限 無し	
	白須賀高架橋 1	静岡県湖西市 静岡県湖西市	216.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	1,943.8	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成6年	B活荷重	通行制限 無し	
	白須賀高架橋 2	静岡県湖西市 静岡県湖西市	238.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	2,146.5	PC橋 プレテンT桁	平成2年	TL - 20	通行制限 無し	
	白須賀高架橋 3	静岡県湖西市 静岡県湖西市	60.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	1,140.0	PC橋 プレテンT桁	平成2年	TL - 20	通行制限 無し	
	白須賀高架橋 4	静岡県湖西市 静岡県湖西市	96.3	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	867.1	PC橋 ポステンT桁	平成3年	TL - 20	通行制限 無し	
	白須賀高架橋 5	静岡県湖西市 静岡県湖西市	641.2	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	5,770.4	PC橋 ポステンT桁	平成3年	TL - 20	通行制限 無し	
	白須賀高架橋 6	静岡県湖西市 静岡県湖西市	60.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	1,125.0	PC橋 プレテンT桁	平成5年	TL - 20	通行制限 無し	
	白須賀高架橋 7	静岡県湖西市 静岡県湖西市	242.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	2,178.0	PC橋 ポステンT桁	平成6年	TL - 20	通行制限 無し	
	白須賀高架橋 8	静岡県湖西市	214.0	3.5	0.0	1.0	4,888.1	鋼溶接橋	平成6年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

14/14
2024/3/28

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		静岡県湖西市		3.5	0.0	1.0		I桁(非合成)				
	白須賀ランプ下り	静岡県湖西市	458.4	0.0	0.0	0.8	2,571.2	鋼溶接橋	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
		静岡県湖西市		3.3	0.0	1.5		箱桁(非合成)				
	白須賀高架橋9	静岡県湖西市	155.0	3.5	0.0	4.8	3,565.0	鋼溶接橋	平成6年	TL-20	通行制限 無し	
		静岡県湖西市		3.5	0.0	4.5		I桁(非合成)				
	白須賀ランプ上り	静岡県湖西市	285.5	3.3	0.0	1.5	1,600.9	鋼溶接橋	平成12年	B活荷重	通行制限 無し	
		静岡県湖西市		0.0	0.0	0.8		箱桁(非合成)				
	白須賀高架橋10	静岡県湖西市	395.0	3.5	0.0	1.0	7,505.0	PC橋	平成6年	TL-20	通行制限 無し	
		静岡県湖西市		3.5	0.0	1.0		ポステンT桁				
	白須賀高架ランプ下り	静岡県湖西市	99.7	0.0	0.0	0.8	548.4	PC橋	平成6年	TL-20	通行制限 無し	
		静岡県湖西市		3.3	0.0	1.5		プレテンT桁				
	白須賀高架ランプ上り	静岡県湖西市	100.3	3.3	0.0	1.5	551.8	PC橋	平成6年	TL-20	通行制限 無し	
		静岡県湖西市		0.0	0.0	0.8		プレテンT桁				
	白須賀高架橋11	静岡県湖西市	120.0	3.5	0.0	1.0	3,539.0	PC橋	平成6年	TL-20	通行制限 無し	
		静岡県湖西市		3.5	0.0	1.0		プレテンT桁				
	西長谷跨道橋	静岡県湖西市	20.8	3.5	0.0	2.9	360.8	PC橋	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
		静岡県湖西市		3.5	0.0	2.9		プレテン中空床版				
	新境川橋	静岡県湖西市	13.8	6.9	5.0	2.5	348.1	PC橋	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
		愛知県豊橋市東細谷町字境川4-1		7.0	0.0	0.6		プレテン中空床版				

第五表

鉄道等との交差調書

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	島田市島	大井川鉄道(株) 大井川本線	立体交差 跨線			0.00	
	掛川市下垂木	天竜浜名湖鉄道(株) 天竜浜名湖線	立体交差 跨線			0.00	
	浜松市南区青屋町	東海旅客鉄道(株) 東海道本線	立体交差 跨線			0.00	
	浜松市南区飯田町	東海旅客鉄道(株) 東海道新幹線	立体交差 跨道			4.70	