

第一表

道 路 台 帳

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|-----------|-----|---------|
| 整理番号 | 図面対照番号 | | | | | | | | | | | |
| 道路の種類 | 一般国道指定区間 | | | 路線名 | 0474 | 現道 | 道路管理者 | 中部地方整備局長 | | | | |
| 路線の指定(認定)年月日 | 19920403 政令第104号 | | | 指定(認定)の該当条項 | | 道路法第5条第1項第3号 | | | | | | |
| 起点 | 飯田市 | | | 主要な経過地 | 飯田市 下伊那郡喬木村 | | | | | | | |
| 終点 | 静岡県引佐郡引佐町 | | | | | | | | | | | |
| 路線の延長(m) | 19,889 | | | 供用開始の区間及び年月日 | | | | | | | | |
| 路線の実延長の内訳 | 供用されている区間の延長(m) | 実延長 | 19,889 | 別紙参照 | | | | | | | | |
| | | 重複延長 | 0 | | | | | | | | | |
| | 供用されていない区間の延長 | | | 0 | | | | | | | | |
| | 道 路 (m) | | | トンネル | | 橋 | | 渡 船 施 設 | | | | |
| の | 11,489 | | | 個数 | 延長(m) | 種類 | 個数 | 延長(m) | 渡 船 場 | 渡 船 | | |
| | | | | 2 | 4,373 | 永久橋 | 25 | 4,027 | 個 数 | 延長(m) | 船 数 | 運行距離(m) |
| | | | | | | 木 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 混合橋 | 0 | 0 | | | | |
| の | 舗 装 道 | | | 9.0メートル以上 | | 5.5メートル以上 | | 4.0メートル以上 | | 4.0メートル未満 | | |
| | 砂 利 道 | | | 9.0メートル未満(m) | | 9.0メートル未満(m) | | 5.5メートル未満(m) | | (m) | | |
| | 計 | | | 761 | | 19,128 | | 0 | | 0 | | |
| | 自動車交通不能区間の延長(m) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 道路の敷地の面積 | 国有地(m ²) | 地方公共団体有地(m ²) | 民有地(m ²) | 計(m ²) | 鉄道または新設軌道との交差 | | | 交差の方式 | | 個数 | | |
| | 142,170 | 0 | 0 | 142,170 | | | | 立体交差 | 跨道 | 0 | | |
| | | | | | | | 平面交差 | | | 0 | | |
| 最小車道幅員 | 筒 所 | | 最小曲線半径(m) | | 筒 所 | | 最急縦断勾配(%) | | 筒 所 | | | |
| 6.2 | 0.7 | | 700.0 | | 2.2 | | 8.0 | | 26.7 | | | |
| 有料道路 | 区 間 | | | 延長(m) | 管 理 者 | 根 拠 条 項 | | 料金徴収期間 | | | | |
| | 延長の内訳(m) | 道 路 | | トンネル | | 橋 | | 渡船延長 | | | | |
| | | 9.0メートル以上 | 5.5メートル以上 9.0メートル未満 | | 4.0メートル以上 5.5メートル未満 | | 4.0メートル未満 | | | | | |
| 駐 車 場 | 位 置 | 規 模 | | 構 造 | 管 理 者 | 根 拠 条 項 | | 料金徴収開始の日 | | | | |
| | | 面積(m ²) | 駐車台数 | | | | | | | | | |

道 路 台 帳

第一表

| |
|-------------------------------|
| 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要 |
| 道路一体建物の概要 |
| 協定利便施設の概要 |
| 軌道その他主要な占用物件の概要 |
| その他特記すべき事項 |
| 調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日 |

道 路 台 帳

第一表

供用開始の区間及び年月日

長野県飯田市川路5631番4～長野県飯田市龍江1019番1 20191117
長野県飯田市龍江1783番1～長野県飯田市上久堅3837番1 20180310
長野県飯田市山本3762番2～長野県飯田市川路5786番1 20080411
矢筈トンネル内～長野県飯田市上村字城之越二六番五 19940329
長野県下伊那郡喬木村九一九番三六七～矢筈トンネル内 19940329

実延長調書

第二表

路線名：0474 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|-------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 長野県飯田市 0.1 77 ~ 0.3 56 | 7.00 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.75 2.75 | 0.0 | 0.0 | 185.0 | | 185.0 | 185.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 0.3 56 ~ 0.4 90 | 7.00 7.00 | 0.00 0.00 | 2.00 | 1.75 4.87 | 92.0 | 0.0 | 29.0 | | 121.0 | 306.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 0.4 90 ~ 0.5 92 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 2.00 | 2.60 1.75 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | | 108.0 | 414.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 0.5 92 ~ 0.7 62 | 3.50 5.83 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.59 1.75 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | | 160.0 | 574.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 0.7 62 ~ 0.8 10 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 4.08 1.75 | 43.0 | 0.0 | 3.0 | | 46.0 | 620.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 0.8 10 ~ 0.9 96 | 3.10 7.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 5.0 | 0.0 | 182.0 | | 187.0 | 807.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 0.9 96 ~ 1.2 10 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 216.0 | 0.0 | 0.0 | | 216.0 | 1,023.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 1.2 10 ~ 1.2 50 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | 1,063.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 1.2 50 ~ 1.2 70 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | | 20.0 | 1,083.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 1.2 70 ~ 1.7 76 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 20.0 | 0.0 | 486.0 | | 506.0 | 1,589.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 1.7 76 ~ 1.8 10 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 32.0 | 0.0 | 1.0 | | 33.0 | 1,622.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 1.8 10 ~ 1.9 12 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 1.0 | 0.0 | 107.0 | | 108.0 | 1,730.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 1.9 12 ~ 2.0 10 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | 1,827.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 2.0 10 ~ 2.0 50 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | 1,867.0 | 排水性舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0474 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 通加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|-------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 長野県飯田市 2.0 50 ~ 2.0 72 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | | 22.0 | 1,889.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 2.0 72 ~ 2.1 25 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 3.0 | 0.0 | 49.0 | | 52.0 | 1,941.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 2.1 25 ~ 2.2 70 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 148.0 | 0.0 | 0.0 | | 148.0 | 2,089.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 2.2 70 ~ 2.3 10 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 0.00 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | 2,129.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 2.3 10 ~ 2.3 60 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 1.75 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | | 50.0 | 2,179.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 2.3 60 ~ 2.4 70 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | | 111.0 | 2,290.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 2.4 70 ~ 2.5 4 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | 2,330.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 2.5 4 ~ 2.5 45 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | | 41.0 | 2,371.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 2.5 45 ~ 2.6 65 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 8.0 | 0.0 | 108.0 | | 116.0 | 2,487.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 2.6 65 ~ 2.7 26 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 41.0 | 0.0 | 15.0 | | 56.0 | 2,543.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 2.7 26 ~ 2.8 33 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 10.0 | 0.0 | 99.0 | | 109.0 | 2,652.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 2.8 33 ~ 2.8 47 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | | 14.0 | 2,666.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 2.8 47 ~ 2.8 72 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 18.0 | 0.0 | 7.0 | | 25.0 | 2,691.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 2.8 72 ~ 2.8 91 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | | 19.0 | 2,710.0 | 排水性舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0474 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 通加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|------|------|------|----------|------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 長野県飯田市 2.8 91 ~ 3.2 20 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 4.0 | 0.0 | 325.0 | | 329.0 | 3,039.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 3.2 20 ~ 3.2 48 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 20.0 | 0.0 | 8.0 | | 28.0 | 3,067.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 3.2 48 ~ 3.3 69 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 17.0 | 0.0 | 104.0 | | 121.0 | 3,188.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 3.3 69 ~ 3.4 0 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | | 31.0 | 3,219.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 3.4 0 ~ 3.6 90 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 16.0 | 0.0 | 275.0 | | 291.0 | 3,510.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 3.6 90 ~ 3.7 70 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | | 80.0 | 3,590.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 3.7 70 ~ 3.8 12 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | 3,630.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 3.8 12 ~ 4.0 45 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 233.0 | 0.0 | 0.0 | | 233.0 | 3,863.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 4.0 45 ~ 4.0 85 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | 3,903.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 4.0 85 ~ 4.1 20 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | 3,943.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 4.1 20 ~ 4.1 60 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | 3,983.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 4.1 60 ~ 4.3 25 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 159.0 | 0.0 | 0.0 | | 159.0 | 4,142.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 4.3 25 ~ 4.3 65 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | 4,182.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 4.3 65 ~ 4.5 40 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | | 180.0 | 4,362.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0474 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 通加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 長野県飯田市 4.5 40 ~ 4.5 80 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | 4,402.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 4.5 80 ~ 4.8 60 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.75 1.75 | 280.0 | 0.0 | 0.0 | | 280.0 | 4,682.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 4.8 60 ~ 4.9 4 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | 4,722.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 4.9 4 ~ 5.1 60 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.75 1.75 | 258.0 | 0.0 | 0.0 | | 258.0 | 4,980.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 5.1 60 ~ 5.2 0 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | 5,020.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 5.2 0 ~ 5.2 54 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.75 1.75 | 40.0 | 0.0 | 14.0 | | 54.0 | 5,074.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 5.2 54 ~ 5.4 36 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.75 1.75 | 10.0 | 0.0 | 172.0 | | 182.0 | 5,256.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 5.4 36 ~ 5.4 86 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.75 1.75 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | | 50.0 | 5,306.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 5.4 86 ~ 5.5 25 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | | 39.0 | 5,345.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 5.5 25 ~ 5.7 25 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.75 1.75 | 197.0 | 0.0 | 0.0 | | 197.0 | 5,542.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 5.7 25 ~ 5.7 65 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | 5,582.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 5.7 65 ~ 5.9 85 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.75 1.75 | 220.0 | 0.0 | 0.0 | | 220.0 | 5,802.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 5.9 85 ~ 6.0 23 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | 5,842.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 6.0 23 ~ 6.0 60 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.75 1.75 | 33.0 | 4.0 | 0.0 | | 37.0 | 5,879.0 | 排水性舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0474 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 通加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|-------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 長野県飯田市 6.0 60 ~ 6.2 45 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 5.0 | 180.0 | 0.0 | | 185.0 | 6,064.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 6.2 45 ~ 6.3 82 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 136.0 | 0.0 | 0.0 | | 136.0 | 6,200.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 6.3 82 ~ 6.4 20 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | 6,240.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 6.4 20 ~ 6.5 15 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | | 94.0 | 6,334.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 6.5 15 ~ 6.6 0 | 3.10 3.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | | 85.0 | 6,419.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 6.6 0 ~ 6.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 3.00 | 203.0 | 0.0 | 0.0 | | 203.0 | 6,622.0 | 排水性舗装 | |
| 長野県飯田市 6.8 0 ~ 7.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 1.75 | 0.50 2.50 | 191.0 | 0.0 | 19.0 | | 210.0 | 6,832.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 7.0 0 ~ 7.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.75 | 1.75 3.10 | 106.0 | 0.0 | 86.0 | | 192.0 | 7,024.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 7.2 0 ~ 7.3 35 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 1.75 | 134.0 | 0.0 | 0.0 | | 134.0 | 7,158.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 7.3 35 ~ 7.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 1.75 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | | 67.0 | 7,225.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 7.4 0 ~ 7.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 3.15 3.40 | 26.0 | 0.0 | 174.0 | | 200.0 | 7,425.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 7.6 0 ~ 7.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 1.75 1.75 | 94.0 | 0.0 | 106.0 | | 200.0 | 7,625.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 7.8 0 ~ 8.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 2.25 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | | 200.0 | 7,825.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 8.0 0 ~ 8.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 2.75 | 119.0 | 0.0 | 80.0 | | 199.0 | 8,024.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0474 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 通加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 長野県飯田市 8.2 0 ~ 8.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 1.75 1.75 | 58.0 | 0.0 | 141.0 | | 199.0 | 8,223.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 8.4 0 ~ 8.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 1.50 2.00 | 161.0 | 0.0 | 38.0 | | 199.0 | 8,422.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 8.6 0 ~ 8.8 0 | 3.75 3.50 | 0.00 0.00 | 0.50 | 2.40 2.40 | 175.0 | 0.0 | 27.0 | | 202.0 | 8,624.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 8.8 0 ~ 9.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 134.0 | 0.0 | 65.0 | | 199.0 | 8,823.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 9.0 0 ~ 9.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 1.75 1.50 | 202.0 | 0.0 | 0.0 | | 202.0 | 9,025.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 9.2 0 ~ 9.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 1.50 | 145.0 | 0.0 | 57.0 | | 202.0 | 9,227.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 9.4 0 ~ 9.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 57.0 | 0.0 | 144.0 | | 201.0 | 9,428.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 9.6 0 ~ 9.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 130.0 | 0.0 | 67.0 | | 197.0 | 9,625.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 9.8 0 ~ 10.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 3.00 0.00 | 199.0 | 0.0 | 0.0 | | 199.0 | 9,824.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 10.0 0 ~ 10.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 1.75 0.75 | 199.0 | 0.0 | 0.0 | | 199.0 | 10,023.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 10.2 0 ~ 10.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 1.75 0.75 | 202.0 | 0.0 | 0.0 | | 202.0 | 10,225.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 10.4 0 ~ 10.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.30 0.75 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | | 200.0 | 10,425.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 10.6 0 ~ 10.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 1.75 1.00 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | | 200.0 | 10,625.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 10.8 0 ~ 10.9 66 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 5.00 1.25 | 164.0 | 0.0 | 0.0 | | 164.0 | 10,789.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名：0474 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 通加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 長野県飯田市 10.9 66 ~ 11.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 5.00 1.25 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | | 31.0 | 10,820.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 11.0 0 ~ 11.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 1.30 1.25 | 204.0 | 0.0 | 0.0 | | 204.0 | 11,024.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 11.2 0 ~ 11.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 2.00 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | | 200.0 | 11,224.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 11.4 0 ~ 11.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 2.00 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | | 200.0 | 11,424.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 11.6 0 ~ 11.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 2.00 | 1.0 | 0.0 | 199.0 | | 200.0 | 11,624.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 11.8 0 ~ 12.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 2.00 | 193.0 | 0.0 | 7.0 | | 200.0 | 11,824.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 12.0 0 ~ 12.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 2.00 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | | 200.0 | 12,024.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 12.2 0 ~ 12.4 40 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 2.00 | 240.0 | 0.0 | 0.0 | | 240.0 | 12,264.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 12.4 40 ~ 12.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 2.00 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | | 160.0 | 12,424.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 12.6 0 ~ 12.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 2.00 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | | 200.0 | 12,624.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 12.8 0 ~ 13.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 2.00 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | | 200.0 | 12,824.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 13.0 0 ~ 13.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 2.00 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | | 200.0 | 13,024.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 13.2 0 ~ 13.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 2.00 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | | 200.0 | 13,224.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 13.4 0 ~ 13.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 | 2.00 2.00 | 86.0 | 0.0 | 114.0 | | 200.0 | 13,424.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0474 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 通加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 長野県飯田市 13.6 0 ~ 13.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 0.00 | 2.00 2.00 | 137.0 | 0.0 | 63.0 | | 200.0 | 13,624.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 13.8 0 ~ 14.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 0.00 | 2.00 2.00 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | | 200.0 | 13,824.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 14.0 0 ~ 14.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 0.00 | 2.00 2.00 | 106.0 | 0.0 | 94.0 | | 200.0 | 14,024.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 14.2 0 ~ 14.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 0.00 | 2.00 2.00 | 124.0 | 0.0 | 76.0 | | 200.0 | 14,224.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 14.4 0 ~ 14.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 0.00 | 2.00 2.00 | 199.0 | 0.0 | 0.0 | | 199.0 | 14,423.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 14.6 0 ~ 14.6 34 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.70 0.00 | 2.00 2.00 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | | 34.0 | 14,457.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県下伊那郡喬木村 21.3 89 ~ 21.4 36 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.25 1.25 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | | 47.0 | 14,504.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県下伊那郡喬木村 21.4 36 ~ 21.6 28 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 192.0 | 0.0 | 0.0 | | 192.0 | 14,696.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県下伊那郡喬木村 21.6 28 ~ 21.9 90 | 3.25 3.25 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 362.0 | 0.0 | 0.0 | | 362.0 | 15,058.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県下伊那郡喬木村 21.9 90 ~ 22.1 90 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4.05 4.05 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | | 200.0 | 15,258.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県下伊那郡喬木村 22.1 90 ~ 22.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3.00 3.00 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | | 10.0 | 15,268.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県下伊那郡喬木村 22.2 0 ~ 22.3 48 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 148.0 | 0.0 | 0.0 | | 148.0 | 15,416.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県下伊那郡喬木村 22.3 48 ~ 22.3 82 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.25 1.25 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | | 34.0 | 15,450.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県下伊那郡喬木村 22.3 82 ~ 22.3 91 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | | 9.0 | 15,459.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0474 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|---------|------|------|---------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 長野県下伊那郡喬木村 22.3 91 ~ 23.8 49 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.00 | 0.0 | 1,457.0 | 0.0 | | 1,457.0 | 16,916.0 | コンクリート舗装 | |
| 長野県下伊那郡喬木村 23.8 49 ~ 26.5 67 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.00 | 0.0 | 2,732.0 | 0.0 | | 2,732.0 | 19,648.0 | コンクリート舗装 | |
| 長野県飯田市 26.5 67 ~ 26.5 80 | 3.85 3.85 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.10 0.70 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | | 13.0 | 19,661.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 26.5 80 ~ 26.6 5 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 5.75 1.25 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | | 26.0 | 19,687.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 26.6 5 ~ 26.6 51 | 3.85 3.85 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.10 0.70 | 40.0 | 0.0 | 6.0 | | 46.0 | 19,733.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 26.6 51 ~ 26.6 67 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.65 1.65 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | | 16.0 | 19,749.0 | アスファルト舗装 | |
| 長野県飯田市 26.6 67 ~ 26.8 5 | 3.85 3.85 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.10 0.70 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | | 140.0 | 19,889.0 | アスファルト舗装 | |
| | | | | | | | | 0.0 | | | | |

トンネル調書

第三表

路線名： 0474

現道

| 図面 対照番号 | 名称 | 箇所名 (上段:起点側、下段:終点側) | 構造 | | | | | | | | 建設年次 | 備考 | |
|------------|--------|------------------------------|---------|------|-----|-----|----------|---------|----------|----------|------|-------|----------|
| | | | 延長 m | 幅員 m | | | 有効高 m | 拱 cm | 側壁 cm | 排水 施設 | | | 照明 設備 |
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | | |
| | 川路トンネル | 長野県飯田市川路 長野県飯田市川路 | 185 | 3.5 | 0.0 | 1.8 | 5.70 | 700 | 35 | 有り | 有り | 平成19年 | |
| | 矢筈トンネル | 長野県下伊那郡喬木村氏乗 長野県飯田市上村(程野) | 4,176 | 3.3 | 0.0 | 1.2 | 5.35 | 620 | 35 | 有り | 有り | 平成5年 | |
| | 計 | | 4,361 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

第四表

橋 調 書

路線名： 0474

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 m ² | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|------------|------------------------------|----------|----------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|-------|------|---------|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | | | | (上段:上り, 下段:下り) | | | | | | | | |
| | 並松・大原橋 上り | 長野県飯田市山本 長野県飯田市竹佐 | 185.0 | 8.1 0.0 | 0.0 0.0 | 1.8 0.0 | 1,797.2 | PC橋 ポステン中空床版 | 平成19年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 並松・大原橋 下り | 長野県飯田市山本 長野県飯田市竹佐 | 185.0 | 0.0 8.1 | 0.0 0.0 | 0.0 1.8 | 1,797.2 | PC橋 ポステン中空床版 | 平成19年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 長田橋 2号橋 | 長野県飯田市竹佐 長野県飯田市竹佐 | 187.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 2,544.4 | PC橋 ポステン箱桁 | 平成18年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 横山橋 3号橋 | 長野県飯田市竹佐 長野県飯田市久米 | 505.7 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 5,309.9 | 鋼溶接橋 I桁(非合成) | 平成19年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 堀田橋 4号橋 | 長野県飯田市久米 長野県飯田市久米 | 103.1 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 1,082.6 | PC橋 ポステン中空床版 | 平成18年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 細田橋 5号橋 | 長野県飯田市久米 長野県飯田市久米 | 51.4 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 540.1 | PC橋 ポステン中空床版 | 平成16年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 久米ヶ城橋 6号橋 | 長野県飯田市久米 長野県飯田市久米 | 116.2 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 1,220.1 | PC橋 ポステン中空床版 | 平成16年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 水出橋 7号橋 | 長野県飯田市久米2029 長野県飯田市久米2097 | 109.2 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 1,146.5 | PC橋 ポステン中空床版 | 平成19年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 久米ヶ里 8号橋 | 長野県飯田市久米 長野県飯田市久米 | 329.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 3,454.5 | PC橋 ラーメン橋 | 平成19年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 梨洞橋 9号橋 | 長野県飯田市三穂伊豆木 長野県飯田市三穂伊豆木 | 121.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 1,270.5 | PC橋 ラーメン橋 | 平成15年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 七呼り橋 10号橋 | 長野県飯田市伊豆木 長野県飯田市伊豆木 | 291.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 3,055.5 | PC橋 ポステン箱桁 | 平成20年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 旭橋 11号橋 | 長野県飯田市川路 長野県飯田市川路 | 181.7 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 1,908.0 | PC橋 箱桁(不明) | 平成19年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 千登勢橋12号橋上り | 長野県飯田市川路 長野県飯田市川路 | 36.5 | 7.6 0.0 | 0.0 0.0 | 4.8 0.5 | 470.3 | PC橋 ポステンT桁(合成) | 平成19年 | B活荷重 | 通行制限 有り | |
| | 千登勢橋12号橋下り | 長野県飯田市川路 長野県飯田市川路 | 36.5 | 0.0 13.6 | 0.0 0.0 | 0.5 2.5 | 604.0 | PC橋 ポステンT桁(合成) | 平成19年 | B活荷重 | 通行制限 有り | |
| | 大明神原橋13号橋 | 長野県飯田市川路 | 95.0 | 4.4 | 0.0 | 1.8 | 1,421.0 | PC橋 | 平成19年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |

橋 調 書

第四表

路線名： 0474

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 m ² | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|--------------|--------------------------|----------|----------------|-----|-----|-----------------------|--------------------|-------|-------|---------|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | | | | (上段:上り, 下段:下り) | | | | | | | | |
| | | 長野県飯田市川路 | | 4.4 | 0.0 | 1.8 | | ポステンT桁 (合成) | | | | |
| | 13号橋Aランプ | 長野県飯田市川路 長野県飯田市川路 | 73.9 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 517.3 | PC橋 ポステンT桁 (合成) | 平成19年 | B活荷重 | 通行制限 有り | |
| | 天龍峡大橋 | 長野県飯田市川路 長野県飯田市千栄 | 280.0 | 3.5 | 0.0 | 1.8 | 3,360.0 | 鋼溶接橋 アーチ橋 | 平成30年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 下村橋 | 長野県飯田市千栄 長野県飯田市千栄 | 122.0 | 3.5 | 0.0 | 1.8 | 1,464.0 | PC橋 ラーメン橋 | 平成23年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 紅葉大橋 | 長野県飯田市龍江 長野県飯田市龍江 | 141.0 | 3.5 | 0.0 | 1.8 | 1,692.0 | PC橋 ラーメン橋 | 平成26年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 大平沢橋 | 長野県飯田市龍江 長野県飯田市龍江 | 92.1 | 3.5 | 0.0 | 1.8 | 1,105.2 | PC橋 ラーメン橋 | 平成24年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 清水沢橋 | 長野県飯田市龍江 長野県飯田市龍江 | 146.0 | 3.5 | 0.0 | 1.8 | 1,752.0 | PC橋 ラーメン橋 | 平成27年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 小手ヶ入橋 | 長野県飯田市龍江 長野県飯田市龍江 | 123.0 | 3.5 | 0.0 | 1.8 | 1,476.0 | PC橋 ラーメン橋 | 平成26年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | イサカ沢大橋(21号橋) | 長野県飯田市龍江 長野県飯田市龍江 | 206.0 | 3.5 | 0.0 | 1.8 | 2,472.0 | PC橋 ポステン箱桁 | 平成29年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 神之峰西橋(23号橋) | 長野県飯田市上久堅 長野県飯田市上久堅 | 177.0 | 3.5 | 0.0 | 1.8 | 2,124.0 | PC橋 ポステン箱桁 | 平成29年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 神之峰東橋(24号橋) | 長野県飯田市上久堅 長野県飯田市上久堅 | 170.0 | 3.5 | 0.0 | 1.8 | 2,040.0 | H型鋼 I桁 (非合成) | 平成27年 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 矢筈取付橋 | 長野県下伊那郡喬木村 長野県下伊那郡喬木村 | 46.5 | 3.5 | 0.0 | 1.3 | 441.8 | 鋼溶接橋 箱桁 (非合成) | 平成5年 | TT-43 | 通行制限 無し | |
| | Aランプ橋 | 長野県下伊那郡喬木村 長野県下伊那郡喬木村 | 361.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1,732.8 | 鋼溶接橋 I桁 (非合成) | 平成5年 | TT-43 | 通行制限 無し | |
| | Bランプ橋 | 長野県下伊那郡喬木村 長野県下伊那郡喬木村 | 264.0 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | 1,308.4 | 鋼溶接橋 箱桁 (非合成) | 平成5年 | TT-43 | 通行制限 無し | |
| | 矢筈高架橋 | 長野県下伊那郡喬木村 長野県下伊那郡喬木村 | 200.0 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | 2,100.0 | PC橋 ラーメン橋 | 平成5年 | TT-43 | 通行制限 無し | |

第四表

橋 調 書

路線名： 0474

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 m ² | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|-----------|------------------------------|----------|----------|-----|-----|-----------------------|-----------------|------|---------|---------|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | 矢筈橋 | 長野県下伊那郡喬木村 長野県下伊那郡喬木村 | 33.6 | 3.3 | 0.0 | 1.9 | 369.4 | 鋼溶接橋 I桁(非合成) | 平成6年 | TT - 43 | 通行制限 無し | |
| | 遠山上橋(その1) | 長野県飯田市上村(程野) 長野県飯田市上村(程野) | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.2 | PC橋 ポステンT桁 | 平成1年 | TL - 20 | 通行制限 無し | |
| | 遠山上橋(その2) | 長野県飯田市上村(程野) 長野県飯田市上村(程野) | 30.6 | 4.3 | 0.0 | 0.5 | 107.0 | PC橋 ポステンT桁 | 平成6年 | TT - 43 | 通行制限 無し | |
| | 城山橋 | 長野県飯田市上村(程野) 長野県飯田市上村(程野) | 16.1 | 3.3 | 0.0 | 1.6 | 165.3 | PC橋 ポステン中空床版 | 平成6年 | TT - 43 | 通行制限 無し | |