令和2年度簡易水質テスト

通し No.	団体 No.	地点 No.	基本情報									調査項目									モニタリング地点の様子															
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点 天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1 COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5良）	気温（℃）	水のきれいさ 色（無色1 2 3 4 5濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5強く感じる）	水量 量（多い1 2 3 4 5ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5流れがない）	ゴミ状況 川面・海面（ない1 2 3 4 5多い）	水際（ない1 2 3 4 5多い）	生き物 生き物の種類（たくさんある1 2 3 4 5いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5いない）	種類（魚を含む）	植物 水際（たくさん生えている1 2 3 4 5いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5緑がない）	種類	その他（気づいたこと）	感想
1	1	1	愛知県岡崎市	1	愛知県	岡崎市	R2.8.2	16:30	青木川	開元橋	晴								2.6					3.8			1.7	2.9						豪雨の影響で土砂流木が多い	
2	1	2	愛知県岡崎市	1	愛知県	岡崎市	R2.8.13	10:20	青木川	常磐東小学校前	晴								3.9					4.6			2.7	2.9							
3	1	3	愛知県岡崎市	1	愛知県	岡崎市	R2.8.2	9:20	更沙川	竹橋上流10m	晴								3.3					4.0			1.3	2.7						更沙川の草刈りはコロナで中止	
4	1	4	愛知県岡崎市	2	愛知県	岡崎市	R2.8.2	15:00	鹿乗川	下川田橋下	晴								2.8					2.3			1.7	2.9						土手の改修できれいな河川になってきた	
5	1	5	愛知県岡崎市	1	愛知県	岡崎市	R2.8.2	15:00	鉢地川	名鉄高架橋下流10m	晴								3.8					4.0			1.3	3.1						水量が多いからかCODが初めて2mgであった	
6	1	6	愛知県岡崎市	1	愛知県	岡崎市	R2.8.2	9:00	柳川	楠橋下流	晴								3.2					2.3			1.7	2.7						アシが伸びている。堤防でウォーキング多数	
7	1	7	愛知県岡崎市	1	愛知県	岡崎市	R2.8.6	13:00	矢作川	合歓木　新幹線の鉄橋下左岸	晴								3.2					3.8			1.7	3.0						雨で瀬・渕・ワンドがなくなった	
8	1	8	愛知県岡崎市	2	愛知県	岡崎市	R2.8.9	10:00	二番沢	サン・ベルグラビアCC付近	晴								4.2					4.4			1.9	3.9							
9	1	9	愛知県岡崎市	1	愛知県	岡崎市	R2.8.6	11:00	鹿乗川	川田橋付近	晴								2.9					3.5			1.7	2.8						水草に小魚が群がっていた	
10	1	10	愛知県岡崎市	1	愛知県	岡崎市	R2.8.2	8:00	鹿勝川	樫山	晴								3.8					4.4			2.3	3.8						今年のゲンジホタル発生数は220匹(5/20～6/13)	
11	1	11	愛知県岡崎市	1	愛知県	岡崎市	R2.8.2	12:30	竜泉寺川	竜泉寺町竜泉寺橋付近	晴								3.3					4.0			2.2	3.5						雨の影響で水量が多い	
12	1	12	愛知県岡崎市	1	愛知県	岡崎市	R2.8.7	15:00	於御所川	マルサンアイ北側	晴								3.3					2.0			1.0	1.8							
13	1	13	愛知県岡崎市	3	愛知県	岡崎市	R2.8.2	17:35	伊賀川	竹千代橋付近	晴								2.8					1.5			2.3	2.7							
14	1	14	愛知県岡崎市	4	愛知県	岡崎市	R2.7.23	8:30	山綱川	山綱川①	曇								2.9					3.5			1.5	2.8							
15	1	15	愛知県岡崎市	4	愛知県	岡崎市	R2.7.23	8:50	山綱川	山綱川②	曇								3.1					2.8			1.6	2.8							
16	1	16	愛知県岡崎市	4	愛知県	岡崎市	R2.7.23	9:20	山綱川	山綱川③	曇								3.1					3.0			1.6	2.8							
17	1	17	愛知県岡崎市	32	愛知県	岡崎市	R2.8.7	16:00	矢作川	日名橋付近	曇								3.1					4.3			1.8	3.5						雨で地形が変わり近づきにくくなった	
18	1	18	愛知県岡崎市	1	愛知県	岡崎市	R2.8.2	14:00	男川	滝尻町字馬場	晴								4.0					3.8			2.0	3.8							
19	1	19	愛知県岡崎市	3	愛知県	岡崎市	R2.8.2	8:50	伊賀川	柿田橋南	晴								2.5					2.2			2.0	2.4						遊歩道にペットボトルのゴミがある	
20	1	20	愛知県岡崎市	1	愛知県	岡崎市	R2.8.2	16:00	竜泉寺川	三河橋付近	晴								2.4					3.0			1.1	3.3							
21	1	21	愛知県岡崎市	1	愛知県	岡崎市	R2.8.2	10:00	占部川	占野小橋付近	晴								3.2					3.0			1.3	3.1							
22	1	22	愛知県岡崎市	2	愛知県	岡崎市	R2.8.2	10:00	竜泉寺川	竜泉寺町字尾尻	晴								4.0					3.8			2.0	3.5						ガードレールとヨシで水辺に地下つきにくい	
23	1	23	愛知県岡崎市	8	愛知県	岡崎市	R2.8.27	9:00	乙川	乙川天神橋	晴								3.9					4.4			2.3	3.9						川遊びをしている人がたくさんいた	
24	1	24	愛知県岡崎市	5	愛知県	岡崎市	R2.8.2		矢作川	矢作橋南	晴								4.0					3.5			1.5	2.7							
25	1	25	愛知県岡崎市	3	愛知県	岡崎市	R2.8.13	17:20	乙川	明代橋付近	晴								2.5					2.3			1.7	2.2							
26	1	26	愛知県岡崎市	4	愛知県	岡崎市	R2.8.2		乙川	桜形町般興	晴								4.0					4.5			2.4	4.0							
27	1	27	愛知県岡崎市	3	愛知県	岡崎市	R2.8.2	13:00	矢作川	矢作橋付近	晴								4.2					4.0			2.1	2.3						川遊び、BBQをしている人がたくさんいた	
28	1	28	愛知県岡崎市	2	愛知県	岡崎市	R2.8.2	11:00	男川	くらがり渓谷	晴								4.0					4.4			2.7	3.2							
29	1	29	愛知県岡崎市	4	愛知県	岡崎市	R2.8.7	13:00	鳥川	ホタル学校付近	晴								3.8					3.8			2.3	3.7							
30	1	30	愛知県岡崎市	4	愛知県	岡崎市	R2.8.9	14:00	男川	くらがり渓谷	晴								4.2					4.7			2.4	3.2							
31	1	31	愛知県岡崎市	4	愛知県	岡崎市	R2.8.2	14:00	北斗川	岩御堂橋付近	晴								3.5					3.8			1.7	3.3							
32	1	32	愛知県岡崎市	4	愛知県	岡崎市	R2.8.2	15:30	伊賀川	リブラ西	晴								3.6					3.0			2.3	3.3						たくさんの子供が川遊びをしていた	
33	1	33	愛知県岡崎市	3	愛知県	岡崎市	R2.8.2	16:00	伊賀川	リブラ西	晴								3.2					3.7			2.0	2.7							
34	1	34	愛知県岡崎市	2	愛知県	岡崎市	R2.8.2	9:35	東鹿乗川	北野市民ホーム付近	晴								3.9					2.7			1.8	2.8							
35	1	35	愛知県岡崎市	1	愛知県	岡崎市	R2.8.30	17:20	伊賀川	リブラ西	晴								3.1					4.0			2.2	2.8							
36	1	36	愛知県岡崎市	1	愛知県	岡崎市	R2.8.31	16:45	男川	竹橋付近	晴								2.1					1.6			1.6	2.3							

通し No.	団体 No.	地点 No.	基本情報									調査項目									モニタリング地点の様子																	
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点 天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1 COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5 良）	気温（℃）	水のきれいさ 色（無色1 2 3 4 5 濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5 とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5 強く感じる）	水量 量（多い1 2 3 4 5 ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5 流れがない）	ゴミ状況 川面・海面（ない1 2 3 4 5 多い）	水際（ない1 2 3 4 5 多い）	生き物 生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	種類（魚を含む）	植物 水際（たくさん生えている1 2 3 4 5 いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5 緑がない）	種類	その他（気づいたこと）	感想
37	2	37	岐阜県岐南町	2	岐阜県	岐南町	R2.8.14	10:30	一級河川境川	清六橋上流	晴		29.0	4	0.5	0.01	0.2	0.1	5		1	1	1	3	3	1	2	2	2	アブラハヤ、メダカ、ウグイ、オイカワ、アメンボ	2	2		今年も晴天が続いており、濁りなく綺麗であった。 今年は小魚だけでなく、大きな魚が泳いでいるところを発見できました。	例年同様、水量、水質、流れの状態も安定しており、良い調査が出来たと思います。 平成26年度より、本モニタリング調査に参加しておりますが、境川は岐南町に隣接して流れております重要な河川であるため、今後も河川の状態も含め、水質を監視していくのに良い機会（調査）なので、継続して参加していきたい。 毎年子供を含め調査に参加していましたが、コロナの影響で、今年は子供の参加を中止しました。子供にも水質検査や、水辺の生き物の観察を体験させられるいい調査なので残念に思います。今後も子供を含めた調査を継続し、水の必要性や大切さを伝えていきたいです。
38	3	38	第四管区海上保安本部	2	愛知県	半田市	R2.8.26	14:00	衣浦港		晴			0	0.2	0.02	0.2	0.02	2		1	4	2	3	4	2	3	3	1		4	4				
39	3	39	第四管区海上保安本部　中部空	1	愛知県	常滑市セントレア	R2.8.11	11:00	常滑港		晴		29.0	2	0.2	0.005	0.2	0.02	3		3	3	1	3	5	2	2	3	4		4	4				
40	3	40	第四管区海上保安本部	2	愛知県	名古屋市港区	R2.8.14	10:45	名古屋港		晴		28.0	2	0.5	0.05	2	0.1	2		3	2	2	1		3	5	3	3	ボラ	5	5		海面は緑がかっており、少しにおいがある 海面にはごみが漂流しており水際は特に多い	
41	3	41	第四管区海上保安本部	3	三重県	鳥羽市鳥羽	R2.7.18	11:15	鳥羽港		晴		24.0	0	0.2	0.02	0	0	2		3	4	1	1	1	2	3	1	1	クロダイ、カニ、クラゲ	5	5			今後も継続して調査に参加したい。
42	3	42	第四管区海上保安本部	2	三重県	四日市市	R2.8.18	9:50	四日市港		晴		33.0	1	0.2	0.005	0.2	0.002	3		5	5	4			3	3	4	3	ボラ、クロダイ	5	5			四日市港の奥の流れのないところですので特に汚いです。
43	4	43	岐阜県 環境生活部 環境管理課		岐阜県		R2.8.19	11:00	木曽川中流	兼山ダム	晴		27.0	4						32.5																	
44	4	44	岐阜県 環境生活部 環境管理課		岐阜県		R2.8.19	9:10	加茂川	本川合流前	晴		27.0	2						31.0																	
45	4	45	岐阜県 環境生活部 環境管理課		岐阜県		R2.8.19	10:45	可児川上流	鳥屋場橋	晴		31.0	8						35.5																	
46	4	46	岐阜県 環境生活部 環境管理課		岐阜県		R2.8.19	8:00	新境川上流	東泉橋	晴		27.5	4						29.5																	
47	4	47	岐阜県 環境生活部 環境管理課		岐阜県		R2.8.19	9:00	白川	飛騨川合流前	晴		27.0	2						30.0																	
48	4	48	岐阜県 環境生活部 環境管理課		岐阜県		R2.8.19	10:20	長良川中流	鮎之瀬橋	晴		26.0	2						30.5																	
49	4	49	岐阜県 環境生活部 環境管理課		岐阜県		R2.8.19	8:30	板取川	長瀬橋	晴		24.5	2						30.5																	
50	4	50	岐阜県 環境生活部 環境管理課		岐阜県		R2.8.19	9:35	武儀川	南武芸橋	曇		24.0	2						31.0																	
51	4	51	岐阜県 環境生活部 環境管理課		岐阜県		R2.8.19	11:10	糸貫川	苗田橋	晴		29.0	0						35.5																	
52	4	52	岐阜県 環境生活部 環境管理課		岐阜県		R2.8.19	11:30	水門川	八兵衛橋	晴		27.0	4						34.0																	
53	4	53	岐阜県 環境生活部 環境管理課		岐阜県		R2.8.19	8:20	土岐川上流	瑞浪大橋	晴		25.5	4						29.0																	
54	4	54	岐阜県 環境生活部 環境管理課		岐阜県		R2.8.19	8:50	小里川	はら子橋	晴		25.0	2						29.0																	
55	5	55	関市	2	岐阜県	関市	R2.8.24	9:12	津保川	竹之腰	晴		25.8	1.1						26	1	1		1	1	1	1				1	1				
56	5	56	関市	2	岐阜県	関市	R2.8.24	9:35	津保川	多良木橋	晴		25.7	1.4						30	1	1		1	1	1	1				1	1				
57	5	57	関市	2	岐阜県	関市	R2.8.24	9:50	津保川	万代橋	晴		26.3	1.3						30	1	1		1	1	1	1				1	1				
58	5	58	関市	2	岐阜県	関市	R2.8.24	10:06	津保川	田富橋	晴		27.2	1.1						31	3	1		1	3	1	1				1	1				
59	5	59	関市	2	岐阜県	関市	R2.8.24	10:38	津保川	桜橋	晴		27.9	2.9						32	3	1		1	3	1	3				1	3				
60	5	60	関市	2	岐阜県	関市	R2.8.24	10:16	迫間川	下沖橋	晴		27.2	1.3						28	1	1		3	1	1	1				1	1				
61	5	61	関市	2	岐阜県	関市	R2.7.31	9:34	板取川	上ヶ瀬橋	曇		17	0.5						26	1	1		1	1	1	1				1	1				
62	5	62	関市	2	岐阜県	関市	R2.7.31	10:03	板取川	洞戸橋	曇		18.2	0.7						28	1	1		1	1	1	1				1	1				
63	5	63	関市	2	岐阜県	関市	R2.7.31	10:30	武儀川	宝見橋	曇		19.1	0.8						28	1	1		1	3	1	1				1	1				
64	5	64	関市	2	岐阜県	関市	R2.7.31	10:51	長良川	鮎之瀬橋	曇		19.8	0.6						28	1	1		1	3	1	1				3	1				
65	5	65	関市	2	岐阜県	関市	R2.7.31	11:21		中池	曇		27.8	4.4						28	5	3		1	5	1	3				3	1				
66	1	66	渥美半島環境活動協議会	2	愛知県	田原市向山町	R2.8.22	16:00	三河湾	A	晴			0	0.2	0.02	1	0.05			1	2	1	2	1	1	3				5	5				
67	1	67	渥美半島環境活動協議会	2	愛知県	田原市小中山町	R2.8.22	16:00	三河湾	B	晴			0	0.5	0.02	1	0.05			1	1	1	2	3	2	5									
68	1	68	渥美半島環境活動協議会	2	愛知県	田原市小中山町	R2.8.22	16:00	三河湾	C	晴			0	0.2	0.02	1	0.05			1	1	1	1	1	1	3									
69	1	69	渥美半島環境活動協議会	2	愛知県	田原市小中山町	R2.8.22	16:00	三河湾	D	晴			0	0.5	0.02	1	0.05			1	1	1	1	1	1	3									

通し No.	団体 No.	地点 No.	基本情報									調査項目									モニタリング地点の様子																
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点 天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1 COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5良）	気温（℃）	水のきれいさ 色（無色1 2 3 4 5濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5強く感じる）	水量 量（多い1 2 3 4 5ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5流れがない）	ゴミ状況 川面・海面（ない1 2 3 4 5多い）	水際（ない1 2 3 4 5多い）	生き物 生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5いない）	種類（魚を含む）	植物 水際（たくさん生えている1 2 3 4 5いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5緑がない）	種類	その他（気づいたこと）	感想
70	1	70	渥美半島環境活動協議会	2	愛知県	田原市	R2.8.22	16:00	三河湾−伊勢湾	E	晴			0	0.2	0.02	1	0.05			1	1	1	1	1	1	3									
71	1	71	渥美半島環境活動協議会	2	愛知県	田原市	R2.8.22	16:15	伊良湖岬	F	晴			0	0.2	0.02	1	0.05			1	1	1	1	1	1	1									
72	1	72	渥美半島環境活動協議会	2	愛知県	田原市	R2.8.22	16:20	太平洋	G	晴			0	0.2	0.02	1	0.05			1	1	1	1	1	1	1									
73	1	73	渥美半島環境活動協議会	2	愛知県	田原市	R2.8.22	16:30	太平洋	H	晴			0	0.2	0.02	1	0.05			1	1	1	1	1	1	1									
74	1	74	渥美半島環境活動協議会	2	愛知県	田原市若見町	R2.8.22	16:45	太平洋	I	晴			0	0.2	0.02	1	0.05			1	1	1	1	1	1	1									
75	1	75	渥美半島環境活動協議会	2	愛知県	田原市中山町	R2.8.22	17:00	太平洋	J	晴			0	0.2	0.02	1	0.05			1	1	1	1	1	1	1									
76	2	76	伊勢湾流域圏再生ネットワーク	1	愛知県	尾張旭市	R2.8.23	15:00	天神川		晴		30.0	6	0.2	0.02	0.5	0.1	3		1	2	2	3	3	1	3	3	1	魚：コイ（20cm位）、1cm～10cm位の小魚多数 亀：アカミミガメ 昆虫：アメンボ、シオカラトンボ、ギンヤンマ、蝶（ヒョウモン蝶の仲間） 鳥：サギ（コサギ？）	4	3			昨年に続き2回目の参加です。昨年と同様に暑い日の測定となりました。この川は上流のため池が水源になっている様で、いつも一定の水量があるようです。水に透明感はないですが、特別に「汚い」という感じもありません。水際にあまり草木が生えておらず用水路的な雰囲気です。しかし、よく見れば、小魚やトンボなどの生き物が結構おり、場所によっては子ども達の良い遊び場になりそうです。周辺は住宅地で、所々に川に降りられる階段が作られていたり、堤防天端が緑地として整備されているところもあるのですが、川で涼んだり、遊んだりする人は見かけませんでした。もう少し川が身近な存在になるといいかなと思いました。
77	2	77	伊勢湾流域圏再生ネットワーク	2	岐阜県	土岐市土岐津町高山	R2.8.8	10:50	土岐川		晴		28.0	4	0.2	0.005	0.2	0.05	4		1	2	1	3	2	3	1	4	2	ハヨ	1	3	雑草		モニタリングの調査に参加することにより、川への関心を持つきっかけができると思います。多くの方が参加できると良いと思います。
78	2	78	伊勢湾流域圏再生ネットワーク	2	岐阜県	瑞浪市一色町	R2.8.9	9:15	万尺川		晴		25.0	2	0.2	0.005	0.2	0.05	4		1	2	1	3	3	3	1	3	2	あめんぼう・かめ	3	3	雑草		
79	2	79	伊勢湾流域圏再生ネットワーク	3	岐阜県	鈴鹿市庄野町	R2.8.14	17:00	鈴鹿川		晴		25.0	2	0.2	0.005	0.2	0.05	1		1	2	1	3	3	3	1	3	2	あめんぼう・かめ	3	3	雑草		
80	3	80	内山川ホタルを守る会	2	愛知県	豊橋市岩崎町	R2.8.15	9:20	内山川	森下橋下流落差工	晴		26.5	8以上	0.2	0.01	0.2	0.05	4		2	2	1	3	4	2	2	4	4	カワニナ、カワムツ	2	3	ジュジュダマ、ヨシ、ガマ		朝から32度を超えと気温が高く、熱中症と新型コロナ感染症の防止の観点から、子供の参加自粛を求めたが例年通りの調査を実施することができた。
81	3	81	内山川ホタルを守る会		愛知県	豊橋市岩崎町	R2.8.24	9:50	内山川	上境坪橋上流	晴		26.0	8以上	0.2	0.005	0.2	0.1	4		1	1	1	4	2	1	2	3	3	サワガニ、モクズガニ、カワニナ、トビケラ類、ハゼ科	1	1	ヨシ、ジュジュダマ、カラスノエンドウ、マコモ、セキショウ、セリ、フキ	今年は小型のモクズガニがいた。	朝から既に32度と気温が高かったので、熱中症や新型コロナ感染症を考慮した子供の参加は見合わせて実施した。この区間は7月末に清掃活動をしていたので、ゴミはほとんどなかった。
82	4	82	内部ホタルの里を育てる会	6	三重県	四日市市	R2.7.29	8:00	波木町	足見川	曇		24.0	2	0.2	0.005	1.5	0以下				3	1	2	2	3	3	3	2		1	3			毎年調査に参加している。地域の環境の問題に一層関心が持てるように。
83	4	83	内部ホタルの里を育てる会	6	三重県	四日市市	R2.7.29	8:00	北小松	鎌谷川	曇		24.0	1	0.2	0.005	5	0以下			2		1	3	2	1	1		3		2	3			5つの調査項目の数字を見て、数字が想像していたより悪い場所の場合があり、川をきれいにすることで少しでもきれいな川になるようであり、地域の人にも説明できるように、1人1人が気を付けること
84	4	84	内部ホタルの里を育てる会	6	三重県	四日市市	R2.7.29	8:00	北小松	丁田	曇		24.0	2	0以下	0.005	1	0.02				3	1	2	1	3	3	4	4		1	3			5つの調査項目の数字を見て、数字が想像していたより悪い場所の場合があり、川をきれいにすることで少しでもきれいな川になるようであり、地域の人にも説明できるように、1人1人が気を付けること
85	4	85	内部ホタルの里を育てる会	6	三重県	四日市市	R2.7.29	8:00	南小松	田んぼA	曇		24.0	1	0.2	0.005	2	0以下			2	2		2	2	2	2	2	2		1	3			農業用水路の水質検査は初めてである。結果は予想以上に良好であった。ただし、調査資料の採水が雨天後であり、普段であれば少し水質は悪いかもしれない。
86	4	86	内部ホタルの里を育てる会	6	三重県	四日市市	R2.7.29	8:00	南小松	田んぼB	曇		24.0	1.5	0以下	0.005	2	0以下			2	2	1	2	2	2	2	2	2		1	3		雨天後であり、通常よりきれい？	農業用水路の水質検査は初めてである。結果は予想以上に良好であった。ただし、調査資料の採水が雨天後であり、普段であれば少し水質は悪いかもしれない。

通し No.	団体 No.	地点 No.	基本情報									調査項目									モニタリング地点の様子																
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1							気温（℃）	水のきれいさ			水量		ゴミ状況		生き物			植物			その他（気づいたこと）	感想
											天気			COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5 良）			色（無色1 2 3 4 5 濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5 とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5 強く感じる）	量（多い1 2 3 4 5 ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5 流れがない）	川面・海面（ない1 2 3 4 5 多い）	水際（ない1 2 3 4 5 多い）	生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	種類（魚を含む）	水際（たくさん生えている1 2 3 4 5 いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5 緑がない）	種類		
87	4	87	内部ホタルの里を育てる会	6	三重県	四日市市	R2.7.29	8:00	采女が丘	うつべ農園	曇		24.0	1	0以下	0.005	3	0.02			1	1	1	1	1	1	1	3	5		1	2		毎年行うため、この結果でも参考になります	自分たちのホタル発生地域の水質が調べて良かったと思います。今後の経時変化などに注目したいと思います。
88	4	88	内部ホタルの里を育てる会	6	三重県	四日市市	R2.7.29	8:00	采女が丘	春雨川	曇		24.0	0	0.2	0.005	0.2	0以下			3	3	2	3	2	1	4	4	5		3	4			自分たちのホタル発生地域の水質が調べて良かったと思います。今後の経時変化などに注目したいと思います。
89	4	89	内部ホタルの里を育てる会	6	三重県	四日市市	R2.7.29	8:00	采女が丘	農業用水	曇		24.0	4	0以下	0以下	1	0以下			3	3	3	3	3	1	1	4	5		3	3			改めて伊勢湾流域と結びついたことで、水質検査の必要性を新たにした。
90	5	90	NPO法人伊勢湾フォーラム	5	愛知県	名古屋市港区中川本町	R2.8.24	10:15	中川運河	いろは橋付近（上表層50cm）	晴		32.0	4	0.2	0.05	0.5	0.05	3		3	3	1	3	5	3	3	5	3	所々魚が飛び跳ねていた。	5	3	昨年同様に、水中水際には藻が生えていた。		調査当日は、酷暑となり、気温も水温は高かった。透明度は、1.3mではあったが夏特融の少し濁りはあった。ごみはところどころに見受けられたが、多くはなかった様子。通常名古屋港清艇センターいろは橋付近では、レガッタの練習を行っている学生が多いが、コロナ禍の影響で練習者はいなく、閑散とした様子であった。
91	5		NPO法人伊勢湾フォーラム		愛知県	名古屋市港区中川本町	R2.8.24	10:15	中川運河	いろは橋付近（上表層2m50cm）	晴		31.0	4	0.2	0.05	0.5	0.05	3		3	3	1	3	5	3	3	5	3	所々魚が飛び跳ねていた。	5	3	昨年同様に、水中水際には藻が生えていた。		調査当日は、酷暑となり、気温も水温は高かった。透明度は、1.3mではあったが夏特融の少し濁りはあった。ごみはところどころに見受けられたが、多くはなかった様子。通常名古屋港清艇センターいろは橋付近では、レガッタの練習を行っている学生が多いが、コロナ禍の影響で練習者はいなく、閑散とした様子であった。
92	5	91	NPO法人伊勢湾フォーラム	5	愛知県	名古屋市中川区	R2.8.24	10:45	中川運河	小栗橋付近（上表層50cm）	晴		30.5	2	0.5	0.05	5	0.5	3		2	3	3	3	5	5	5	4	3	アオサキ、鵜が飛び交い、ジャンプをするボラなどがいた。	1	2			運河沿いには(建物裏手)昨年と同じく、みどりが生い茂る場所には、お弁当のゴミやペットボトルが捨てられいる。
93	5		NPO法人伊勢湾フォーラム		愛知県	名古屋市中川区	R2.8.24	10:45	中川運河	小栗橋付近（上表層2m50cm）	晴		31.0	2	1	0.02	5	0.5	3		2	3	3	3	5	5	5	4	3	アオサキ、鵜が飛び交い、ジャンプをするボラなどがいた。	1	2			運河沿いには(建物裏手)昨年と同じく、みどりが生い茂る場所には、お弁当のゴミやペットボトルが捨てられいる。
94	6	92	NPO法人木曽三川ごみの会	8	三重県	桑名市長島町	R2.8.8	9:30	揖斐川・長良川左岸	河口から3KP付近	晴		26.0	6	0.2	0.01	0.2	0.02	3		3	3	2			3	5	1	1	当日、網等で確認できた水中の生き物は、真鯊・鰻・ボラの稚魚・川海老・手長海老・蜆・蟹、鳥類は鵜・鳩・アトリ、昆虫は塩辛トンボ・ギンヤンマ・青筋立羽・アブラゼミ・クマゼミ等	2	2	水際はコンクリート、テトラポット、蛇篭で護岸されているが水制構造物の付近は、葦が再生また累積した砂場には柳、胡桃等が自生している、小段は草地で緑が多く狸等の小動物、小鳥など多く見かける	調査地点周辺の漂着ごみの回収作業を行いました。ゴミはペットボトル・ビニール類等90L ごみ袋8個、流木灌木等 軽4輪車約1台、不法投棄ごみテレビ1台、ゲーム機1台・ゲームソフト20枚位を回収	毎年雨季になり上流部より出水があると、木曽三川河口部に、大量のごみ等が流れてきます。その一部が川岸に漂着します。その毎回この行事に地域の児童と参加をさせていたき、児童が環境問題を考えるいい機会ととらえていました。今年は新型コロナ禍で、交えた活動が出来ず残念に思っています。次年度は、地域児童と参加したいと思います。
95	6		NPO法人木曽三川ごみの会		三重県	桑名市長島町	R2.8.8	9:30	揖斐川・長良川左岸	河口から3KP付近	晴		26.0	4	0.5	0.005	0.2	0.02	4		3	3	2			3	5	1	1	当日、網等で確認できた水中の生き物は、真鯊・鰻・ボラの稚魚・川海老・手長海老・蜆・蟹、鳥類は鵜・鳩・アトリ、昆虫は塩辛トンボ・ギンヤンマ・青筋立羽・アブラゼミ・クマゼミ等	2	2	水際はコンクリート、テトラポット、蛇篭で護岸されているが水制構造物の付近は、葦が再生また累積した砂場には柳、胡桃等が自生している、小段は草地で緑が多く狸等の小動物、小鳥など多く見かける	調査地点周辺の漂着ごみの回収作業を行いました。ゴミはペットボトル・ビニール類等90L ごみ袋8個、流木灌木等 軽4輪車約1台、不法投棄ごみテレビ1台、ゲーム機1台・ゲームソフト20枚位を回収	毎年雨季になり上流部より出水があると、木曽三川河口部に、大量のごみ等が流れてきます。その一部が川岸に漂着します。その毎回この行事に地域の児童と参加をさせていたき、児童が環境問題を考えるいい機会ととらえていました。今年は新型コロナ禍で、交えた活動が出来ず残念に思っています。次年度は、地域児童と参加したいと思います。

通し No.	団体 No.	地点 No.	基本情報									調査項目									モニタリング地点の様子															
											地点			調査詳細1							水のきれいさ			水量		ゴミ状況		生き物			植物				
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5 良）	気温（℃）	色（無色1 2 3 4 5 濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5 とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5 強く感じる）	量（多い1 2 3 4 5 ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5 流れがない）	川面・海面（ない1 2 3 4 5 多い）	水際（ない1 2 3 4 5 多い）	生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	種類（魚を含む）	水際（たくさん生えている1 2 3 4 5 いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5 緑がない）	種類	その他（気づいたこと）	感想
96	6		NPO法人木曽三川ごみの会		三重県	桑名市長島町	R2.8.8	9:30	揖斐川・長良川左岸	河口から3KP付近	晴		26.0	4	0.2	0.005	0.2	0.02	4		3	3	2			3	5	1	1	当日、網等で確認できた水中の生き物は、真鯊・鰻・ボラの稚魚・川海老・手長海老・蜆・蟹、鳥類は鵜・鳩・アトリ、昆虫は塩辛トンボ・ギンヤンマ・青筋立羽・アブラゼミ・クマゼミ等	2	2	水際はコンクリート、テトラポット、蛇篭で護岸されているが水制構造物の付近は、葦が再生また累積した砂場には柳、胡桃等が自生している、小段は草地で緑が多く狸等の小動物、小鳥など多く見かける	調査地点周辺の漂着ごみの回収作業を行いました。ゴミはペットボトル・ビニール類等90L ごみ袋8個、流木灌木等軽4輪車約1台、不法投棄ごみテレビ1台、ゲーム機1台・ゲームソフト20枚位を回収	毎年雨季になり上流部より出水があると、木曽三川河口部に、大量のごみ等が流れてきます。その一部が川岸に漂着します。その毎回この行事に地域の児童と参加をさせていたき、児童が環境問題を考えるいい機会ととらえていました。今年は新型コロナ禍で、交えた活動が出来ず残念に思っています。次年度は、地域児童と参加したいと思います。
97	6		NPO法人木曽三川ごみの会		三重県	桑名市長島町	R2.8.8	9:30	揖斐川・長良川左岸	河口から3KP付近	晴		26.0	2	0.2	0.005	0.2	0.02	4		3	3	2			3	5	1	1	当日、網等で確認できた水中の生き物は、真鯊・鰻・ボラの稚魚・川海老・手長海老・蜆・蟹、鳥類は鵜・鳩・アトリ、昆虫は塩辛トンボ・ギンヤンマ・青筋立羽・アブラゼミ・クマゼミ等	2	2	水際はコンクリート、テトラポット、蛇篭で護岸されているが水制構造物の付近は、葦が再生また累積した砂場には柳、胡桃等が自生している、小段は草地で緑が多く狸等の小動物、小鳥など多く見かける	調査地点周辺の漂着ごみの回収作業を行いました。ゴミはペットボトル・ビニール類等90L ごみ袋8個、流木灌木等軽4輪車約1台、不法投棄ごみテレビ1台、ゲーム機1台・ゲームソフト20枚位を回収	毎年雨季になり上流部より出水があると、木曽三川河口部に、大量のごみ等が流れてきます。その一部が川岸に漂着します。その毎回この行事に地域の児童と参加をさせていたき、児童が環境問題を考えるいい機会ととらえていました。今年は新型コロナ禍で、交えた活動が出来ず残念に思っています。次年度は、地域児童と参加したいと思います。
98	7	93	扇川を愛する緑の会	2	愛知県	名古屋市緑区藤塚二丁目	R2.7.24	7:50	扇川（大池）	水源池：大池	曇		26.0	8	0.15	0.005	0.1	0.1	3	28.5	2	2	3			2	2	4	5	いつも見られるトンボの仲間が、ほとんど確認できなかった。アメンボ、コサギ2羽	4	4	水際は雑草。ガマの群生（15㎡程度）、池のほとんどがヒシに被われている。（昨年より非常に多い）	気温：28.5℃、前日、当日の降水量：0.0mm、前日の天気：曇り、透視度：59.0cm にごり少ない、風力階級：0（ビューフォート風力階級）、pH:7.0 水面を覆っているヒシが昨年に比べて非常に多い。 水中、草むらの中は確認できないが、ごみも比較的少ない。 いつも見られるトンボ類が、ほとんど確認できなかった。 採水地点の近くのヒシの上に、少しゴミが見られた。	梅雨明けが遅く、本格的な夏という感じではなく雨が多く調査日の天候が心配でしたが、雨の影響も無く調査をする事が出来た。雨が多かったせいでしょうか？ 水質は最近の調査の中でも、良いと思われます。 普段から数種類のトンボが見られますが、今回はほとんど確認できなかった。 扇川と同様、大池の周辺、川の中の一斉清掃は出来ませんでした。 慣れ親しんだ地元の川ですので、いつまでもきれいな池、川であってほしいです。 ヒシと水質の関係性はよくわかりませんが、ヒシに被われた水中は光が入らず魚や水生生物にとって住みにくい環境なのでしょうか？ ヒシが枯れるころになると、大量のヒシのせいで水が茶色く濁ります。 ヒシは、池の環境にとって良いのでしょうか？ 扇川の水質調査を始めた10数年前は、ヒシはほとんど無かった。 池の浚渫工事を行った次の年から少しずつ増えてきた。
99	7	94	扇川を愛する緑の会	2	愛知県	名古屋市緑区鳴海町上汐田	R2.7.24	12:30	扇川（干潮時）		曇		26.0	2	0.2	0.02	1.5	0.05	3	31.0	1	1	1	3	3	2	2	3	3	水位が下がり川の中の状況がはっきり確認できる状況となった。 カワウが下流に2匹 コイ：4～5匹（体長40cm～50cm）、カメ：3匹（体長25cm：アカミミガメ）	5	4		気温：31.0℃、前日、当日の降水量：0.0mm、前日の天気：曇り、干潮時間：14：34 中潮、透視度：100.0cm にごりはほとんど無い、 風力階級：2.0（ビューフォート風力階級）、pH:7.0 干潮時で水深が浅くなり、皮底に沈んでいるゴミがわずかに見える。 両岸の砕石の上にも、ほんの少しゴミが確認できる。	梅雨明けが遅く、本格的な夏という感じではなく雨が多く調査日の天候が心配でしたが、雨の影響も無く調査をする事が出来た。 雨が多かったせいでしょうか？ 水質は最近の調査の中でも、かなり良いと思われます。 毎年春に実施している川に入っての一斉清掃は、新型コロナウィルスの影響で実施出来ませんでした。 慣れ親しんだ地元の川ですので、いつまでもきれいな川であってほしいです。
100	7		扇川を愛する緑の会		愛知県	名古屋市緑区鳴海町上汐田	R2.7.24	7:10	扇川（満潮時）		曇		26.0	4	0.2	0.05	1.5	0.05	4	26.0	1	1	1	3	3	2	2	4	4	満潮時で水量が多く、いつもいるコイの姿は見えない。	5	4		気温：26.0℃、前日、当日の降水量：0.0mm、満潮時間：08：03 中潮、透視度：100.0cm にごりはほとんど無い、風力階級：0（ビューフォート風力階級）、pH:7.5 水面に植物の小さな葉、枝、白い小さなゴミ？ 確認出来るゴミはペットボトルが2～3個水面に浮いていた。 ゴミは比較的少なく、きれいな印象。	梅雨明けが遅く、本格的な夏という感じではなく雨が多く調査日の天候が心配でしたが、雨の影響も無く調査をする事が出来た。 雨が多かったせいでしょうか？ 水質は最近の調査の中でも、かなり良いと思われます。 毎年春に実施している川に入っての一斉清掃は、新型コロナウィルスの影響で実施出来ませんでした。 慣れ親しんだ地元の川ですので、いつまでもきれいな川であってほしいです。

通し No.	団体 No.	地点 No.	基本情報									調査項目									モニタリング地点の様子															
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点			調査詳細1								水のきれいさ			水量		ゴミ状況		生き物			植物				
											天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5 良）	気温（℃）	色（無色1 2 3 4 5 濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5 とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5 強く感じる）	量（多い1 2 3 4 5 ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5 流れがない）	川面・海面（ない1 2 3 4 5 多い）	水際（ない1 2 3 4 5 多い）	生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	種類（魚を含む）	水際（たくさん生えている1 2 3 4 5 いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5 緑がない）	種類	その他（気づいたこと）	感想
101	8	95	大井まちづくり協議会 スナメリの海	5	愛知県	知多郡南知多町	R2.8.2	15:00	大井川		晴		29.5	4	0.2	0.05	5	2	4		3	3	2	3	4	1	1	1	1	ボラ、クサフグ、ウサギ、カメ、白サギ、青サギ、トビ、カラス、ゴイサギ	4	3	雑草		コロナの影響で小学生の参加を中止にしました。 CODが大雨の影響で例年と比べると少し低かった。 河口から300m位上流の位置で満潮になると海水が遡上し海水魚も沢山見られる 7cmのクサフグや5cm位のボラの稚魚が沢山いる。それを捕食するアオサギ、ゴイサギ、白サギ、トビ、カラスがよく集まって来ます 8月も終盤になるとハゼやウナギもカメがよく釣れたり見かけます。あまりきれいとは言えないけれど大井川で生きています。
102	8	96	大井まちづくり協議会 スナメリの海	5	愛知県	知多郡南知多町大字大井	R2.8.2	15:20	聖ヶ崎		晴		28.0	0	0.2	0.02	1	0.05	5		2	3	1		1	1	1	3	1	クサフグ	4	2	ウバメガシ		
103	8	97	大井まちづくり協議会 スナメリの海	5	愛知県	知多郡南知多町	R2.8.2	15:55	鳶ヶ崎		晴		28.0	0	0.2	0.02	1	0.05	5		3	3	1	3	1	1	1	3	1	ボラ、イケフグ	1	1			
104	8	98	大井まちづくり協議会 スナメリの海	5	愛知県	知多郡南知多町大字大井	R2.8.2	16:25	海田川		晴		29.0	8	0.5	0.1	0.2	0.2	3		3	3	2	2	3	1	1			カエル、アメンボウ、水すまし	1	1	路肩の雑草		
105	9	99	個人参加	2	三重県	鈴鹿市南若松町	R2.8.2	14:07	千代崎海岸	原水付近	晴		28.0	2	0.2	0.005	0.2	0.2	3	38.0	1	2	1		1	1	5	5	5		3	4		気温38度　湿度30%　海は緑色ににごって見え、波が強かった。波打際には瓦れき多し。	異常な暑さの中での調査となり、手順に慣れるまでは大変でした。当初は小6の息子も参加予定でしたが、興味がそれほどなかったようで不参加になり、残念でした。6か所の調査結果を比べて、項目ごとの意味を学んだり、動植物を観察したりと、大変有意義な時間となりました。
106	9	100	個人参加	2	三重県	鈴鹿市庄野町	R2.8.2	17:36	鈴鹿川	鈴鹿河川緑地内	晴		26.0	2	0以下	0.005	0.2	0.05	5	32.0	1	1	1	1	2	1	3	3	5	トンボ（ハグロトンボ、シオカラトンボ）、ハエ、ハクセキレイ、鳴く虫、ツバメ	3	3	クズ、タケ、など	気温32度　湿度40%　川底がはっきり見える	今回は個人として参加させて頂き有難うございました。自宅近くの千代崎の海は、時折スナメリが目撃されることもあり、頻繁に散歩に出かけます。最近は豪雨の度に海岸にがれきが打上げられ、その中にはプラごみも大量に認められます。知人の漁師さんは魚が減って船を出せないと言っています。ここ2～3年は近所の店でコウナゴが見かけられなくなりました。伊勢湾がどんなことになっているのか大変興味があったところに今回のモニタリングに参加させて頂きとても楽しく調査が出来ました。是非来年も参加したいと思いました。
107	9	101	個人参加	2	三重県	鈴鹿市南若松町	R2.8.6	16:53	金沢川	千代崎漁港内	晴		30.0	4	0.2	0.1	5	0.2	2	35.0	5	5	1	1	1	2	3	3	5	カモメ、ウ、カニ、トンボ、サギ	4	4	松、エノコログサ	気温35度　湿度44%	
108	9	102	個人参加	2	三重県	鈴鹿市南若松町	R2.8.10	17:13	千代崎海岸		晴		28.0	2	0.5	0.005	0.2	0.02	3	34.0	3	3	1		1	1	4			目視できず	5	4	松	気温34度　湿度50%　波うねり有	
109	9	103	個人参加	2	三重県	四日市市水沢町	R2.8.23	14:41	内部川（宮妻峡）		晴		22.0	0	0.2	0以下	1以下	0.05	5	34.0	1	1	1	3	2	1	1	1	4	トンボ、カエル、カジカ、アリ、セミ(ミンミン、ツクツクボウシ)オタマジャクシ、オニヤンマ、小魚、ミヤマアカネ	1	1	モミジ、コナラ、サクラなど	気温34度　湿度35%	
110	9	104	個人参加	2	三重県	四日市市楠町北五味塚	R2.8.30	12:04	鈴鹿川派川河口		晴		29.0	8以上	2	0.5	5	0.5	2	38.0	3	3	3	4	3	1	3	3	3	カワウ、シャコ、干潟にカニ（多い）、小魚	2	4		気温38度　湿度40%　水面に泡立っている所あり	
111	10	105	小里川ダム里山教室	6	岐阜県	瑞浪市寺河戸町	R2.7.29	8:20	庄内川上流の土岐川本流	明徳橋	曇		22.0	1	0.1	0.005	0.2	0.04	4	28.0	3	4	1	5	1	1	1	3	3	カワエビ、アメンボ、モロコ、シラハエ、カワヨシノボリ	3	1	アシ、アサガオ、イバラ、エゴノキ、イタドリ、エビズリ、ヨイマチグサ、ヨモギ、スギナ	連日の大雨のため、ゴミはほとんど見あたらなかった。草木も流れてすくなかった。	今年度は梅雨明けが遅れている。それに経験したことがない、連日の大雨である。岐阜県瑞浪市でも、釜戸、日吉地区で災害が発生した。温暖化が原因であろうか。新型コロナが蔓延していて、岐阜県でも第二波がやってきている。「一斉モニタリング」は三密ならないように実施した。

通し No.	団体 No.	地点 No.	基本情報									調査項目									モニタリング地点の様子																
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点 天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1 COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5良）	気温（℃）	水のきれいさ 色（無色1 2 3 4 5濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5強く感じる）	水量 量（多い1 2 3 4 5ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5流れがない）	ゴミ状況 川面・海面（ない1 2 3 4 5多い）	水際（ない1 2 3 4 5多い）	生き物 生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5いない）	種類（魚を含む）	植物 水際（たくさん生えている1 2 3 4 5いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5緑がない）	種類	その他（気づいたこと）	感想
112	10	106	小里川ダム里山教室	6	岐阜県	村名瑞浪市土岐町	R2.7.29	9:00	土岐川の支流の小里川	孕子橋	曇		22.0	3	0.2	0.005	0.1	0.05	4	26.0	3	3	1	1	1	1	1	3	3	ハグロトンボ、カワエビ、モロコ、カワヨシノボリ、アメリカザリガニ、シロハエ	3	3	アシ、スギナ、クズ、ササ、イタドリ、ヨイマチグサ、エノキ、ヤナギ	連日の大雨のため、ゴミはほとんどなかった。	
113	10	107	小里川ダム里山教室	6	岐阜県	瑞浪市釜戸町	R2.7.29	9:50	土岐川本流釜戸川	新町屋橋	曇		22.0	3	0.1	0.005	0.1	0.05	4	28.0	3	3	1	1	1	1	1	3	3	アジメドジョウ、アカザ、カワヨシノボリ、カワニナ、オイカワ、カワエビ、ハグロトンボ	3	3	アシ、ヤナギ、クズ、タケ、ニセアカシア	大雨後で 、ゴミはほとんど見あたらなかったが、一か所農業用の網が絡まって放置してあった。	
114	10	108	小里川ダム里山教室	6	岐阜県	瑞浪市釜戸町	R2.7.29	11:00	釜戸川支流佐々良木川	上平橋	曇		21.0	4	0.4	0.005	0.1	0.02	4	31.0	3	3	1	1	1	1	1	3	3	ヘビ＊ヤマカガシ、ドジョウ、ギギ、カワエビ、カワヨシノボリ、シジミチョウ、キチョウ	3	3	アシ、コウゾ、クズ、スギナ	水量が多く、ゴミは全然みあたらず。	
115	11	109	尾張西部生態系N／WT・海部野川	4	愛知県	名古屋市中央区横井	R2.8.9	10:10	庄内川	横井大橋	曇		19.0	4	0.5	0.05	1.5	0.1	3	33.2	3	3	1	3	3	2	1	3	3	カルガモ、ツバメ、ハクセキレイ、カワウ、シオカラトンボ	1	3	ヨシエノキ、セイバンモロコシ、クズ、ヤナギ、ネコジャラシ、セイタカアワダチ	ビュッホー風力1 風向き西 透視度42cm	右岸半分に細い草片（草苅機除草した時にでるもの）が浮いて流れると共にうすい油まくも流れていた
116	11	110	尾張西部生態系N／WT・海部野川	4	愛知県	名古屋市港区空見町	R2.8.9	11:00	名古屋港空見ふ頭	金城橋	晴		19.0	1	0.2	0.05	0.3	0以下	3	32.4	3	3	1	3	3	4	2	3	3	フジツボ、カキ、カワウ、ナミアゲハ、ボラ、セイゴ、キス、シマイサキ	5	3	セイタカ、ヤブカラシ、ヒメジオン	ビュッホー風力1 風向き北東 波 さざ波 透視度25cm 不法投棄ゴミは早く片付けないと増加	今年はコロナの関係で遠出ストップのためか、老人、若者ともに来てすぐに帰る人もいた。 にぎわっている底はカキガラが多いらしくよく引っかかっていた。魚がくさいのか針をはずす時トングではさんでやっている。
117	11	111	尾張西部生態系N／WT・海部野川	4	愛知県	海部郡飛島村金岡	R2.8.9	11:50	名古屋港	トリトン橋西詰	晴		21.0	3	0以下	0.02	0.4	0以下	3	33.8	3	3	1	3	3	3	1	3	4	カワウ、ドバト、カキ、フジツボ、イガイ、アブラゼミ、ナミアゲハ	3		セイタカアワダチソウ、ヤブカラシ	ビュッホー風力2 風向き西 波 小波 透視度28cm 野球する人が多く集まっていた	金アミ越え大変と思っていたが釣り人はどこかに入り口をつくってくれる
118	11	112	尾張西部生態系N／WT・海部野川	4	愛知県	海部郡飛島村木場	R2.8.9	13:30	イカダ川第2	大橋	晴		22.0	1	0.2	0.05	0.2	0.02	3	30.6	3	3	1	3	3	2	3	3	4	カキ、イガイ、フジツボ		3	センダン、ヨイマチグサ、セイタカアワダチソウ、アカメガシワ、ヒメジオン	ビュッホー風力2 風向き南 波 小波 透視度25cm	プレジャーボートがよく通る路駐車の数から沢山の人が沖に出ているようだ
119	11	113	尾張西部生態系N／WT・海部野川	4	愛知県	弥富市富浜	R2.8.9	14:00	操出川	富浜橋	晴		19.8	5	0.5	0.03	0.7	0.07	3	33.6	3	3	1	3	3	1	1	4	4	カキ、フジツボ、イガイ			クズクサ、センダン、カラスウリ、イバラ	ビュッホー風力2 風向き南東 波 さざ波 透視度20cm	ここの調査一番いやだ 路駐が危ないし、木陰もなくて暑い
120	11	114	尾張西部生態系N／WT・海部野川	4	愛知県	桑名市木曽岬町	R2.8.9	14:55	和泉川	夢岬橋	晴		24.0	4	0.2	0.005	0.2	0.1	3	33.0	3	5	1	3	5	1	1	4		カラス、ムクドリ、カモメ	5	1	芝生はじめ造園として植えられている	ビュッホー風力2 風向き南 波 小波 透視度10cm ファミリー用魚釣場になるといい	先の富栄養化解消対策がとられたのか青粉色が全く消えていて生物が住み易くなっている感じがした。 一目であるが、植物プランクトンの具合がよさそう。私的であるが、手長エビ、シジミをはじめモロコや地鮒（ギンフナ）を入れ養殖すれば木曽岬特産ブランド品に期待できます。特にこの地は川魚の食用文化が昔から盛んな地でした。食べられる川魚の繁殖に期待したいです。お願いします。
121	12	115	各務原市生活学校	6	岐阜県	各務原市那加	R2.8.4	9:30	新境川		晴		24.5	2	0.5	0.005	0.2	0.05	4		1	2	1	3	2	3	3	4	2		1	1			例年と比べ、上流から流れてきたと思われるゴミがあった。また雑草がかなり茂っていた。これは新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、地域の活動が出来ないことが原因と思われる。
122	12	116	各務原市生活学校	6	岐阜県	各務原市那鵜沼	R2.8.4	10:00	大安寺川		晴		24.0	2	0.5	0.005	0.2	0.05	4		2	3	1	2	2	2	2	3	5		1	1			
123	12	117	各務原市生活学校	6	岐阜県	各務原市川島松原	R2.8.4	10:40	鉄砲川		晴		22.0	4	0.5	0.01	0.02	0.05	4		2	3	1	2	2	1	1	3	2		1	1	メダカ		

通し No.	団体 No.	地点 No.	基本情報									調査項目									モニタリング地点の様子																
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1							気温（℃）	水のきれいさ			水量		ゴミ状況		生き物			植物			その他（気づいたこと）	感想
											天気			COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5 良）			色（無色1 2 3 4 5 濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5 とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5 強く感じる）	量（多い1 2 3 4 5 ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5 流れがない）	川面・海面（ない1 2 3 4 5 多い）	水際（ない1 2 3 4 5 多い）	生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	種類（魚を含む）	水際（たくさん生えている1 2 3 4 5 いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5 緑がない）	種類		
124	13	118	可児市めだかの楽校	8	岐阜県	可児市	R2.8.8	10:00	可児川	可児市役所北側の地点	晴		27.0	6	0.2	0.02	0.2	0.05	3			3	2	1	2	2	1	2	3	2	ヨシノボリ10、シマドジョウ1、メダカ1、カワムツ10、スジエビ3、カワニナ1、オオシマトビゲラ6、オオシマトビゲラ成虫1、アメンボウ4、タニガワカゲロウ1	3	3	桜		毎年伊勢湾流域圏一斉モニタリングと一緒に、親子の参加者を募って「可児市カワゲラウォッチング」として中部大学応用物理学の教授、村上先生を招いての勉強会や水質、水生生物の調査を行ってきました。今年はコロナ対策として検温、消毒はもちろん、室内でのプログラムは避け、熱中症にも気を配りながら屋外での勉強会への変更、今までは川岸に幾つか置いたパレットに生物を集めてもらう方法でしたが、ソーシャルディスタンスを考え、各家族に小さな虫かごを1つ持ってもらいそこに生物を入れてもらう等考えました。しかし直前になり市内でクラスターが発生してしまい、「可児市カワゲラウォッチング」の方は中止とし、めだかの楽校の会員のみで（会員参加も少数とさせてもらいました）モニタリングを行いました。いろいろ考え、よいアイデアが見つかったのはよかったと思いますが、対策を講じての調査が難しいと感じました。 また私達めだかの楽校では岐阜県の清流の国ぎふの事業として環境学習の親子体験ツアーを引き受けたり近郊の小学校の環境学習で子供達と一緒に水質水生生物調査を行っています。 その時子供達に水に親しんでもらう勉強の1つとして昨年は紫キャベツによるPHの調査の実験を行いましたのでその写真を添付します。
125	14	119	川ナビ歩こう会	7	愛知県	愛知県名古屋市守山区	R2.8.1	9:00	矢田川	大同メタル付近	晴		25.0	4	0.2	0.005	0.2	0.1		28.0	1	1	1	3	3	1	1	2	2	コイ,オイカワ,ヨシノボリ類,ドジョウ,スミウキゴリ,ナマズ,カダヤシ,モズクガニ,ヌマエビ,オタマジャクシ（ウシガエル）,ライギョ	3	2		透視度85cm	梅雨が長く雨ばかりの7月でした。増水があり、水質調査にはあまり良くない時期でした。 当会の親子2組に声をかけ、生物調査をメインにしてやりましたが、水質調査は目に見えないゴミを調べることになると教えると小3、小6、中2の子供達はなんとか理解したようでした。生物には目に見えないゴミが強く影響を与えると教えると良く分かったようです。親子を参加させる事に意義があると思います。
126	14	120	川ナビ歩こう会	6	愛知県	愛知県名古屋市北区	R2.7.19	9:10	堀川	大幸公園付近	晴		23.5	6	0.2	0.005	0.2	0.1		28.0	1	1	1	3	3	1	1	2	2	コイ,オイカワ,ニゴイ類,カマツカ,ヨシノボリ類,ドジョウ,スミウキゴリ,ナマズ,カダヤシ,モズクガニ,ザリガニ,ヌマエビ,ヤゴ（ハグロ・アオイト）,シジミ	2	2		透視度100cm	親子で楽しそうに活動していました。 時を決めて調査することは大事なことです。 日常にはしない水質・生物調査に大変興味を持って動いていました この興味を継続させる努力を忘れてはいけないと思います。
127	14		川ナビ歩こう会		愛知県	愛知県名古屋市北区	R2.7.26	9:30	堀川	大幸公園付近	晴		24.0	8以上	0.2	0.005	2	0.5		30.0	1	1	1	3	3	1	1	2	2	コイ,オイカワ,ニゴイ,カマツカ,ヨシノボリ類,ドジョウ,スミウキゴリ,モズクガニ,ザリガニ,テナガエビ,ヌマエビ,ヤゴ（ハグロ・アオイト）,シジミ,目視イシガメ	2	2		透視度100cm	例年になく高温多雨でした。 コロナの影響もあり子供達は活動することに大喜びでした。
128	15	121	鯱城・堀川と生活を考える会	3	愛知県	名古屋市港区	R2.8.1	10:00	堀川	国道23号線　港新橋（堀川）	晴		26.0	6	1	2	0.2	0.1	2		3	3	3	1	4	1	1	4	5	カモ2羽	5	5		PH：6.7　塩分：0.61%　透視度：54,57,48　平均53cm　水の色：7	
129	16	122	尚美会	2	三重県	津市河芸町上野	R2.8.1	15:10	田中川下流		晴		19.2	4	0.2	0.05	0.2	0.05	3		3	2	1	3	3	3	2	3	3	大きいコイ、亀、ボラの稚魚も泳いでいます。	3	3	雑草	上流に住宅団地が出来たので、開発による土砂の泥状のものが大雨の際流れてきて川面が黄茶色になります	豊かな川、海、自然を継続して維持するために、よい取り組みで必要なことだと思いました。これからずうっと続けてほしいです。

通し No.	団体 No.	地点 No.	基本情報									調査項目									モニタリング地点の様子																
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点 天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1 COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5良）	気温（℃）	水のきれいさ 色（無色1 2 3 4 5濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5強く感じる）	水量 量（多い1 2 3 4 5ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5流れがない）	ゴミ状況 川面・海面（ない1 2 3 4 5多い）	水際（ない1 2 3 4 5多い）	生き物 生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5いない）	種類（魚を含む）	植物 水際（たくさん生えている1 2 3 4 5いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5緑がない）	種類	その他（気づいたこと）	感想
130	16	123	尚美会	2	三重県	津市河芸町上野	R2.8.1	16:10	上野海岸		晴		21.5	6	0.2	0.02	0.2	0.02	3		3	2	1	3	1	3	4	3	2	キス、コイなど釣っている。ボラも泳いでいます。	5	3	松林など	海岸のごみ（空き缶、空きビン、プラゴミ、ペットボトルなど）をボランティアの人が集めて、1カ月に1回~2回まとめて津市役所河芸支所へ連絡して引き取りにきていただいています。回収何はきれいになり、土日は釣り人はたくさん見えます。	昔は(昭和から平成)、伊勢湾で小魚のコウナゴがたくさんとれました。よかったです。その後とれなくなり、漁師さんは貝類のアサリ、バカ貝を船から金属の道具でとりました。最近はこの貝もとれなくなりました。乱獲でしょうか？　稚貝まで根こそぎとってしまうようです。また水質、気候の変化もあるようですが……。小魚の住む海藻(草)が生えていないようです。きれいな豊かな海にしたいものです。 台風とか、岐阜県内の大雨で大量のペットボトル、空きビン、空き缶などが漂着します。プラごみなどは、年ごとに増加しています。
131	17	124	スティッチ	3	岐阜県	美濃加茂市	R2.8.2	14:15	加瀬田川		晴		28.0	4	0.5	0.005	0.2	0.05	4		1	2	2	3	2	2	2	3	3	シラハエ、シジミ、トンボ	1	3			
132	17		スティッチ		岐阜県	美濃加茂市	R2.8.1	14:45	加瀬田川		晴		23.0	4	0.2	0.005	0.2	0.1			1	1	2	3	2	2	2	3	3		1	3			
133	18	125	トヨハシ河童組	2	愛知県	設楽町	R2.8.15	11:55	豊川		晴		23.0	7	1	0.02	0.1	0.1	5		1	1	1	2	1	1	3	2	2	メダカ、アユ、ミヤマトンボ、ウズバキトンボ	1	1	シダ、モミジ	豊橋市内で見る豊川の水よりかなり澄んできれいに見えたが、値は予想より良くなかった。すぐ近くで多くのひとが泳いだり釣りをしていた。人が落としたゴミがあちこちあった。	測定の仕方が悪かったかもしれないので、この結果を提出して良いのか迷った。いただいた調査セットの最後だったのでやり直しは出来なかった。猛暑で設楽町も暑かったが、水温は低く飛び込みたくなるほどきれいに見えた。きれいなトンボも映える。細々としたゴミが沢山あったので、自然を汚さないで利用したい。
134	18	126	トヨハシ河童組	2	愛知県	豊橋市	R2.8.5	10:47	豊川	豊橋公園	晴		26.5	3	0.2	0.005	1	0.05	4		1	1	1	3	3	1	1	3	3	アオスジアゲハ、トンボ、鯉	1	1	フジ、アシ、クサギ	正確には調査地点ではないのですが、すぐ近くの朝倉川合流点でアカミミガメがいました。たくさん見られる時もあるそうです。	今回の地点は、遊歩道があり、木陰もたくさんあるので人が近づきやすい場所です。親子連れや高校生が釣りをしたり、楽しく散歩やサイクリングが出来るのは、川がきれいであるからこそ。いつまでも、親しみを持てる川の風景を残したいものだと思いました。
135	18	127	トヨハシ河童組	2	愛知県	豊橋市	R2.7.23	9:55	豊川	清須河川敷公園	曇		24.5	5	0.2	0.005	0.2	0.05	4		1	1	1	1	3	5	3	2	3	ウスバキトンボ、モンシロチョウ、フナムシ、ボラ、カニ	1	1			モニタリング初参加で、水質調査も初めてだったので比色が難しく感じた。メーカーのHPを見たら、アプリを入れると自動判断してもらえるようだったが対応するスマホではなかったので残念。でも、川のきれいさがじぶんで測定できることは、より汚さないようにしようと自覚する機会になった。
136	18		トヨハシ河童組		愛知県	豊橋市	R2.8.9	15:50	豊川		晴		29.2	6	0.2	0.005	0.3	0	2		3	4	2	1	1	3	3	3			4	3		水の色は見た目きれいではなかったが、調査すると意外にも豊川は汚染されていないという結果で感心しました。	モニタリング初参加で、水質調査も初めてだったので比色が難しく感じた。メーカーのHPを見たら、アプリを入れると自動判断してもらえるようだったが対応するスマホではなかったので残念。でも、川のきれいさがじぶんで測定できることは、より汚さないようにしようと自覚する機会になった。
137	19	128	引山学区連絡協議会	3	愛知県	名古屋市名東区	R2.8.8	9:00	庄内川水系香流川		曇		26.0	8以上	0.2	0.05	0.5	0.05	2	29.0	2	2	1	1	2	3	3	1	2	オイカワが多い、ヨシノボリ、ザルガニ、コイ、ナマズ、カマツカ、今年もアユの遡上なし	1	1	ススキ等他雑草	前日に雨が降ったので水量が多かった 水温が例年より3℃高い 水質検査過去と比べて一番良かった ミシシッピ耳アカガメがたくさんいる	今年もアユの遡上がなったのは残念です 香流川クリーン作戦10月に予定しますが、コロナ感染症で出来るか心配しています。
138	20	129	藤前干潟クリーン大作戦実行委員会	2	愛知県	名古屋市港区	R2.8.5	10:00	庄内川	国道23号　庄内大橋　中央部	晴		28.0	4	0.5	0.005	1	0.1	4	33.0	1	2	1	3	2	2	3	4	3	ボラ・ウ・カルガモ・ダイサギ・アオサギ	2	3	ヨシの生育面積が増えた感じがする。		CODが4mg/L、透視度が85cmと高い数値で夏場としては良好。
139	20	130	藤前干潟クリーン大作戦実行委員会	2	愛知県	名古屋市港区	R2.8.5	9:50	新川	国道23号　新川大橋　中央部	晴		28.0	4	0.3	0.02	0.5	0.2	4	33.0	1	2	1	3	2	2	3	4	3	ボラ・ウ・ハト・ダイサギ・アオサギ・カメ	2	3	ヨシ：庄内川に比べ、背丈も高くしっかりしている。	堤防の小段にはごみが一杯ある。 流れ着いたごみと魚釣り人が捨てるのと両方あり。	新川は庄内川に比べ水質項目で栄養塩が低い傾向。 塩分が新川：0.18%　庄内川：0.16%と違いがある。 川岸辺りでは水草（藻）が流れている。

通し No.	団体 No.	地点 No.	基本情報									調査項目									モニタリング地点の様子																
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1							気温（℃）	水のきれいさ			水量		ゴミ状況		生き物			植物			その他（気づいたこと）	感想
											天気			COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5良）			色（無色1 2 3 4 5濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5強く感じる）	量（多い1 2 3 4 5ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5流れがない）	川面・海面（ない1 2 3 4 5多い）	水際（ない1 2 3 4 5多い）	生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5いない）	種類（魚を含む）	水際（たくさん生えている1 2 3 4 5いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5緑がない）	種類		
140	21	131	みどりのまちづくりグループ	4	愛知県	春日井市廻間町	R2.8.7	9:30	庄内川水系・大谷川	大谷川源流	曇		22.0	3	0.2	0.02	0.5	0.1	2	28.0	3	2	1	3	3	1	1	3	5	ヒヨドリ、シオカラトンボ、サトキマダラヒカゲ、クマゼミ、ニイニイゼミアシナガバチ、ガガンボ	1	1	左岸:ウツギ、ヤマザクラ、ヤマボウシ、オニグルミ等13種みどりのまちづくりグループ植樹 右岸:アベマキ、アラカシ 水際:ヨシ、セイタカアワダチソウ、クズ	その他調査 気温28℃ 透視度100゜ PH 7	
141	21	132	みどりのまちづくりグループ	4	愛知県	春日井市庄名町	R2.8.7	10:10	庄内川水系・内津川	泉橋（大谷、内津川合流）	曇		23.5	5	0.2	0.01	1.5	0.2	2	29.0	3	3	1	2	3	1	1	2	2	カワムツ、アオサギ、オニヤンマ、シオカラトンボ、ウスバキトンボ、ハグロトンボ	1	3	ヨシ、ジュズダマ、クズ、ヨモギ	その他調査 気温29.2℃ 透視度62゜ PH 7	
142	21		みどりのまちづくりグループ		愛知県	春日井市庄名町	R2.8.7	10:10	庄内川水系・内津川	泉橋（大谷、内津川合流）	曇		23.5	4	0.2	0.02	1.5	0.2	2	29.0	3	3	1	2	3	1	1	2	2	カワムツ、アオサギ、オニヤンマ、シオカラトンボ、ウスバキトンボ、ハグロトンボ	1	3	ヨシ、ジュズダマ、クズ、ヨモギ	その他調査 気温29.2℃ 透視度62゜ PH 7	
143	21	133	みどりのまちづくりグループ	4	愛知県	春日井市桜佐町	R2.8.7	9:30	庄内川水系・内津川	五反田橋	曇		25.5	4	0.35	0.03	1.5	0.2	2	31.0	2	2	2	3	5	1	1	4	3	モロコ、シラハエ、コイ	5	3		その他調査 気温31℃ 透視度77゜ PH 7	
144	21		みどりのまちづくりグループ		愛知県	春日井市桜佐町	R2.8.7	9:30	庄内川水系・内津川	五反田橋	曇		25.5	3	0.35	0.03	1.5	0.2	2	31.0	2	2	2	3	5	1	1	4	3	モロコ、シラハエ、コイ	5	3		その他調査 気温31℃ 透視度77゜ PH 7	
145	21	134	みどりのまちづくりグループ	4	愛知県	春日井市上条河畔	R2.8.7	11:50	庄内川	上条河畔	曇		26.8	3	0.3	0.015	0.35	0.15	4	30.5	3	3	1	2	3	1	1	3	4	キジ、アオサギ、ツバメコシアキトンボ、ハグロトンボ、クマゼミ、アメンボ	1	1	ヤナギ、オニグルミ、ヨシ	その他調査 気温30.5℃ 透視度96゜ PH 7	
146	21		みどりのまちづくりグループ		愛知県	春日井市上条河畔	R2.8.7	11:50	庄内川	上条河畔	曇		26.8	3	0.3	0.01	0.35	0.15	4	30.5	3	3	1	2	3	1	1	3	4	キジ、アオサギ、ツバメコシアキトンボ、ハグロトンボ、クマゼミ、アメンボ	1	1	ヤナギ、オニグルミ、ヨシ	その他調査 気温30.5℃ 透視度96゜ PH 7	
147	22	135	宮川流域ルネッサンス協議会	1	三重県	多気郡大台町滝谷	R2.7.28	11:20	宮川上流域	宮川上流漁協下	曇		21.0	1	0.2	0.005	0.2	0.02	5		1	1	1	2	2	1	1				2	2			
148	22	136	宮川流域ルネッサンス協議会	1	三重県	多気郡大台町薗	R2.7.28	13:30	宮川上流域支流（薗川）	奥伊勢フォレストピア付近	曇		21.0	1	0.2	0.005	0.2	0.02	5		1	1	1	2	2	1	1				1	1			
149	22	137	宮川流域ルネッサンス協議会	1	三重県	度会郡大紀町崎	R2.7.28	14:55	宮川上流域支流（大内山川）	山海の郷紀正下	曇		25.0	1	0.2	0.005	0.2	0.02	5		1	1	1	2	2	1	1				1	1			
150	22	138	宮川流域ルネッサンス協議会	1	三重県	度会郡大紀町三瀬川	R2.7.28	14:30	宮川中流域	三瀬谷ダム下流	曇		21.0	2	0.2	0.005	0.2	0.02	4		1	2	1	2	2	1	1				1	1			
151	22	139	宮川流域ルネッサンス協議会	1	三重県	多気郡多気町色太	R2.7.21	13:45	濁川	高橋下	晴		23.0	1	0.2	0.005	0.2	0.02	5		1	1	1	2	1	1	1				1	1			
152	22	140	宮川流域ルネッサンス協議会	1	三重県	度会郡度会町栗原	R2.7.21	14:10	一之瀬川	西垣内	晴		23.0	1	0.2	0.005	0.2	0.05	5		1	1	1	2	2	1	1				1	1			
153	22	141	宮川流域ルネッサンス協議会	1	三重県	伊勢市中島1丁目	R2.7.28	14:10	宮川下流域	度会橋下の流心	曇		21.0	2	0.2	0.02	0.5	0.05	4		2	2	1	2	2	1	1				1	2			
154	22	142	宮川流域ルネッサンス協議会	1	三重県	伊勢市宇治中之切町	R2.7.20	15:05	五十鈴川	新橋下	晴		23.0	2	0.2	0.01	0.2	0.02	4		2	2	1	3	3	1	1				2	2			
155	22	143	宮川流域ルネッサンス協議会	1	三重県	伊勢市津村町	R2.7.21	10:15	横輪川	馬渕橋下	晴		23.0	2	0.2	0.005	0.2	0.02	4		1	1	1	2	2	1	1				1	2			

通し No.	団体 No.	地点 No.	基本情報									調査項目										モニタリング地点の様子															
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1							気温（℃）	水のきれいさ			水量		ゴミ状況		生き物			植物			その他（気づいたこと）	感想
											天気			COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5 良）			色（無色1 2 3 4 5 濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5 とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5 強く感じる）	量（多い1 2 3 4 5 ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5 流れがない）	川面・海面（ない1 2 3 4 5 多い）	水際（ない1 2 3 4 5 多い）	生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	種類（魚を含む）	水際（たくさん生えている1 2 3 4 5 いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5 緑がない）	種類		
156	23	144	やすらぎくんネット	4	三重県	亀山市御野村町	R2.8.5	10:00	鈴鹿川	忍山大橋直下	晴		26.0	6以上	0.2	0.005	0.2	0.02	5	30.0	1	1	1	2	2	1	1	3	1	カワムツ（調査直後からのモンドリ仕掛けに約30匹／30分）	2	2		CODが少し高めの数値である（前回も同様） 川添いの所々にあるらしい「湧水」が流れ込む箇所では、水温が下がっていることを感じた。	「グループ」の月例会の当日をモニタリング参加日に選び、予定通り実施できた。7月30日まで降り続いた今年の梅雨が明けて、8月1日以来一転して晴天続きの炎暑が到来した気候に変わった。昨年と同じの、子供たちの環境学習にも適したポイントを選んだが、降雨量が影響したのか晴天続きにもかかわらずいつもより水量がやや多く、川へは入らず「チューブ」に直接川の水を注水し測定した。近辺の事業所排水や農業廃水などの影響もなくて、良好な水質の状態が続いていると思え、植物や植生生物、そして魚類などの学習環境として大変適している個所だと考える。
157	23	145	やすらぎくんネット	4	三重県	亀山市御野村町	R2.8.5	10:40	鈴鹿川	野村橋直下	晴		26.0	4以上	0.2	0.02	0.2	0.05		31.0	1	1	1	2	2	1	1	3	1	カワムツ（調査直後に30分セットしたモンドリによる捕獲）	2	2		CODが少し高めの数値である（前回も同様） 川添いの所々にあるらしい「湧水」が流れ込む箇所では、水温が下がっていることを感じた。	
158	24	146	矢田・庄内川をきれいにする会	2	愛知県	名古屋市	R2.7.18	9:10	庄内川	庄内川橋	雨		23.0	4	0.4	0.02	1	0.05	2	25.0	3	5	1	1	3	4	2	4	5	カワウ	1	3		気温25℃ 増水による濁水	
159	24	147	矢田・庄内川をきれいにする会	2	愛知県	名古屋市	R2.7.18	10:10	庄内川	水分橋	雨		23.0	4	0.3	0.03	1	0.3	2	24.0	5	5	3	1	1	5	3				3	3		気温24℃ 増水による濁水	
160	24	148	矢田・庄内川をきれいにする会	2	愛知県	春日井市	R2.7.18	10:00	八田川	御幸樋門（王子製紙排水口）	雨		27.0	8以上	1	1	8	0.5	1		4	3	3	1	1	3	3	4	4	コイ	1	3	雑草、多種類	土曜日だが、王子製紙排水は多量	
161	24	149	矢田・庄内川をきれいにする会	2	愛知県	名古屋市	R2.7.18	9:40	庄内川	松川橋下	雨		22.0	6	0以下	0.02	0	0.1	1		5	5		1	1	1	4	5		水がにごって見えない	1	2		梅雨の長雨で水量多く濁りがひどい　透視度9.5cm	
162	25	150	養老町女性会議	10	岐阜県	養老町	R2.7.9	9:00	五日市川上	五日市川上	曇		22.0	2	0.2	0.02	1	0.1	2		4	5	3	1	3	3	3	3	1	コイ	3	2		雨続きのため、水量が多くにごっていた。	
163	25	151	養老町女性会議	10	岐阜県	養老町	R2.7.9	9:00	五日市川下	五日市川下	曇			8	0.2	0.01	2	2	1				5		3		3	3	1		3	2			
164	25	152	養老町女性会議	10	岐阜県	養老町	R2.7.9	9:00	五日市長池	五日市長池	曇		22.0	2	0.2	0.01	1	0.05	1		4	5	5	1	5	3	3	3	1		3	3		池の水はにごっており緑も多い	
165	25	153	養老町女性会議	10	岐阜県	養老町	R2.7.9	9:00	金草川	金草川	曇		22.0	6	0.5	0.02	2	0.1	1		4	5		1	1	3	5	5	5	水の流れが早くわからない	3	3			
166	26	154	四つ葉会	12	岐阜県	揖斐郡池田町	R2.7.29	8:10	東川	池田小学校東	雨		20.0	4	0.1	0.01	0.2	0.05	4		1	2	1	2	1	1	1	4	4	ハグロトンボ、セミ、チョウ	1	1	ギシギシ、スイバ、クローバー、ヨモギ、タンポポ、ツルバラ、ゴコウソー、ミソハギ、カタバミ、アメリカアサガオ（外来種）	小雨の為水中は見えにくかった	上流が短く、浅い清流で、毎年ほたる祭りのある所だが、今年はコロナで中止、長雨で小学生の活動(カワゲラウォッチ)も見かけなかった。 私達も久しぶりの野外活動だったが、「自然は変わらないねー」と楽しくできた。 オレンジ色の花のつる植物、アメリカアサガオが田畑にもはびこり、農家も困っている。どこにも生えていた。
167	26	155	四つ葉会	12	岐阜県	揖斐郡池田町八幡	R2.7.29	8:10	中川	水郷公園東	雨		20.0	3	0.1	0.02	0.3	0.2	4		1	1	1	1	4	3	3	2	1	カメ、ハリヨ、外来タニシの卵、ザリガニ、カラス貝	2	3	アシ、ヨモギ	きれいなピンクのブツブツがいくつもあって（コンクリートの壁などに）外来タニシの卵と聞いてびくりした。	長雨の後で、岸のコンクリートにも苔が多く、よくすべった。 すぐ下流で、夏中堰止めになり、水がよどみ、池のようになるが、案外きれいだった。この上にも、このあたりにも、湧水がチョロチョロとでているせいか。 すぐ上流に養鮮場があり、多量の井戸水(栄養を含んだ)を排出されるので、水がきれいなのはそのせいもあります。
168	26	156	四つ葉会	12	岐阜県	揖斐郡池田町	R2.7.29	9:00	杭瀬川	八幡小学校北	雨		20.0	4	0.1	0.01	0.3	0.07	5		1	1	1	2	1	1	1	1	1	カエル、アメンボウ	1	3	ギシギシ、ヤブガラシ、雑草たくさん	小雨で見えにくかった	今年はつゆが長く、当日朝はくもりだったが、小雨になった。岸の土がゆるんで、近づくのが危なかったので、生きものコロナの間で、久しぶりに外で活動でき、楽しかった。
169	27	157	レッ津！夢みなとプラン推進協議会	2	三重県	津市	R2.8.4	11:00	岩田川河口	緯度34.42385　経度136.31278	晴		29.5	0	0	0.02	1	0.05	5		1	2	1	3	3	1	4	2	4		5	4	イネ類、イバラ類	川面から魚が飛び跳ねるのを確認した 採取した水ににごりはなく透明度が非常に高く感じた	昨年の試薬調査の結果と比較して大きな変化はなく、水域の環境は良好に保たれていると感じました。 伊勢湾流域圏が一体となってこのような調査を実施することは、自然環境の保全意識を高めるためにとても大切なことであると思いますので、今後も継続的な取組をお願いしたいと思います。

通し No.	団体 No.	地点 No.	基本情報									調査項目									モニタリング地点の様子																
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1						気温（℃）	水のきれいさ			水量		ゴミ状況		生き物			植物			その他（気づいたこと）	感想
											天気			COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5 良）		色（無色1 2 3 4 5 濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5 とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5 強く感じる）	量（多い1 2 3 4 5 ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5 流れがない）	川面・海面（ない1 2 3 4 5 多い）	水際（ない1 2 3 4 5 多い）	生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	種類（魚を含む）	水際（たくさん生えている1 2 3 4 5 いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5 緑がない）	種類		
170	28	158	論田川を美しくする会	9	岐阜県	岐阜市鏡島	R2.8.8	8:00	論田川	No1	晴		22.0	5				0.1		32.0			2			1										梅雨時は大雨にて水量は多くありましたが、8月に入り雨はなくほとんど水たまり状態の中でパックテストです。水源元のポンプを早く修理して元の川に戻してください。
171	28	159	論田川を美しくする会	9	岐阜県	岐阜市鏡島	R2.8.8	9:40	論田川	No2	晴		22.0	0				0.1		34.0			4			2										一定量の水量がありましたが、ポンプが止まり水たまりしかなく、雑草だけがひどく生い茂り草刈り作業に汗を流す。
172	28	160	論田川を美しくする会	12	岐阜県	岐阜市鏡島	R2.8.8	10:30	論田川	No3	晴		24.0	5				0.5		35.0			2			2										2～3年前の論田川は普通の川でした。令和になってくみ上げポンプが出たり止まったりして水量もなくヘドロや汚物が溜り環境にとても悪い。
173	29	161	渡し場かもめ会	41	愛知県	高浜市	R2.8.2	8:15	衣浦港		晴		27.0	6	0.2	0.02	0.2	0.1	1		3	3		4	4	3	3	3	3		5	5		今年は7月の大雨で流木が目立った。ゴミの収穫量は130kgであった。	近年は海水の透明度が低下しているように思われるが、調査地点は周辺に多目的広場が整備され多くの人が利用するようになった。多目的広場の西側海岸では、この季節ハゼ釣りを楽しむ人でにぎやかであるが、一方、ゴミの放置も目立っている。しかし、毎月の海岸清掃のボランティア活動も広く周知されており、ゴミの投げ捨ても減ってきてはいると思われる。
174	1	162	小塩通信株式会社	1	岐阜県	岐阜市忠節橋地内	R2.8.10	7:33	長良川左岸	忠節橋下	晴		30.0	4	0.2	0.02	1	0.1	4		3	3	3	3	2	1	1	3	3	小魚がいました。	5	4			平成22年度より参加させて頂いております。今年度は、長良川一斉清掃中止でしたが、モニタリングは一人でも進めれるので参加しました。長良川周辺に以前は、草がかなり生えていたので、川岸まで行くことが困難でした。今年は、護岸工事をして頂いてるのか川岸までスムーズに行くことができました。ゴミもかなり減っておりました。工事のおかげではないかと思われます。どんどんと川が綺麗になっていくのは嬉しいですね。今後もモニタリングを続けていきますので、担当者の方も引き続き頑張ってください。
175					岐阜県	岐阜市忠節橋地内	R2.8.10	7:33	長良川左岸	忠節橋下	晴		30.0	2	0.2	0.05	1	0.2	4		3	3	3	3	2	1	1	3	3	小魚がいました。	5	4			平成22年度より参加させて頂いております。今年度は、長良川一斉清掃中止でしたが、モニタリングは一人でも進めれるので参加しました。長良川周辺に以前は、草がかなり生えていたので、川岸まで行くことが困難でした。今年は、護岸工事をして頂いてるのか川岸までスムーズに行くことができました。ゴミもかなり減っておりました。工事のおかげではないかと思われます。どんどんと川が綺麗になっていくのは嬉しいですね。今後もモニタリングを続けていきますので、担当者の方も引き続き頑張ってください。
176	2	163	神野建設	3	愛知県	田原市伊良湖町	R2.7.27	10:00	三河湾		曇		24.0	2	0.2	0.01	0.2	0.02	4		1	1	1	1	5	1	1	5	5		5	2		水温については曇天のため低かった、採水位置の水深が浅く海水表面を測るので外気温と変わらない水温を示す。	
177	2	164	神野建設	3	愛知県	田原市伊川津	R2.7.27	10:30	三河湾		曇		26.0	2	0.2	0.005	0.2	0.02	4		1	1	1	1	5	1	1	5	5		5	3		水温については曇天のため低かった、採水位置の水深が浅く海水表面を測るので外気温と変わらない水温を示す。	
178	2	165	神野建設	3	愛知県	田原市白浜	R2.7.27	10:55	三河湾		曇		26.0	2	0.2	0.005	0以下	0.02	4		1	1	1	1	5	1	2	5	5		5	3		水温については曇天のため低かった、採水位置の水深が浅く海水表面を測るので外気温と変わらない水温を示す。	
179	2	166	神野建設	3	愛知県	豊橋市神野ふ頭町新田町（六条潟）	R2.7.27	11:35	三河湾		曇		27.0	2	0.5	0.005	0以下	0.02	4		1	1	1	1	5	1	2	4	4		5	3		水温については曇天のため低かった、採水位置の水深が浅く海水表面を測るので外気温と変わらない水温を示す。	
180	2	167	神野建設	3	愛知県	蒲郡市海陽	R2.7.27	13:00	三河湾		曇		26.0	8以上	0.2	0.005	0.2	0.02	4		1	1	1	1	5	3	3	5	5		5	3		水温については曇天のため低かった、採水位置の水深が浅く海水表面を測るので外気温と変わらない水温を示す。	
181	2	168	神野建設	3	愛知県	蒲郡市西浦町	R2.7.27	13:45	三河湾		曇		26.5	6	0.2	0.005	0.2	0.02	4		1	1	1	1	5	2	2	5	5		5	3		蒲郡地区での採水については色等は他地区と変わらないのにCODが高いので驚いた。	

通し No.	団体 No.	地点 No.	基本情報									調査項目									モニタリング地点の様子																
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点 天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1 COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5 良）	気温（℃）	水のきれいさ 色（無色1 2 3 4 5 濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5 とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5 強く感じる）	水量 量（多い1 2 3 4 5 ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5 流れがない）	ゴミ状況 川面・海面（ない1 2 3 4 5 多い）	水際（ない1 2 3 4 5 多い）	生き物 生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	種類（魚を含む）	植物 水際（たくさん生えている1 2 3 4 5 いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5 緑がない）	種類	その他（気づいたこと）	感想
182	3	169	東芝プラントシステム株式会社	3	愛知県	名古屋市西区堀越	R2.8.5	17:30	庄内川	地点① 庄内川 放水路付近	晴		30.0	6以上	0.2	0.1	1	0.1	3		3	2	1	1	3	1	1			水面からの目視の為詳細は不明	1	1	種類は不明ですが水際には、雑木や草が多数生息していました	水際から川を目視した際は少し濁っているように見えましたが、採水したら想像より透明でにおいもありませんでした。	平成27年度から参加させていただき今年6回目になります。私たちに出来ることはわずかですが、定点モニタリングを継続することで伊勢湾の再生に少しでも寄与できればと思います。この活動により多くの方が参加され、収集されたデータにより伊勢湾流域圏が再生され次世代に継承されることを願っております。
183	3	170	東芝プラントシステム株式会社	3	愛知県	名古屋市西区堀越	R2.8.5	18:10	庄内川	地点② 庄内川 新名西橋付近	晴		29.0	4	0.2	0.1	1	0.05	4		1	1	1	1	1	1	1	3	3	水面からの目視では確認できませんでしたが、釣り(バス)をする人を見かけました	3	1	護岸が整備され量は少ないですが雑木や草が生息していました	水際から川を目視した際は少し濁っているように見えましたが、採水したら想像より透明でにおいもありませんでした	平成27年度から参加させていただき今年6回目になります。私たちに出来ることはわずかですが、定点モニタリングを継続することで伊勢湾の再生に少しでも寄与できればと思います。この活動により多くの方が参加され、収集されたデータにより伊勢湾流域圏が再生され次世代に継承されることを願っております。
184	4	171	名古屋みなと建設工事安全連絡協議会	1	愛知県	弥富市	R2.8.26	9:20	名古屋港西部	弥富ふ頭 海面下0.5m（上層）	晴		28.0	2	0.2	0.005	0.2	0.02			3	3	1	3	1	1	1	5	5		5	5			新型コロナウイルス感染症対策のため、一人調査となりました。
185	4		名古屋みなと建設工事安全連絡協議会		愛知県	弥富市	R2.8.26	9:25	名古屋港西部	弥富ふ頭 海面下1.0m（下層）	晴		27.5	0	0.2	0.005	0.2	0.02																	
186	4	172	名古屋みなと建設工事安全連絡協議会	1	愛知県	弥富市	R2.8.26	9:35	名古屋港西部	弥富ふ頭 海面下0.5m（上層）	晴		29.0	0	0.2	0.005	0.2	0.02			3	3	1	3	1	1	1	5	5		5	5			
187	4		名古屋みなと建設工事安全連絡協議会		愛知県	弥富市	R2.8.26	9:40	名古屋港西部	弥富ふ頭 海面下1.0m（下層）	晴		25.0	0	0.2	0.005	0.2	0.02																	
188	4	173	名古屋みなと建設工事安全連絡協議会	1	愛知県	弥富市	R2.8.26	9:45	名古屋港西部	高潮鍋田堤 海面下0.5m（上層）	晴		28.5	0	0.2	0.005	0.2	0.02			3	3	1	3	1	1	1	5	5		5	5			
189	4		名古屋みなと建設工事安全連絡協議会		愛知県	弥富市	R2.8.26	9:50	名古屋港西部	高潮鍋田堤 海面下1.0m（下層）	晴		27.5	0	0.2	0.005	0.2	0.02																	
190	4	174	名古屋みなと建設工事安全連絡協議会	1	愛知県	弥富市	R2.8.26	10:00	名古屋港西部	西3区 海面下0.5m（上層）	晴		30.5	0	0.2	0.005	0.2	0.02			3	3	1	3	1	1	1	5	5		5	5			
191	4		名古屋みなと建設工事安全連絡協議会		愛知県	弥富市	R2.8.26	10:05	名古屋港西部	西3区 海面下1.0m（下層）	晴		25.0	0	0.2	0.005	0.2	0.02																	
192	1	175	養基小学校	22	岐阜県	揖斐川町	R2.7.30	8:40	粕川		曇		17.0	0	0.2	0.005	0.2	0.02	5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	ウグイ、オイカワ、アブラハヤ、ドンコ、ヨシノボリ、カワムツ、ヘビトンボ、トビゲラ類、カゲロウ類、カワゲラ類、サワガニ	1	1		7月30日（木）調査日は長雨のため水位は高く、河川敷での観察会は採水と前日午後から調査員（大人）が生物確認をおこなった。なお7月30日の採水は学校の教室で上記調査項目の検査を小学校生徒が実施しました。	今年度の観察会（岐阜県カワゲラウォッチング）は長雨のため、調査場所の安全確保出来ないため、採水により小学校での教室において生徒の皆さんに協力してもらい実施しました。
193	2	176	光陵中学校 自然科学部	10	三重県	いなべ市	R2.8.7	9:20	いなべ川		曇		21.8	2	0.5	0.02	0.2	0.1	5		1	1	1	4	2	1	2	3	2		2	1		川の中にある石などにこけが生えていて足元がすべりやすかった	
194	2		光陵中学校 自然科学部		三重県	いなべ市	R2.8.7	9:20	いなべ川		曇		21.8	2	0.5	0.02	0.2	0.1	5		1	1	1	4	2	1	2	3	2		2	1		川の中にある石などにこけが生えていて足元がすべりやすかった	
195	2		光陵中学校 自然科学部		三重県	いなべ市	R2.8.7	9:20	いなべ川		曇		21.8	2	0.2	0.02	0.5	0.1			1	1	1	4	2	1	2	3	2		2	1		川の中にある石などにこけが生えていて足元がすべりやすかった	
196	2		光陵中学校 自然科学部		三重県	いなべ市	R2.8.7	9:20	いなべ川		曇		21.8	6	0.2	0.02	0.5	0.1			1	1	1	4	2	1	2	3	2		2	1		川の中にある石などにこけが生えていて足元がすべりやすかった	
197	3	177	黄柳野高校	11	愛知県	豊川市高明町	R2.8.31	15:00	豊川放水路	豊川放水路	曇		23.0	8以上	0.2	0.005	0.2	0.5	3		1	1	1	3	1	1	1	3	3	かに	4	3			
198	3	178	黄柳野高校	11	愛知県	新城市能登瀬字壱輪	R2.8.29	16:00	宇連川	鳳来ゆ～ゆ～ありいな前	曇		22.0	6	0.2	0.005	0.2	0.5	3		2	2	1	4	3	5	3	3	4		4	3			

令和2年度分析水質調査

| | | 基本情報 | | | | | | | | 調査項目 | | | | | | | |

| 通し No. | 団体No. | 基本情報 団体名 | 年代区分 | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 調査時刻 | 河川・海域名 | 地点名 | 天気（一日前） | 水温（℃） | 詳細調査項目 ハゼ科（ハゼ科） | ヨシノボリ（ヨシノボリ） | 底質（ヨシノボリ） | 瀬・淵（ヨシノボリ） | 水深（ヨシノボリ） | 流速（ヨシノボリ） | 水質汚濁（ヨシノボリ） | 水質汚濁（ヨシノボリ） | 水質汚濁

| 通し番号 | 調査地 | 基本情報 | | | | | | | | 調査項目 | | | | | | | |

| 通し番号 | 調査年度 | 調査地点 | 調査年月日 | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査地点名 | 調査開始時刻 | 調査終了時刻 | 河川・湖沼・海域等名 | 媒体 | 水質 | 水温（℃） | 詳細調査項目 | | |

| 通し番 | 団体番 | 基本情報 団体名 | 事務所名 | 経度度表示名 | 経度度表示 | 調査年月日 | 調査時刻 | 河川・海域名 | 地点名 | 水系 | 天気（一週間前） | 天気（一週間前） | 水温（℃） | 詳細調査項目 ハロゲン化物揮発性有機化合物（ハロメタン） | 揮発性有機化合物（クロロエチレン） | 揮発性有機化合物（クロロエタン） | 揮発性有機化合物（クロロメタン） | 揮発性有機化合物（ジクロロメタン） | 揮発性有機化合物（四塩化炭素） | 揮発性有機化合物（1,2-ジクロロエタン） | 揮発性有機化合物（1,1-ジクロロエチレン） | 揮発性有機化合物（シス-1,2-ジクロロエチレン） | 揮発性有機化合物（1,1,1-トリクロロエタン） | 揮発性有機化合物（1,1,2-トリクロロエタン） | 揮発性有機化合物（トリクロロエチレン） | 揮発性有機化合物（テトラクロロエチレン） | 揮発性有機化合物（1,3-ジクロロプロペン） | 揮発性有機化合物（チウラム） | 揮発性有機化合物（シマジン） | 揮発性有機化合物（チオベンカルブ） | 揮発性有機化合物（ベンゼン） | 揮発性有機化合物（セレン及びその化合物） | 気温（℃） | 詳細調査項目 カドミウム | 鉛 | ヒ素 | 六価クロム | 水銀 | アルキル水銀 | PCB | 有機リン | 色 | 臭気 | 外観 | 透視度（一般） | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン及びその化合物 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 全シアン | 溶解性マンガン | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン | 全有機炭素（TOC） | 水温（一） | 水素イオン濃度（一） | 備考 |
|---|---|---

| 通し番号 | 調査年度 | 調査地点 | 基本情報 | | | | | | | 調査項目 | | | | | | |

| 通し番 | 団体番 | 基本情報 団体名 | 事務所名 | 組織単位名 | 実施年月日 | 調査年月日 | 調査時間 | 河川・海域等名 | 地点名 | 天気（一日前） | 水温（℃） | 詳細調査項目 ハロゲン化合物（mg/L） | 六価クロム（mg/L） | 水銀（mg/L） | 有機リン（mg/L） | 有機塩素系農薬（mg/L） | 全シアン（mg/L） | 鉛（mg/L） | 砒素（mg/L） | 全窒素（mg/L） | 全燐（mg/L） | 窒素（mg/L） | 燐（mg/L） | 生物化学的酸素要求量（mg/L） | 化学的酸素要求量（mg/L） | 浮遊物質量（mg/L） | 溶存酸素（mg/L） | 大腸菌群数（個/cm3） | 大腸菌（個/cm3） | 糞便性大腸菌群数（個/cm3） | 糞便性連鎖球菌（個/cm3