

第一表

道 路 台 帳

整理番号	区面對照番号			道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0042	新道	道路管理者	中部地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日		19650329	政令第58号	指定(認定)の該当条項		道路法第5条第1項1号									
起点	浜松市		主要な経過地		松阪市										
終点	和歌山市														
路線の延長(m)		7,400		供用開始の区間及び年月日											
路線の 実延長 の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	7,400	別紙参照											
		重複延長	0												
	供用されていない区間の延長		0												
	道路(m)		6,753		トンネル		橋			渡船施設					
の 実 延 長 の 内 訳	道 路 の 実 延 長 の 内 訳	個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船						
							0	0	永久橋	4	647	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
									木橋	0	0	0	0	0	0
									混合橋	0	0				
		計	4	647											
車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満(m)		4.0メートル以上 5.5メートル未満(m)		4.0メートル未満(m)							
路面の種類		舗装道		930		6,470		0		0					
		砂利道		0		0		0		0					
		計		930		6,470		0		0					
自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数					
道路の敷地の面積	国有地(m <sup>2</sup> )	地方公共団体有地(m <sup>2</sup> )	0	民有地(m <sup>2</sup> )	計(m <sup>2</sup> )	232,477		鉄道または新設軌道との交差		立体交差	0				
	232,477	0	0	232,477					跨道	0					
									平面交差	2	0				
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所					
3.5		128.5		450.0		127.2		95		4.0					
有道 料 路 道 路	区間		延長(m)		管理者		根拠条項		料金徴収期間						
	延長の内訳(m)		道路		トンネル		橋		渡船延長						
	9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満								
	9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満								
駐 車 場	位置	規模		構造		管理者		根拠条項		料金徴収開始の日					
		面積(m <sup>2</sup> )	駐車台数												

# 道 路 台 帳

## 第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日

# 道 路 台 帳

## 第一表

供用開始の区間及び年月日

三重県松阪市下蛸路町字里中659番4～三重県松阪市八太町字鎌谷585番1	20180318
三重県松阪市上川町字酒屋前3846番1～三重県松阪市上川町字高田4321番1	20170120
三重県松阪市虹ヶ丘町44番1～三重県松阪市下蛸路町字里中671番1	20070312
三重県松阪市朝田町字七見57番2～三重県松阪市上川町字北上4030番1	20070304
三重県松阪市佐久米町字琵琶田456番1～三重県松阪市朝田町字七見57番2	20020802
三重県松阪市古井町字高山707番1～三重県松阪市西野々町字御堂山320番1	20010319
三重県松阪市西野々町字御堂山320番1～三重県松阪市佐久米町字琵琶田456番1	19940401

# 実延長調書

第二表

路線名：0042 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県松阪市 122.3 27 ~ 122.3 55	9.50 7.00	0.00 0.00	1.00	4.25 3.75	55.0	0.0	0.0		55.0	55.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 122.3 55 ~ 122.4 10	9.50 7.00	0.00 0.00	1.00	4.25 3.75	29.0	0.0	0.0		29.0	84.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 122.4 10 ~ 122.4 60	9.50 7.00	0.00 0.00	1.00	4.25 3.75	50.0	0.0	0.0		50.0	134.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 122.4 60 ~ 122.4 85	4.44 5.25	0.00 0.00	0.00	2.55 2.63	25.0	0.0	0.0		25.0	159.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 122.4 85 ~ 122.5 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 2.61	61.0	0.0	0.0		61.0	220.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 122.5 45 ~ 122.8 27	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	286.0	0.0	0.0		286.0	506.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 122.8 27 ~ 122.8 44	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	17.0	0.0	0.0		17.0	523.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 122.8 44 ~ 122.8 71	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 3.00	27.0	0.0	0.0		27.0	550.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 122.8 71 ~ 122.8 83	3.50 5.50	0.00 0.00	0.00	1.50 3.80	12.0	0.0	0.0		12.0	562.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 122.8 83 ~ 122.8 96	3.50 8.00	0.00 0.00	0.00	1.50 2.50	13.0	0.0	0.0		13.0	575.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 122.8 96 ~ 122.9 23	3.50 9.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	27.0	0.0	0.0		27.0	602.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 122.9 23 ~ 122.9 43	3.50 9.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	20.0	0.0	0.0		20.0	622.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 122.9 43 ~ 122.9 80	6.50 3.50	0.00 0.00	0.00	4.50 4.50	37.0	0.0	0.0		37.0	659.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0042 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県松阪市 122.9 80 ~ 123.0 28	6.50 3.50	0.00 0.00	0.00	4.50 4.50	51.0	0.0	0.0		51.0	710.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 123.0 28 ~ 123.2 85	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	261.0	0.0	0.0		261.0	971.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 123.2 85 ~ 123.3 11	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	25.0	0.0	0.0		25.0	996.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 123.3 11 ~ 123.3 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 0.75	39.0	0.0	0.0		39.0	1,035.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 123.3 50 ~ 123.3 88	3.50 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 0.75	38.0	0.0	0.0		38.0	1,073.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 123.3 88 ~ 123.4 19	3.50 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	1,077.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 123.4 19 ~ 123.4 63	7.00 3.50	0.00 0.00	1.00	1.50 0.75	44.0	0.0	0.0		44.0	1,121.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 123.4 63 ~ 123.4 89	7.00 3.50	0.00 0.00	1.00	1.50 0.75	26.0	0.0	0.0		26.0	1,147.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 123.4 89 ~ 123.7 65	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 0.75	305.0	0.0	0.0		305.0	1,452.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 123.7 65 ~ 123.8 3	3.50 3.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	42.0	0.0	0.0		42.0	1,494.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 123.8 3 ~ 123.8 37	3.50 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	34.0	0.0	0.0		34.0	1,528.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 123.8 37 ~ 123.8 72	3.50 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	35.0	0.0	0.0		35.0	1,563.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 123.8 72 ~ 123.9 7	7.00 3.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	37.0	0.0	0.0		37.0	1,600.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0042 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	三重県松阪市 123.9 7 ~ 123.9 46	7.00 3.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	39.0	0.0	0.0				
三重県松阪市 123.9 46 ~ 124.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	659.0	0.0	0.0		659.0	2,298.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 124.6 0 ~ 124.6 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	20.0	0.0	0.0		20.0	2,318.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 124.6 20 ~ 124.6 40	3.50 5.50	0.00 0.00	5.54	1.50 1.33	20.0	0.0	0.0		20.0	2,338.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 124.6 40 ~ 124.7 39	3.50 7.00	0.00 0.00	4.52	1.50 1.16	93.0	0.0	0.0		93.0	2,431.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 124.7 39 ~ 124.9 0	3.50 3.50	4.35 4.64	8.32	1.25 1.25	167.0	0.0	0.0		167.0	2,598.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 124.9 0 ~ 125.2 55	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	79.0	0.0	281.0		360.0	2,958.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 125.2 55 ~ 125.3 35	3.50 3.50	3.00 3.00	0.75	2.62 4.72	15.0	0.0	62.0		77.0	3,035.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 125.3 35 ~ 125.4 70	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00	0.75 1.99	128.0	0.0	0.0		128.0	3,163.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 125.4 70 ~ 125.5 70	3.50 9.50	3.50 3.50	0.00	0.75 6.00	107.0	0.0	0.0		107.0	3,270.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 125.5 70 ~ 126.0 30	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00	0.75 1.00	457.0	0.0	0.0		457.0	3,727.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 126.0 30 ~ 126.2 0	3.50 3.50	3.60 9.00	0.00	0.75 0.75	172.0	0.0	0.0		172.0	3,899.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
三重県松阪市 126.2 0 ~ 126.4 65	3.50 3.50	3.60 0.00	0.00	1.00 1.25	94.0	0.0	172.0		266.0	4,165.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0042 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県松阪市 126.4 65 ~ 126.6 0	3.50 3.50	4.00 0.00	0.00	0.75 0.75	44.0	0.0	92.0		136.0	4,301.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 126.6 0 ~ 126.8 0	3.50 3.50	4.40 0.00	0.00	1.00 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	4,501.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 126.8 0 ~ 127.0 0	3.50 3.50	7.65 7.05	0.00	1.00 0.75	201.0	0.0	0.0		201.0	4,702.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 127.0 0 ~ 127.0 40	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	0.75 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	4,742.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 127.0 40 ~ 127.9 40	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	0.75 0.75	910.0	0.0	0.0		910.0	5,652.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 127.9 40 ~ 128.5 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	0.75 0.75	559.0	0.0	0.0		559.0	6,211.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 128.5 0 ~ 128.7 50	0.00 3.50	0.00 3.50	0.00	0.75 0.75	255.0	0.0	0.0		255.0	6,466.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 128.7 50 ~ 129.0 10	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00	0.85 0.00	220.0	0.0	40.0		260.0	6,726.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 129.0 10 ~ 129.5 50	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00	1.50 1.50	540.0	0.0	0.0		540.0	7,266.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 129.5 50 ~ 129.6 87	6.36 6.11	2.36 2.34	0.00	1.83 1.94	134.0	0.0	0.0		134.0	7,400.0	アスファルト舗装	
								0.0				

第四表

橋 調 書

路線名： 0042

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	上川第一跨線橋OFF	三重県松阪市上川町 *	136.0	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.8	743.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	上川第一跨線橋ON	三重県松阪市上川町 *	136.0	0.0 3.3	0.0 0.0	0.8 1.5	752.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	上川第一跨線橋	三重県松阪市上川町 *	205.0	7.0 7.0	3.5 3.5	0.8 0.8	5,880.9	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	上川跨線橋	三重県松阪市上川町 *	263.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	2,235.5	鋼溶接橋 I桁(鋼床版)	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	
	御前池橋	三重県松阪市下蛸路町 *	40.0	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	1,052.3	PC橋 ポステンI桁(合成)	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	



第四表

橋 調 書

路線名： 0042

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	上川第一跨線橋歩道橋	三重県松阪市上川町 *	100.9	0.0	1.5	0.0	94.8	鋼溶接橋 箱桁（鋼床版）	平成18年	*	*	

# 鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0042

新道

図面 対照番号	箇 所 名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延 長 <small>m</small>	幅 員 <small>m</small>	有効高(m)または 交差角度(度)	備 考
	三重県松阪市上川町	近畿日本鉄道(株) 山田線	立体交差 跨線			7.30	
	三重県松阪市上川町	東海旅客鉄道(株) 紀勢本線	立体交差 跨線			6.20	