

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

<重点区間>

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
1	木曽川	堤体漏水	左	25. 8k+135m から 26. 0k	稲沢市祖父江町馬飼	50	A2
2	木曽川	堤体漏水 基礎地盤漏水	左	29. 4k から 30. 2k	一宮市西中野 ～上祖父江	690	A3, A4, B7, B8
3	木曽川	基礎地盤漏水 水衝洗掘	左	30. 2k+70m から 30. 4k+50m	一宮市東加賀野井	170	B8, B9
4	木曽川	堤体漏水	左	31. 0k から 31. 2k+180m	一宮市東加賀野井	390	A5, 要4
5	木曽川	陸 閘	左	33. 6k-25m	一宮市起	1 箇所	起第 2 陸閘
6	木曽川	陸 閘	左	34. 2k+8m	一宮市起	1 箇所	起第 1 陸閘
7	木曽川	越水・溢水 堤体漏水	左	43. 2k から 44. 2k+102m	一宮市更屋敷 ～各務原市川島北山町	1, 310	A6, A7, B24
8	木曽川	越水・溢水 堤体漏水	左	57. 0k から 57. 0k+35m	犬山市犬山北古券	35	A8, B34, 要23 堤外地民家有（旧堤防断面）
9	木曽川	越水・溢水 堤体漏水	左	60. 0k から 60. 4k	犬山市栗栖古屋敷 ～栗栖垣ノ内	440	A9, B36 （旧堤防断面）

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

<重点区間>

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
10	木曽川	堤体漏水 基礎地盤漏水 破堤跡	右	32. 2k から 33. 4k	羽島市竹鼻町駒塚 ～正木町三ツ柳	1, 128	B45, B46, 要35
11	木曽川	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	36. 4k から 37. 0k+70m	羽島市正木町光法寺 ～正木町上大浦	660	A10, B47, 要36
12	木曽川	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	37. 2k+50m から 38. 0k+50m	羽島市正木町南及	830	A10, B47, B48
13	木曽川	基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	右	40. 6k+100m から 40. 8k+20m	羽島郡笠松町相生町 ～若葉町	180	B47, B49, 要37
14	木曽川	越水・溢水 堤体漏水	右	56. 4k から 56. 6k+162m	各務原市鵜沼小伊木町	320	A13, B62(旧堤防断面)
15	木曽川	堤体漏水 (堤防高)	右	58. 2k-84m から 58. 2k	各務原市鵜沼南町 ～鵜沼山崎町	80	B66, 要45 (旧堤防断面) 堤外地民家有 (要注意区間)
			小計	15箇所	愛知県： 9箇所 岐阜県： 6箇所	6, 283	愛知県： 3, 085m 岐阜県： 3, 198m
			合計	15箇所	愛知県： 9箇所 岐阜県： 6箇所	6, 283	愛知県： 3, 085m 岐阜県： 3, 198m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

< 要注意区間 >

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
1	木曽川	旧川跡	左	24. 0k+140m から 25. 0k+140m	稲沢市祖父江町 神明津	650	
2	木曽川	旧川跡	左	26. 0k+30m から 26. 0k+120m	稲沢市祖父江町 馬飼	90	
3	木曽川	旧川跡	左	27. 2k から 27. 4k+10m	稲沢市祖父江町 祖父江	220	
4	木曽川	旧川跡	左	30. 8k+120m から 32. 6k+100m	一宮市東加賀野井 ～富田	2, 010	
5	木曽川	陸 閘	左	33. 6k+25m	一宮市起	1 箇所	起 第 2 陸閘
6	木曽川	陸 閘	左	34. 0k+46m	一宮市起	1 箇所	No. 101 角落とし
7	木曽川	陸 閘	左	34. 0k+98m	一宮市起	1 箇所	No. 103 角落とし
8	木曽川	陸 閘	左	34. 0k+105m	一宮市起	1 箇所	No. 104 角落とし
9	木曽川	陸 閘	左	34. 2k+8m	一宮市起	1 箇所	起 第 1 陸閘

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

< 要注意区間 >

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
10	木曽川	陸 閘	左	34. 2k+151m	一宮市起	1 箇所	No. 105 角落とし
11	木曽川	陸 閘	左	34. 4k+33m	一宮市小信中島	1 箇所	No. 106 角落とし
12	木曽川	陸 閘	左	34. 4k+40m	一宮市小信中島	1 箇所	No. 107 角落とし
13	木曽川	陸 閘	左	34. 6k+104m	一宮市小信中島	1 箇所	No. 109 角落とし
14	木曽川	陸 閘	左	34. 8k+25m	一宮市小信中島	1 箇所	No. 110 角落とし
15	木曽川	陸 閘	左	34. 8k+32m	一宮市小信中島	1 箇所	No. 111 角落とし
16	木曽川	陸 閘	左	35. 0k+35m	一宮市小信中島	1 箇所	No. 112 角落とし
17	木曽川	陸 閘	左	35. 0k+42m	一宮市小信中島	1 箇所	No. 113 角落とし
18	木曽川	旧川跡	左	36. 8k+120m から 40. 4k	一宮市木曽川町 里小牧～北方町北方	3, 560	

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

< 要注意区間 >

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
19	木曽川	旧川跡	左	40.8k+100m から 41.2k+60m	一宮市北方町北方	280	
20	木曽川	旧川跡	左	50.2k+30m から 52.6k+50m	江南市鹿子島 ～中般若	2,550	
21	木曽川	水衝洗掘	左	53.4k から 54.2k	丹羽郡扶桑町小淵 ～山那	860	根固ブロック有 水衝の恐れ
22	木曽川	破堤跡	左	54.8k+70m から 55.0k+30m	丹羽郡扶桑町山那	180	
23	木曽川	(堤防高)	左	57.0k-100m から 57.0k+80m	犬山市犬山北古券	180	堤外地民家有
24	木曽川	陸 閘	左	57.4k+65m	犬山市犬山西畑	1箇所	No.115 角落とし
25	木曽川	陸 閘	左	57.4k+79m	犬山市犬山西畑	1箇所	No.116 角落とし
26	木曽川	陸 閘	左	57.4k+131m	犬山市犬山 西大門先	1箇所	No.117 角落とし
27	木曽川	陸 閘	左	57.4k+145m	犬山市犬山 西大門先	1箇所	No.118 角落とし

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

< 要注意区間 >

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
28	木曽川	陸 閘	左	57. 4k+196m	犬山市犬山 西大門先	1 箇所	No. 119 角落とし
29	木曽川	陸 閘	左	57. 6k+87m	犬山市犬山 大門先	1 箇所	No. 120 角落とし
30	木曽川	陸 閘	左	57. 6k+98m	犬山市犬山 大門先	1 箇所	No. 121 角落とし
31	木曽川	(堤防高)	左	65. 8k+50m から 65. 8k+50m	可児市土田	100	堤外地民家有
			左岸 計	31箇所	愛知県： 30箇所 岐阜県： 1箇所	10,680	愛知県： 10,580m 岐阜県： 100m
32	木曽川	破堤跡	右	25. 4k+50m から 25. 4k+150m	羽島市桑原町東小藪	100	
33	木曽川	旧川跡	右	27. 6k+100m から 28. 2k+20m	羽島市桑原町八神	490	
34	木曽川	破堤跡	右	28. 4k+50m から 28. 4k+160m	羽島市下中町石田	110	

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

< 要注意区間 >

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
35	木曽川	破堤跡	右	32. 6k から 32. 8k	羽島市竹鼻町駒塚	210	
36	木曽川	旧川跡	右	33. 4k+70m から 36. 4k+190m	羽島市正木町大浦	3, 270	
37	木曽川	旧川跡	右	40. 8k から 43. 2k	羽島郡笠松町 若葉町～円城寺	2, 620	
38	木曽川	水衝洗掘	右	41. 6k+5m から 41. 6k+190m	羽島郡岐南町薬師寺	190	高水敷有 水衝の恐れ
39	木曽川	水衝洗掘	右	41. 6k+190m から 41. 8k+200m	羽島郡笠松町円城寺	250	高水敷有 水衝の恐れ
40	木曽川	水衝洗掘	右	42. 0k+102m から 42. 4k+170m	羽島郡笠松町円城寺	480	高水敷有 水衝の恐れ
41	木曽川	破堤跡	右	43. 0k-80m から 43. 0k-30m	羽島郡笠松町円城寺	50	
42	木曽川	(堤防高)	右	46. 6k+70m から 46. 8k-50m	各務原市下中屋町 (弥平島)	220	堤外地民家有
43	木曽川	旧川跡	右	46. 8k から 47. 4k	各務原市下中屋町	730	

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

< 要注意区間 >

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
44	木曽川	旧川跡	右	49.6k から 51.4k	各務原市松本町 ～前渡西町	1,520	
45	木曽川	(堤防高)	右	58.0k から 58.2k+100m	各務原市鵜沼南町 ～鵜沼山崎町	330	堤外地民家有
46	木曽川	(堤防高)	右	61.4k-50m から 61.6k+50m	加茂郡坂祝町勝山	320	堤外地民家有
47	木曽川	陸 閘	右	62.4k+10m	加茂郡坂祝町勝山	1箇所	勝山陸閘
48	木曽川	陸 閘	右	62.8k+35m	加茂郡坂祝町 取組字村中	1箇所	角落とし
49	木曽川	陸 閘	右	63.0k+22m	加茂郡坂祝町 取組字村上	1箇所	No. 124 角落とし
50	木曽川	陸 閘	右	63.2k+15m	加茂郡坂祝町 取組字村上	1箇所	角落とし
51	木曽川	陸 閘	右	63.6k+36m	加茂郡坂祝町 取組字大林	1箇所	No. 125 角落とし
52	木曽川	陸 閘	右	63.6k+161m	加茂郡坂祝町 取組字大林	1箇所	No. 126 角落とし

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

< 要注意区間 >

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
53	木曽川	陸 閘	右	66.6k+140m	美濃加茂市深田町	1 箇所	No. 127 角落とし
54	木曽川	陸 閘	右	67.0k+18m	美濃加茂市深田町	1 箇所	No. 128 角落とし
55	木曽川	陸 閘	右	67.0k+117m	美濃加茂市深田町	1 箇所	No. 129 角落とし
56	木曽川	陸 閘	右	67.2k+59m	美濃加茂市太田本町	1 箇所	No. 130 角落とし
57	木曽川	陸 閘	右	67.4k+6m	美濃加茂市太田本町	1 箇所	No. 131 角落とし
58	木曽川	陸 閘	右	67.6k	美濃加茂市太田本町	1 箇所	No. 132 角落とし
59	木曽川	陸 閘	右	67.6k+92m	美濃加茂市太田本町	1 箇所	No. 133 角落とし
60	木曽川	陸 閘	右	67.6k+181m	美濃加茂市太田本町	1 箇所	No. 134 角落とし
61	木曽川	陸 閘	右	68.0k+12m	美濃加茂市太田本町	1 箇所	No. 135 角落とし

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
62	木曽川	陸 閘	右	68. 0k+178m	美濃加茂市太田本町	1 箇所	No. 136 角落とし
63	木曽川	陸 閘	右	68. 4k	美濃加茂市古井町 下古井	1 箇所	No. 137 角落とし
64	木曽川	陸 閘	右	68. 6k+106m	美濃加茂市島町 2 丁目	1 箇所	No. 138 角落とし
65	木曽川	陸 閘	右	69. 0k+15m	美濃加茂市御門町	1 箇所	No. 139 角落とし
66	木曽川	(堤防高)	右	69. 2k+100m から 69. 4k+150m	美濃加茂市御門町	250	堤外地民家有
			右岸 計	35箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 35箇所	11, 140	愛知県： 0m 岐阜県： 11, 140m
			合計	66箇所	愛知県： 30箇所 岐阜県： 36箇所	21, 820	愛知県： 10, 580m 岐阜県： 11, 240m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
67	木曽川 (南派川)	旧川跡	左	S0.6k から S4.8k	一宮市北方町大日 ～浅井町黒岩	3,780	
68	木曽川 (南派川)	旧川跡	左	S4.8k から S8.0k	江南市宮田町 ～鹿子島	2,500	
			左岸 計	2箇所	愛知県： 2箇所 岐阜県： 0箇所	6,280	愛知県： 6,280m 岐阜県： 0m
			右岸 計	0箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 0箇所	0	愛知県： 0m 岐阜県： 0m
			合計	2箇所	愛知県： 2箇所 岐阜県： 0箇所	6,280	愛知県： 6,280m 岐阜県： 0m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
69	木曽川 (北派川)	旧川跡	右	N0. 6k-100m から N1. 8k	羽島郡笠松町 無動寺～米野	1, 100	
			右岸 計	1箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 1箇所	1, 100	愛知県： 0m 岐阜県： 1, 100m
			合計	1箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 1箇所	1, 100	愛知県： 0m 岐阜県： 1, 100m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。