

図面 対象 番号	河 川 名	種別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
1	長良川	堤体漏水 越水・溢水 旧川跡	左	41. 2k+100m から 41. 4k	岐阜市高河原	140	A9, B22, B23, 要16
2	長良川	堤体漏水 越水・溢水	左	41. 6k+100m から 42. 0k+30m	岐阜市高河原	370	A10, B24, B25, 要16
3	長良川	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水	左	42. 4k+20m から 42. 6k	岐阜市下奈良	200	B25-28, 要16
4	長良川	堤体漏水 越水・溢水	左	43. 2k+40m から 43. 6k	岐阜市藪田西	350	B25, B29, 要17
5	長良川	堤体漏水	左	48. 0k から 48. 8k	岐阜市鏡島 ～本荘	900	A11, 要23
6	長良川	基礎地盤漏水 越水・溢水	左	52. 0k+100m から 52. 8k+108m	岐阜市西材木町 ～湊町	550	B37-B39, 要37 堤外地民家有
7	長良川	基礎地盤漏水 水衝洗掘	左	55. 4k+60m から 55. 6k	岐阜市日野	160	B40, B41
8	長良川	堤体漏水 水衝洗掘	右	44. 4k+190m から 44. 6k+70m	岐阜市河渡	110	A13, B53, B54
9	長良川	堤体漏水 水衝洗掘	右	44. 6k+180m から 45. 0k+55m	岐阜市河渡	260	A13, B55, B56, 要79, 要80

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
10	長良川	堤体漏水 水衝洗掘	右	45. 0k+185m から 45. 2k+50m	岐阜市河渡	130	B56, B57
11	長良川	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	48. 0k+30m から 49. 0k	岐阜市菅生 ～島田	780	A16, B60-B62, 要87
12	長良川	堤体漏水 基礎地盤漏水 破堤跡、旧川跡	右	49. 4k から 49. 6k	岐阜市東島 ～島新町	220	A17, B61, 要88, 要89
13	長良川	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	50. 2k+160m から 50. 4k+50m	岐阜市山吹	120	A18, B61
14	長良川	基礎地盤漏水 旧川跡 (堤防高)	右	52. 4k から 52. 6k+139m	岐阜市長良福光	480	B61, 要90, 要91 堤外地民家有、(要注意区間)
15	長良川	基礎地盤漏水 越水・溢水 (堤防高)	右	53. 2k から 53. 6k	岐阜市長良	450	B61, B66, 要91 堤外地民家有、(要注意区間)
			小計	15箇所		5, 220	

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種別	左 右 岸 の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
16	長良川 (伊自良川)	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	左	0. 0k+70m から 0. 4k+90m	岐阜市一日市場	420	A20, B69-B71, 要146
17	長良川 (伊自良川)	堤体漏水 基礎地盤漏水	左	0. 8k+120m から 1. 0k	岐阜市一日市場	80	B69, B71
18	長良川 (伊自良川)	堤体漏水 基礎地盤漏水	左	1. 2k+120m から 1. 6k+170m	岐阜市一日市場	470	B72, B73, 要148
19	長良川 (伊自良川)	堤体漏水 基礎地盤漏水	左	1. 8k+160m から 2. 0k+90m	岐阜市旦島	120	B72, B73
20	長良川 (伊自良川)	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水	左	2. 0k+110m から 2. 6k+129m	岐阜市旦島	540	B72-B74, 要150
21	長良川 (伊自良川)	越水・溢水	右	2. 4k から 2. 6k+25. 4m	岐阜市下尻毛	300	B80
			小計	6箇所		1, 930	
			合計	21箇所		7, 150	

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
1	長良川	旧川跡	左	25. 2k+20m から 25. 4k+130m	羽島市桑原町小藪	250	
2	長良川	旧川跡	左	27. 4k+20m から 27. 4k+140m	羽島市桑原町大須	120	
3	長良川	旧川跡	左	27. 6k+40m から 27. 6k+90m	羽島市桑原町大須	50	
4	長良川	旧川跡	左	28. 0k から 28. 2k	羽島市桑原町大須	180	
5	長良川	旧川跡	左	28. 8k+40m から 28. 8k+60m	羽島市桑原町東方	100	
6	長良川	旧川跡	左	29. 0k+40m から 29. 8k+170m	羽島市桑原町東方 ～堀津町入の戸	1, 040	
7	長良川	旧川跡	左	30. 8k+160m から 31. 2k+140m	羽島市堀津町本田	450	
8	長良川	旧川跡	左	31. 4k+130m から 31. 6k+90m	羽島市堀津町本田	170	
9	長良川	旧川跡	左	31. 8k から 32. 0k	羽島市堀津町 須賀南２丁目	200	

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
10	長良川	旧川跡	左	32.8k から 34.0k+150m	羽島市堀津町 横手3丁目 ～福寿町平方	1,160	
11	長良川	破堤跡	左	34.2k+80m から 34.2k+110m	羽島市福寿町平方	30	
12	長良川	旧川跡	左	34.8k+50m から 34.8k+140m	羽島市福寿町本郷	90	
13	長良川	破堤跡	左	34.8k+60m から 34.8k+100m	羽島市福寿町本郷	40	
14	長良川	旧川跡	左	36.2k+80m から 38.8k+70m	羽島市福寿町間島 ～岐阜市茶屋新田	2,720	
15	長良川	破堤跡	左	40.0k+60m から 40.2k+40m	岐阜市日置江	160	
16	長良川	旧川跡	左	41.2k+20m から 42.8k+70m	岐阜市高河原 ～下奈良	1,860	
17	長良川	旧川跡	左	43.2k+140m から 43.4k+110m	岐阜市藪田	140	
18	長良川	破堤跡	左	43.8k+140m から 44.0k	岐阜市大菅	50	

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
19	長良川	旧川跡	左	44. 8k+170m から 45. 2k+10m	岐阜市江崎	200	
20	長良川	旧川跡	左	45. 4k+70m から 46. 0k+70m	岐阜市西鏡島	630	
21	長良川	旧川跡	左	47. 2k から 47. 2k+100m	岐阜市鏡島	100	
22	長良川	旧川跡	左	47. 4k+170m から 48. 0k	岐阜市鏡島	330	
23	長良川	旧川跡	左	48. 2k+100m から 48. 4k	岐阜市本庄	130	
24	長良川	旧川跡	左	49. 0k から 50. 2k	岐阜市青柳町	1, 080	
25	長良川	陸 閘	左	50. 4k+93m	岐阜市忠節町	1 箇所	No. 201 角落とし
26	長良川	陸 閘	左	50. 4k+93m から 51. 4k+39m	岐阜市忠節町	1 箇所	No. 209 角落とし
27	長良川	陸 閘	左	50. 4k+104m	岐阜市忠節町	1 箇所	No. 202 角落とし

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
28	長良川	(堤防高)	左	50.4k+110m から 51.4k	岐阜市忠節町	1,090	畳堤
29	長良川	陸 閘	左	50.6k+61m	岐阜市忠節町	1箇所	No. 203 角落とし
30	長良川	陸 閘	左	50.6k+72m	岐阜市忠節町	1箇所	No. 204 角落とし
31	長良川	陸 閘	左	50.8k+142m	岐阜市忠節町	1箇所	No. 205 角落とし
32	長良川	陸 閘	左	50.8k+153m	岐阜市忠節町	1箇所	No. 206 角落とし
33	長良川	旧川跡	左	51.0k+40m から 51.2k+50m	岐阜市忠節町	250	
34	長良川	陸 閘	左	51.2k+3m	岐阜市忠節町	1箇所	No. 207 角落とし
35	長良川	陸 閘	左	51.2k+14m	岐阜市忠節町	1箇所	No. 208 角落とし
36	長良川	陸 閘	左	51.4k+166m から 51.4k+176m	岐阜市下新町	1箇所	No. 210 角落とし

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
37	長良川	(堤防高)	左	52.0k+100m から 53.2k+100m	岐阜市元浜町 ～御手洗	900	堤外地民家有
38	長良川	陸 閘	左	52.2k+100m	岐阜市東材木町	1 箇所	材木町陸閘 横引きゲート
39	長良川	陸 閘	左	52.0k+108m から 52.0k+118m	岐阜市東材木町	1 箇所	No. 211 角落とし
40	長良川	陸 閘	左	52.0k+120m	岐阜市元浜町	1 箇所	港町陸閘 起伏ゲート (旧No. 201)
41	長良川	陸 閘	左	52.2k+60m	岐阜市今町	1 箇所	今町陸閘 横引きゲート
42	長良川	陸 閘	左	52.2k	岐阜市上茶屋町	1 箇所	上茶屋町陸閘 横引きゲート
43	長良川	陸 閘	左	52.4k+180m	岐阜市湊町	1 箇所	No. 211 角落とし
44	長良川	陸 閘	左	52.6k+40m	岐阜市大宮町	1 箇所	大宮町陸閘 横引きゲート
45	長良川	陸 閘	左	52.6k+52m	岐阜市湊町	1 箇所	No. 214 角落とし

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
46	長良川	陸 閘	左	52. 6k+82m	岐阜市湊町	1 箇所	No. 214-2 角落とし
47	長良川	陸 閘	左	52. 6k+90m	岐阜市湊町	1 箇所	港町陸閘 横引きゲート (旧No. 215)
48	長良川	陸 閘	左	52. 8k+44m	岐阜市大宮町	1 箇所	大宮町第 2 陸閘 横引きゲート
49	長良川	陸 閘	左	52. 8k+53m	岐阜市湊町	1 箇所	港町陸閘 横引きゲート (旧No. 217)
50	長良川	陸 閘	左	52. 8k+91m	岐阜市湊町	1 箇所	港町陸閘 横引きゲート (旧No. 218)
51	長良川	陸 閘	左	52. 8k+120m	岐阜市御丁町	1 箇所	スイングゲート
52	長良川	陸 閘	左	52. 8k+180m	岐阜市御丁町	1 箇所	No. 233 角落とし
53	長良川	陸 閘	左	52. 8k+193m	岐阜市御丁町	1 箇所	No. 223 角落とし
54	長良川	陸 閘	左	53. 0k	岐阜市鏡岩	1 箇所	港町陸閘 スイングゲート (旧No. 224)

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
55	長良川	陸 閘	左	53. 0k+42m	岐阜市鏡岩	1 箇所	港町陸閘 横引きゲート (旧No. 225)
56	長良川	陸 閘	左	53. 2k+87m	岐阜市鏡岩	1 箇所	港町陸閘 スイングゲート (旧No. 226)
57	長良川	陸 閘	左	53. 2k+50m	岐阜市鏡岩	1 箇所	港町陸閘 横引きゲート (旧No. 227)
58	長良川	陸 閘	左	53. 6k+35m	岐阜市鏡岩	1 箇所	金華山トンネル陸閘 マイターゲート
59	長良川	水衝洗掘	左	55. 0k+30m から 55. 0k+59m	岐阜市日野	90	根固ブロック有 水衝の恐れ
60	長良川	陸 閘	左	55. 2k+60m	岐阜市日野	1 箇所	No. 234 角落とし
			左岸 計	60箇所		13, 610	

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
61	長良川	旧川跡	右	30. 2k から 30. 6k+110m	安八郡輪之内町 大藪	530	
62	長良川	旧川跡	右	31. 0k から 31. 0k+130m	安八郡輪之内町 大藪	130	
63	長良川	破堤跡	右	32. 2k-40m から 32. 2k	安八郡輪之内町 楡俣	40	
64	長良川	旧川跡	右	32. 4k-50m から 33. 2k-40m	安八郡輪之内町楡俣 ～安八町南條	1, 010	
65	長良川	新堤防	右	32. 6k+66m から 32. 6k+117. 5m	安八郡安八町中	52	(R6年度完成)
66	長良川	旧川跡	右	33. 8k+20m から 34. 0k-50m	安八郡安八町大森	190	
67	長良川	破堤跡	右	33. 8k+80m から 33. 8k+180m	安八郡安八町大森	100	
68	長良川	旧川跡	右	34. 6k+60m から 36. 2k+80m	安八郡安八町大森 ～森部	1, 470	
69	長良川	旧川跡	右	37. 0k+180m から 38. 4k+20m	安八郡安八町森部 ～大垣市墨俣町上宿	1, 240	

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
70	長良川	破堤跡	右	37.4k から 37.4k+50m	大垣市墨俣町下宿	50	
71	長良川	破堤跡	右	38.2k+10m から 38.2k+60m	大垣市墨俣町上宿	50	
72	長良川	旧川跡	右	39.6k から 40.4k+60m	瑞穂市祖父江	960	
73	長良川	旧川跡	右	41.4k+90m から 44.0k+60m	瑞穂市穂積	2,410	
74	長良川	水衝洗掘	右	43.6k から 43.8k+80m	瑞穂市別府	280	根固ブロック有 水衝の恐れ
75	長良川	旧川跡	右	44.0k+100m から 44.0k+150m	瑞穂市生津	50	
76	長良川	旧川跡	右	44.2k から 44.2k+170m	岐阜市河渡	170	
77	長良川	旧川跡	右	44.4k-60m から 44.4k+70m	岐阜市河渡	130	
78	長良川	旧川跡	右	44.6k+90m から 44.6k+110m	岐阜市河渡	20	

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
79	長良川	旧川跡	右	44. 6k+180m から 44. 8k+70m	岐阜市河渡	90	
80	長良川	旧川跡	右	44. 8k+170m から 45. 0k+20m	岐阜市河渡	40	
81	長良川	旧川跡	右	45. 2k+170m から 45. 4k+30m	岐阜市河渡	90	
82	長良川	旧川跡	右	45. 8k から 46. 4k	岐阜市一日市場	585	
83	長良川	水衝洗掘	右	46. 4k+50m から 46. 6k+16m	岐阜市一日市場	160	根固ブロック有 水衝の恐れ
84	長良川	旧川跡	右	46. 8k+10m から 46. 8k+60m	岐阜市一日市場	50	
85	長良川	旧川跡	右	46. 8k+80m から 47. 2k+180m	岐阜市江口	650	
86	長良川	旧川跡	右	47. 4k から 47. 4k+10m	岐阜市江口	10	
87	長良川	旧川跡	右	47. 8k+150m から 48. 4k+50m	岐阜市菅生	510	

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
88	長良川	破堤跡	右	49. 4k+130m から 49. 4k+200m	岐阜市東島	70	
89	長良川	旧川跡	右	49. 4k+160m から 49. 6k+50m	岐阜市島新町	110	
90	長良川	旧川跡	右	52. 2k+60m から 52. 6k+10m	岐阜市長良丘	500	
91	長良川	(堤防高)	右	52. 6k から 53. 6k	岐阜市長良丘 ～鵜飼屋	1, 100	堤外地民家有
92	長良川	陸 閘	右	52. 6k+35m	岐阜市長良丘	1 箇所	鵜飼屋陸閘 ゲート (旧No. 101)
93	長良川	陸 閘	右	52. 6k+65m	岐阜市長良丘	1 箇所	No. 130 角落とし
94	長良川	陸 閘	右	52. 6k+79m	岐阜市田ヶ脇	1 箇所	No. 131 角落とし
95	長良川	陸 閘	右	本堤 52. 6k+81m	岐阜市長良丘	1 箇所	No. 330 角落とし
96	長良川	陸 閘	右	本堤 52. 6k+105m	岐阜市長良丘	1 箇所	No. 331 角落とし

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
97	長良川	陸 閘	右	52.6k+107m	岐阜市田ヶ脇	1 箇所	No. 132 角落とし
98	長良川	陸 閘	右	52.6k+135m	岐阜市田ヶ脇	1 箇所	No. 133 角落とし
99	長良川	陸 閘	右	52.8k-60m	岐阜市鶯飼屋	1 箇所	長良陸閘 横引ゲート
100	長良川	陸 閘	右	本堤 52.6k+143m	岐阜市長良丘	1 箇所	No. 332 角落とし
101	長良川	陸 閘	右	本堤 52.6k+151m	岐阜市長良丘	1 箇所	No. 333 角落とし
102	長良川	陸 閘	右	52.6k+151m	岐阜市田ヶ脇	1 箇所	No. 134 角落とし
103	長良川	陸 閘	右	52.6k+165m	岐阜市田ヶ脇	1 箇所	No. 135 角落とし
104	長良川	陸 閘	右	52.6k+175m	岐阜市田ヶ脇	1 箇所	No. 136 角落とし
105	長良川	陸 閘	右	52.6k+181m	岐阜市田ヶ脇	1 箇所	No. 137 角落とし

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
106	長良川	陸 閘	右	52. 6k+189m	岐阜市田ヶ脇	1 箇所	No. 138 角落とし
107	長良川	陸 閘	右	52. 6k+193m	岐阜市田ヶ脇	1 箇所	No. 139 角落とし
108	長良川	陸 閘	右	52. 8k+5m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 ゲート (旧No. 102)
109	長良川	陸 閘	右	52. 8k+15m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	長良南町陸閘 横引きゲート
110	長良川	陸 閘	右	52. 8k+16m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 103 角落とし
111	長良川	陸 閘	右	52. 8k+22m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 ゲート (旧No. 104)
112	長良川	陸 閘	右	本堤 52. 8k+42m	岐阜市長良丘	1 箇所	No. 334 角落とし
113	長良川	陸 閘	右	本堤 52. 8k+48m	岐阜市法久寺	1 箇所	No. 335 角落とし
114	長良川	陸 閘	右	52. 8k+48m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 105 角落とし

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
115	長良川	陸 閘	右	52.8k+60m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 ゲート (旧No. 106)
116	長良川	陸 閘	右	52.8k+78m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 140 角落とし
117	長良川	陸 閘	右	53.0k-100m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 107)
118	長良川	陸 閘	右	本堤 52.8k+103m	岐阜市法久寺	1 箇所	No. 336 角落とし
119	長良川	陸 閘	右	本堤 52.8k+109m	岐阜市法久寺	1 箇所	No. 337 角落とし
120	長良川	陸 閘	右	53.0k-72m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 108 マイターゲート
121	長良川	陸 閘	右	52.8k+142m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 141 角落とし
122	長良川	陸 閘	右	52.8k+183m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 109 角落とし
123	長良川	陸 閘	右	52.8k+183m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 318 角落とし

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
124	長良川	陸 閘	右	53.0k-14m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 110)
125	長良川	陸 閘	右	53.0k+10m	岐阜市法久寺	1 箇所	法久寺町陸閘 横引ゲート
126	長良川	陸 閘	右	53.0k+40m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 113)
127	長良川	陸 閘	右	本堤 53.0k+71m	岐阜市大前町	1 箇所	No. 338 角落とし
128	長良川	陸 閘	右	本堤 53.0k+77m	岐阜市大前町	1 箇所	No. 339 角落とし
129	長良川	陸 閘	右	53.2k-100m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 114)
130	長良川	陸 閘	右	53.2k-78m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 115)
131	長良川	陸 閘	右	53.2k-50m	岐阜市金碧町	1 箇所	金碧町陸閘 横引ゲート
132	長良川	陸 閘	右	53.2k-28m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 116)

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
133	長良川	陸 閘	右	53. 0k+188m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 117 角落とし
134	長良川	陸 閘	右	53. 0k+196m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 118 角落とし
135	長良川	陸 閘	右	53. 2k+10m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 119)
136	長良川	陸 閘	右	53. 4k-72m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 123)
137	長良川	陸 閘	右	53. 4k-70m	岐阜市大前町	1 箇所	大前町陸閘 横引ゲート
138	長良川	陸 閘	右	53. 2k+138m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 124 スイングゲート
139	長良川	陸 閘	右	53. 2k+161m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 125 スイングゲート
140	長良川	陸 閘	右	53. 4k-4m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 127)
141	長良川	陸 閘	右	本堤 53. 4k+110m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 340 角落とし

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
142	長良川	陸 閘	右	53. 6k+46m	岐阜市築地町	1 箇所	築地陸閘 横引ゲート
143	長良川	旧川跡	右	53. 8k+90m から 55. 8k+110m	岐阜市雄総柳町	2, 020	
144	長良川	陸 閘	右	54. 6k+158m	岐阜市長良雄総	1 箇所	No. 342 角落とし
145	長良川	陸 閘	右	54. 8k+113m	岐阜市長良雄総	1 箇所	No. 343 角落とし
			右岸 計	85箇所		14, 867	
			合計	145箇所		28, 477	

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
146	長良川 (伊自良川)	旧川跡	左	0.0k+80m から 0.4k+130m	岐阜市一日市場	610	
147	長良川 (伊自良川)	旧川跡	左	0.6k+130m から 0.8k+80m	岐阜市一日市場	130	
148	長良川 (伊自良川)	旧川跡	左	1.2k+30m から 1.6k+190m	岐阜市一日市場	580	
149	長良川 (伊自良川)	破堤跡	左	1.2k+60m から 1.2k+120m	岐阜市一日市場	60	
150	長良川 (伊自良川)	旧川跡	左	2.0k+90m から 2.0k+190m	岐阜市旦ノ島	100	
151	長良川 (伊自良川)	陸 閘	左	2.6k+10m付近	岐阜市旦ノ島	1箇所	旦ノ島陸閘 横引ゲート
152	長良川 (伊自良川)	旧川跡	左	3.8k+160m から 4.0k+110m	岐阜市萱場北	160	
153	長良川 (伊自良川)	旧川跡	左	5.2k+50m から 5.4k+120m	岐阜市正木	280	
			左岸 計	8箇所		1,920	

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
154	長良川 (伊自良川)	旧川跡	右	0. 0k+40m から 0. 8k+80m	岐阜市合渡～寺田	900	
155	長良川 (伊自良川)	旧川跡	右	1. 0k から 1. 2k+60m	岐阜市曾我屋	270	
156	長良川 (伊自良川)	陸 閘	右	2. 6k+10m付近	岐阜市尻毛	1 箇所	尻毛第 1 陸閘 横引ゲート
157	長良川 (伊自良川)	旧川跡	右	4. 8k+40m から 5. 4k+140m	岐阜市折立	680	
			右岸 計	4箇所		1, 850	
			合計	12箇所		3, 770	

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
158	長良川 (犀川)	新堤防	左	1. 0k+120m から 1. 2k+73m	瑞穂市牛牧	199	(R4年度に完成)
			左岸 計	1箇所		199	
			合計	1箇所		199	

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。