

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (m)
1	揖斐川	堤体漏水 越水・溢水	左	33. 2k から 33. 6k+160m	安八郡輪之内町福東	500	A5, B12, B13, 要7
2	揖斐川	堤体漏水	左	38. 2k+49m から 38. 2k+170m	大垣市平町	120	A10, 要13, B13
3	揖斐川	堤体漏水 越水・溢水	左	39. 0k から 39. 2k+11m	安八郡安八町領家	250	B20, B21, 要14
4	揖斐川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	左	50. 2k から 51. 0k	揖斐郡大野町本庄	806	B29, B30, 要20
5	揖斐川	堤体漏水 (堤防高)	左	60. 4k+50m から 60. 8k+134m	揖斐郡揖斐川町 北方森前	490	B36, 要24 (旧堤防断面) (要注意区間)
6	揖斐川	破堤跡	右	26. 0k+40m から 26. 0k+150m	養老郡養老町高柳	110	要25
7	揖斐川	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	26. 2k から 26. 4k	養老郡養老町大巻	294	B37, B38
8	揖斐川	堤体漏水	右	27. 2k から 27. 6k	養老郡養老町大巻	450	B40
9	揖斐川	基礎地盤漏水 堤体漏水 越水・溢水	右	33. 4k+51m から 34. 4k+110m	大垣市今福町	1, 080	B44-B46, 要27, 要28

前年度重要水防箇所調査						延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
1	堤体漏水 越水・溢水		左	33. 2k から 33. 6k+160m	500			
2	堤体漏水		左	38. 2k+49m から 38. 2k+170m	120			
3	堤体漏水 越水・溢水		左	39. 0k から 39. 2k+11m	250			
4	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡		左	50. 2k から 51. 0k	806			
5	堤体漏水 (堤防高)		左	60. 4k+50m から 60. 8k+134m	490			
6	破堤跡		右	26. 0k+40m から 26. 0k+150m	110			
7	堤体漏水 基礎地盤漏水		右	26. 2k から 26. 4k	294			
8	堤体漏水		右	27. 2k から 27. 6k	450			
9	基礎地盤漏水 堤体漏水 越水・溢水		右	33. 4k+51m から 34. 4k+110m	1, 080			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (m)
10	揖斐川	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	37.8k-35m から 37.8k+65m	大垣市平町	100	A12, B48, B51, 要31
11	揖斐川	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	38.4k から 39.0k+100m	大垣市平町 ～直江町	620	A13, B48, B52
12	揖斐川	旧川跡	右	44.8k+20m から 44.8k+160m	安八郡神戸町斉田	140	要34
13	揖斐川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	右	46.0k+66m から 48.0k+94m	安八郡神戸町落合 ～新屋敷	2,018	A15, A16, B57-59
14	揖斐川	堤体漏水	右	55.8k から 56.0k	揖斐郡揖斐川町 脛永出屋敷	270	B61, 要39
15	揖斐川	水衝洗掘 基礎地盤漏水	右	56.8k-30m から 56.8k	揖斐郡揖斐川町 上岡島	30	A17, B62
16	揖斐川	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	57.0k+150m から 57.2k+85m	揖斐郡揖斐川町 上岡島	130	B62, B64
			小計	16箇所		7,408	

前年度重要水防箇所調査						延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
10	堤体漏水 基礎地盤漏水		右	37.8k-35m から 37.8k+65m	100			
11	堤体漏水 基礎地盤漏水		右	38.4k から 39.0k+100m	620			
12	旧川跡		右	44.8k+20m から 44.8k+160m	140			
13	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘		右	46.0k+66m から 48.0k+94m	2,018			
14	堤体漏水		右	55.8k から 56.0k	270			
15	水衝洗掘 基礎地盤漏水		右	56.8k-30m から 56.8k	30			
16	堤体漏水 基礎地盤漏水		右	57.0k+150m から 57.2k+85m	130			
			小計	16箇所	7,408			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (m)
17	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水	右	6. 0k+30m から 7. 0k	大垣市野口町 ～綾野町	870	A25, A26, B84- B88 , 要54
			小計	1箇所		870	
18	揖斐川 (牧田川)	水衝洗掘 堤体漏水	左	6. 6k+150m から 6. 6k+180m	養老郡養老町栗笠	30	B89, B90 (旧堤防断面)
19	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水	左	8. 6k+100m から 9. 0k+77m	養老郡養老町直江	380	A29, B92, B93
20	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水	左	9. 4k+173m から 10. 0k+10m	養老郡養老町直江	430	A30, B93, B95, B96
21	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水 基礎地盤漏水	左	10. 6k+80m から 10. 6k+110m	養老郡養老町直江	30	A31, B93

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
17	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水		右	6. 0k+30m から 7. 0k	870			
			小計	2箇所	870			
18	水衝洗掘 堤体漏水		左	6. 6k+150m から 6. 6k+180m	30			
19	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水		左	8. 6k+100m から 9. 0k+77m	380			
20	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水		左	9. 4k+173m から 10. 0k+10m	430			
21	堤体漏水 基礎地盤漏水		左	10. 6k+80m から 10. 6k+110m	30			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (m)
22	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水 基礎地盤漏水	左	10. 6k+125m から 10. 6k+185m	養老郡養老町直江	60	A31, B93
23	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水 基礎地盤漏水	左	11. 2k+0. 0m から 11. 2k+40m	養老郡養老町金屋	40	B97, B98
24	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	0. 4k+75m から 0. 8k	養老郡養老町大巻	350	A34, B107, B108
25	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	1. 4k から 1. 8k+50m	養老郡養老町 瑞穂～根古地	400	B107, B109, 要62
26	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水 新堤防	右	6. 6k+130m から 6. 8k+190m	養老郡養老町栗笠	300	B110, 要69, 要70
27	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水 越水・溢水	右	8. 4k から 9. 0k-63m	養老郡養老町高田	710	A38, B114
28	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	11. 2k+80m から 11. 4k	養老郡養老町三神	110	B117, B120
			小計	11箇所		2, 840	

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
22	堤体漏水 基礎地盤漏水		左	10. 6k+125m から 10. 6k+185m	60			
23	堤体漏水 基礎地盤漏水		左	11. 2k+0. 0m から 11. 2k+40m	40			
24	堤体漏水 基礎地盤漏水		右	0. 4k+75m から 0. 8k	350			
25	堤体漏水 基礎地盤漏水		右	1. 4k から 1. 8k+50m	400			
26	堤体漏水 新堤防		右	6. 6k+130m から 6. 8k+190m	300			
27	堤体漏水 越水・溢水		右	8. 4k から 9. 0k-63m	710			
28	堤体漏水 基礎地盤漏水		右	11. 2k+80m から 11. 4k	110			
			小計	22箇所	2, 840			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (m)
29	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水	左	12. 0k-80m から 12. 0k+40m	本巢市山口	120	A46, B143, B145
			小計	1箇所		120	
			合計	29箇所		11, 238	

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
29	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水		左	12. 0k-80m から 12. 0k+40m	120			
			小計	2箇所	120			
			合計	42箇所	11, 238			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長	摘 要
						(m)	
1	揖斐川	旧川跡	左	26. 6k から 26. 8k+70m	海津郡平田町今尾	270	
2	揖斐川	旧川跡	左	26. 8k+70m から 27. 2k+90m	養老郡養老町大巻	480	
3	揖斐川	旧川跡	左	27. 2k+90m から 27. 2k+110m	安八郡輪之内町 松内	20	
4	揖斐川	破堤跡	左	27. 6k+130m から 28. 0k+90m	安八郡輪之内町	440	
5	揖斐川	破堤跡	左	29. 6k+140m から 29. 8k+50m	安八郡輪之内町 大吉新田	90	
6	揖斐川	旧川跡	左	29. 6k+140m から 29. 8k+40m	安八郡輪之内町 大吉新田	80	
7	揖斐川	旧川跡	左	33. 0k+140m から 33. 6k+150m	安八郡輪之内町南波	600	
8	揖斐川	旧川跡	左	34. 4k+90m から 34. 4k+180m	安八郡輪之内町南波	90	
9	揖斐川	旧川跡	左	34. 4k+180m から 35. 0k+120m	大垣市今福町 ～難波野町	630	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B1	70	1	旧川跡		左	26. 6k から 26. 8k+70m	270			
B1	480	2	旧川跡		左	26. 8k+70m から 27. 2k+90m	480			
B1	20	3	旧川跡		左	27. 2k+90m から 27. 2k+110m	20			
A1 B2, B3	214 226	4	破堤跡	左	左	27. 6k+130m から 28. 0k+90m	440			
A2	90	5	破堤跡		左	29. 6k+140m から 29. 8k+50m	90			
A2 要5	80	6	旧川跡		左	29. 6k+140m から 29. 8k+40m	80			
A5 B11-13	600	7	旧川跡		左	33. 0k+140m から 33. 6k+150m	600			
A6	90	8	旧川跡		左	34. 4k+90m から 34. 4k+180m	90			
A6, 7 B15	630	9	旧川跡		左	34. 4k+180m から 35. 0k+120m	630			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
10	揖斐川	旧川跡	左	35.0k+120m から 36.2k+30m	安八郡安八町牧	1,200	
11	揖斐川	旧川跡	左	36.4k+160m から 37.2k+30m	安八郡安八町牧	541	
12	揖斐川	旧川跡	左	37.8k+130m から 38.0k+110m	安八郡安八町牧	180	
13	揖斐川	旧川跡	左	38.0k+110m から 38.6k+20m	大垣市平町	580	
14	揖斐川	旧川跡	左	38.6k+20m から 39.8k+30m	安八郡安八町大明神	1,370	
15	揖斐川	旧川跡	左	40.0k+10m から 40.2k+40m	安八郡安八町西結	240	
16	揖斐川	旧川跡	左	41.4k+20m から 42.2k+100m	安八郡安八町西結	860	
17	揖斐川	旧川跡	左	42.8k+50m から 43.0k	安八郡安八町西結	180	
18	揖斐川	旧川跡	左	43.0k から 43.4k+20m	瑞穂市中宮	420	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
A7, 8 B16, 17	1,200	10	旧川跡		左	35.0k+120m から 36.2k+30m	1,200			
A8	342	11	旧川跡		左	36.4k+160m から 37.2k+30m	541			
A9 B18	180	12	旧川跡		左	37.8k+130m から 38.0k+110m	180			
A10 B18, 19	560	13	旧川跡		左	38.0k+110m から 38.6k+20m	580			
B20, 21	669	14	旧川跡		左	38.6k+20m から 39.8k+30m	1,370			
B22	219	15	旧川跡		左	40.0k+10m から 40.2k+40m	240			
		16	旧川跡		左	41.4k+20m から 42.2k+100m	860			
		17	旧川跡		左	42.8k+50m から 43.0k	180			
		18	旧川跡		左	43.0k から 43.4k+20m	420			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
19	揖斐川	旧川跡	左	45.2k+170m から 46.0k	瑞穂市大月	660	
20	揖斐川	旧川跡	左	49.2k から 52.8k+50m	揖斐郡大野町 本庄～公郷	3,620	
21	揖斐川	旧川跡	左	54.4k から 60.2k	揖斐郡揖斐川町 島～北方森前	5,890	
22	揖斐川	新堤防	左	54.4k+159m から 55.6k+135m	揖斐川郡揖斐川町 島～長良	1,261	(R6 年 度 完 成)
23	揖斐川	水衝洗掘	左	57.6k+220m から 58.0k+150m	揖斐郡揖斐川町 前島～房島	380	水衝の恐れ
24	揖斐川	(堤防高)	左	60.4k+50m から 60.8k+134m	揖斐郡揖斐川町 北方森前	490	堤外地民家有
			左岸 計	24箇所		20,572	
25	揖斐川	破堤跡	右	26.0k+40m から 26.2k-60m	養老郡養老町高柳	140	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B25-27	660	19	旧川跡		左	45.2k+170m から 46.0k	660			
B29, 30	3,620	20	旧川跡		左	49.2k から 52.8k+50m	3,620			
B31 B32, 33 B34, 35	480 1,707	21	旧川跡		左	54.4k から 60.2k	5,890			
要21	1,261	22	新堤防		左	54.4k+159m から 55.6k+135m	1,261			
要21	380	23	水衝洗掘		左	57.6k+220m から 58.0k+150m	380			
B36	210	24	(堤防高)		左	60.4k+50m から 60.8k+134m	490			
計	13,988				左岸 計	24箇所	20,572	0	0	
		25	破堤跡		右	26.0k+40m から 26.2k-60m	140			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
26	揖斐川	旧川跡	右	31. 6k から 32. 8k+130m	安八郡輪之内町福東	1, 420	
27	揖斐川	旧川跡	右	32. 8k+130m から 33. 6k+50m	安八郡輪之内町福東 ～大垣市今福町	730	
28	揖斐川	破堤跡	右	34. 2k から 34. 4k	大垣市今福町	200	
29	揖斐川	旧川跡	右	34. 6k+80m から 34. 8k+10m	大垣市難波野町	100	
30	揖斐川	旧川跡	右	34. 8k+110m から 35. 0k+60m	大垣市難波野町	120	
31	揖斐川	旧川跡	右	35. 4k+20m から 37. 8k+80m	大垣市難波野町 ～平町	2, 690	
32	揖斐川	旧川跡	右	39. 6k+100m から 44. 0k	大垣市大村町 ～津村町	4, 220	
33	揖斐川	旧川跡	右	44. 0k から 44. 8k+20m	瑞穂市呂久	880	
34	揖斐川	旧川跡	右	44. 8k+20m から 44. 8k+160m	安八郡神戸町斉田	140	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B41, 42	195	26	旧川跡		右	31. 6k から 32. 8k+130m	1, 420			
B43	149									
B44	130									
B44-46	730	27	旧川跡		右	32. 8k+130m から 33. 6k+50m	730			
B45	200	28	破堤跡		右	34. 2k から 34. 4k	200			
B47	100	29	旧川跡		右	34. 6k+80m から 34. 8k+10m	100			
B47	120	30	旧川跡		右	34. 8k+110m から 35. 0k+60m	120			
B47	160	31	旧川跡		右	35. 4k+20m から 37. 8k+80m	2, 690			
B49-51	2, 089									
A12	31									
B48, 52	96	32	旧川跡		右	39. 6k+100m から 44. 0k	4, 220			
A14	191									
B53-56	3, 378									
		33	旧川跡		右	44. 0k から 44. 8k+20m	880			
		34	旧川跡		右	44. 8k+20m から 44. 8k+160m	140			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
35	揖斐川	旧川跡	右	48. 8k+90m から 51. 8k+110m	安八郡神戸町横井	2, 980	
36	揖斐川	旧川跡	右	52. 6k から 52. 8k+140m	揖斐郡池田町砂畑	370	
37	揖斐川	旧川跡	右	53. 8k+120m から 54. 0k+70m	揖斐郡池田町杉野	170	
38	揖斐川	旧川跡	右	54. 0k+70m から 55. 0k+130m	揖斐郡揖斐川町脛永	1, 060	
39	揖斐川	旧川跡	右	55. 4k+20m から 55. 8k+70m	揖斐郡揖斐川町 脛永出屋敷	500	
40	揖斐川	水衝洗掘	右	58. 0k から 58. 2k+110m	揖斐郡揖斐川町 小島野中	260	ブロック積有 水衝の恐れ
41	揖斐川	工事施工	右	58. 6k+75. 7m から 58. 6k+235. 7m	揖斐郡揖斐川町 上野畑尻	160	令和6年度の出水期に 仮締切を伴う工事 (令和7年度完成予定)
42	揖斐川	旧川跡	右	58. 4k+130m から 59. 8k	揖斐郡揖斐川町 上野畑尻	1, 470	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B60	2, 980	35	旧川跡		右	48. 8k+90m から 51. 8k+110m	2, 980			
B60	370	36	旧川跡		右	52. 6k から 52. 8k+140m	370			
B61	170	37	旧川跡		右	53. 8k+120m から 54. 0k+70m	170			
B61	1, 060	38	旧川跡		右	54. 0k+70m から 55. 0k+130m	1, 060			
B61	500	39	旧川跡		右	55. 4k+20m から 55. 8k+70m	500			
B62	260	40	水衝洗掘		右	58. 0k から 58. 2k+110m	260			
B62, 65 要43	238	41	新堤防		右	58. 4k+120m から 58. 6k+75. 7m	238		238	新堤防として追加して 3年が経過したため、 調書から削除
B62, 65 要43	160	42	工事施工		右	58. 6k+75. 7m から 58. 6k+235. 7 m	180			
B62, 65	1, 259	43	旧川跡		右	58. 4k+130m から 59. 8k	1, 470			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
43	揖斐川	水衝洗掘	右	59.6k+60m から 60.0k+100m	揖斐郡揖斐川町 上野川原	442	洗掘の恐れ
			右岸 計	19箇所		18,052	
			合計	43箇所		38,624	
44	揖斐川 (杭瀬川)	旧川跡	左	2.0k+90m から 2.4k+20m	大垣市高渚町	270	
45	揖斐川 (杭瀬川)	旧川跡	左	3.2k+160m から 3.4k+30m	大垣市西大外羽	100	
46	揖斐川 (杭瀬川)	旧川跡	左	5.0k から 5.0k+180m	大垣市多芸島町	180	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B62, 65 要43	115	44	水衝洗掘		右	59.6k+60m から 60.0k+100m	442			
計	14,681				右岸 計	19箇所	18,130	0	238	
計	28,669				合計	42箇所	37,441	0	238	
B69	251	45	旧川跡		左	2.0k+90m から 2.4k+20m	270			
B70, 71 A19, B72	70 30	46	旧川跡		左	3.2k+160m から 3.4k+30m	100			
B72, 75 A20	180	47	旧川跡		左	5.0k から 5.0k+180m	180			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
47	揖斐川 (杭瀬川)	旧川跡	左	5. 4k+160m から 5. 6k+50m	大垣市多芸島町	160	
48	揖斐川 (杭瀬川)	旧川跡	左	6. 2k+50m から 6. 2k+130m	大垣市多芸島町	80	
49	揖斐川 (杭瀬川)	(堤防高)	左	8. 6k-50m から 8. 6k+70m	大垣市若森町	120	堤外民家
50	揖斐川 (杭瀬川)	陸 閘	左	8. 6k+50m 付近	大垣市若森町	1 箇所	若森陸閘
51	揖斐川 (杭瀬川)	陸 閘	左	8. 8k	大垣市久瀬川町	1 箇所	塩田橋左岸陸閘
			左岸 計	8箇所		910	
52	揖斐川 (杭瀬川)	破堤跡	右	4. 2k-40m から 4. 2k+160m	養老郡養老町 祖父江	200	
53	揖斐川 (杭瀬川)	旧川跡	右	6. 2k+150m から 6. 6k	大垣市野口町 ～綾野町	350	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
A21 B72, 75	160	48	旧川跡		左	5. 4k+160m から 5. 6k+50m	160			
A21, 22 B75, 76	80	49	旧川跡		左	6. 2k+50m から 6. 2k+130m	80			
B76-78	120	50	(堤防高)		左	8. 6k-50m から 8. 6k+70m	120			
		51	陸 閘		左	8. 6k+50m 付近	1 箇所			
		52	陸 閘		左	8. 8k	1 箇所			
計	891				左岸 計	8箇所	910	0	0	
A24 B80-82	200	53	破堤跡		右	4. 2k-40m から 4. 2k+160m	200			
A25, 26 B84-87	350	54	旧川跡		右	6. 2k+150m から 6. 6k	350			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
54	揖斐川 (杭瀬川)	旧川跡	右	8. 2k+30m から 8. 2k+80m	大垣市静里町	50	
55	揖斐川 (杭瀬川)	(堤防高)	右	8. 4k+50m から 8. 6k+50m	大垣市静里町	280	堤外民家
56	揖斐川 (杭瀬川)	陸 閘	右	8. 6k-125m 付近	大垣市静里町	1 箇所	静里第 2 陸閘
57	揖斐川 (杭瀬川)	陸 閘	右	8. 6k-22m 付近	大垣市静里町	1 箇所	静里第 1 陸閘
58	揖斐川 (杭瀬川)	陸 閘	右	8. 8k	大垣市静里町	1 箇所	塩田橋右岸陸閘
			右岸 計	7箇所		880	
			合計	15箇所		1, 790	

重複区間	
重 複 番 号	重 複 延長
A27 B84	50
A27 B84	280
計	880
計	1, 771

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由	
						増	減		
55	旧川跡		右	8. 2k+30m から 8. 2k+80m	50				
56	(堤防高)		右	8. 4k+50m から 8. 6k+50m	280				
57	陸 閘		右	8. 6k-125m 付近	1 箇所				
58	陸 閘		右	8. 6k-22m 付近	1 箇所				
59	陸 閘		右	8. 8k	1 箇所				
			右岸 計	7箇所	880	0	0		
			合計	15箇所	1, 790	0	0		

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
59	揖斐川 (牧田川)	破堤跡	左	7.2k+75m から 7.4k+45m	養老郡養老町江月	260	
60	揖斐川 (牧田川)	旧川跡	左	7.6k+190m から 8.6k+50m	養老郡養老町下江月	870	
			左岸 計	2箇所		1,130	
61	揖斐川 (牧田川)	破堤跡	右	1.4k から 1.8k+50m	養老郡養老町根古地	400	
62	揖斐川 (牧田川)	新堤防	右	3.6k+133m から 3.8k+171m	養老郡養老町大野	234	(R5年度に完成)
63	揖斐川 (牧田川)	新堤防	右	4.0k+179m から 4.4k+27m	養老郡養老町船附	273	(R6年度に完成)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B89	260	60	破堤跡		左	7.2k+75m から 7.4k+45m	260			
A29 B91, 92	870	61	旧川跡		左	7.6k+190m から 8.6k+50m	870			
計	1,130				左岸 計	2箇所	1,130			
B107, 109	400	62	破堤跡		右	1.4k から 1.8k+50m	400			
B110	234	63	新堤防		右	3.6k+133m から 3.8k+171m	234			
B110	201	64	新堤防		右	3.8k+171m から 4.0k+179m	201		201	新堤防として追加して 3年が経過したため、 調書から削除
B110	273	65	新堤防		右	4.0k+179m から 4.4k+27m	273			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
64	揖斐川 (牧田川)	旧川跡	右	4. 4k から 4. 4k+100m	養老郡養老町塩喰	100	
65	揖斐川 (牧田川)	旧川跡	右	4. 4k+100m から 5. 0k+150m	安八郡輪之内町塩喰	670	
66	揖斐川 (牧田川)	新堤防	右	5. 6k+50. 0m から 5. 8k+99m	養老郡養老町船附	220	(R6年度完成)
67	揖斐川 (牧田川)	旧川跡	右	6. 6k+130m から 6. 8k+190m	養老郡養老町栗笠	300	
68	揖斐川 (牧田川)	旧川跡	右	10. 2k+100m から 10. 4k+120m	養老郡養老町南直江	210	
69	揖斐川 (牧田川)	旧川跡	右	12. 0k から 12. 8k+30m	養老郡養老町五日市	820	
			右岸 計	9箇所		3, 227	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B110 B111, 112	100	66	旧川跡		右	4. 4k から 4. 4k+100m	100			
B110, 112	670	67	旧川跡		右	4. 4k+100m から 5. 0k+150m	670			
B110	220	68	新堤防		右	5. 6k+50. 0m から 5. 8k+99m	220			
B110	269	69	新堤防		右	6. 6k+108. 2m から 6. 8k+114. 7m	269			新堤防として追加して 3年が経過したため、 調書から削除
B110 要69	300	70	旧川跡		右	6. 6k+130m から 6. 8k+190m	300			
B117 B120	210	71	旧川跡		右	10. 2k+100m から 10. 4k+120m	210			
B123, 124	620	72	旧川跡		右	12. 0k から 12. 8k+30m	820			
計	3, 497				右岸 計	9箇所	3, 374	0	470	-470m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長	摘 要
						(m)	
			合計	11箇所		4,357	
70	揖斐川 (根尾川)	旧川跡	左	0.0k から 0.0k+60m	瑞穂市大月	60	
71	揖斐川 (根尾川)	旧川跡	左	0.4k+160m から 1.0k	瑞穂市宮田～唐栗	430	
72	揖斐川 (根尾川)	旧川跡	左	2.4k+20m から 2.6k+160m	瑞穂市七崎	330	
73	揖斐川 (根尾川)	旧川跡	左	2.6k+160m から 3.0k	本巣市温井	250	
74	揖斐川 (根尾川)	旧川跡	左	9.0k+160m から 9.6k+190m	本巣市石神	670	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
計	4,627				合計	11箇所	4,504	0	470	-470m
B128, 129	60	73	旧川跡		左	0.0k から 0.0k+60m	60			
B130	430	74	旧川跡		左	0.4k+160m から 1.0k	430			
A41 B132, 133	330	75	旧川跡		左	2.4k+20m から 2.6k+160m	330			
A41 B133	250	76	旧川跡		左	2.6k+160m から 3.0k	250			
B141	480	77	旧川跡		左	9.0k+160m から 9.6k+190m	670			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
75	揖斐川 (根尾川)	水衝洗掘	左	9.8k から 10.0k+50m	本巣市石神	250	低水護岸有 洗掘の恐れ
76	揖斐川 (根尾川)	旧川跡	左	10.0k+180m から 10.8k	本巣市石神	700	
77	揖斐川 (根尾川)	旧川跡	左	11.4k+60m から 11.6k	本巣市山口	120	
			左岸 計	8箇所		2,810	
78	揖斐川 (根尾川)	旧川跡	右	1.0k+30m から 4.6k+190m	揖斐郡大野町 下座倉～郡家	3,890	
79	揖斐川 (根尾川)	旧川跡	右	6.2k+60m から 7.4k+110m	揖斐郡大野町相羽 ～黒野東	1,270	
80	揖斐川 (根尾川)	破堤跡	右	9.0k から 9.0k+130m	揖斐郡大野町三田畑	130	
81	揖斐川 (根尾川)	旧川跡	右	9.2k+70m から 11.0k	揖斐郡大野町 三田畑～更地	1,660	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		78	水衝洗掘		左	9.8k から 10.0k+50m	250			
		79	旧川跡		左	10.0k+180m から 10.8k	700			
B143、144	120	80	旧川跡		左	11.4k+60m から 11.6k	120			
計	1,670				左岸 計	8箇所	2,810	0	0.0m	
A47～49 B146～149 B150～154	1,303 1,900	81	旧川跡		右	1.0k+30m から 4.6k+190m	3,890			
		82	旧川跡		右	6.2k+60m から 7.4k+110m	1,270			
B156	130	83	破堤跡		右	9.0k から 9.0k+130m	130			
B156、157	1,464	84	旧川跡		右	9.2k+70m から 11.0k	1,660			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長	摘 要
						(m)	
82	揖斐川 (根尾川)	破堤跡	右	9. 4k-120m から 9. 4k	揖斐郡大野町三田畑	120	
			右岸 計	5箇所		7, 070	
			合計	13箇所		9, 880	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B156, 157 要84	120	85	破堤跡		右	9. 4k-120m から 9. 4k	120			
計	4, 917				右岸 計	5箇所	7, 070	0	0. 0m	
計	6, 587				合計	13箇所	9, 880	0	0. 0m	

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。