

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	揖斐川	堤体漏水	左	27. 6k+20m から 27. 8k+28m	安八郡輪之内町松内	220	堤防の脆弱性 すべり破壊
2	揖斐川	堤体漏水	左	29. 4k から 30. 2k	安八郡輪之内町大吉新田	780	すべり破壊
3	揖斐川	堤体漏水	左	30. 4k から 31. 8k+167m	安八郡輪之内町大吉新田 ～安八郡輪之内町福束	1, 557	すべり破壊
4	揖斐川	堤体漏水	左	32. 6k から 32. 8k+50. 6m	安八郡輪之内町福束	248	すべり破壊
5	揖斐川	堤体漏水	左	33. 6k から 34. 2k+107	安八郡輪之内町南波	725	すべり破壊
6	揖斐川	堤体漏水	左	34. 4k から 34. 6k+53m	大垣市難波野町	268	すべり破壊
7	揖斐川	堤体漏水	左	35. 0k から 35. 2k+125m	大垣市難波野町	351	すべり破壊
8	揖斐川	堤体漏水	左	35. 8k+144m から 37. 0k	安八郡安八町牧	936	堤防の脆弱性 すべり破壊

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)		延長 (m)		変 更 理 由
							増	減	
1	堤体漏水		左	27. 6k+20m から 27. 8k+28m	220				
2	堤体漏水		左	29. 4k から 30. 2k	780				
3	堤体漏水		左	30. 4k から 31. 8k+167m	1, 557				
4	堤体漏水		左	32. 6k から 32. 8k+50. 6 m	248				
5	堤体漏水		左	33. 6k から 34. 2k+107	725				
6	堤体漏水		左	34. 4k から 34. 6k+53m	268				
7	堤体漏水		左	35. 0k から 35. 2k+125m	351				
8	堤体漏水		左	35. 8k+144m から 37. 0k	936				

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
9	揖斐川	堤体漏水	左	37.8k+33.4m から 38.0k	安八郡安八町牧	157	すべり破壊
10	揖斐川	堤体漏水	左	38.2k+110m から 38.4k	大垣市平町	114	すべり破壊
11	揖斐川	堤体漏水	左	44.8k から 45.2k+96m	瑞穂市大月	493	すべり破壊
			左岸 計	11箇所		5,849	
12	揖斐川	堤体漏水	右	37.6k+175.4 m から 37.8k	大垣市平町	31	すべり破壊
13	揖斐川	堤体漏水	右	38.0k+19.3m から 38.6k+42m	大垣市平町	570	すべり破壊
14	揖斐川	堤体漏水	右	39.8k から 40.0k	大垣市三本木町	191	すべり破壊
15	揖斐川	堤体漏水	右	46.0k+66m から 46.8k	安八郡神戸町落合	645	すべり破壊

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)		延長 (m)		変 更 理 由
							増	減	
9	堤体漏水		左	37.8k+33.4 m から 38.0k	157				
10	堤体漏水		左	38.2k+110m から 38.4k	114				
11	堤体漏水		左	44.8k から 45.2k+96m	493				
			左岸 計	11箇所	5,849		0	0	0m
12	堤体漏水		右	37.6k+175.4 m から 37.8k	31				
13	堤体漏水		右	38.0k+19.3 m から 38.6k+42m	570				
14	堤体漏水		右	39.8k から 40.0k	191				
15	堤体漏水		右	46.0k+66m から 46.8k	645				

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

＜工作物以外＞

（重要度 A）

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長	摘 要
						（ m ）	（ 水 防 工 法 ）
16	揖斐川	堤体漏水	右	47.6k から 48.0k+94m	安八郡神戸町新屋敷	497	すべり破壊
17	揖斐川	水衝洗掘	右	56.8k-30m から 56.8k	揖斐郡揖斐川町 上岡島	30	水衝の未施工 岡島排水樋管付近
			右岸 計	6箇所		1,964	
			合計	17箇所		7,813	
				内訳	水衝洗掘 堤体漏水 計	30 7,783 7,813	
18	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	左	2.6k から 3.2k	大垣市西大外羽	591	堤防の脆弱性

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 （ m ）		延長（m）		変 更 理 由
							増	減	
16	堤体漏水		右	47.6k から 48.0k+94m	497				
17	水衝洗掘		右	56.8k-30m から 56.8k	30				
			右岸 計	6箇所	1,964		0	0	0m
			合計	17箇所	7,813		0	0	0m
				内訳	30 7,783 7,813				
18	堤体漏水		左	2.6k から 3.2k	591				

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－４の２

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

< 工作物以外 >

(重要度 A)

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
19	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	左	3. 4k から 4. 4k	大垣市西大外羽 ～上笠町	860	堤防の脆弱性
20	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	左	4. 6k から 5. 0k+59. 8m	大垣市多芸島町	501	堤防の脆弱性
21	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	左	5. 4k から 7. 0k	大垣市多芸島町 ～大垣市割田	1, 806	堤防の脆弱性 すべり破壊
22	揖斐川 (杭瀬川)	基礎地盤漏水	左	5. 8k+13. 5m から 6. 2k+107m	大垣市多芸島町	593	パイピング破壊
23	揖斐川 (杭瀬川)	越水・溢水	左	8. 6k+249. 8m から 8. 8k	大垣市南若森町	30	河積不足 越水危険箇所
			左岸 計	6箇所		4, 381	
24	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	右	4. 2k+84m から 4. 4k	養老郡養老町祖父江	117	堤防の脆弱性
25	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	右	6. 0k から 6. 4k	大垣市野口町	417	堤防の脆弱性

様式－４'の２

(A－３版)

重複区間		前年度重要水防箇所調書					延長の増減と変更理由			
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		19	堤体漏水		左	3. 4k から 4. 4k	860			
		20	堤体漏水		左	4. 6k から 5. 0k+59. 8m	501			
		21	堤体漏水		左	5. 4k から 7. 0k	1, 806			
A21	593	22	基礎地盤漏水		左	5. 8k+13. 5m から 6. 2k+107m	593			
		23	越水・溢水		左	8. 6k+249. 8m から 8. 8k	30			
計	593				左岸 計	6箇所	4, 381	0	0	0m
		24	堤体漏水		右	4. 2k+84m から 4. 4k	117			
		25	堤体漏水		右	6. 0k から 6. 4k	417			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
26	揖斐川 (杭瀬川)	基礎地盤漏水	右	6. 4k+100m から 6. 4k+140m	大垣市野口町	40	旧川跡、履歴有の未施工 (旧漏水)
27	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	右	7. 6k+51. 5m から 8. 8k	大垣市綾野町 ～静里町	1, 232	堤防の脆弱性
28	揖斐川 (杭瀬川)	越水・溢水	右	8. 6k+60m から 8. 8k	大垣市静里町	104	河積不足（堤高） 越水危険箇所
			右岸 計	5箇所		1, 910	
			合計	11箇所		6, 291	
				内訳	堤体漏水 越水・溢水 基礎地盤漏水	5, 524 134 633	
					計	6, 291	

重複区間 重複 番号		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
		図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		26	基礎地盤漏水		右	6. 4k+100m から 6. 4k+140m	40			
		27	堤体漏水		右	7. 6k+51. 5m から 8. 8k	1, 232			
A27	104	28	越水・溢水		右	8. 6k+60m から 8. 8k	104			
計	104				右岸 計	5箇所	1, 910	0	0	0m
計	697				合計	11箇所	6, 291	0	0	0m
						内訳	5, 524 134 633			
							6, 291			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長	摘 要
						(m)	(水 防 工 法)
29	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	左	8. 6k から 9. 0k+101m	養老郡養老町直江	506	すべり破壊
30	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	左	9. 4k+101m から 10. 0k	養老郡養老町直江	495	すべり破壊
31	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	左	10. 4k+100m から 10. 8k	養老郡養老町直江	297	すべり破壊
32	揖斐川 (牧田川)	基礎地盤漏水	左	11. 0k から 11. 2k	養老郡養老町金屋	237	パイピング破壊
33	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	左	15. 6k から 15. 6k+176m	大垣市上石津町乙坂	176	河積不足
			左岸 計	5箇所		1, 711	
34	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	右	0. 4k から 0. 6k	養老郡養老町大巻	205	すべり破壊

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
29	堤体漏水		左	8. 6k から 9. 0k+101m	506			
30	堤体漏水		左	9. 4k+101m から 10. 0k	495			
31	堤体漏水		左	10. 4k+100m から 10. 8k	297			
32	基礎地盤漏水		左	11. 0k から 11. 2k	237			
33	越水・溢水		左	15. 6k から 15. 6k+176m	176			
			左岸 計	5箇所	1, 711	0	0	0m
34	堤体漏水		右	0. 4k から 0. 6k	205			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
35	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	右	0.8k+121m から 1.0k+36m	養老郡養老町瑞穂	169	すべり破壊
36	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	右	2.6k+119m から 2.8k+191m	養老郡養老町大野	291	堤防の脆弱性 すべり破壊
37	揖斐川 (牧田川)	基礎地盤漏水	右	2.8k+70m から 2.8k+100m	養老郡養老町大野	30	旧川・破堤跡以外 H13.8 履歴有の未施工、(旧漏水)
38	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	右	8.2k+76m から 9.0k	養老郡養老町烏江 ～養老町高田	721	すべり破壊
39	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	右	10.0k から 10.2k	養老郡養老町高田	194	すべり破壊
			右岸 計	6箇所		1,610	
			合計	11箇所		3,321	

重複区間		前年度重要水防箇所調書					延長の増減と変更理由			
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		35	堤体漏水		右	0.8k+121m から 1.0k+36m	169			
		36	堤体漏水		右	2.6k+119m から 2.8k+191m	291			
A36	30	37	基礎地盤漏水		右	2.8k+70m から 2.8k+100m	30			
		38	堤体漏水		右	8.2k+76m から 9.0k	721			
		39	堤体漏水		右	10.0k から 10.2k	194			
計	30				右岸 計	6箇所	1,610	0	0	0m
計	30				合計	11箇所	3,321	0	0	0m

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
40	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	左	1. 2k から 2. 0k	瑞穂市唐栗～七崎	767	堤防の脆弱性
41	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	左	2. 6k から 3. 4k+100m	本巣市温井	909	すべり破壊
42	揖斐川 (根尾川)	基礎地盤漏水	左	3. 0k+143. 5m から 3. 4k+100m	本巣市温井	356	パイピング破壊
43	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	左	4. 4k から 5. 0k	本巣市浅木～海老	529	すべり破壊
44	揖斐川 (根尾川)	基礎地盤漏水	左	4. 6k から 5. 0k	本巣市浅木～海老	345	パイピング破壊
45	揖斐川 (根尾川)	水衝洗掘	左	10. 8k+160m から 10. 8k+190m 付近	本巣市山口	30	洗掘の未施工 更地用水#7F付近
46	揖斐川 (根尾川)	基礎地盤漏水	左	11. 8k から 12. 0k+177m	本巣市山口	437	パイピング破壊
			左岸 計	7箇所		3, 373	

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)		延長 (m)		変 更 理 由
							増	減	
40	堤体漏水		左	1. 2k から 2. 0k	767				
41	堤体漏水		左	2. 6k から 3. 4k+100m	909				
42	基礎地盤漏水		左	3. 0k+143. 5m から 3. 4k+100m	356				
43	堤体漏水		左	4. 4k から 5. 0k	529				
44	基礎地盤漏水		左	4. 6k から 5. 0k	345				
45	水衝洗掘		左	10. 8k+160m から 10. 8k+190m 付近	30				
46	基礎地盤漏水		左	11. 8k から 12. 0k+177m	437				
			左岸 計	7箇所	3, 373		0	0	0m

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
47	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	右	1. 6k から 2. 0k+119. 6m	揖斐郡大野町上磯	552	堤防の脆弱性 すべり破壊
48	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	右	3. 6k から 4. 0k+100m	揖斐郡大野町上磯	505	すべり破壊
49	揖斐川 (根尾川)	基礎地盤漏水	右	4. 0k+40m から 4. 0k+100m	揖斐郡大野町上磯	60	(旧漏水)
50	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	右	4. 8k+109m から 5. 6k	揖斐郡大野町郡家 ～揖斐郡大野町下方	672	すべり破壊
			右岸 計	4箇所		1, 789	
			合計	11箇所		5, 162	
				内訳	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	3, 934 1, 198 30	

重複区間		前年度重要水防箇所調書					延長の増減と変更理由			
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		47	堤体漏水		右	1. 6k から 2. 0k+119. 6 m	552			
		48	堤体漏水		右	3. 6k から 4. 0k+100m	505			
A48	60	49	基礎地盤漏水		右	4. 0k+40m から 4. 0k+100m	60			
		50	堤体漏水		右	4. 8k+109m から 5. 6k	672			
計	60				右岸 計	4箇所	1, 789	0	0	0m
計	761				合計	11箇所	5, 162	0	0	0m
						内訳	3, 934 1, 198 30			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

< 工作物以外 >
(重要度 A)

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長	摘 要 (水 防 工 法)
						(m)	
					計	5,162	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
							5,162			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	揖斐川	堤体漏水	左	26. 8k から 27. 6k+20m	海津市平田町今尾 ～安八郡輪之内町松内	995	被災履歴・点検結果
2	揖斐川	越水・溢水	左	27. 6k+20m から 29. 4k	安八郡輪之内町松内 ～輪之内町大吉新田	1, 723	河積不足 越水危険箇所
3	揖斐川	堤体漏水	左	27. 8k+28m から 28. 2k+15m	安八郡輪之内町松内	412	被災履歴・点検結果 堤防の脆弱性 すべり破壊
4	揖斐川	越水・溢水	左	30. 2k から 30. 4m	安八郡輪之内町塩喰	205	河積不足
5	揖斐川	堤体漏水	左	30. 2k から 30. 4m	安八郡輪之内町塩喰	205	すべり破壊
6	揖斐川	越水・溢水	左	30. 6k+143m から 31. 0k	安八郡輪之内町塩喰	248	河積不足
7	揖斐川	基礎地盤漏水	左	30. 6k+143m から 33. 0k	安八郡輪之内町塩喰 ～輪之内町南波	2, 176	バイピング破壊
8	揖斐川	越水・溢水	左	31. 2k+100m から 32. 0k+103. 9m	安八郡輪之内町塩喰 ～輪之内町福束	809	河積不足
9	揖斐川	堤体漏水	左	31. 8k+167m から 32. 6k	安八郡輪之内町福束	561	すべり破壊

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		1	堤体漏水		左	26. 8k から 27. 6k+20m	995			
A1	220	2	越水・溢水		左	27. 6k+20m から 29. 4k	1, 723			
B2	412	3	堤体漏水		左	27. 8k+28m から 28. 2k+15m	412			
		4	越水・溢水		左	30. 2k から 30. 4m	205			
B4	205	5	堤体漏水		左	30. 2k から 30. 4m	205			
A3	248	6	越水・溢水		左	30. 6k+143m から 31. 0k	248			
A3 B6	1, 212	7	基礎地盤漏水		左	30. 6k+143m から 33. 0k	2, 176			
A3 B7	809	8	越水・溢水		左	31. 2k+100m から 32. 0k+103. 9 m	809			
B7, 8	561	9	堤体漏水		左	31. 8k+167m から 32. 6k	561			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長	摘 要
						(m)	
10	揖斐川	越水・溢水	左	32. 2k から 32. 6k	安八郡輪之内町福束 ～輪之内町南波	335	河積不足 越水危険箇所
11	揖斐川	越水・溢水	左	32. 8k+50. 6m から 33. 2k	安八郡輪之内町福束 ～輪之内町南波	364	河積不足
12	揖斐川	堤体漏水	左	32. 8k+50. 6m から 33. 6k	安八郡輪之内町福束 ～輪之内町南波	749	すべり破壊
13	揖斐川	越水・溢水	左	33. 6k から 33. 8k	安八郡輪之内町南波	203	河積不足 越水危険箇所
14	揖斐川	堤体漏水	左	34. 2k+107m から 34. 4k	安八郡輪之内町南波	101	すべり破壊
15	揖斐川	堤体漏水	左	34. 6k+53m から 35. 0k	大垣市難波野町	386	すべり破壊
16	揖斐川	基礎地盤漏水	左	35. 2k+125m から 36. 2k	安八郡安八町牧	938	バイピング破壊
17	揖斐川	堤体漏水	左	35. 2k+125m から 35. 8k+144m	安八郡安八町牧	681	すべり破壊
18	揖斐川	堤体漏水	左	38. 0k から 38. 2k+110m	安八郡安八町牧	327	すべり破壊

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B7, 9	335	10	越水・溢水		左	32. 2k から 32. 6k	335			
B7	155	11	越水・溢水		左	32. 8k+50. 6m から 33. 2k	364			
B11	364	12	堤体漏水		左	32. 8k+50. 6m から 33. 6k	749			
A5	203	13	越水・溢水		左	33. 6k から 33. 8k	203			
		14	堤体漏水		左	34. 2k+107m から 34. 4k	101			
		15	堤体漏水		左	34. 6k+53m から 35. 0k	386			
A8	257	16	基礎地盤漏水		左	35. 2k+125m から 36. 2k	938			
B16	681	17	堤体漏水		左	35. 2k+125m から 35. 8k+144m	681			
		18	堤体漏水		左	38. 0k から 38. 2k+110m	327			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長	摘 要
						(m)	
19	揖斐川	堤体漏水	左	38. 4k から 38. 6k	安八郡安八町牧	234	すべり破壊
20	揖斐川	越水・溢水	左	38. 8k から 39. 2k+13. 6m	安八郡安八町領家	470	河積不足 越水危険箇所
21	揖斐川	堤体漏水	左	38. 8k から 39. 4k	安八郡安八町領家	669	被災履歴・点検結果
22	揖斐川	堤体漏水	左	40. 0k+30. 8 から 40. 6k+57m	安八郡安八町領家	655	堤防の脆弱性 すべり破壊
23	揖斐川	堤体漏水	左	41. 0k から 41. 4k	安八郡安八町中組	381	被災履歴・点検結果
24	揖斐川	堤体漏水	左	43. 6k から 44. 8k	瑞穂市中宮 ～瑞穂市大月	1, 109	すべり破壊
25	揖斐川	堤体漏水	左	45. 2k+96m から 45. 4k	瑞穂市大月	93	すべり破壊
26	揖斐川	水衝洗掘	左	45. 2k+150m から 45. 6k+90m	瑞穂市大月	320	洗掘の暫定施工
27	揖斐川	堤体漏水	左	45. 6k から 46. 0k+160m	瑞穂市大月	597	被災履歴・点検結果

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		19	堤体漏水		左	38. 4k から 38. 6k	234			
		20	越水・溢水		左	38. 8k から 39. 2k+13. 6m	470			
B20	470	21	堤体漏水		左	38. 8k から 39. 4k	669			
		22	堤体漏水		左	40. 0k+30. 8 から 40. 6k+57m	655			
		23	堤体漏水		左	41. 0k から 41. 4k	381			
		24	堤体漏水		左	43. 6k から 44. 8k	1, 109			
		25	堤体漏水		左	45. 2k+96m から 45. 4k	93			
B25	54	26	水衝洗掘		左	45. 2k+150m から 45. 6k+90m	320			
B26	90	27	堤体漏水		左	45. 6k から 46. 0k+160m	597			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長	摘 要
						(m)	
28	揖斐川	堤体漏水	左	46. 6k+94m から 48. 0k	揖斐郡大野町下座倉 ～安八郡神戸町西座倉	1, 240	すべり破壊
29	揖斐川	基礎地盤漏水	左	46. 6k+94m から 54. 2k	揖斐郡大野町下座倉 ～揖斐郡揖斐川町島	7, 263	パイピング破壊
30	揖斐川	堤体漏水	左	50. 2k から 51. 0k	揖斐郡大野町加納 ～大野町公郷	806	すべり破壊
31	揖斐川	水衝洗掘	左	55. 6k+120m から 56. 0k+140m	揖斐郡揖斐川町 上ミ野	480	洗掘の未施工
32	揖斐川	堤体漏水	左	56. 0k から 57. 6k+125m	揖斐郡揖斐川町三輪 ～三輪前島	1, 707	すべり破壊
33	揖斐川	基礎地盤漏水	左	56. 0k から 57. 6k+125m	揖斐郡揖斐川町上ミ野 ～揖斐川町三輪	1, 707	パイピング破壊
34	揖斐川	水衝洗掘	左	56. 2k から 56. 4k+93m	揖斐郡揖斐川町三輪	325	洗掘の未施工
35	揖斐川	水衝洗掘	左	57. 4k+60m から 57. 6k+20m	揖斐郡揖斐川町三輪	160	洗掘の未施工
36	揖斐川	堤体漏水	左	60. 6k から 60. 8k	揖斐郡揖斐川町 北方森前	210	断面不足（旧堤防断面） （一部未施工箇所）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		28	堤体漏水		左	46. 6k+94m から 48. 0k	1, 240			
B28	1, 240	29	基礎地盤漏水		左	46. 6k+94m から 54. 2k	7, 263			
B29	806	30	堤体漏水		左	50. 2k から 51. 0k	806			
		31	水衝洗掘		左	55. 6k+120m から 56. 0k+140m	480			
B31	140	32	堤体漏水		左	56. 0k から 57. 6k+125m	1, 707			
B31, 32	1, 707	33	基礎地盤漏水		左	56. 0k から 57. 6k+125m	1, 707			
B32, 33	325	34	水衝洗掘		左	56. 2k から 56. 4k+93m	325			
B32, 33	160	35	水衝洗掘		左	57. 4k+60m から 57. 6k+20m	160			
		36	堤体漏水		左	60. 6k から 60. 8k	210			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
			左岸 計	36箇所		29,844	
37	揖斐川	堤体漏水	右	26.2k から 26.4k+108.1m	養老郡養老町大巻	402	被災履歴・点検結果
38	揖斐川	基礎地盤漏水	右	26.2k から 26.4k+108.1m	養老郡養老町大巻	402	被災履歴・点検結果
39	揖斐川	越水・溢水	右	26.4k+108.1m から 26.6k+168m	養老郡養老町大巻	284	河積不足 越水危険箇所
40	揖斐川	堤体漏水	右	27.0k から 27.6k	養老郡養老町大巻	617	被災履歴・点検結果
41	揖斐川	越水・溢水	右	27.6k から 31.8k	養老郡養老町大巻 ～安八郡輪之内町福束	4,551	河積不足
42	揖斐川	堤体漏水	右	27.8k から 31.8k	養老郡養老町大巻 ～安八郡輪之内町福束	4,220	断面不足 (旧堤防断面)
43	揖斐川	越水・溢水	右	32.4k+96m から 32.6k	安八郡輪之内町福束	149	河積不足 越水危険箇所

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
計	10,654				左岸 計	36箇所	29,844	0	0.0m	
		37	堤体漏水		右	26.2k から 26.4k+108.1m	402			
B37	402	38	基礎地盤漏水		右	26.2k から 26.4k+108.1m	402			
		39	越水・溢水		右	26.4k+108.1m から 26.6k+168m	284			
		40	堤体漏水		右	27.0k から 27.6k	617			
		41	越水・溢水		右	27.6k から 31.8k	4,551			
B41	4,220	42	堤体漏水		右	27.8k から 31.8k	4,220			
		43	越水・溢水		右	32.4k+96m から 32.6k	149			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
44	揖斐川	基礎地盤漏水	右	32.8k から 33.4k+58m	安八郡輪之内町塩喰 ～大垣市今福町	671	パイピング破壊
45	揖斐川	堤体漏水	右	33.2k から 34.6k	大垣市今福町	1,403	被災履歴・点検結果
46	揖斐川	越水・溢水	右	33.6k から 33.8k	大垣市今福町	165	河積不足
47	揖斐川	越水・溢水	右	34.6k から 35.6k	大垣市今福町 ～大垣市難波野町	871	河積不足
48	揖斐川	基礎地盤漏水	右	36.0k から 40.6k	大垣市深池町 ～大垣市万石	4,627	パイピング破壊
49	揖斐川	堤体漏水	右	36.0k から 37.6k+175.4 m	大垣市深池町 ～馬の瀬町	2,009	すべり破壊
50	揖斐川	越水・溢水	右	36.2k+135.2m から 36.4k+94m	大垣市深池町	159	河積不足 越水危険箇所
51	揖斐川	堤体漏水	右	37.8k から 38.0k+19.3m	大垣市平町	214	すべり破壊
52	揖斐川	堤体漏水	右	38.6k+42m から 39.8k	大垣市直江町 ～三本木町	1,039	すべり破壊

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		44	基礎地盤漏水		右	32.8k から 33.4k+58m	671			
B44	255	45	堤体漏水		右	33.2k から 34.6k	1,403			
B45	165	46	越水・溢水		右	33.6k から 33.8k	165			
		47	越水・溢水		右	34.6k から 35.6k	871			
A12-14	792	48	基礎地盤漏水		右	36.0k から 40.6k	4,627			
B48	2,009	49	堤体漏水		右	36.0k から 37.6k+175.4 m	2,009			
B48, 49	159	50	越水・溢水		右	36.2k+135.2 m から 36.4k+94m	159			
B48	196	51	堤体漏水		右	37.8k から 38.0k+19.3 m	214			
B48	1,039	52	堤体漏水		右	38.6k+42m から 39.8k	1,039			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
53	揖斐川	堤体漏水	右	40.0k から 40.8k	大垣市三本木町 ～大垣市万石	766	すべり破壊
54	揖斐川	基礎地盤漏水	右	40.8k から 42.4k	大垣市万石 ～大垣市和合新町	1,575	パイピング破壊
55	揖斐川	堤体漏水	右	41.0k から 41.2k	大垣市波須	204	すべり破壊
56	揖斐川	基礎地盤漏水	右	43.0k から 44.0k	大垣市津村町	1,036	パイピング破壊
57	揖斐川	水衝洗掘	右	46.4k+50m から 46.6k+180m	安八郡神戸町落合	320	洗掘の未施工
58	揖斐川	堤体漏水	右	46.8k から 47.6k	安八郡神戸町落合 ～新屋敷	876	すべり破壊
59	揖斐川	基礎地盤漏水	右	46.8k から 48.0k+94m	安八郡神戸町落合 ～新屋敷	1,373	パイピング破壊
60	揖斐川	基礎地盤漏水	右	48.8k から 53.8k+109m	安八郡神戸町福井 ～揖斐郡池田町杉野	5,156	パイピング破壊
61	揖斐川	堤体漏水	右	53.8k+109m から 56.6k	揖斐郡池田町杉野 ～揖斐郡揖斐川町下岡島	2,728	すべり破壊

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B48	565	53	堤体漏水		右	40.0k から 40.8k	766			
		54	基礎地盤漏水		右	40.8k から 42.4k	1,575			
B54	204	55	堤体漏水		右	41.0k から 41.2k	204			
		56	基礎地盤漏水		右	43.0k から 44.0k	1,036			
A15	320	57	水衝洗掘		右	46.4k+50m から 46.6k+180m	320			
		58	堤体漏水		右	46.8k から 47.6k	876			
A16 B58	497 876	59	基礎地盤漏水		右	46.8k から 48.0k+94m	1,373			
		60	基礎地盤漏水		右	48.8k から 53.8k+109m	5,156			
		61	堤体漏水		右	53.8k+109m から 56.6k	2,728			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
62	揖斐川	基礎地盤漏水	右	56. 6k から 59. 6k+105m	揖斐郡揖斐川町下岡島 ～揖斐郡揖斐川町小島	3, 238	パイピング破壊
63	揖斐川	水衝洗掘	右	56. 6k+65m から 56. 6k+105m	揖斐郡揖斐川町 下岡島	40	護岸洗掘 岡島橋直下
64	揖斐川	堤体漏水	右	56. 8k から 57. 2k	揖斐郡揖斐川町 上岡島	394	被災履歴・点検結果
65	揖斐川	堤体漏水	右	58. 6k+55. 7m から 59. 6k+105m	揖斐郡揖斐川町小島	1, 049	すべり破壊
			右岸 計	29箇所		40, 538	
			合計	65箇所		70, 382	
				内訳	水衝洗掘 堤体漏水 基礎地盤漏水	1, 645 28, 039 30, 162	
					越水・溢水	10, 536	
					計	70, 382	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
A17	30	62	基礎地盤漏水		右	56. 6k から 59. 6k+105m	3, 238			
B62	40	63	水衝洗掘		右	56. 6k+65m から 56. 6k+105m	40			
B62	394	64	堤体漏水		右	56. 8k から 57. 2k	394			
B62	1, 049	65	堤体漏水		右	58. 4k から 59. 6k+105m	1, 495		446	対策工実施（法覆護岸工） R5 揖斐川島地区築堤工事
計	13, 212				右岸 計	29箇所	40, 984	0	446	-446m
計	23, 866				合計	65箇所	70, 828	0	446	-446m
						内訳	1, 645 28, 485 30, 162			
							10, 536 70, 828			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
66	揖斐川 (杭瀬川)	基礎地盤漏水	左	0.0k から 1.2k	大垣市横曽根	1,183	パイピング破壊
67	揖斐川 (杭瀬川)	越水・溢水	左	0.0k から 0.6k+97m	大垣市横曽根	689	断面不足
68	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	左	1.2k から 1.8k+63m	大垣市浅西町 ～高湊町	528	堤防の脆弱性
69	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	左	2.2k から 2.4k	大垣市高湊町	251	堤防の脆弱性
70	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	左	3.2k から 3.4k	大垣市西大外羽	254	堤防の脆弱性
71	揖斐川 (杭瀬川)	越水・溢水	左	3.2k から 3.4k	大垣市西大外羽	254	河積不足
72	揖斐川 (杭瀬川)	基礎地盤漏水	左	3.4k から 5.8k+13.5m	大垣市高湊町 ～多芸島	2,068	パイピング破壊

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		66	基礎地盤漏水		左	0.0k から 1.2k	1,183			
B66	689	67	越水・溢水		左	0.0k から 0.6k+97m	689			
		68	堤体漏水		左	1.2k から 1.8k+63m	528			
		69	堤体漏水		左	2.2k から 2.4k	251			
		70	堤体漏水		左	3.2k から 3.4k	254			
B70	254	71	越水・溢水		左	3.2k から 3.4k	254			
A19-21	1,915	72	基礎地盤漏水		左	3.4k から 5.8k+13.5m	2,068			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
73	揖斐川 (杭瀬川)	越水・溢水	左	3. 6k から 4. 2k	大垣市西大外羽 ～上笠町	463	河積不足
74	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	左	4. 4k から 4. 6k	大垣市上笠町	75	堤防の脆弱性
75	揖斐川 (杭瀬川)	越水・溢水	左	4. 8k から 6. 4k	大垣市多芸島町	1, 603	河積不足 越水危険箇所
76	揖斐川 (杭瀬川)	基礎地盤漏水	左	6. 2k+107m から 8. 6k+249. 8m	大垣市多芸島 ～若森町	2, 677	パイピング破壊
77	揖斐川 (杭瀬川)	越水・溢水	左	6. 6k から 8. 6k+249. 8m	大垣市野口町 ～若森町	2, 308	河積不足
78	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	左	7. 0k から 8. 6k+249. 8m	大垣市割田 ～若森町	1, 894	堤防の脆弱性 すべり破壊
			左岸 計	13箇所		14, 247	
79	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	右	2. 2k から 2. 4k	養老郡養老町江月	172	堤防の脆弱性

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
A19 B72	463	73	越水・溢水		左	3. 6k から 4. 2k	463			
B72	75	74	堤体漏水		左	4. 4k から 4. 6k	75			
A20, B72 A21, 22	1, 603	75	越水・溢水		左	4. 8k から 6. 4k	1, 603			
A21	783	76	基礎地盤漏水		左	6. 2k+107m から 8. 6k+249. 8m	2, 677			
A21 B76	2, 308	77	越水・溢水		左	6. 6k から 8. 6k+249. 8m	2, 308			
B76, 77	1, 894	78	堤体漏水		左	7. 0k から 8. 6k+249. 8m	1, 894			
計	9, 984				左岸 計	13箇所	14, 247			
		79	堤体漏水		右	2. 2k から 2. 4k	172			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
80	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	右	2. 6k から 4. 2k+84m	養老郡養老町江月 ～養老町祖父江	1, 638	堤防の脆弱性
81	揖斐川 (杭瀬川)	基礎地盤漏水	右	3. 4k から 5. 0k	養老郡養老町江月 ～養老町祖父江	1, 531	パイピング破壊
82	揖斐川 (杭瀬川)	越水・溢水	右	3. 6k から 4. 2k+84m	養老郡養老町江月 ～養老町祖父江	667	河積不足
83	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	右	4. 4k から 5. 0k	養老郡養老町祖父江	591	堤防の脆弱性
84	揖斐川 (杭瀬川)	越水・溢水	右	4. 8k から 8. 6k+60m	養老郡養老町祖父江 ～大垣市静里町	3, 974	河積不足 越水危険箇所
85	揖斐川 (杭瀬川)	基礎地盤漏水	右	6. 0k から 6. 4k+30m	大垣市野口町 ～綾野町	430	パイピング破壊
86	揖斐川 (杭瀬川)	基礎地盤漏水	右	6. 4k+30m から 6. 4k+100m	大垣市野口町	70	旧川跡、履歴有の未施工 (旧漏水)
87	揖斐川 (杭瀬川)	基礎地盤漏水	右	6. 4k+140m から 6. 8k+160. 6m	大垣市野口町 ～綾野町	421	パイピング破壊
88	揖斐川 (杭瀬川)	堤体漏水	右	6. 8k+160. 6m から 7. 6k+51. 5m	大垣市野口町 ～綾野町	754	堤防の脆弱性

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		80	堤体漏水		右	2. 6k から 4. 2k+84m	1, 638			
A24 B80	113 1, 531	81	基礎地盤漏水		右	3. 4k から 5. 0k	1, 531			
B80, 81	667	82	越水・溢水		右	3. 6k から 4. 2k+84m	667			
B81	591	83	堤体漏水		右	4. 4k から 5. 0k	591			
A25-27 B83	1689	84	越水・溢水		右	4. 8k から 8. 6k+60m	3, 974			
A25 B84	430	85	基礎地盤漏水		右	6. 0k から 6. 8k+160. 6m	923		72	区間の見直し
B84	70	86	基礎地盤漏水		右	6. 4k+30m から 6. 4k+100m	70			
B84	421									
B84	754	87	堤体漏水		右	6. 8k+160. 6m から 7. 6k+51. 5m	754			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
			右岸 計	10箇所		10,248	
			合計	23箇所		24,494	
				内訳	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水	6,157 8,380 9,958	
					計	24,494	
89	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	左	4.8k から 7.2k+144m	安八郡輪之内町塩喰 ～養老郡養老町江月	2,581	断面不足 (旧堤防断面)
90	揖斐川 (牧田川)	水衝洗掘	左	6.6k+150m から 6.6k+180m	大垣市高湊町	30	洗掘 笠郷揚水伏越樋管付近 (金草川サيفون)
91	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	左	7.2k+144m から 8.6k	養老郡養老町江月 ～養老郡養老町直江	1,355	すべり破壊

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
計	6,266				右岸 計	9箇所	10,320	0	72	-72m
計	16,250				合計	22箇所	24,567	0	72	-72m
						内訳	6,157 8,452 9,958			
							24,567			
88		88	堤体漏水		左	4.8k から 7.2k+144m	2,581			
	B89	89	水衝洗掘		左	6.6k+150m から 6.6k+180m	30			
		90	堤体漏水		左	7.2k+144m から 8.6k	1,355			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
92	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	左	8.6k から 8.8k	養老郡養老町直江	207	河積不足
93	揖斐川 (牧田川)	基礎地盤漏水	左	8.8k から 11.0k	養老郡養老町直江 ～金屋	2,145	パイピング破壊
94	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	左	9.0k+101m から 9.4k101m	養老郡養老町直江	406	すべり破壊
95	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	左	10.0k から 10.4k+100m	養老郡養老町直江	430	すべり破壊
96	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	左	10.0k から 10.2k	養老郡養老町直江	200	河積不足
97	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	左	10.8k から 12.4k	養老郡養老町直江 ～橋爪	1,601	すべり破壊
98	揖斐川 (牧田川)	基礎地盤漏水	左	11.2k から 12.4k	養老郡養老町金屋 ～橋爪	1,145	パイピング破壊
99	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	左	11.4k+115m から 11.6k	養老郡養老町金屋 ～橋爪	110	河積不足
100	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	左	11.8k から 12.0k	養老郡養老町橋爪	155	河積不足 越水危険箇所

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
A29	207	91	越水・溢水		左	8.6k から 8.8k	207			
A29 A30 A31	298 495 297	92	基礎地盤漏水		左	8.8k から 11.0k	2,145			
B93	406	93	堤体漏水		左	9.0k+101m から 9.4k101m	406			
B93	430	94	堤体漏水		左	10.0k から 10.4k+100m	430			
B93, 95	200	95	越水・溢水		左	10.0k から 10.2k	200			
A32 B93	456	96	堤体漏水		左	10.8k から 12.4k	1,601			
B97	1,145	97	基礎地盤漏水		左	11.2k から 12.4k	1,145			
B97, 98	110	98	越水・溢水		左	11.4k+115m から 11.6k	110			
B97, 98	155	99	越水・溢水		左	11.8k から 12.0k	155			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長	摘 要
						(m)	
101	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	左	12. 2k から 13. 2k	養老郡養老町橋爪	819	河積不足
102	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	左	13. 4k+117m から 15. 6k+176m	養老郡養老町橋爪 ～大垣市上石津町乙坂	2, 485	堤防の脆弱性
103	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	左	13. 4k+117m から 13. 8k	養老郡養老町橋爪 大垣市上石津町乙坂	340	河積不足
104	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	左	14. 0k から 15. 2k	大垣市上石津町乙坂	1, 370	河積不足 越水危険箇所
105	揖斐川 (牧田川)	水衝洗掘	左	14. 2k+150m から 14. 4k+100m	大垣市上石津町乙坂	190	洗掘の未施工
106	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	左	15. 4k から 15. 6k	大垣市上石津町乙坂	171	河積不足
			左岸 計	18箇所		15, 740	
107	揖斐川 (牧田川)	基礎地盤漏水	右	0. 4k から 2. 0k	養老郡養老町大巻	1, 593	パイピング破壊

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B97, 98	148	100	越水・溢水		左	12. 2k から 13. 2k	819			
A33	176	101	堤体漏水		左	13. 4k+117m から 15. 6k+176m	2, 485			
B102	340	102	越水・溢水		左	13. 4k+117m から 13. 8k	340			
B102	1, 370	103	越水・溢水		左	14. 0k から 15. 2k	1, 370			
B102, 104	190	104	水衝洗掘		左	14. 2k+150m から 14. 4k+100m	190			
B102	171	105	越水・溢水		左	15. 4k から 15. 6k	171			
計	6, 624				左岸 計	18箇所	15, 740	0	0 0m	
A34 A35	205 169	106	基礎地盤漏水		右	0. 4k から 2. 0k	1, 593			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
108	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	右	0.6k から 0.8k+121m	養老郡養老町大巻	358	堤防の脆弱性
109	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	右	1.0k+36m から 2.6k+119m	養老郡養老町瑞穂 ～養老町根古地	1,620	堤防の脆弱性 すべり破壊
110	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	右	2.8k+191m から 8.2k+76m	養老郡養老町大野 ～烏江	5,273	堤防の脆弱性 すべり破壊
111	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	右	4.4k+27m から 4.4k+95m	養老郡養老町大野	68	河積不足
112	揖斐川 (牧田川)	基礎地盤漏水	右	4.2k から 5.0k+35.3m	養老郡養老町大野 ～安八郡輪之内町塩喰	896	パイピング破壊
113	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	右	6.0k+72m から 6.4k+58.4m	養老郡養老町船付 ～養老町栗笠	392	河積不足
114	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	右	8.4k から 8.6k	養老郡養老町烏江	201	河積不足
115	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	右	9.0k から 10.0k	養老郡養老町高田	1,002	すべり破壊
116	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	右	9.0k から 9.4k	養老郡養老町高田	400	河積不足

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B107	358	107	堤体漏水		右	0.6k から 0.8k+121m	358			
B107	915	108	堤体漏水		右	1.0k+36m から 2.6k+119m	1,620			
		109	堤体漏水		右	2.8k+191m から 8.2k+76m	5,273			
B110	68	110	越水・溢水		右	4.2k+143m から 4.4k+95m	208		140	令和5年度牧田川船附 護岸整備工事の進捗に伴い B評価区間の減少
B110, 111	896	111	基礎地盤漏水		右	4.2k から 5.0k+35.3m	896			
B110	392	112	越水・溢水		右	6.0k+72m から 6.4k+58.4m	392			
A38	201	113	越水・溢水		右	8.4k から 8.6k	201			
		114	堤体漏水		右	9.0k から 10.0k	1,002			
B115	400	115	越水・溢水		右	9.0k から 9.4k	400			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
117	揖斐川 (牧田川)	基礎地盤漏水	右	9. 2k+99 m から 11. 8k	養老郡養老町高田 ～三神町	2, 505	パイピング破壊
118	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	右	9. 6k から 9. 8k	養老郡養老町高田	204	河積不足
119	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	右	10. 0k から 10. 2k	養老郡養老町高田	194	河積不足
120	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	右	10. 2k から 11. 8k	養老郡養老町高田 ～三神町	1, 587	すべり破壊
121	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	右	11. 4k から 11. 6k	養老郡養老町三神町	200	河積不足
122	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	右	11. 8k から 12. 0k	養老郡養老町三神町	200	河積不足
123	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	右	12. 2k から 13. 2k	養老郡養老町五日市 ～桜井	989	河積不足 越水危険箇所
124	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	右	12. 6k から 13. 2k	養老郡養老町五日市 ～桜井	595	堤防の脆弱性
125	揖斐川 (牧田川)	堤体漏水	右	13. 4k から 15. 4k+85m	養老郡養老町沢田	2, 072	堤防の脆弱性

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B115, 116 A39	709 194	116	基礎地盤漏水		右	9. 2k+99m から 11. 8k	2, 505			
B115, 117	204	117	越水・溢水		右	9. 6k から 9. 8k	204			
A39 B117	194	118	越水・溢水		右	10. 0k から 10. 2k	194			
B117	1, 587	119	堤体漏水		右	10. 2k から 11. 8k	1, 587			
B117, 120	200	120	越水・溢水		右	11. 4k から 11. 6k	200			
		121	越水・溢水		右	11. 8k から 12. 0k	200			
		122	越水・溢水		右	12. 2k から 13. 2k	989			
B123	595	123	堤体漏水		右	12. 6k から 13. 2k	595			
		124	堤体漏水		右	13. 4k から 15. 4k+85m	2, 072			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
126	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	右	13. 4k から 13. 6k	養老郡養老町沢田	180	河積不足
127	揖斐川 (牧田川)	越水・溢水	右	14. 2k から 14. 4k	養老郡養老町沢田	200	河積不足
			右岸 計	21箇所		20, 729	
			合計	39箇所		36, 469	
				内訳	水衝洗掘 堤体漏水 基礎地盤漏水	220 21, 365 8, 284	
					越水・溢水 計	6, 600 36, 469	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B125	180	125	越水・溢水		右	13. 4k から 13. 6k	180			
B125	200	126	越水・溢水		右	14. 2k から 14. 4k	200			
計	7, 667				右岸 計	21箇所	20, 869	0	140	-140m
計	14, 291				合計	39箇所	36, 609	0	140	-140m
						内訳	220 21, 365 8, 284			
							6, 740 36, 609			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
128	揖斐川 (根尾川)	水衝洗掘	左	0.0k から 0.0k+70m	瑞穂市宮田	70	洗掘の未施工
129	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	左	0.0k から 0.2k	瑞穂市宮田	172	被災履歴・点検結果
130	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	左	0.4k から 1.2k	瑞穂市宮田～唐栗	789	被災履歴・点検結果
131	揖斐川 (根尾川)	越水・溢水	左	1.4k から 1.8k+89m	瑞穂市唐栗 ～瑞穂市七崎	475	河積不足 越水危険箇所
132	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	左	2.0k から 2.6k	瑞穂市七崎	542	堤防の脆弱性 すべり破壊
133	揖斐川 (根尾川)	越水・溢水	左	2.4k から 3.0+6.9m	瑞穂市七崎 ～本巣市温井	605	河積不足
134	揖斐川 (根尾川)	越水・溢水	左	3.2k から 3.8m	本巣市温井 ～本巣市国領	589	河積不足 越水危険箇所
135	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	左	3.4k+100m から 4.4k	本巣市浅木	877	すべり破壊
136	揖斐川 (根尾川)	基礎地盤漏水	左	3.4k+100m から 4.6k	本巣市浅木	1,061	パイピング破壊

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		127	水衝洗掘		左	0.0k から 0.0k+70m	70			
B128	70	128	堤体漏水		左	0.0k から 0.2k	172			
		129	堤体漏水		左	0.4k から 1.2k	789			
A40	475	130	越水・溢水		左	1.4k から 1.8k+89m	475			
		131	堤体漏水		左	2.0k から 2.6k	542			
A41 B132	605	132	越水・溢水		左	2.4k から 3.0+6.9m	605			
A41, 42	208	133	越水・溢水		左	3.2k から 3.8m	589			
B134	304	134	堤体漏水		左	3.4k+100m から 4.4k	877			
A43 B134, 135	877	135	基礎地盤漏水		左	3.4k+100m から 4.6k	1,061			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
137	揖斐川 (根尾川)	越水・溢水	左	4.6k から 5.2k	本巣市浅木 ～本巣市海老	571	河積不足
138	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	左	5.0k から 5.2k	本巣市海老	226	被災履歴・点検結果
139	揖斐川 (根尾川)	基礎地盤漏水	左	6.2k から 8.8k	本巣市数屋	2,586	パイピング破壊
140	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	左	7.0k から 7.4k	本巣市数屋	383	被災履歴・点検結果
141	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	左	8.8k から 9.6k	本巣市数屋	854	すべり破壊
142	揖斐川 (根尾川)	越水・溢水	左	11.0k から 11.2k+49m	本巣市山口	250	河積不足
143	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	左	11.4k から 12.0k+177m	本巣市山口	812	すべり破壊
144	揖斐川 (根尾川)	基礎地盤漏水	左	11.4k から 11.8k	本巣市山口	374	パイピング破壊
145	揖斐川 (根尾川)	越水・溢水	左	11.8k から 12.0k+177m	本巣市山口	437	河積不足

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
A43, 44	345	136	越水・溢水		左	4.6k から 5.2k	571			
B137	226	137	堤体漏水		左	5.0k から 5.2k	226			
		138	基礎地盤漏水		左	6.2k から 8.8k	2,586			
B139	383	139	堤体漏水		左	7.0k から 7.4k	383			
		140	堤体漏水		左	8.8k から 9.6k	854			
		141	越水・溢水		左	11.0k から 11.2k+49m	250			
A46	437	142	堤体漏水		左	11.4k から 12.0k+177m	812			
B143	374	143	基礎地盤漏水		左	11.4k から 11.8k	374			
A46 B143	437	144	越水・溢水		左	11.8k から 12.0k+177m	437			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
			左岸 計	18箇所		11,673	
146	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	右	0.2k から 1.6k	揖斐郡大野町下座倉	1,134	堤防の脆弱性 すべり破壊
147	揖斐川 (根尾川)	基礎地盤漏水	右	0.2k から 2.0k+119.6m	揖斐郡大野町下座倉	1,686	パイピング破壊
148	揖斐川 (根尾川)	越水・溢水	右	1.4k から 2.0k+119.6m	揖斐郡大野町下座倉	746	河積不足 越水危険箇所
149	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	右	2.0k+119.6m から 2.2k+3.1m	揖斐郡大野町下座倉	198	被災履歴・点検結果
150	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	右	2.8k+113m から 3.6k	揖斐郡大野町下座倉 ～大野町上磯	659	すべり破壊
151	揖斐川 (根尾川)	基礎地盤漏水	右	2.8k+113m から 4.6k	揖斐郡大野町下座倉 ～郡家	1,710	パイピング破壊
152	揖斐川 (根尾川)	水衝洗掘	右	4.0k+45m から 4.2k-45m	揖斐郡大野町上磯	120	根固ブロック有 洗掘の恐れ

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
計	4,741				左岸 計	18箇所	11,673			
		145	堤体漏水		右	0.2k から 1.6k	1,134			
A47 B146	1,686	146	基礎地盤漏水		右	0.2k から 2.0k+119.6m	1,686			
A47 B146, 147	746	147	越水・溢水		右	1.4k から 2.0k+119.6m	746			
		148	堤体漏水		右	2.0k+119.6m から 2.2k+3.1m	198			
		149	堤体漏水		右	2.8k+113m から 3.6k	659			
A48 B150	1,164	150	基礎地盤漏水		右	2.8k+113m から 4.6k	1,710			
A48 B151	120	151	水衝洗掘		右	4.0k+45m から 4.2k-45m	120			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－４の２

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

＜工作物以外＞
(重要度 B)

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
153	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	右	4.0k+100m から 4.8k+109m	揖斐郡大野町上磯 ～下方	882	すべり破壊
154	揖斐川 (根尾川)	越水・溢水	右	4.6k から 4.8k+109m	揖斐郡大野町郡家 ～下方	336	河積不足
155	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	右	5.6k から 6.2k	揖斐郡大野町下方	568	すべり破壊
156	揖斐川 (根尾川)	水衝洗掘	右	9.0k から 9.6k～44m	揖斐郡大野町稲富	535	洗掘の恐れ
157	揖斐川 (根尾川)	堤体漏水	右	9.2k から 10.8k	揖斐郡大野町稲富	1,529	すべり破壊
			右岸 計	12箇所		10,103	
			合計	30箇所		21,776	
				内訳	水衝洗掘 堤体漏水 基礎地盤漏水	725 9,625 7,417	
					越水・溢水 計	4,009 21,776	

様式－４'の２

(A－3版)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B151, 152	336	152	堤体漏水		右	4.0k+100m から 4.8k+109m	882			
B153	336	153	越水・溢水		右	4.6k から 4.8k+109m	336			
		154	堤体漏水		右	5.6k から 6.2k	568			
		155	水衝洗掘		右	9.0k から 9.6k～44m	535			
B156	356	156	堤体漏水		右	9.2k から 10.8k	1,529			
計	4,744				右岸 計	12箇所	10,103	0	0	0m
計	9,485				合計	30箇所	21,776	0	0	0m
						内訳	725 9,625 7,417			
							4,009 21,776			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。