

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
1	木曽川	堤体漏水	左	25. 8k+135m から 26. 0k	稲沢市祖父江町馬飼	50	A2
2	木曽川	堤体漏水 基礎地盤漏水	左	29. 4k から 30. 2k	一宮市西中野 ～上祖父江	690	A3, A4, B7, B8
3	木曽川	基礎地盤漏水 水衝洗掘	左	30. 2k+70m から 30. 4k+50m	一宮市東加賀野井	170	B8, B9
4	木曽川	堤体漏水	左	31. 0k から 31. 2k+180m	一宮市東加賀野井	390	A5, 要4
5	木曽川	陸 閘	左	33. 6k~25m	一宮市起	1 箇所	起第 2 陸閘
6	木曽川	陸 閘	左	34. 2k+8m	一宮市起	1 箇所	起第 1 陸閘
7	木曽川	越水・溢水 堤体漏水	左	43. 2k から 44. 2k+102m	一宮市更屋敷 ～各務原市川島北山町	1, 310	A6, A7, B25
8	木曽川	越水・溢水 堤体漏水	左	57. 0k から 57. 0k+35m	犬山市犬山北古券	35	B35, 要23 堤外地民家有（旧堤防断面）
9	木曽川	越水・溢水 堤体漏水	左	60. 0k から 60. 4k	犬山市栗栖古屋敷 ～栗栖垣ノ内	440	A8, B37 （旧堤防断面）

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
1	堤体漏水		左	25. 8k+135m から 26. 0k	50			
2	堤体漏水 基礎地盤漏水		左	29. 4k から 30. 2k	690			
3	基礎地盤漏水 水衝洗掘		左	30. 2k+70m から 30. 4k+50m	170			
4	堤体漏水		左	31. 0k から 31. 2k+180m	390			
5	陸 閘		左	33. 6k~25m	1 箇所			
6	陸 閘		左	34. 2k+8m	1 箇所			
7	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水		左	43. 2k から 44. 2k+102m	1, 310			
8	越水・溢水 堤体漏水		左	57. 0k から 57. 0k+35m	35			
9	越水・溢水 堤体漏水		左	60. 0k から 60. 4k	440			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
10	木曽川	堤体漏水 基礎地盤漏水 破堤跡	右	32. 2k から 33. 4k	羽島市竹鼻町駒塚 ～正木町三ツ柳	1, 128	B46, B47, 要35
11	木曽川	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	36. 4k から 37. 0k+70m	羽島市正木町光法寺 ～正木町上大浦	660	A9, B48, 要36
12	木曽川	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	37. 2k+50m から 38. 0k+50m	羽島市正木町南及	830	A9, B48, B49
13	木曽川	基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	右	40. 6k+100m から 40. 8k+20m	羽島郡笠松町相生町 ～若葉町	180	B48, B50, 要37
14	木曽川	越水・溢水 堤体漏水	右	56. 4k から 56. 6k+162m	各務原市鵜沼小伊木町	320	A12, B63 (旧堤防断面)
15	木曽川	堤体漏水 (堤防高)	右	58. 2k-84m から 58. 2k	各務原市鵜沼南町 ～鵜沼山崎町	80	B67, 要45 (旧堤防断面) 堤外地民家有 (要注意区間)
			小計	15箇所	愛知県： 9箇所 岐阜県： 6箇所	6, 283	愛知県： 3, 085m 岐阜県： 3, 198m
			合計	15箇所	愛知県： 9箇所 岐阜県： 6箇所	6, 283	愛知県： 3, 085m 岐阜県： 3, 198m

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
10	堤体漏水 基礎地盤漏水 破堤跡		右	32. 2k から 33. 4k	1, 128			
11	堤体漏水 基礎地盤漏水		右	36. 4k から 37. 0k+70m	660			
12	堤体漏水 基礎地盤漏水		右	37. 2k+50m から 38. 0k+50m	830			
13	基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡		右	40. 6k+100m から 40. 8k+20m	180			
14	越水・溢水 堤体漏水		右	56. 4k から 56. 6k+162m	320			
15	堤体漏水 (堤防高)		右	58. 2k-84m から 58. 2k	80			
			小計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	0 0 0	愛知県： 0m 岐阜県： 0m
			合計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	0 0 0	愛知県： 0m 岐阜県： 0m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
1	木曽川	旧川跡	左	24. 0k+140m から 25. 0k+140m	稲沢市祖父江町神明津	650	
2	木曽川	旧川跡	左	26. 0k+30m から 26. 0k+120m	稲沢市祖父江町馬飼	90	
3	木曽川	旧川跡	左	27. 2k から 27. 4k+10m	稲沢市祖父江町祖父江	220	
4	木曽川	旧川跡	左	30. 8k+120m から 32. 6k+100m	一宮市東加賀野井 ～富田	2, 010	
5	木曽川	陸 閘	左	33. 6k+25m	一宮市起	1 箇所	起 第 2 陸閘
6	木曽川	陸 閘	左	34. 0k+46m	一宮市起	1 箇所	No. 101 角落とし
7	木曽川	陸 閘	左	34. 0k+98m	一宮市起	1 箇所	No. 103 角落とし
8	木曽川	陸 閘	左	34. 0k+105m	一宮市起	1 箇所	No. 104 角落とし
9	木曽川	陸 閘	左	34. 2k+8m	一宮市起	1 箇所	起 第 1 陸閘

重複区間	
重 複 番 号	重 複 延 長
B2-5	491
A2	90
B6	220
A5 B11	523 208

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対 象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)		延長 (m)		変 更 理 由
							増	減	
1	旧川跡		左	24. 0k+140m から 25. 0k+140m	650				
2	旧川跡		左	26. 0k+30m から 26. 0k+120m	90				
3	旧川跡		左	27. 2k から 27. 4k+10m	220				
4	旧川跡		左	30. 8k+120m から 32. 6k+100m	2, 010				
5	陸 閘		左	33. 6k+25m	1 箇所				
6	陸 閘		左	34. 0k+46m	1 箇所				
7	陸 閘		左	34. 0k+98m	1 箇所				
8	陸 閘		左	34. 0k+105m	1 箇所				
9	陸 閘		左	34. 2k+8m	1 箇所				

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
10	木曽川	陸 閘	左	34. 2k+151m	一宮市起	1 箇所	No. 105 角落とし
11	木曽川	陸 閘	左	34. 4k+33m	一宮市小信中島	1 箇所	No. 106 角落とし
12	木曽川	陸 閘	左	34. 4k+40m	一宮市小信中島	1 箇所	No. 107 角落とし
13	木曽川	陸 閘	左	34. 6k+104m	一宮市小信中島	1 箇所	No. 109 角落とし
14	木曽川	陸 閘	左	34. 8k+25m	一宮市小信中島	1 箇所	No. 110 角落とし
15	木曽川	陸 閘	左	34. 8k+32m	一宮市小信中島	1 箇所	No. 111 角落とし
16	木曽川	陸 閘	左	35. 0k+35m	一宮市小信中島	1 箇所	No. 112 角落とし
17	木曽川	陸 閘	左	35. 0k+42m	一宮市小信中島	1 箇所	No. 113 角落とし
18	木曽川	旧川跡	左	36. 8k+120m から 40. 4k	一宮市木曽川町 里小牧～北方町北方	3, 560	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対 象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		10	陸 閘		左	34. 2k+151m	1 箇所			
		11	陸 閘		左	34. 4k+33m	1 箇所			
		12	陸 閘		左	34. 4k+40m	1 箇所			
		13	陸 閘		左	34. 6k+104m	1 箇所			
		14	陸 閘		左	34. 8k+25m	1 箇所			
		15	陸 閘		左	34. 8k+32m	1 箇所			
		16	陸 閘		左	35. 0k+35m	1 箇所			
		17	陸 閘		左	35. 0k+42m	1 箇所			
B14	766	18	旧川跡		左	36. 8k+120m から 40. 4k	3, 560			
B15	1, 304									
B16-18	1, 196									

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
19	木曽川	旧川跡	左	40.8k+100m から 41.2k+60m	一宮市北方町北方	280	
20	木曽川	旧川跡	左	50.2k+30m から 52.6k+50m	江南市鹿子島 ～中般若	2,550	
21	木曽川	水衝洗掘	左	53.4k から 54.2k	丹羽郡扶桑町小淵 ～山那	860	根固ブロック有 水衝の恐れ
22	木曽川	破堤跡	左	54.8k+70m から 55.0k+30m	丹羽郡扶桑町山那	180	
23	木曽川	(堤防高)	左	57.0k-100m から 57.0k+80m	犬山市犬山北古券	180	堤外地民家有
24	木曽川	陸 閘	左	57.4k+65m	犬山市犬山西畑	1箇所	No.115 角落とし
25	木曽川	陸 閘	左	57.4k+79m	犬山市犬山西畑	1箇所	No.116 角落とし
26	木曽川	陸 閘	左	57.4k+131m	犬山市犬山西大門先	1箇所	No.117 角落とし
27	木曽川	陸 閘	左	57.4k+145m	犬山市犬山西大門先	1箇所	No.118 角落とし

重複区間	
重 複 番 号	重 複 延 長
B20	60
A8 B30, 31	206 2,550
B30, 31	860
B34	130

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面 対 象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
19	旧川跡		左	40.8k+100m から 41.2k+60m	280			
20	旧川跡		左	50.2k+30m から 52.6k+50m	2,550			
21	水衝洗掘		左	53.4k から 54.2k	860			
22	破堤跡		左	54.8k+70m から 55.0k+30m	180			
23	(堤防高)		左	57.0k-100m から 57.0k+80m	180			
24	陸 閘		左	57.4k+65m	1箇所			
25	陸 閘		左	57.4k+79m	1箇所			
26	陸 閘		左	57.4k+131m	1箇所			
27	陸 閘		左	57.4k+145m	1箇所			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要	重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
								重複 番号	重複 延長	図面対 象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
																増	減	
28	木曽川	陸 閘	左	57.4k+196m	犬山市犬山西大門先	1箇所	No.119 角落とし			28	陸 閘		左	57.4k+196m	1箇所			
29	木曽川	陸 閘	左	57.6k+87m	犬山市犬山大門先	1箇所	No.120 角落とし			29	陸 閘		左	57.6k+87m	1箇所			
30	木曽川	陸 閘	左	57.6k+98m	犬山市犬山大門先	1箇所	No.121 角落とし			30	陸 閘		左	57.6k+98m	1箇所			
31	木曽川	(堤防高)	左	65.8k-50m から 65.8k+50m	可児市土田	100	堤外地民家有			31	(堤防高)		左	65.8k-50m から 65.8k+50m	100			
			左岸 計	31箇所	愛知県： 30箇所 岐阜県： 1箇所	10,680	愛知県： 10,580m 岐阜県： 100m	愛知県 岐阜県 計	8,604 0 8,604				左岸 計	31箇所	10,680	0 0 0	0 0 0	愛知県：0m 岐阜県：0m
32	木曽川	破堤跡	右	25.4k+50m から 25.4k+150m	羽島市桑原町東小藪	100		B40,41	100	32	破堤跡		右	25.4k+50m から 25.4k+150m	100			
33	木曽川	旧川跡	右	27.6k+100m から 28.2k+20m	羽島市桑原町八神	490				33	旧川跡		右	27.6k+100m から 28.2k+20m	490			
34	木曽川	破堤跡	右	28.4k+50m から 28.4k+160m	羽島市下中町石田	110				34	破堤跡		右	28.4k+50m から 28.4k+160m	110			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
35	木曽川	破堤跡	右	32. 6k から 32. 8k	羽島市竹鼻町駒塚	210	
36	木曽川	旧川跡	右	33. 4k+70m から 36. 4k+190m	羽島市正木町大浦	3, 270	
37	木曽川	旧川跡	右	40. 8k から 43. 2k	羽島郡笠松町 若葉町～円城寺	2, 620	
38	木曽川	水衝洗掘	右	41. 6k+5m から 41. 6k+190m	羽島郡岐南町薬師寺	190	高水敷有 水衝の恐れ
39	木曽川	水衝洗掘	右	41. 6k+190m から 41. 8k+200m	羽島郡笠松町円城寺	250	高水敷有 水衝の恐れ
40	木曽川	水衝洗掘	右	42. 0k+102m から 42. 4k+170m	羽島郡笠松町円城寺	480	高水敷有 水衝の恐れ
41	木曽川	破堤跡	右	43. 0k~80m から 43. 0k~30m	羽島郡笠松町円城寺	50	
42	木曽川	(堤防高)	右	46. 6k+70m から 46. 8k~50m	各務原市下中屋町 (弥平島)	220	堤外地民家有
43	木曽川	旧川跡	右	46. 8k から 47. 4k	各務原市下中屋町	730	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対 象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B45, 46	210	35	破堤跡		右	32. 6k から 32. 8k	210			
A10 B47	404	36	旧川跡		右	33. 4k+70m から 36. 4k+190m	3, 270			
A11 B47 B49~53	246 1, 118	37	旧川跡		右	40. 8k から 43. 2k	2, 620			
B52 要37	190	38	水衝洗掘		右	41. 6k+5m から 41. 6k+190m	190			
B52 要37	249	39	水衝洗掘		右	41. 6k+190m から 41. 8k+200m	250			
要37	480	40	水衝洗掘		右	42. 0k+102m から 42. 4k+170m	480			
B53 要37	50	41	破堤跡		右	43. 0k~80m から 43. 0k~30m	50			
B56, 57	220	42	(堤防高)		右	46. 6k+70m から 46. 8k~50m	220			
B56, 57	730	43	旧川跡		右	46. 8k から 47. 4k	730			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
44	木曽川	旧川跡	右	49.6k から 51.4k	各務原市松本町 ～前渡西町	1,520	
45	木曽川	(堤防高)	右	58.0k から 58.2k+100m	各務原市鵜沼南町 ～鵜沼山崎町	330	堤外地民家有
46	木曽川	(堤防高)	右	61.4k-50m から 61.6k+50m	加茂郡坂祝町勝山	320	堤外地民家有
47	木曽川	陸 閘	右	62.4k+10m	加茂郡坂祝町勝山	1箇所	勝山陸閘
48	木曽川	陸 閘	右	62.8k+35m	加茂郡坂祝町取組字村中	1箇所	角落とし
49	木曽川	陸 閘	右	63.0k+22m	加茂郡坂祝町取組字村上	1箇所	No.124 角落とし
50	木曽川	陸 閘	右	63.2k+15m	加茂郡坂祝町取組字村上	1箇所	角落とし
51	木曽川	陸 閘	右	63.6k+36m	加茂郡坂祝町取組字大林	1箇所	No.125 角落とし
52	木曽川	陸 閘	右	63.6k+161m	加茂郡坂祝町取組字大林	1箇所	No.126 角落とし

重複区間	
重 複 番 号	重 複 延 長
B58	337
B66	184

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対 象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
44	旧川跡		右	49.6k から 51.4k	1,520			
45	(堤防高)		右	58.0k から 58.2k+100m	330			
46	(堤防高)		右	61.4k-50m から 61.6k+50m	320			
47	陸 閘		右	62.4k+10m	1箇所			
48	陸 閘		右	62.8k+35m	1箇所			
49	陸 閘		右	63.0k+22m	1箇所			
50	陸 閘		右	63.2k+15m	1箇所			
51	陸 閘		右	63.6k+36m	1箇所			
52	陸 閘		右	63.6k+161m	1箇所			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要	重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
								重複 番号	重複 延長	図面対 象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
																増	減	
53	木曽川	陸 閘	右	66.6k+140m	美濃加茂市深田町	1箇所	No.127 角落とし			53	陸 閘		右	66.6k+140m	1箇所			
54	木曽川	陸 閘	右	67.0k+18m	美濃加茂市深田町	1箇所	No.128 角落とし			54	陸 閘		右	67.0k+18m	1箇所			
55	木曽川	陸 閘	右	67.0k+117m	美濃加茂市深田町	1箇所	No.129 角落とし			55	陸 閘		右	67.0k+117m	1箇所			
56	木曽川	陸 閘	右	67.2k+59m	美濃加茂市太田本町	1箇所	No.130 角落とし			56	陸 閘		右	67.2k+59m	1箇所			
57	木曽川	陸 閘	右	67.4k+6m	美濃加茂市太田本町	1箇所	No.131 角落とし			57	陸 閘		右	67.4k+6m	1箇所			
58	木曽川	陸 閘	右	67.6k	美濃加茂市太田本町	1箇所	No.132 角落とし			58	陸 閘		右	67.6k	1箇所			
59	木曽川	陸 閘	右	67.6k+92m	美濃加茂市太田本町	1箇所	No.133 角落とし			59	陸 閘		右	67.6k+92m	1箇所			
60	木曽川	陸 閘	右	67.6k+181m	美濃加茂市太田本町	1箇所	No.134 角落とし			60	陸 閘		右	67.6k+181m	1箇所			
61	木曽川	陸 閘	右	68.0k+12m	美濃加茂市太田本町	1箇所	No.135 角落とし			61	陸 閘		右	68.0k+12m	1箇所			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要	重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
								重複 番号	重複 延長	図面 対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
																増	減	
62	木曽川	陸 閘	右	68.0k+178m	美濃加茂市太田本町	1箇所	No.136 角落とし			62	陸 閘		右	68.0k+178m	1箇所			
63	木曽川	陸 閘	右	68.4k	美濃加茂市古井町下古井	1箇所	No.137 角落とし			63	陸 閘		右	68.4k	1箇所			
64	木曽川	陸 閘	右	68.6k+106m	美濃加茂市島町2丁目	1箇所	No.138 角落とし			64	陸 閘		右	68.6k+106m	1箇所			
65	木曽川	陸 閘	右	69.0k+15m	美濃加茂市御門町	1箇所	No.139 角落とし			65	陸 閘		右	69.0k+15m	1箇所			
66	木曽川	(堤防高)	右	69.2k+100m から 69.4k+150m	美濃加茂市御門町	250	堤外地民家有			66	(堤防高)		右	69.2k+100m から 69.4k+150m	250			
			右岸 計	35箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 35箇所	11,140	愛知県： 0m 岐阜県： 11,140m	愛知県	0				右岸 計	35箇所	11,140	0 0 0	0 0 0	愛知県：0m 岐阜県：0m
			合計	66箇所	愛知県： 30箇所 岐阜県： 36箇所	21,820	愛知県： 10,580m 岐阜県： 11,240m	愛知県	8,604				合計	66箇所	21,820	0 0 0	0 0 0	愛知県：0m 岐阜県：0m

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要	重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
								重 複	重 複	図面対 象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								番 号	延 長							増	減	
67	木曽川 (南派川)	旧川跡	左	S0.6k から S4.8k	一宮市北方町大日 ～浅井町黒岩	3,780		B73, 74	3,514	67	旧川跡		左	S0.6k から S4.8k	3,780			
68	木曽川 (南派川)	旧川跡	左	S4.8k から S8.0k	江南市宮田町 ～鹿子島	2,500		B75, 76	2,082	68	旧川跡		左	S4.8k から S8.0k	2,500			
			左岸 計	2箇所	愛知県： 2箇所 岐阜県： 0箇所	6,280	愛知県： 6,280m 岐阜県： 0m	愛知県 岐阜県 計	5,596 0 5,596				左岸 計	2箇所	6,280	0 0 0	0 0 0	愛知県：0m 岐阜県：0m
			右岸 計	0箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 0箇所	0	愛知県： 0m 岐阜県： 0m	愛知県 岐阜県 計	0 0 0				右岸 計	0箇所	0	0 0 0	0 0 0	愛知県：0m 岐阜県：0m
			合計	2箇所	愛知県： 2箇所 岐阜県： 0箇所	6,280	愛知県： 6,280m 岐阜県： 0m	愛知県 岐阜県 計	5,596 0 5,596				合計	2箇所	6,280	0 0 0	0 0 0	愛知県：0m 岐阜県：0m

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要	重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
								重複 番号	重複 延長	図面対 象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
																増	減	
69	木曽川 (北派川)	旧川跡	右	N0.6k-100m から N1.8k	羽島郡笠松町 無動寺～米野	1,100		B82-84	1,038	69	旧川跡		右	N0.6k-100m から N1.8k	1,100			
			右岸 計	1箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 1箇所	1,100	愛知県： 0m 岐阜県： 1,100m	愛知県 岐阜県 計	0 1,038 1,038				右岸 計	1箇所	1,100	0 0 0	0 0 0	愛知県：0m 岐阜県：0m
			合計	1箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 1箇所	1,100	愛知県： 0m 岐阜県： 1,100m	愛知県 岐阜県 計	0 1,038 1,038				合計	1箇所	1,100	0 0 0	0 0 0	愛知県：0m 岐阜県：0m

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。