

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
1	長良川	堤体漏水 越水・溢水 旧川跡	左	41. 2k+100m から 41. 4k	岐阜市高河原	140	A9, B22, B23, 要16
2	長良川	堤体漏水 越水・溢水	左	41. 6k+100m から 42. 0k+30m	岐阜市高河原	370	A10, B24, B25, 要16
3	長良川	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水	左	42. 4k+20m から 42. 6k	岐阜市下奈良	200	B25-28, 要16
4	長良川	堤体漏水 越水・溢水	左	43. 2k+40m から 43. 6k	岐阜市藪田西	350	B25, B29, 要17
5	長良川	堤体漏水	左	48. 0k から 48. 8k	岐阜市鏡島 ～本荘	900	A11, 要23
6	長良川	基礎地盤漏水 越水・溢水	左	52. 0k+100m から 52. 8k+108m	岐阜市西材木町 ～湊町	550	B37-B39, 要37 堤外地民家有
7	長良川	基礎地盤漏水 水衝洗掘	左	55. 4k+60m から 55. 6k	岐阜市日野	160	B40, B41
8	長良川	堤体漏水 水衝洗掘	右	44. 4k+190m から 44. 6k+70m	岐阜市河渡	110	A12, B53, B54

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
1	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水		左	41. 2k+100m から 41. 4k	140			
2	堤体漏水 越水・溢水		左	41. 6k+100m から 42. 0k+30m	370			
3	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水		左	42. 4k+20m から 42. 6k	200			
4	堤体漏水 越水・溢水		左	43. 2k+40m から 43. 6k	350			
5	堤体漏水		左	48. 0k から 48. 8k	900			
6	基礎地盤漏水 越水・溢水		左	52. 0k+100m から 52. 8k+108m	550			
7	基礎地盤漏水 水衝洗掘		左	55. 4k+60m から 55. 6k	160			
8	堤体漏水 水衝洗掘		右	44. 4k+190m から 44. 6k+70m	110			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
9	長良川	堤体漏水 水衝洗掘	右	44. 6k+180m から 45. 0k+55m	岐阜市河渡	260	A12, B55, B56, 要79, 要80
10	長良川	堤体漏水 水衝洗掘	右	45. 0k+185m から 45. 2k+50m	岐阜市河渡	130	B56, B57
11	長良川	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	48. 0k+30m から 49. 0k	岐阜市菅生 ～島田	780	A15, B61-B63, 要87
12	長良川	堤体漏水 基礎地盤漏水 破堤跡、旧川跡	右	49. 4k から 49. 6k	岐阜市東島 ～島新町	220	A16, B62, 要88, 要89
13	長良川	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	50. 2k+160m から 50. 4k+50m	岐阜市山吹	120	A17, B62
14	長良川	基礎地盤漏水 旧川跡 (堤防高)	右	52. 4k から 52. 6k+139m	岐阜市長良福光	480	B62, 要90, 要91 堤外地民家有、(要注意区間)
15	長良川	基礎地盤漏水 越水・溢水 (堤防高)	右	53. 2k から 53. 6k	岐阜市長良	450	B62, B67, 要91 堤外地民家有、(要注意区間)
			小計	15箇所		5, 220	

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
9	堤体漏水 水衝洗掘		右	44. 6k+180m から 45. 0k+55m	260			
10	堤体漏水 水衝洗掘		右	45. 0k+185m から 45. 2k+50m	130			
11	堤体漏水 基礎地盤漏水		右	48. 0k+30m から 49. 0k	780			
12	堤体漏水 基礎地盤漏水		右	49. 6k+10m から 49. 8k	220			
13	堤体漏水 基礎地盤漏水		右	50. 2k+160m から 50. 4k+50m	120			
14	基礎地盤漏水 越水・溢水 堤防高		右	52. 4k から 52. 6k+139m	480			
15	基礎地盤漏水 越水・溢水 堤防高		右	53. 2k から 53. 6k	450			
			小計	15箇所	5, 220	0	0	0m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
16	長良川 (伊自良川)	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	左	0.0k+70m から 0.4k+90m	岐阜市一日市場	420	A18, B70-B72, 要146
17	長良川 (伊自良川)	堤体漏水 基礎地盤漏水	左	0.8k+120m から 1.0k	岐阜市一日市場	80	B70, B72
18	長良川 (伊自良川)	堤体漏水 基礎地盤漏水	左	1.2k+120m から 1.6k+170m	岐阜市一日市場	470	B73, B74, 要148
19	長良川 (伊自良川)	堤体漏水 基礎地盤漏水	左	1.8k+160m から 2.0k+90m	岐阜市旦島	120	B73, B74
20	長良川 (伊自良川)	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水	左	2.0k+110m から 2.6k+129m	岐阜市旦島	540	B73-B75, 要150
21	長良川 (伊自良川)	越水・溢水	右	2.4k から 2.6k+25.4m	岐阜市下尻毛	300	B81
			小計	6箇所		1,930	
			合計	21箇所		7,150	

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
16	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘		左	0.0k+70m から 0.4k+90m	420			
17	堤体漏水 基礎地盤漏水		左	0.8k+120m から 1.0k	80			
18	堤体漏水 基礎地盤漏水		左	1.2k+120m から 1.6k+170m	470			
19	堤体漏水 基礎地盤漏水		左	1.8k+160m から 2.0k+90m	120			
20	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水		左	2.0k+110m から 2.6k+129m	540			
21	越水・溢水		右	2.4k から 2.6k+25.4m	300			
			小計	6箇所	1,930	0	0	0m
			合計	21箇所	7,150	0	0	0m

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
1	長良川	旧川跡	左	25. 2k+20m から 25. 4k+130m	羽島市桑原町小藪	250	
2	長良川	旧川跡	左	27. 4k+20m から 27. 4k+140m	羽島市桑原町大須	120	
3	長良川	旧川跡	左	27. 6k+40m から 27. 6k+90m	羽島市桑原町大須	50	
4	長良川	旧川跡	左	28. 0k から 28. 2k	羽島市桑原町大須	180	
5	長良川	旧川跡	左	28. 8k-40m から 28. 8k+60m	羽島市桑原町東方	100	
6	長良川	旧川跡	左	29. 0k+40m から 29. 8k+170m	羽島市桑原町東方 ～堀津町入の戸	1, 040	
7	長良川	旧川跡	左	30. 8k+160m から 31. 2k+140m	羽島市堀津町本田	450	
8	長良川	旧川跡	左	31. 4k+130m から 31. 6k+90m	羽島市堀津町本田	170	

重複区間			前年度重要水防箇所調書								延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由			
								増	減				
A1 B2	250	1	旧川跡		左	25. 2k+20m から 25. 4k+130m	250						
B2	120	2	旧川跡		左	27. 4k+20m から 27. 4k+140m	120						
B2	50	3	旧川跡		左	27. 6k+40m から 27. 6k+90m	50						
B2, 3	180	4	旧川跡		左	28. 0k から 28. 2k	180						
B2, 3	100	5	旧川跡		左	28. 8k-40m から 28. 8k+60m	100						
B2-5	1, 040	6	旧川跡		左	29. 0k+40m から 29. 8k+170m	1, 040						
B6	450	7	旧川跡		左	30. 8k+160m から 31. 2k+140m	450						
B6, 7	170	8	旧川跡		左	31. 4k+130m から 31. 6k+90m	170						

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
9	長良川	旧川跡	左	31. 8k から 32. 0k	羽島市堀津町 須賀南 2 丁目	200	
10	長良川	旧川跡	左	32. 8k から 34. 0k+150m	羽島市堀津町 横手 3 丁目 ～福寿町平方	1, 160	
11	長良川	破堤跡	左	34. 2k+80m から 34. 2k+110m	羽島市福寿町平方	30	
12	長良川	旧川跡	左	34. 8k+50m から 34. 8k+140m	羽島市福寿町本郷	90	
13	長良川	破堤跡	左	34. 8k+60m から 34. 8k+100m	羽島市福寿町本郷	40	
14	長良川	旧川跡	左	36. 2k+80m から 38. 8k+70m	羽島市福寿町間島 ～岐阜市茶屋新田	2, 720	
15	長良川	破堤跡	左	40. 0k+60m から 40. 2k+40m	岐阜市日置江	160	
16	長良川	旧川跡	左	41. 2k+20m から 42. 8k+70m	岐阜市高河原 ～下奈良	1, 860	

重複区間		前年度重要水防箇所調書 延長の増減と変更理由									
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由	
								増	減		
B6	200	9	旧川跡		左	31. 8k から 32. 0k	200				
A3, 5, 6 B9, 10	1, 160	10	旧川跡		左	32. 8k から 34. 0k+150m	1, 160				
A5, 6 B11	30	11	破堤跡		左	34. 2k+80m から 34. 2k+110m	30				
B11, 13	90	12	旧川跡		左	34. 8k+50m から 34. 8k+140m	90				
B11, 13 要12	40	13	破堤跡		左	34. 8k+60m から 34. 8k+100m	40				
A8 B16-20	1, 902	14	旧川跡		左	36. 2k+80m から 38. 8k+70m	2, 720				
B20-22	160	15	破堤跡		左	40. 0k+60m から 40. 2k+40m	160				
A9, 10 B22-29	1, 860	16	旧川跡		左	41. 2k+20m から 42. 8k+70m	1, 860				

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
17	長良川	旧川跡	左	43. 2k+140m から 43. 4k+110m	岐阜市藪田	140	
18	長良川	破堤跡	左	43. 8k+140m から 44. 0k	岐阜市大菅	50	
19	長良川	旧川跡	左	44. 8k+170m から 45. 2k+10m	岐阜市江崎	200	
20	長良川	旧川跡	左	45. 4k+70m から 46. 0k+70m	岐阜市西鏡島	630	
21	長良川	旧川跡	左	47. 2k から 47. 2k+100m	岐阜市鏡島	100	
22	長良川	旧川跡	左	47. 4k+170m から 48. 0k	岐阜市鏡島	330	
23	長良川	旧川跡	左	48. 2k+100m から 48. 4k	岐阜市本庄	130	
24	長良川	旧川跡	左	49. 0k から 50. 2k	岐阜市青柳町	1, 080	

重複区間			前年度重要水防箇所調書								延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長		図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由		
									増	減			
B25, 29	140		17	旧川跡		左	43. 2k+140m から 43. 4k+110m	140					
B25, 30	50		18	破堤跡		左	43. 8k+140m から 44. 0k	50					
B25, 31	200		19	旧川跡		左	44. 8k+170m から 45. 2k+10m	200					
B25, 31	630		20	旧川跡		左	45. 4k+70m から 46. 0k+70m	630					
B31, 32	100		21	旧川跡		左	47. 2k から 47. 2k+100m	100					
A11 B31, 32	330		22	旧川跡		左	47. 4k+170m から 48. 0k	330					
A11	130		23	旧川跡		左	48. 2k+100m から 48. 4k	130					
B33, 34	1, 080		24	旧川跡		左	49. 0k から 50. 2k	1, 080					

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

＜要注意区間＞

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
25	長良川	陸 閘	左	50. 4k+93m	岐阜市忠節町	1 箇所	No. 201 角落とし
26	長良川	陸 閘	左	50. 4k+93m から 51. 4k+39m	岐阜市忠節町	1 箇所	No. 209 角落とし
27	長良川	陸 閘	左	50. 4k+104m	岐阜市忠節町	1 箇所	No. 202 角落とし
28	長良川	(堤防高)	左	50. 4k+110m から 51. 4k	岐阜市忠節町	1, 090	昼堤
29	長良川	陸 閘	左	50. 6k+61m	岐阜市忠節町	1 箇所	No. 203 角落とし
30	長良川	陸 閘	左	50. 6k+72m	岐阜市忠節町	1 箇所	No. 204 角落とし
31	長良川	陸 閘	左	50. 8k+142m	岐阜市忠節町	1 箇所	No. 205 角落とし
32	長良川	陸 閘	左	50. 8k+153m	岐阜市忠節町	1 箇所	No. 206 角落とし

重複区間			前年度重要水防箇所調書								延長の増減と変更理由	
重 番	複 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由	
									増	減		
			25	陸 閘		左	50. 4k+93m	1 箇所				
			26	陸 閘		左	50. 4k+93m から 51. 4k+39m	1 箇所				
			27	陸 閘		左	50. 4k+104m	1 箇所				
B33-36		1090	28	堤防高		左	50. 4k+110m から 51. 4k	1, 090				
			29	陸 閘		左	50. 6k+61m	1 箇所				
			30	陸 閘		左	50. 6k+72m	1 箇所				
			31	陸 閘		左	50. 8k+142m	1 箇所				
			32	陸 閘		左	50. 8k+153m	1 箇所				

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

＜要注意区間＞

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
33	長良川	旧川跡	左	51.0k+40m から 51.2k+50m	岐阜市忠節町	250	
34	長良川	陸閘	左	51.2k+3m	岐阜市忠節町	1箇所	No. 207 角落とし
35	長良川	陸閘	左	51.2k+14m	岐阜市忠節町	1箇所	No. 208 角落とし
36	長良川	陸閘	左	51.4k+166m から 51.4k+176m	岐阜市下新町	1箇所	No. 210 角落とし
37	長良川	(堤防高)	左	52.0k+100m から 53.2k+100m	岐阜市元浜町 ～御手洗	900	堤外地民家有
38	長良川	陸閘	左	52.2k-100m	岐阜市東材木町	1箇所	材木町陸閘 横引きゲート
39	長良川	陸閘	左	52.0k+108m から 52.0k+118m	岐阜市東材木町	1箇所	No. 211 角落とし
40	長良川	陸閘	左	52.0k+120m	岐阜市元浜町	1箇所	港町陸閘 起伏ゲート (旧No. 201)

重複区間			前年度重要水防箇所調書 延長の増減と変更理由								
重 番	複 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
									増	減	
E33, 34, 36 要28		250	33	旧川跡		左	51.0k+40m から 51.2k+50m	250			
			34	陸閘		左	51.2k+3m	1箇所			
			35	陸閘		左	51.2k+14m	1箇所			
			36	陸閘		左	51.4k+166m から 51.4k+176m	1箇所			
B37-39		522	37	堤防高		左	52.0k+100m から 53.2k+100m	900			
			38	陸閘		左	52.2k-100m	1箇所			
			39	陸閘		左	52.0k+108m から 52.0k+118m	1箇所			
			40	陸閘		左	52.0k+120m	1箇所			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

＜要注意区間＞

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要	重複区間		前年度重要水防箇所調書 延長の増減と変更理由									
								重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m) 増 減		変 更 理 由	
41	長良川	陸 閘	左	52. 2k~60m	岐阜市今町	1 箇所	今町陸閘 横引きゲート				41	陸 閘		左	52. 2k~60m	1 箇所			
42	長良川	陸 閘	左	52. 2k	岐阜市上茶屋町	1 箇所	上茶屋町陸閘 横引きゲート				42	陸 閘		左	52. 2k	1 箇所			
43	長良川	陸 閘	左	52. 4k+180m	岐阜市湊町	1 箇所	No. 211 角落とし				43	陸 閘		左	52. 4k+180m	1 箇所			
44	長良川	陸 閘	左	52. 6k+40m	岐阜市大宮町	1 箇所	大宮町陸閘 横引きゲート				44	陸 閘		左	52. 6k+40m	1 箇所			
45	長良川	陸 閘	左	52. 6k+52m	岐阜市湊町	1 箇所	No. 214 角落とし				45	陸 閘		左	52. 6k+52m	1 箇所			
46	長良川	陸 閘	左	52. 6k+82m	岐阜市湊町	1 箇所	No. 214-2 角落とし				46	陸 閘		左	52. 6k+82m	1 箇所			
47	長良川	陸 閘	左	52. 6k+90m	岐阜市湊町	1 箇所	港町陸閘 横引きゲート (旧No. 215)				47	陸 閘		左	52. 6k+90m	1 箇所			
48	長良川	陸 閘	左	52. 8k+44m	岐阜市大宮町	1 箇所	大宮町第 2 陸閘 横引きゲート				48	陸 閘		左	52. 8k+44m	1 箇所			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
49	長良川	陸 閘	左	52. 8k+53m	岐阜市湊町	1 箇所	港町陸閘 横引きゲート (旧No. 217)
50	長良川	陸 閘	左	52. 8k+91m	岐阜市湊町	1 箇所	港町陸閘 横引きゲート (旧No. 218)
51	長良川	陸 閘	左	52. 8k+120m	岐阜市御丁町	1 箇所	スイングゲート
52	長良川	陸 閘	左	52. 8k+180m	岐阜市御丁町	1 箇所	No. 233 角落とし
53	長良川	陸 閘	左	52. 8k+193m	岐阜市御丁町	1 箇所	No. 223 角落とし
54	長良川	陸 閘	左	53. 0k	岐阜市鏡岩	1 箇所	港町陸閘 スイングゲート (旧No. 224)

重複区間			前年度重要水防箇所調書								延長の増減と変更理由	
重 番	複 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由	
									増	減		
			49	陸 閘		左	52. 8k+53m	1 箇所				
			50	陸 閘		左	52. 8k+91m	1 箇所				
			51	陸 閘		左	52. 8k+120m	1 箇所				
			52	陸 閘		左	52. 8k+180m	1 箇所				
			53	陸 閘		左	52. 8k+193m	1 箇所				
			54	陸 閘		左	53. 0k	1 箇所				

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
55	長良川	陸 閘	左	53. 0k+42m	岐阜市鏡岩	1 箇所	港町陸閘 横引きゲート (旧No. 225)
56	長良川	陸 閘	左	53. 2k-87m	岐阜市鏡岩	1 箇所	港町陸閘 スイングゲート (旧No. 226)
57	長良川	陸 閘	左	53. 2k-50m	岐阜市鏡岩	1 箇所	港町陸閘 横引きゲート (旧No. 227)
58	長良川	陸 閘	左	53. 6k-35m	岐阜市鏡岩	1 箇所	金華山トンネル陸閘 マイターゲート
59	長良川	水衝洗掘	左	55. 0k-30m から 55. 0k+59m	岐阜市日野	90	根固ブロック有 水衝の恐れ
60	長良川	陸 閘	左	55. 2k+60m	岐阜市日野	1 箇所	No. 234 角落とし
			左岸 計	60箇所		13, 610	

重複区間			前年度重要水防箇所調書								延長の増減と変更理由	
重 番	複 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由	
									増	減		
			55	陸 閘		左	53. 0k+42m	1 箇所				
			56	陸 閘		左	53. 2k-87m	1 箇所				
			57	陸 閘		左	53. 2k-50m	1 箇所				
			58	陸 閘		左	53. 6k-35m	1 箇所				
B40		90	59	水衝洗掘		左	55. 0k-30m から 55. 0k+59m	90				
			60	陸 閘		左	55. 2k+60m	1 箇所				
計		12, 414				左岸 計	60箇所	13, 610	0	0	0m	

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書 < 要注意区間 >

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要	重複区間		前年度重要水防箇所調書 延長の増減と変更理由								
								重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
																増	減	
61	長良川	旧川跡	右	30. 2k から 30. 6k+110m	安八郡輪之内町 大藪	530		B42, 43	530	61	旧川跡		右	30. 2k から 30. 6k+110m	530			
62	長良川	旧川跡	右	31. 0k から 31. 0k+130m	安八郡輪之内町 大藪	130		B42	130	62	旧川跡		右	31. 0k から 31. 0k+130m	130			
63	長良川	破堤跡	右	32. 2k-40m から 32. 2k	安八郡輪之内町 楡俣	40		B42	40	63	破堤跡		右	32. 2k-40m から 32. 2k	40			
64	長良川	旧川跡	右	32. 4k-50m から 33. 2k-40m	安八郡輪之内町楡俣 ～安八町南條	1, 010		B42	1, 010	64	旧川跡		右	32. 4k-50m から 33. 2k-40m	1, 010			
65	長良川	新堤防	右	32. 6k+55m から 32. 6k+120. 5m	安八郡安八町中	65	(R6年度完成)	要64	52	65	新堤防		右	32. 6k+55m から 32. 6k+120. 5 m	65			
66	長良川	旧川跡	右	33. 8k+20m から 34. 0k-50m	安八郡安八町大森	190		B42	190	66	旧川跡		右	33. 8k+20m から 34. 0k-50m	190			
67	長良川	破堤跡	右	33. 8k+80m から 33. 8k+180m	安八郡安八町大森	100		B42 要65	100	67	破堤跡		右	33. 8k+80m から 33. 8k+180m	100			
68	長良川	旧川跡	右	34. 6k+60m から 36. 2k+80m	安八郡安八町大森 ～森部	1, 470		B44-46	1, 240	68	旧川跡		右	34. 6k+60m から 36. 2k+80m	1, 470			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
69	長良川	旧川跡	右	37. 0k+180m から 38. 4k+20m	安八郡安八町森部 ～大垣市墨俣町上宿	1, 240	
70	長良川	破堤跡	右	37. 4k から 37. 4k+50m	大垣市墨俣町下宿	50	
71	長良川	破堤跡	右	38. 2k+10m から 38. 2k+60m	大垣市墨俣町上宿	50	
72	長良川	旧川跡	右	39. 6k から 40. 4k+60m	瑞穂市祖父江	960	
73	長良川	旧川跡	右	41. 4k+90m から 44. 0k+60m	瑞穂市穂積	2, 410	
74	長良川	水衝洗掘	右	43. 6k から 43. 8k+80m	瑞穂市別府	280	根固ブロック有 水衝の恐れ
75	長良川	旧川跡	右	44. 0k+100m から 44. 0k+150m	瑞穂市生津	50	
76	長良川	旧川跡	右	44. 2k から 44. 2k+170m	岐阜市河渡	170	

重複区間			前年度重要水防箇所調査								延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由			
								増	減				
B47	221	69	旧川跡		右	37. 0k+180m から 38. 4k+20m	1, 240						
要68	50	70	破堤跡		右	37. 4k から 37. 4k+50m	50						
B47 要68	50	71	破堤跡		右	38. 2k+10m から 38. 2k+60m	50						
B47	960	72	旧川跡		右	39. 6k から 40. 4k+60m	960						
B48-53	963 291 675	73	旧川跡		右	41. 4k+90m から 44. 0k+60m	2, 410						
B51, 52 要72	280	74	水衝洗掘		右	43. 6k から 43. 8k+80m	280						
B53	50	75	旧川跡		右	44. 0k+100m から 44. 0k+150m	50						
B53	170	76	旧川跡		右	44. 2k から 44. 2k+170m	170						

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
77	長良川	旧川跡	右	44. 4k-60m から 44. 4k+70m	岐阜市河渡	130	
78	長良川	旧川跡	右	44. 6k+90m から 44. 6k+110m	岐阜市河渡	20	
79	長良川	旧川跡	右	44. 6k+180m から 44. 8k+70m	岐阜市河渡	90	
80	長良川	旧川跡	右	44. 8k+170m から 45. 0k+20m	岐阜市河渡	40	
81	長良川	旧川跡	右	45. 2k+170m から 45. 4k-30m	岐阜市河渡	90	
82	長良川	旧川跡	右	45. 8k から 46. 4k	岐阜市一日市場	585	
83	長良川	水衝洗掘	右	46. 4k+50m から 46. 6k+16m	岐阜市一日市場	160	根固ブロック有 水衝の恐れ
84	長良川	旧川跡	右	46. 8k+10m から 46. 8k+60m	岐阜市一日市場	50	

重複区間			前年度重要水防箇所調書								延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由			
								増	減				
B53 要73	130	77	旧川跡		右	44. 4k-60m から 44. 4k+70m	130						
A13	20	78	旧川跡		右	44. 6k+90m から 44. 6k+110m	20						
A13 B55	90	79	旧川跡		右	44. 6k+180m から 44. 8k+70m	90						
A13 B55-56	40	80	旧川跡		右	44. 8k+170m から 45. 0k+20m	40						
B56	90	81	旧川跡		右	45. 2k+170m から 45. 4k-30m	90						
B58	585	82	旧川跡		右	45. 8k から 46. 4k	585						
A14 B59	160	83	水衝洗掘		右	46. 4k+50m から 46. 6k+16m	160						
A14	50	84	旧川跡		右	46. 8k+10m から 46. 8k+60m	50						

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
85	長良川	旧川跡	右	46. 8k+80m から 47. 2k+180m	岐阜市江口	650	
86	長良川	旧川跡	右	47. 4k から 47. 4k+10m	岐阜市江口	10	
87	長良川	旧川跡	右	47. 8k+150m から 48. 4k+50m	岐阜市菅生	510	
88	長良川	破堤跡	右	49. 4k+130m から 49. 4k+200m	岐阜市東島	70	
89	長良川	旧川跡	右	49. 4k+160m から 49. 6k+50m	岐阜市島新町	110	
90	長良川	旧川跡	右	52. 2k+60m から 52. 6k+10m	岐阜市長良丘	500	
91	長良川	(堤防高)	右	52. 6k から 53. 6k	岐阜市長良丘 ～鵜飼屋	1, 100	堤外地民家有
92	長良川	陸閘	右	52. 6k+35m	岐阜市長良丘	1箇所	鵜飼屋陸閘 ゲート (旧No. 101)

重複区間			前年度重要水防箇所調書								延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由			
								増	減				
A14, 15 B60, 61	650	85	旧川跡		右	46. 8k+80m から 47. 2k+180m	650						
B60, 61	10	86	旧川跡		右	47. 4k から 47. 4k+10m	10						
B60-62 A16	510	87	旧川跡		右	47. 8k+150m から 48. 4k+50m	510						
B61	70	88	破堤跡		右	49. 4k+130m から 49. 4k+200m	70						
B61, 64 要87	110	89	旧川跡		右	49. 4k+160m から 49. 6k+50m	110						
B61	500	90	旧川跡		右	52. 2k+60m から 52. 6k+10m	500						
B61, 66	1, 100	91	堤防高		右	52. 6k から 53. 6k	1, 100						
		92	陸閘		右	52. 6k+35m	1箇所						

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書 < 要注意区間 >

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要	重複区間		前年度重要水防箇所調書									延長の増減と変更理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

＜要注意区間＞

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要	重複区間		前年度重要水防箇所調書									延長の増減と変更理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																増	減																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
101	長良川	陸 閘	右	本堤 52.6k+151m	岐阜市長良丘	1箇所	No.333 角落とし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
109	長良川	陸 閘	右	52.8k+15m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	長良南町陸閘 横引きゲート
110	長良川	陸 閘	右	52.8k+16m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 103 角落とし
111	長良川	陸 閘	右	52.8k+22m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 ゲート (旧No. 104)
112	長良川	陸 閘	右	本堤 52.8k+42m	岐阜市長良丘	1 箇所	No. 334 角落とし
113	長良川	陸 閘	右	本堤 52.8k+48m	岐阜市法久寺	1 箇所	No. 335 角落とし
114	長良川	陸 閘	右	52.8k+48m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 105 角落とし
115	長良川	陸 閘	右	52.8k+60m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 ゲート (旧No. 106)
116	長良川	陸 閘	右	52.8k+78m	岐阜市鵜飼屋 陸閘 鵜飼屋陸閘スイングゲート (旧No. 107)	1 箇所	No. 140 角落とし

重複区間			前年度重要水防箇所調書								延長の増減と変更理由	
重 番	複 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由	
									増	減		
			109	陸 閘		右	52.8k+15m	1 箇所				
			110	陸 閘		右	52.8k+16m	1 箇所				
			111	陸 閘		右	52.8k+22m	1 箇所				
			112	陸 閘		右	本堤 52.8k+42m	1 箇所				
			113	陸 閘		右	本堤 52.8k+48m	1 箇所				
			114	陸 閘		右	52.8k+48m	1 箇所				
			115	陸 閘		右	52.8k+60m	1 箇所				
			116	陸 閘		右	52.8k+78m	1 箇所				

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
117	長良川	陸 閘	右	53.0k-100m	岐阜市鵜飼屋	1箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 107)
118	長良川	陸 閘	右	本堤 52.8k+103m	岐阜市法久寺	1箇所	No. 336 角落とし
119	長良川	陸 閘	右	本堤 52.8k+109m	岐阜市法久寺	1箇所	No. 337 角落とし
120	長良川	陸 閘	右	53.0k-72m	岐阜市鵜飼屋	1箇所	No. 108 マイターゲート
121	長良川	陸 閘	右	52.8k+142m	岐阜市鵜飼屋	1箇所	No. 14 1 角落とし
122	長良川	陸 閘	右	52.8k+183m	岐阜市鵜飼屋	1箇所	No. 109 角落とし
123	長良川	陸 閘	右	52.8k+183m	岐阜市鵜飼屋	1箇所	No. 318 角落とし

重複区間			前年度重要水防箇所調書								延長の増減と変更理由	
重 番	複 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由	
									増	減		
			117	陸 閘		右	53.0k-100m	1箇所				
			118	陸 閘		右	本堤 52.8k+103m	1箇所				
			119	陸 閘		右	本堤 52.8k+109m	1箇所				
			120	陸 閘		右	53.0k-72m	1箇所				
			121	陸 閘		右	52.8k+142m	1箇所				
			122	陸 閘		右	52.8k+183m	1箇所				
			123	陸 閘		右	52.8k+183m	1箇所				

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
124	長良川	陸 閘	右	53.0k-14m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 110)
125	長良川	陸 閘	右	53.0k+10m	岐阜市法久寺	1 箇所	法久寺町陸閘 横引ゲート
126	長良川	陸 閘	右	53.0k+40m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 113)
127	長良川	陸 閘	右	本堤 53.0k+71m	岐阜市大前町	1 箇所	No. 338 角落とし
128	長良川	陸 閘	右	本堤 53.0k+77m	岐阜市大前町	1 箇所	No. 339 角落とし
129	長良川	陸 閘	右	53.2k-100m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 114)
130	長良川	陸 閘	右	53.2k-78m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 115)
131	長良川	陸 閘	右	53.2k-50m	岐阜市金碧町	1 箇所	金碧町陸閘 横引ゲート

重複区間			前年度重要水防箇所調書								延長の増減と変更理由	
重 番	複 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由	
									増	減		
			124	陸 閘		右	53.0k-14m	1 箇所				
			125	陸 閘		右	53.0k+10m	1 箇所				
			126	陸 閘		右	53.0k+40m	1 箇所				
			127	陸 閘		右	本堤 53.0k+71m	1 箇所				
			128	陸 閘		右	本堤 53.0k+77m	1 箇所				
			129	陸 閘		右	53.2k-100m	1 箇所				
			130	陸 閘		右	53.2k-78m	1 箇所				
			131	陸 閘		右	53.2k-50m	1 箇所				

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
132	長良川	陸 閘	右	53. 2k-28m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 116)
133	長良川	陸 閘	右	53. 0k+188m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 117 角落とし
134	長良川	陸 閘	右	53. 0k+196m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 118 角落とし
135	長良川	陸 閘	右	53. 2k+10m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 119)
136	長良川	陸 閘	右	53. 4k-72m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 123)
137	長良川	陸 閘	右	53. 4k-70m	岐阜市大前町	1 箇所	大前町陸閘 横引ゲート
138	長良川	陸 閘	右	53. 2k+138m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 124 スイングゲート
139	長良川	陸 閘	右	53. 2k+161m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 125 スイングゲート

重複区間			前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由	
重 番	複 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
									増	減	
			132	陸 閘		右	53. 2k-28m	1 箇所			
			133	陸 閘		右	53. 0k+188m	1 箇所			
			134	陸 閘		右	53. 0k+196m	1 箇所			
			135	陸 閘		右	53. 2k+10m	1 箇所			
			136	陸 閘		右	53. 4k-72m	1 箇所			
			137	陸 閘		右	53. 4k-70m	1 箇所			
			138	陸 閘		右	53. 2k+138m	1 箇所			
			139	陸 閘		右	53. 2k+161m	1 箇所			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
140	長良川	陸 閘	右	53. 4k~4m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	鵜飼屋陸閘 スイングゲート (旧No. 127)
141	長良川	陸 閘	右	本堤 53. 4k+110m	岐阜市鵜飼屋	1 箇所	No. 340 角落とし
142	長良川	陸 閘	右	53. 6k+46m	岐阜市築地町	1 箇所	築地陸閘 横引ゲート
143	長良川	旧川跡	右	53. 8k+90m から 55. 8k+110m	岐阜市雄総柳町	2, 020	
144	長良川	陸 閘	右	54. 6k+158m	岐阜市長良雄総	1 箇所	No. 342 角落とし
145	長良川	陸 閘	右	54. 8k+113m	岐阜市長良雄総	1 箇所	No. 343 角落とし
			右岸 計	85箇所		14, 880	
			合計	145箇所		28, 490	

重複区間			前年度重要水防箇所調書								延長の増減と変更理由		
重 番	複 号	重 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由		
									増	減			
			140	陸 閘		右	53. 4k~4m	1 箇所					
			141	陸 閘		右	本堤 53. 4k+110m	1 箇所					
			142	陸 閘		右	53. 6k+46m	1 箇所					
B61, 67		1, 910	143	旧川跡		右	53. 8k+90m から 55. 8k+110m	2, 020					
			144	陸 閘		右	54. 6k+158m	1 箇所					
			145	陸 閘		右	54. 8k+113m	1 箇所					
計		13, 027				右岸 計	85箇所	14, 880	0	0	0m		
合計		25, 441				合計	145箇所	28, 490	0	0	0m		

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
146	長良川 (伊自良川)	旧川跡	左	0.0k~80m から 0.4k+130m	岐阜市一日市場	610	
147	長良川 (伊自良川)	旧川跡	左	0.6k+130m から 0.8k+80m	岐阜市一日市場	130	
148	長良川 (伊自良川)	旧川跡	左	1.2k+30m から 1.6k+190m	岐阜市一日市場	580	
149	長良川 (伊自良川)	破堤跡	左	1.2k+60m から 1.2k+120m	岐阜市一日市場	60	
150	長良川 (伊自良川)	旧川跡	左	2.0k+90m から 2.0k+190m	岐阜市旦ノ島	100	
151	長良川 (伊自良川)	陸 閘	左	2.6k+10m付近	岐阜市旦ノ島	1箇所	旦ノ島陸閘 横引ゲート
152	長良川 (伊自良川)	旧川跡	左	3.8k+160m から 4.0k+110m	岐阜市萱場北	160	
153	長良川 (伊自良川)	旧川跡	左	5.2k+50m から 5.4k+120m	岐阜市正木	280	

重複区間		前年度重要水防箇所調査 延長の増減と変更理由									
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由	
								増	減		
A18 B69, 71	610	146	旧川跡		左	0.0k~80m から 0.4k+130m	610				
B69, 71	130	147	旧川跡		左	0.6k+130m から 0.8k+80m	130				
B72, 72	410	148	旧川跡		左	1.2k+30m から 1.6k+190m	580				
要147	60	149	破堤跡		左	1.2k+60m から 1.2k+120m	60				
B72, 73	100	150	旧川跡		左	2.0k+90m から 2.0k+190m	100				
		151	陸 閘		左	2.6k+10m付 近	1箇所				
B74, 75	160	152	旧川跡		左	3.8k+160m から 4.0k+110m	160				
B74	280	153	旧川跡		左	5.2k+50m から 5.4k+120m	280				

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
			左岸 計	8箇所		1,920	
154	長良川 (伊自良川)	旧川跡	右	0.0k+40m から 0.8k+80m	岐阜市合渡～寺田	900	
155	長良川 (伊自良川)	旧川跡	右	1.0k から 1.2k+60m	岐阜市曾我屋	270	
156	長良川 (伊自良川)	陸 閘	右	2.6k+10m付近	岐阜市尻毛	1箇所	尻毛第1陸閘 横引ゲート
157	長良川 (伊自良川)	旧川跡	右	4.8k+40m から 5.4k+140m	岐阜市折立	680	
			右岸 計	4箇所		1,850	
			合計	12箇所		3,770	

重複区間		前年度重要水防箇所調書 延長の増減と変更理由								
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
計	1,750				左岸 計	8箇所	1,920	0	0	0m
B76、77	900	154	旧川跡		右	0.0k+40m から 0.8k+80m	900			
		155	旧川跡		右	1.0k から 1.2k+60m	270			
		156	陸 閘		右	2.6k+10m付 近	1箇所			
B80-82	680	157	旧川跡		右	4.8k+40m から 5.4k+140m	680			
計	1,580				右岸 計	4箇所	1,850	0	0	0m
合計	3,330				合計	12箇所	3,770	0	0	0m

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書 < 要注意区間 >

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要	重複区間		前年度重要水防箇所調書 延長の増減と変更理由									
								重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m) 増 減		変 更 理 由	
			左岸 計	0箇所		0							1.0k+120m から 1.2k+73m	199		199	新堤防として追加して 3年が経過したため、 調書から削除		
													右岸 計	1箇所	199	0	199	199m	
			合計	0箇所		0													

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。