

環境 (長良川: -0.6k ~ 13.2k) 河口 ~ 長良川大橋

■ 河川環境の現状


自然環境

- 瀨 (瀨)
- 淵 (淵)
- ワンド (ワンド)
- 鳥類のねぐら等 (鳥)
- 外来種の侵入 (外)
- 砂礫河原 (○)
- ヨシ原 (●)
- 干潟 (●)
- 樹木群 (●)
- 魚付林 (|||||)

種名	※外来生物法	
	特定	要注意
タイリクバラタナゴ		●(検討)
カダヤシ	●	
ブルーギル	●	
オオクチバス	●	

種名	※外来生物法	
	特定	要注意
サカマキガイ		
ムラサキガイ		●(検討)
コウロエンカワヒバリガイ		●(不足)
カワヒバリガイ	●	
ヨーロッパフジツボ		
アメリカザリガニ		●(検討)

種名	※外来生物法	
	特定	要注意
ウシガエル	●	
ミシシippアカミミガメ		●(検討)
ヌートリア	●	



湾岸揖斐川橋

名四国道揖斐・長良大橋

長良川河口堰

伊勢大橋

近鉄揖斐川橋梁


東名阪揖斐・長良川橋

種名	※外来生物法	
	特定	要注意
アレチウリ	●	
コマツヨイグサ		●(不足)
アメリカセンダングサ		●(不足)
コセンダングサ		●(不足)
オオアレチノギク		●(不足)
ヒメムカシヨモギ		●(不足)
ハルジオン		●(不足)
セイタカアワダチソウ	●	(検討)
ヒメジョオン		●(不足)
キショウブ		●(不足)
メリケンカルカヤ		●(不足)
シナダレスズメガヤ		●(総合)

なお、外来生物法の指定以外の外来種は31種

種名	※外来生物法	
	特定	要注意
カンタン		
アオマツムシ		
モンシロチョウ		
シバツトガ		
シロテンハナムグリ		
ミスジキイロテントウ		
アルファルファタコゾウムシ		
セイヨウミツバチ		

種名	※外来生物法	
	特定	要注意
ドバト		



※表のハッチングは特定外来生物を示す。
※データは河川水辺の国勢調査の植物が平成14年度、魚介類が平成16年度、底生動物が平成16年度、昆虫類が平成13年度、両生類・爬虫類・哺乳類が平成15年度、鳥類が平成17年度を記載。


— 県・市町村界

環境（長良川：12.8k～28.2k） 長良川大橋～南濃大橋

河川環境の現状

自然環境

瀨	砂礫河原
淵	ヨシ原
ワンド	干潟
鳥	鳥類のねぐら等
外	外来種の侵入
	樹木群
	魚付林



魚介類		
種名	外来生物法	
	特定	要注意
タイリクバラタナゴ		(検討)
カダヤシ		
ブルーギル		
オオクチバス		
カムルチー		(不足)

底生動物		
種名	外来生物法	
	特定	要注意
サカマキガイ		
スクミリンゴガイ		(注意)
コウロエンカワヒバリガイ		(不足)
アメリカザリガニ		(検討)

昆虫類		
種名	外来生物法	
	特定	要注意
カンタン		
アオマツムシ		
モンシロチョウ		
シバツトガ		
アメリカミズアブ		
シロテンハナムグリ		
ミスジキロデントウ		
アルファルファタコゾウムシ		
セイヨウミツバチ		

両生類 爬虫類 哺乳類		
種名	外来生物法	
	特定	要注意
ウシガエル		
ミシシippアカミミガメ		(検討)
ヌートリア		

鳥類		
種名	外来生物法	
	特定	要注意
コジュケイ		
ドバト		


植物		
種名	外来生物法	
	特定	要注意
エゾノギシギシ		(不足)
ハリエンジュ		(総合)
ムラサキカタバミ		(不足)
イチビ		(不足)
アレチウリ		
メマツヨイグサ		(不足)
コマツヨイグサ		(不足)
オオフサモ		
オオフタムグラ		(不足)
アメリカネナシカズラ		(不足)
ワルナスビ		(不足)
オオカワヂシャ		
ヘラオオバコ		(不足)
ブタクサ		(不足)
オオブタクサ		(検討)
アメリカセンダングサ		(不足)
コセンダングサ		(不足)
オオアレチノギク		(不足)
オオキンケイギク		
ヒメムカシヨモギ		(不足)
ハルジオン		(不足)
ブタナ		(不足)
セイタカアワダチソウ		(検討)
ヒメジョオン		(不足)
オオオナモミ		(不足)
オオカナダモ		(検討)
キシウブ		(不足)
メリケンカルカヤ		(不足)
カモガヤ		(総合)
シナダレスズメガヤ		(総合)
オニウシノケグサ		(総合)
キシウスズメノヒエ		(総合)
メリケンガヤツリ		(不足)

なお、外来生物法の指定以外の外来種は102種

東海大橋

愛知県

表のハッチングは特定外来生物を示す。
データは河川水辺の国勢調査の植物が平成14年度、魚介類が平成16年度、底生動物が平成16年度、昆虫類が平成13年度、両生類・爬虫類・哺乳類が平成15年度、鳥類が平成17年度を記載。



— 県・市町村界

環境 (長良川 : 28.2k ~ 41.6k)

南濃大橋 ~ 長良大橋

種名	※外来生物法	
	特定	要注意
タイリクバラタナゴ		●(検討)
カダヤシ	●	
カムルチー		●(不足)
ブルーギル	●	
オオクチバス(ブラックバス)	●	
スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)		●(注意)
アメリカザリガニ		●(検討)

種名	※外来生物法	
	特定	要注意
スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)		●(注意)
サカマキガイ		
アメリカザリガニ		●(検討)

種名	※外来生物法	
	特定	要注意
ウシガエル	●	
クサガメ 注)		
ミシシippアカミミガメ		●(検討)
ヌートリア	●	
アライグマ	●	

注) 中国や台湾の個体群がペットとして移入されたものが多いため記載


種名	※外来生物法	
	特定	要注意
カンタン		
ハナアザミウマ		
ネギアザミウマ		
モンシロチョウ		
シバツトガ		
アメリカミズアブ		
アルファルファタコゾウムシ		
セイヨウミツバチ		

種名	※外来生物法	
	特定	要注意
コジュケイ		
ドバト		

■ 河川環境の現状

自然環境

- 瀨 瀨
- 淵 淵
- ワンド
- 鳥 鳥類のねぐら等
- 外 外来種の侵入
- 砂礫河原
- ヨシ原
- 干潟
- 樹木群
- 魚付林




種名	※外来生物法	
	特定	要注意
エゾギシギシ		●(不足)
オランダガラシ		●(不足)
ハリエンジュ		●(総合)
イチビ		●(不足)
アレチウリ	●	
アメリカミズユキノシタ		●(不足)
メマツヨイグサ		●(不足)
コマツヨイグサ		●(不足)
オオフタバムグラ		●(不足)
アメリカネナシカズラ		●(不足)
ワルナスビ		●(不足)
オオカワヂシャ	●	
ヘラオオバコ		●(不足)
ブタクサ		●(不足)
オオブタクサ		●(検討)
アメリカセンダングサ		●(不足)
コセンダングサ		●(不足)
オオアレチノギク		●(不足)
オオキンケイギク	●	
ヒメムカシヨモギ		●(不足)


種名	※外来生物法	
	特定	要注意
ハルジオン		●(不足)
ブタナ		●(不足)
セイタカアワダチソウ		●(検討)
ヒメジョオン		●(不足)
オオオナモミ		●(不足)
オオカナダモ		●(検討)
ホテイアオイ		●(検討)
キショウブ		●(不足)
ノハカタカラクサ		●(不足)
メリケンカルカヤ		●(不足)
シナダレスズメガヤ		●(総合)
オニウシノケガサ		●(総合)
キシュウスズメノヒエ		●(総合)
メリケンガヤツリ		●(不足)

なお、外来生物法の指定以外の外来種は110種

※表のハッチングは特定外来生物を示す。
 ※データは河川水辺の国勢調査の植物が平成14年度、魚介類が平成16年度、底生動物が平成16年度、昆虫類が平成13年度、両生類・爬虫類・哺乳類が平成15年度、鳥類が平成17年度を記載。



1 : 20,000



— 県・市町村界

環境（長良川：40.8k～56.2k） 穂積大橋～鶺鴒大橋

種名	※外来生物法	
	特定	要注意
エゾノギシギシ		●(不足)
オランダガラシ		●(不足)
ハリエンジュ		●(総合)
ムラサキカタバミ		●(不足)
アレチウリ	●	
メマツヨイグサ		●(不足)
コマツヨイグサ		●(不足)
オオフタバムグラ		●(不足)
アメリカネナシカズラ		●(不足)
オオカワヂシャ	●	
ヘラオオバコ		●(不足)
フタクサ		●(不足)
オオフタクサ		●(検討)
アメリカセンダングサ		●(不足)
コセンダングサ		●(不足)
オオアレチノギク		●(不足)
オオキンケイギク	●	
ヒメムカシヨモギ		●(不足)
ハルジオン		●(不足)
キクイモ		●(不足)
フタナ		●(不足)
セイタカアワダチソウ		●(検討)
ヒメジョオン		●(不足)
オオオナモミ		●(不足)
オオカナダモ		●(検討)
キショウブ		●(不足)
メリケンカルカヤ		●(不足)
カモガヤ		●(総合)
シナダレスズメガヤ		●(総合)
オニウシノケグサ		●(総合)
キシュウスズメノヒエ		●(総合)
メリケンガヤツリ		●(不足)

なお、外来生物法以外の外来種は103種

種名	※外来生物法	
	特定	要注意
タイリクバラタナゴ		●(検討)
ブルーギル	●	
オオクチバス(ブラックバス)	●	
アメリカザリガニ		●(検討)

種名	※外来生物法	
	特定	要注意
サカマキガイ		
アメリカザリガニ		●(検討)

種名	※外来生物法	
	特定	要注意
ウシガエル	●	
ヌートリア	●	

種名	※外来生物法	
	特定	要注意
ドバト		


種名	※外来生物法	
	特定	要注意
カンタン		
ハナアザミウマ		
ネギアザミウマ		
ヒロヘリアオイラガ		
モンシロチョウ		
シバツグ		
シロテンハナムグリ		
フタクサハムシ		
アルファルファタコゾウムシ		
ヤサイゾウムシ		
セイヨウミツバチ		

■河川環境の現状

自然環境

- 瀨 瀨
- 淵 淵
- ワンド
- 鳥類のねぐら等
- 外来種の侵入
- 砂礫河原
- ヨシ原
- 干潟
- 樹木群
- 魚付林

岐阜県



※表のハッチングは特定外来生物を示す。

※データは河川水辺の国勢調査の植物が平成14年度、魚介類が平成16年度、底生動物が平成16年度、昆虫類が平成13年度、両生類・爬虫類・哺乳類が平成15年度、鳥類が平成17年度を記載。

— 県・市町村界

1 : 20,000



環境（伊自良川：0.0k～5.6k） 長良川合流点～繰舟橋

魚介類		
種名	※外来生物法	
	特定	要注意
タイリクバラタナゴ		●(検討)
カダヤシ	●	
ブルーギル	●	
オオクチバス(ブラックバス)	●	
カムルチー		●(不足)
アメリカザリガニ		●(検討)

底生動物		
種名	※外来生物法	
	特定	要注意
アメリカザリガニ		●(検討)

両生類・爬虫類・哺乳類		
種名	※外来生物法	
	特定	要注意
ウシガエル	●	
ミシシippアカミガメ		●(検討)
ヌートリア	●	

昆虫類		
種名	※外来生物法	
	特定	要注意
カンタン		
ハナアザミウマ		
モンシロチョウ		
シバツトガ		
カシノシマメイガ		
シロテンハナムグリ		
アルファルファタコゾウムシ		
セイヨウミツバチ		

鳥類		
種名	※外来生物法	
	特定	要注意
コジュケイ		
ドバト		


植物		
種名	※外来生物法	
	特定	要注意
オランダガラシ		●(不足)
ムラサキカタバミ		●(不足)
アレチウリ	●	
コマツヨイグサ		●(不足)
アメリカネナシカズラ		●(不足)
アメリカセンダングサ		●(不足)
コセンダングサ		●(不足)
オオアレチノギク		●(不足)
オオキンケイギク	●	
ヒメムカシヨモギ		●(不足)
ハルジオン		●(不足)
セイタカアワダチソウ		●(検討)
ヒメジョオン		●(不足)
オオオナモミ		●(不足)
オオカナダモ		●(検討)
キショウブ		●(不足)
シナダレスズメガヤ		●(総合)
オニウシノケグサ		●(総合)
メリケンガヤツリ		●(不足)

なお、外来生物法の指定以外の外来種は47種

■河川環境の現状


自然環境

- 瀨 瀨
- 淵 淵
- ワンド ワンド
- 鳥 鳥類のねぐら等
- 外 外来種の侵入
- 砂礫河原
- ヨシ原
- 干潟
- 樹木群
- 魚付林



※表のハッチングは特定外来生物を示す。

※データは河川水辺の国勢調査の植物が平成14年度、魚介類が平成16年度、底生動物が平成16年度、昆虫類が平成13年度、両生類・爬虫類・哺乳類が平成15年度、鳥類が平成17年度を記載。



1 : 20,000



— 県・市町村界