国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Press Release

令和３年６月３０日
国土交通省中部地方整備局

ー 令和２年度愛知県内国土交通省管理の常時観測局における大気の測定結果について ー

１．概　要

中部地方整備局では、沿道環境の状況を日常的に把握し、沿道環境対策を計画的かつ効果的に推進するため、道路管理者としての大気の測定を行っています。

愛知県内では、国土交通省管理の国道沿いに設置してある１０局の常時観測局において測定を行いました。本資料は、令和２年度の測定結果をとりまとめたものです。

【大気常時観測局測定結果】

〇二 酸 化 窒 素：全１０局中１０局で環境基準を達成

〇浮遊粒子状物質：全１０局中１０局で環境基準を達成

２．資　料　　別紙

配　布　先
中部地方整備局記者クラブ

問い合わせ先
国土交通省中部地方整備局道路部 計画調整課長　井上（いのうえ）　英俊（ひでとし）　TEL：052-953-8171 国土交通省中部地方整備局名古屋国道事務所 計画課長　梲原（すぎはら）　正晃（まさあき）　TEL：052-853-7323

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル #9910（通話料無料・２４時間受付）

愛知県内の常時観測局における大気の測定結果について

１．調査期間
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２．観測局概要

都道府県	号線	市町村	測定局名	所在地	用途地域	観測開始月
名古屋市内	国道1号	名古屋市熱田区	伝馬観測局	名古屋市熱田区伝馬町	商業地域	平成14年3月
		名古屋市中川区	昭和橋通観測局	名古屋市中川区昭和橋通	近隣商業地域	平成15年9月
	国道23号	名古屋市港区	宝神観測局	名古屋市港区宝神	工業地域	平成14年3月
			いろは町観測局	名古屋市港区いろは町	工業地域	平成14年3月
			東築地町観測局	名古屋市港区東築地町	工業地域	平成13年9月
		名古屋市南区	七条町観測局	名古屋市南区七条町	準工業地域	平成14年3月
			要町観測局	名古屋市南区要町	工業地域	平成14年3月
	国道302号	名古屋市西区	平中観測局	名古屋市西区平中町	工業地域	平成15年4月
		名古屋市名東区	高針観測局	名古屋市名東区猪高町大字高針	第2種住居地域	平成15年4月
		名古屋市緑区	有松観測局	名古屋市緑区有松町	第2種住居地域	平成23年4月

３．測定項目

（１）窒素酸化物（ＮＯ＋$ＮＯ_2$）

（一酸化窒素（ＮＯ）、二酸化窒素（NO_2））

（２）浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）

４．測定方法

（１）窒素酸化物（ＮＯ＋$ＮＯ_2$）：　化学発光法（ＣＬＤ法）

（２）浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）：　β線吸収法（JIS　B　7954に基づく）

備考：浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が　10ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ（１μｍは、1,000分の１ｍｍ）以下のものをいう

５．測定結果

令和２年度における、全10局での測定結果は次のとおり。

（１）窒素酸化物（ＮＯ＋$ＮＯ_2$）

１）二酸化窒素（$ＮＯ_2$）

・環境基準は、全10局で達成（達成率は100％）。

〔平成31（令和元）年度では、全10局で達成（達成率は100％）。〕

・全測定局の年平均値の平均は、0.015ppm。

〔平成31（令和元）年度では、0.016ppm。〕

２）一酸化窒素（ＮＯ）

・全測定局の年平均値の平均は、0.009ppm。（環境基準はなし）

〔平成31（令和元）年度では、0.011ppm。〕

（２）浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）

・環境基準は、全10局で達成（達成率は100%）。

〔平成31（令和元）年度では、全10局で達成（達成率は100%）。〕

・全測定局の年平均値の平均は、0.014mg/m^3。

〔平成31（令和元）年度では、0.016mg/m^3。〕

注）二酸化窒素（$ＮＯ_2$）及び浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）の環境基準及び評価方法については、4ページ参照。

（３）経年的な濃度変化

各常時観測局の測定結果から整理した、二酸化窒素（NO_2）及び浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）の経年的な濃度変化は次のとおり。

下記グラフは全10大気観測局を対象としたものであり、最高値・最低値は各年度の全観測局のうち、最も高い（低い）観測局の値を示しています。





６．測定結果の概要一覧

観測箇所	号線	観測局	NO_2				SPM			
			１時間値の１日平均値の年間９８％値（単位：ppm）				１時間値の１日平均値の２％除外値（単位：mg/m^3）			
			H31年（R1年）	（適否）	R2年	（適否）	H31年（R1年）	（適否）	R2年	（適否）
名古屋市内	国道　1号	伝馬観測局	0.035	○	0.035	○	0.038	○	0.033	○
		昭和橋通観測局	0.031	○	0.032	○	0.043	○	0.031	○
	国道 23号	宝神観測局	0.041	○	0.042	○	0.035	○	0.035	○
		いろは町観測局	0.034	○	0.033	○	0.037	○	0.031	○
		東築地町観測局	0.038	○	0.038	○	0.037	○	0.033	○
		七条町観測局	0.032	○	0.030	○	0.033	○	0.028	○
		要町観測局	0.040	○	0.038	○	0.041	○	0.036	○
	国道302号	平中観測局	0.026	○	0.025	○	0.041	○	0.037	○
		高針観測局	0.027	○	0.026	○	0.038	○	0.036	○
		有松観測局	0.028	○	0.026	○	0.042	○	0.034	○
環境基準			１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。				１時間値の１日平均値が0.10mg/m^{3}以下であり、かつ、１時間値が0.20mg/m^{3}以下であること。			
評価方法（長期的評価）			１日平均値である測定値につき、測定値の低い方から９８％目にあたる値（９８％値）で評価する。				１日平均値である測定値につき、測定値の高い方から２％の範囲内にあるものを除外した値（２％除外値）で評価する。 ただし、１日平均値が0.10mg/m^{3}を越えた日が２日以上連続しないこと。			

注）1. NO_2の環境基準は「二酸化窒素に係る環境基準について」（S53.7.11環境庁告示第38号）「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」（S53.7.1環大企第262号環境庁大気保全局長通知）による。

2. SPMの環境基準は「大気の汚染に係る環境基準について」（S48.5.8環境庁告示第25号）「大気汚染に係る環境基準について」（S48.6.12環大企第143号環境庁大気保全局長通知）による。

資　料　編

令和２年度　常時観測局測定結果

令和２年度

二酸化窒素年間値測定結果（１０局）　　〔環境基準：１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下〕

都道府県	号線	市町村	測定局	用途地域	二酸化窒素（NO_2）											備考
					有効測定日数	測定時間	年平均値	１日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		１日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		１時間値の最高値	１日平均値の年間98%値	環境基準の適否	
					（日）	（時間）	（ppm）	（日）	（%）	（日）	（%）	（ppm）	（ppm）	（適○否×）	
名古屋市内	国道 1号	名古屋市熱田区	伝馬観測局	商	357	8,531	0.017	0	0.0	0	0.0	0.065	0.035	○	
		名古屋市中川区	昭和橋通観測局	近商	361	8,634	0.014	0	0.0	0	0.0	0.063	0.032	○	
	国道23号	名古屋市港　区	宝神観測局	工	359	8,542	0.021	0	0.0	9	2.5	0.077	0.042	○	最高値
			いろは町観測局	工	362	8,613	0.017	0	0.0	2	0.6	0.072	0.033	○	
			東築地町観測局	工	363	8,621	0.019	0	0.0	4	1.1	0.061	0.038	○	
		名古屋市南　区	七条町観測局	準工	361	8,593	0.013	0	0.0	0	0.0	0.074	0.030	○	
			要町観測局	工	363	8,629	0.019	0	0.0	4	1.1	0.066	0.038	○	
	国道302号	名古屋市西　区	平中観測局	工	361	8,614	0.011	0	0.0	0	0.0	0.061	0.025	○	最低値
		名古屋市名東区	高針観測局	二住	363	8,638	0.010	0	0.0	0	0.0	0.054	0.026	○	
		名古屋市緑区	有松観測局	二住	361	8,630	0.010	0	0.0	0	0.0	0.065	0.026	○	
全10局 平均					―	―	―	0.015	―	―	―	―	―	0.033	―	平均値

注：年平均値は、年にわたる1時間値の総和を測定時間で除した値である。

令和２年度

窒素酸化物年間値測定結果（１０局）

都道府県	号線	市町村	測定局	用途地域	一酸化窒素（NO）					窒素酸化物（NO＋NO_2）						備考
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1日平均値の年間98%値	年平均値 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$	
					（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	（%）	
名古屋市内	国道 1号	名古屋市熱田区	伝馬観測局	商	357	8,531	0.013	0.191	0.037	357	8,531	0.029	0.241	0.070	56.8	
		名古屋市中川区	昭和橋通観測局	近商	361	8,634	0.007	0.156	0.028	361	8,634	0.021	0.199	0.060	66.7	
	国道23号	名古屋市港区	宝神観測局	工	359	8,542	0.024	0.29	0.080	359	8,542	0.045	0.364	0.115	46.1	
			いろは町観測局	工	362	8,613	0.009	0.148	0.029	362	8,613	0.026	0.210	0.060	65.1	
			東築地町観測局	工	363	8,621	0.012	0.158	0.043	363	8,621	0.032	0.201	0.077	61.5	
		名古屋市南区	七条町観測局	準工	361	8,593	0.004	0.226	0.016	361	8,593	0.017	0.238	0.044	76.6	
			要町観測局	工	363	8,629	0.013	0.182	0.050	363	8,629	0.032	0.230	0.085	59.1	
	国道302号	名古屋市西区	平中観測局	工	361	8,614	0.003	0.101	0.015	361	8,614	0.014	0.138	0.039	80.6	
		名古屋市名東区	高針観測局	二住	363	8,638	0.003	0.151	0.016	363	8,638	0.013	0.196	0.042	77.1	
		名古屋市緑区	有松観測局	二住	361	8,630	0.002	0.092	0.015	361	8,630	0.012	0.136	0.041	83.1	
全10局 平均					—	—	—	0.009	—	0.033	—	—	0.024	—	0.063	—	平均値

注：年平均値は、年にわたる1時間値の総和を測定時間で除した値である。
NO2/（NO+NO2）は、NOとNO2とを同時に測定している時間のみについての（NO+NO2）濃度の総和とNO2濃度の総和との比を示す。

令和２年度

浮遊粒子状物質年間値測定結果（１０局）　　〔環境基準：１時間値の１日平均値が0.10mg/m³以下であり、かつ、１時間値が0.20mg/m³以下〕

都道府県	号線	市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	１時間値が0.20mg/m³を超えた時間数とその割合		１日平均値が0.10mg/m³を超えた日数とその割合		１時間値の最高値	１日平均値の2%除外値	１日平均値が0.10mg/m³を超えた日が２日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による１日平均値が0.10mg/m³を超えた日数	環境基準の適否	測定方法	備考
					（日）	（時間）	(mg/m³)	（時間）	（%）	（日）	（%）	(mg/m³)	(mg/m³)	（有×無○）	（日）	（適○否×）		
名古屋市内	国道 1号	名古屋市熱田区	伝馬観測局	商	363	8,704	0.013	0	0.0	0	0.0	0.079	0.033	○	0	○	β線吸収法	
		名古屋市中川区	昭和橋通観測局	近商	363	8,694	0.011	0	0.0	0	0.0	0.070	0.031	○	0	○	〃	
	国道23号	名古屋市港　区	宝神観測局	工	361	8,673	0.014	0	0.0	0	0.0	0.137	0.035	○	0	○	〃	
			いろは町観測局	工	359	8,650	0.011	0	0.0	0	0.0	0.070	0.031	○	0	○	〃	
			東築地町観測局	工	363	8,702	0.013	0	0.0	0	0.0	0.083	0.033	○	0	○	〃	
		名古屋市南　区	七条町観測局	準工	363	8,708	0.010	0	0.0	0	0.0	0.076	0.028	○	0	○	〃	最低値
			要町観測局	工	363	8,708	0.016	0	0.0	0	0.0	0.093	0.036	○	0	○	〃	
	国道302号	名古屋市西　区	平中観測局	工	360	8,661	0.017	0	0.0	0	0.0	0.139	0.037	○	0	○	〃	最高値
		名古屋市名東区	高針観測局	二住	363	8,697	0.016	0	0.0	0	0.0	0.151	0.036	○	0	○	〃	
		名古屋市緑区	有松観測局	二住	363	8,693	0.014	0	0.0	0	0.0	0.110	0.034	○	0	○	〃	
全10局 平均					—	—	—	0.014	—	—	—	—	—	0.033	—	—	—	—	平均値

注：年平均値は、年にわたる1時間値の総和を測定時間で除した値である。

一酸化窒素経年変化

都道府県	市町村	測定局	用途地域	年平均値（ｐｐｍ）																		
				H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度(R1年度)	R2年度
名古屋市内	名古屋市熱田区	伝馬観測局	商	－	0.070	0.072	0.066	0.062	0.056	0.049	0.045	0.038	0.035	0.033	0.029	0.026	0.025	0.022	0.019	0.019	0.016	0.015	0.013
	名古屋市中川区	昭和橋通観測局	近商	－	－	－	0.030	0.030	0.027	0.024	0.021	0.017	0.016	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.007
	名古屋市港区	宝神観測局	工	－	0.111	0.113	0.106	0.100	0.092	0.083	0.080	0.067	0.064	0.060	0.053	0.047	0.047	0.045	0.038	0.037	0.031	0.027	0.024
		いろは町観測局	工	－	0.042	0.043	0.036	0.035	0.033	0.028	0.026	0.023	0.023	0.022	0.019	0.019	0.018	0.016	0.014	0.015	0.012	0.011	0.009
		東築地町観測局	工	－	0.065	0.068	0.063	0.057	0.053	0.049	0.045	0.038	0.035	0.036	0.029	0.026	0.025	0.023	0.020	0.019	0.017	0.015	0.012
	名古屋市南区	七条町観測局	準工	－	0.022	0.025	0.022	0.022	0.020	0.016	0.016	0.013	0.012	0.012	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.008	0.006	0.005	0.004
		要町観測局	工	－	0.154	0.169	0.148	0.138	0.134	0.129	0.116	0.101	0.092	0.093	0.085	0.058	0.026	0.024	0.020	0.019	0.017	0.015	0.013
	名古屋市西区	平中観測局	工	－	－	0.021	0.018	0.018	0.015	0.012	0.011	0.009	0.009	0.009	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003
	名古屋市名東区	高針観測局	二住	－	－	0.017	0.014	0.013	0.011	0.009	0.008	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003
	名古屋市緑区	有松観測局	二住	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002

二酸化窒素経年変化

都道府県	市町村	測定局	用途地域	年平均値（ｐｐｍ）																		
				H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度(R1年度)	R2年度
名古屋市内	名古屋市熱田区	伝馬観測局	商	－	0.037	0.036	0.034	0.035	0.035	0.032	0.031	0.029	0.027	0.026	0.025	0.024	0.023	0.023	0.021	0.021	0.019	0.018	0.017
	名古屋市中川区	昭和橋通観測局	近商	－	－	－	0.028	0.027	0.028	0.026	0.024	0.023	0.021	0.020	0.018	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014
	名古屋市港区	宝神観測局	工	－	0.045	0.040	0.039	0.038	0.039	0.038	0.036	0.035	0.033	0.032	0.031	0.029	0.028	0.028	0.025	0.025	0.023	0.022	0.021
		いろは町観測局	工	－	0.034	0.036	0.033	0.033	0.032	0.031	0.029	0.027	0.027	0.026	0.025	0.023	0.025	0.023	0.021	0.021	0.019	0.018	0.017
		東築地町観測局	工	－	0.034	0.036	0.033	0.031	0.035	0.033	0.033	0.030	0.030	0.028	0.027	0.025	0.025	0.025	0.023	0.023	0.022	0.021	0.019
	名古屋市南区	七条町観測局	準工	－	0.031	0.031	0.027	0.027	0.028	0.025	0.024	0.023	0.022	0.021	0.020	0.020	0.020	0.019	0.017	0.017	0.016	0.015	0.013
		要町観測局	工	－	0.048	0.049	0.043	0.043	0.042	0.044	0.042	0.039	0.037	0.036	0.035	0.031	0.025	0.024	0.023	0.022	0.021	0.021	0.019
	名古屋市西区	平中観測局	工	－	－	0.028	0.023	0.023	0.023	0.022	0.019	0.019	0.017	0.016	0.016	0.016	0.015	0.015	0.013	0.014	0.012	0.012	0.011
	名古屋市名東区	高針観測局	二住	－	－	0.026	0.022	0.021	0.021	0.019	0.018	0.016	0.015	0.015	0.015	0.013	0.013	0.013	0.012	0.013	0.012	0.011	0.010
	名古屋市緑区	有松観測局	二住	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010

二酸化窒素経年変化

〔環境基準：１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下〕

都道府県	市町村	測定局	用途地域	日平均値の年間９８％値（ppm）																		
				H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度(R1年度)	R2年度
名古屋市内	名古屋市熱田区	伝馬観測局	商	－	0.059	0.056	0.055	0.054	0.056	0.053	0.049	0.051	0.047	0.045	0.046	0.044	0.042	0.040	0.038	0.040	0.038	0.035	0.035
	名古屋市中川区	昭和橋通観測局	近商	－	－	－	0.049	0.048	0.048	0.046	0.041	0.045	0.040	0.038	0.039	0.039	0.036	0.036	0.034	0.036	0.034	0.031	0.032
	名古屋市港区	宝神観測局	工	－	0.076	0.065	0.068	0.063	0.063	0.065	0.060	0.059	0.057	0.054	0.057	0.053	0.050	0.048	0.047	0.049	0.045	0.041	0.042
		いろは町観測局	工	－	0.065	0.061	0.059	0.059	0.059	0.054	0.050	0.051	0.048	0.045	0.046	0.046	0.047	0.043	0.040	0.042	0.039	0.034	0.033
		東築地町観測局	工	－	0.058	0.055	0.053	0.050	0.053	0.056	0.052	0.050	0.049	0.046	0.047	0.044	0.044	0.042	0.041	0.039	0.042	0.038	0.038
	名古屋市南区	七条町観測局	準工	－	0.054	0.053	0.048	0.047	0.049	0.047	0.046	0.047	0.042	0.040	0.040	0.040	0.038	0.037	0.038	0.037	0.036	0.032	0.030
		要町観測局	工	－	0.078	0.079	0.072	0.069	0.070	0.075	0.068	0.068	0.066	0.065	0.063	0.056	0.046	0.044	0.044	0.041	0.042	0.040	0.038
	名古屋市西区	平中観測局	工	－	－	0.046	0.041	0.042	0.041	0.039	0.036	0.037	0.033	0.031	0.033	0.034	0.030	0.030	0.030	0.031	0.027	0.026	0.025
	名古屋市名東区	高針観測局	二住	－	－	0.046	0.042	0.042	0.039	0.038	0.035	0.034	0.034	0.034	0.033	0.032	0.030	0.028	0.028	0.030	0.028	0.027	0.026
	名古屋市緑区	有松観測局	二住	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.036	0.036	0.034	0.031	0.029	0.031	0.031	0.031	0.028	0.026

浮遊粒子状物質経年変化

都道府県	市町村	測定局	用途地域	年平均値（mg/m³）																		測定方法
				H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度(R1年度)	R2年度	
名古屋市内	名古屋市熱田区	伝馬観測局	商	－	0.044	0.044	0.042	0.046	0.044	0.039	0.037	0.032	0.030	0.030	0.029	0.029	0.026	0.024	0.022	0.021	0.021	0.017	0.013	β線吸収法
	名古屋市中川区	昭和橋通観測局	近商	－	－	－	0.033	0.038	0.037	0.034	0.030	0.028	0.027	0.026	0.023	0.025	0.025	0.023	0.022	0.022	0.022	0.019	0.011	〃
	名古屋市港区	宝神観測局	工	－	0.050	0.051	0.040	0.041	0.042	0.038	0.038	0.031	0.030	0.029	0.026	0.026	0.025	0.024	0.022	0.020	0.020	0.015	0.014	〃
		いろは町観測局	工	－	0.043	0.041	0.036	0.039	0.038	0.035	0.032	0.030	0.030	0.027	0.025	0.023	0.025	0.023	0.021	0.021	0.021	0.016	0.011	〃
		東築地町観測局	工	－	0.044	0.042	0.034	0.034	0.036	0.035	0.033	0.028	0.027	0.027	0.024	0.025	0.026	0.023	0.021	0.018	0.016	0.014	0.013	〃
	名古屋市南区	七条町観測局	準工	－	0.036	0.036	0.033	0.039	0.036	0.035	0.033	0.030	0.027	0.027	0.027	0.024	0.025	0.023	0.021	0.018	0.021	0.012	0.010	〃
		要町観測局	工	－	0.063	0.061	0.052	0.052	0.048	0.044	0.040	0.039	0.033	0.030	0.029	0.028	0.025	0.024	0.022	0.020	0.020	0.018	0.016	〃
	名古屋市西区	平中観測局	工	－	－	0.035	0.033	0.035	0.036	0.034	0.030	0.028	0.027	0.027	0.025	0.026	0.024	0.022	0.021	0.021	0.022	0.018	0.017	〃
	名古屋市名東区	高針観測局	二住	－	－	0.030	0.028	0.031	0.029	0.029	0.027	0.024	0.023	0.023	0.022	0.020	0.021	0.020	0.020	0.020	0.019	0.016	0.016	〃
	名古屋市緑区	有松観測局	二住	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.019	0.017	0.018	0.017	0.018	0.017	0.014	0.015	0.014	0.014	〃

浮遊粒子状物質経年変化

〔環境基準： １時間値の１日平均値が0.10mg/m^{3}以下であり、かつ、１時間値が0.20mg/m^{3}以下〕

都道府県	市町村	測定局	用途地域	日平均値の２％除外値（mg/m^3）																		測定方法
				H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度(R1年度)	R2年度	
名古屋市内	名古屋市熱田区	伝馬観測局	商	－	0.092	0.088	0.079	0.086	0.085	0.082	0.070	0.064	0.063	0.062	0.064	0.062	0.060	0.049	0.044	0.043	0.046	0.038	0.033	β線吸収法
	名古屋市中川区	昭和橋通観測局	近商	－	－	－	0.067	0.075	0.073	0.079	0.061	0.057	0.060	0.054	0.055	0.050	0.053	0.045	0.040	0.041	0.048	0.043	0.031	〃
	名古屋市港区	宝神観測局	工	－	0.101	0.102	0.076	0.075	0.083	0.082	0.072	0.064	0.068	0.065	0.067	0.053	0.055	0.049	0.043	0.038	0.046	0.035	0.035	〃
		いろは町観測局	工	－	0.099	0.083	0.070	0.077	0.077	0.075	0.062	0.060	0.068	0.059	0.062	0.051	0.054	0.047	0.039	0.042	0.051	0.037	0.031	〃
		東築地町観測局	工	－	0.100	0.079	0.065	0.068	0.068	0.076	0.063	0.055	0.057	0.061	0.058	0.053	0.056	0.046	0.041	0.036	0.035	0.037	0.033	〃
	名古屋市南区	七条町観測局	準工	－	0.085	0.073	0.066	0.080	0.072	0.076	0.065	0.059	0.066	0.055	0.058	0.054	0.057	0.046	0.043	0.038	0.051	0.033	0.028	〃
		要町観測局	工	－	0.124	0.109	0.094	0.093	0.092	0.089	0.072	0.071	0.070	0.064	0.063	0.061	0.057	0.047	0.042	0.044	0.045	0.041	0.036	〃
	名古屋市西区	平中観測局	工	－	－	0.072	0.065	0.068	0.071	0.076	0.061	0.056	0.059	0.057	0.059	0.057	0.054	0.045	0.038	0.040	0.049	0.041	0.037	〃
	名古屋市名東区	高針観測局	二住	－	－	0.059	0.054	0.067	0.059	0.068	0.053	0.051	0.052	0.048	0.049	0.046	0.050	0.041	0.036	0.038	0.044	0.038	0.036	〃
	名古屋市緑区	有松観測局	二住	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.046	0.044	0.046	0.045	0.037	0.038	0.034	0.042	0.042	0.034	〃

（ 凡 例 ）

1．用途地域：都市計画法第８条に定める地域の用途区分であって、「商」、「工」等の略名は、次のことを意味する。

商　：商業地域
近商　：近隣商業地域
工　：工業地域
準工　：準工業地域
一住　：第一種住居地域
二住　：第二種住居地域
準住　：準住居地域
二中高　：第二種中高層住居専用地域
一低　：第一種低層住居専用地域

2．数値記載方法について

(1) 記載単位は、次のとおりである。

物　質　名	単　位
一　酸　化　窒　素　（　NO　）	ppm
二　酸　化　窒　素　（　NO_2　）	
窒　素　酸　化　物　（$NO+NO_2$）	
浮遊粒子状物質　（　SPM　）	mg/m^3

(2) 数値の記載方法は、次のとおりである。

物　質　名	時間値（最高値等）	平　均　値 （月平均値、年平均値等）
NO NO_2 $NO+NO_2$ SPM	小数点以下第３位まで記入する。	小数点以下第４位を四捨五入して、第３位まで記入する。

(3) 百分率（%）で示す数値の記載方法は、小数点以下第２位まで計算し、四捨五入した上で第１位まで記入する。

例	計算値	記入値
	9.12%	9.1%