

第一表

道路台帳

整理番号	図面参照番号									
道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0258	現道	道路管理者	中部地方整備局長			
路線の指定(認定)年月日		19650329	政令第58号	指定(認定)の該当条項		道路法第5条第1項1号				
起点	大垣市		主要な経過地	桑名市						
終点	桑名市									
路線の延長(m)		14,119		供用開始の区間及び年月日						
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	14,119	別紙参照						
		重複延長	0							
	供用されていない区間の延長		0							
	道路(m)		トンネル		橋		渡船施設			
13,161		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船	
0		0	0	永久橋	14	958	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
				木橋	0	0	0	0	0	0
				混合橋	0	0				
				計	14	958				
車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)		
舗装道		13,022		1,097		0		0		
砂利道		0		0		0		0		
計		13,022		1,097		0		0		
自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	2	
	477,458	0	0	477,458			跨線	2		
	平面交差		0							
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所
7.0		25.4 20		500.0		37.7 14		6.2		34.7 0
有料道路	区間		延長(m)		管理者		根拠条項		料金徴収期間	
	延長の内訳(m)	道路		トンネル		橋		渡船延長		
		9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満	4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満		
駐車場	位置	規模		構造		管理者		根拠条項		料金徴収開始の日
		面積(m ²)	駐車台数							

第一表

道路台帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

最終調製年月日：令和6年4月1日

第一表

道 路 台 帳

供用開始の区間及び年月日

桑名市多度町大字下野代字小島576番～桑名市下深谷部字枇杷島4400番2 20000403
 桑名市下深谷部字枇杷島4400番2～桑名市下深谷部字川崎4680番17 19990131
 桑名市下深谷部字川崎4680番17～桑名市下深谷部字山之原456番1 19970221
 桑名市下深谷部字山之原432番1～桑名市下深谷部字山之原300番1 19910329
 桑名市下深谷部字山之原300番1～桑名市大字西汰上字弥平田498番3 19900330
 桑名市大字西汰上字弥平田498番3～桑名市大字播磨鳥打767番 19870131
 桑名市大字播磨鳥打767番～桑名市大字播磨字鰻尻1124番の2 19840330
 桑名市大字西方字北ノ広1402番4～桑名市大字西方字愛宕山2166番 19830302
 桑名市大字播磨字鰻尻1124番の2～桑名市大字西方字北ノ広1402番4 19810312
 桑名市大字西方愛宕山2166番～桑名市西別所字新山畑2003番1 19810312
 桑名市西別所字新山畑2003番1～桑名市大字繁松新田字西の割28番の1 19800920
 桑名市大字安永二区割264番2～桑名市大字安永九区割1343番2 19800325
 桑名市大字和泉字二の割461番～桑名市大字和泉字柳原418番の8 19740419
 桑名市大字安永九区割1343番2～桑名市大字和泉字二の割461番 19740419
 桑名市大字繁松新田字西の割38番の1～桑名市大字安永一区割8番の1 19740419
 桑名市下深谷部字山之原456番1～桑名市下深谷部字山之原432番1 19730309
 桑名市多度町大字袖井字五本松官有無番～桑名市多度町大字下野代字寺田1071番 19711106
 桑名市大字安永一区割7番の1～桑名市大字安永二区割264番2 19710331
 桑名市多度町大字下野代字寺田1071番～桑名市大字上深谷部字三砂315番 19701101

実延長調書

1/7
2025/1/22

第二表

路線名：0258 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県桑名市 25.4 20 ~ 25.6 0	3.50	0.00	0.00	1.00	180.0	0.0	0.0		180.0	180.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 25.6 0 ~ 25.8 0	3.50	0.00	0.00	1.00	208.0	0.0	0.0		208.0	388.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 25.8 0 ~ 26.0 0	4.15	0.00	1.85	1.00	188.0	0.0	0.0		188.0	576.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 26.0 0 ~ 26.2 0	3.50	0.00	0.00	5.00	197.0	0.0	0.0		197.0	773.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 26.2 0 ~ 26.4 0	3.50	0.00	0.00	2.90	199.0	0.0	0.0		199.0	972.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 26.4 0 ~ 26.5 90	5.75	3.20	0.75	0.50	190.0	0.0	0.0		190.0	1,162.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他	
三重県桑名市 26.5 90 ~ 26.7 22	9.75	3.20	0.80	0.75	130.0	0.0	0.0		130.0	1,292.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
三重県桑名市 26.7 22 ~ 26.8 28	7.00	1.50	1.20	1.00	3.0	0.0	103.0		106.0	1,398.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
三重県桑名市 26.8 28 ~ 26.8 53	6.50	0.00	1.10	1.75	25.0	0.0	0.0		25.0	1,423.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 26.8 53 ~ 26.9 11	6.50	0.00	1.58	0.75	0.0	0.0	58.0		58.0	1,481.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 26.9 11 ~ 27.0 0	6.50	3.00	1.60	1.00	89.0	0.0	0.0		89.0	1,570.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 27.0 0 ~ 27.2 0	6.50	3.00	1.60	1.00	207.0	0.0	0.0		207.0	1,777.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 27.2 0 ~ 27.4 0	6.50	1.80	0.80	1.00	189.0	0.0	0.0		189.0	1,966.0	アスファルト舗装	

実延長調書

2/7
2025/1/22

第二表

路線名：0258 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県桑名市 27.4 0 ~ 27.6 10	6.50 9.50	2.40 2.20	0.65	0.75 1.00	222.0	0.0	0.0		222.0	2,188.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 27.6 10 ~ 27.8 0	6.50 8.25	2.40 2.10	1.00	2.25 0.75	181.0	0.0	0.0		181.0	2,369.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 27.8 0 ~ 27.8 79	7.00 8.50	0.00 2.80	1.20	1.00 0.50	79.0	0.0	0.0		79.0	2,448.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 27.8 79 ~ 27.8 99	6.50 6.50	0.00 2.50	0.70	2.20 0.75	0.0	0.0	20.0		20.0	2,468.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 27.8 99 ~ 28.0 0	6.50 6.50	0.00 2.30	1.15	1.25 0.95	98.0	0.0	0.0		98.0	2,566.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 28.0 0 ~ 28.2 0	6.50 6.50	0.00 2.30	1.15	1.25 0.95	200.0	0.0	0.0		200.0	2,766.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 28.2 0 ~ 28.2 69	6.50 9.00	0.00 2.60	0.80	1.25 1.20	69.0	0.0	0.0		69.0	2,835.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 28.2 69 ~ 28.3 73	6.50 6.50	0.00 2.50	1.13	1.50 0.75	0.0	0.0	92.0		92.0	2,927.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 28.3 73 ~ 28.6 0	6.50 6.50	0.00 2.60	1.50	1.75 1.20	243.0	0.0	0.0		243.0	3,170.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 28.6 0 ~ 28.8 20	6.50 6.50	0.00 2.60	0.75	1.50 1.20	213.0	0.0	0.0		213.0	3,383.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 28.8 20 ~ 29.0 0	6.50 6.50	0.00 1.80	0.70	1.50 0.95	181.0	0.0	0.0		181.0	3,564.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 29.0 0 ~ 29.2 0	6.50 6.50	2.00 1.80	1.10	1.20 0.95	199.0	0.0	0.0		199.0	3,763.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
三重県桑名市 29.2 0 ~ 29.4 0	6.25 8.00	1.80 1.50	0.90	1.20 0.65	201.0	0.0	0.0		201.0	3,964.0	排水性舗装	
三重県桑名市 29.4 0 ~ 29.6 0	6.00 8.75	1.30 1.30	0.80	0.95 0.95	202.0	0.0	0.0		202.0	4,166.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実延長調書

3/7
2025/1/22

第二表

路線名：0258 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県桑名市 29.6 0 ~ 29.8 0	6.50 6.50	2.00 1.90	1.10	1.20 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	4,366.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
三重県桑名市 29.8 0 ~ 30.0 10	6.50 6.50	3.60 3.70	1.05	1.00 1.00	209.0	0.0	0.0		209.0	4,575.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
三重県桑名市 30.0 10 ~ 30.2 0	9.25 6.50	3.20 3.70	0.85	1.00 1.00	196.0	0.0	0.0		196.0	4,771.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 30.2 0 ~ 30.4 10	6.50 6.50	3.20 3.40	1.50	1.00 1.00	210.0	0.0	0.0		210.0	4,981.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
三重県桑名市 30.4 10 ~ 30.6 20	9.25 6.50	4.00 2.00	0.70	1.00 1.25	211.0	0.0	0.0		211.0	5,192.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 30.6 20 ~ 30.6 95	6.50 6.50	3.20 3.00	1.00	1.00 1.00	75.0	0.0	0.0		75.0	5,267.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 30.6 95 ~ 30.7 4	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	12.0		12.0	5,279.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 30.7 4 ~ 30.8 30	6.50 6.50	3.20 3.00	1.00	1.00 1.00	109.0	0.0	0.0		109.0	5,388.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 30.8 30 ~ 31.0 0	6.50 6.50	3.40 3.40	1.00	1.00 1.00	167.0	0.0	0.0		167.0	5,555.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 31.0 0 ~ 31.2 0	6.50 6.50	3.20 4.60	0.90	1.00 1.00	222.0	0.0	0.0		222.0	5,777.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 31.2 0 ~ 31.4 10	6.50 6.50	3.00 3.20	1.00	1.35 1.00	207.0	0.0	0.0		207.0	5,984.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 31.4 10 ~ 31.6 40	6.50 6.50	2.15 4.60	0.60	0.75 0.90	231.0	0.0	0.0		231.0	6,215.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 31.6 40 ~ 31.7 2	6.50 6.50	0.00 0.00	0.70	1.00 0.75	61.0	0.0	0.0		61.0	6,276.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 31.7 2 ~ 31.7 60	6.50 6.50	0.00 0.00	0.75	0.75 0.75	0.0	0.0	58.0		58.0	6,334.0	アスファルト舗装	

実延長調書

4/7
2025/1/22

第二表

路線名：0258 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県桑名市 31.7 60 ~ 32.0 0	6.50	0.00	0.75	0.75	-5.0	0.0	238.0		233.0	6,567.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 32.0 0 ~ 32.2 0	6.50	0.00	0.75	1.00	205.0	0.0	0.0		205.0	6,772.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 32.2 0 ~ 32.4 0	6.50	3.75	1.00	1.75	209.0	0.0	0.0		209.0	6,981.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 32.4 0 ~ 32.6 0	6.50	4.50	1.15	0.75	209.0	0.0	0.0		209.0	7,190.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 32.6 0 ~ 32.8 10	6.50	3.40	1.00	0.75	151.0	0.0	25.0		176.0	7,366.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 32.8 10 ~ 33.0 0	12.50	3.50	1.00	1.00	203.0	0.0	0.0		203.0	7,569.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 33.0 0 ~ 33.2 0	6.50	2.30	1.70	1.50	207.0	0.0	0.0		207.0	7,776.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 33.2 0 ~ 33.4 0	6.50	2.70	0.90	1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	7,976.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 33.4 0 ~ 33.5 70	7.00	2.30	2.00	1.00	170.0	0.0	0.0		170.0	8,146.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 33.5 70 ~ 33.6 17	7.00	2.20	2.00	1.00	48.0	0.0	0.0		48.0	8,194.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 33.6 17 ~ 33.6 50	7.00	2.00	1.20	1.00	5.0	0.0	28.0		33.0	8,227.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 33.6 50 ~ 33.8 0	7.00	2.00	2.00	1.00	115.0	0.0	5.0		120.0	8,347.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 33.8 0 ~ 34.0 30	7.00	3.00	2.00	1.00	258.0	0.0	0.0		258.0	8,605.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 34.0 30 ~ 34.1 42	7.00	2.80	2.00	1.00	112.0	0.0	0.0		112.0	8,717.0	アスファルト舗装	

実延長調書

5/7
2025/1/22

第二表

路線名：0258 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県桑名市 34.1 42 ~ 34.1 56	7.00 7.00	1.90 2.10	1.00	0.90 1.00	5.0	0.0	9.0		14.0	8,731.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 34.1 56 ~ 34.2 0	9.50 7.00	3.40 3.00	0.50	1.25 1.25	37.0	0.0	5.0		42.0	8,773.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 34.2 0 ~ 34.4 0	9.50 7.00	3.40 3.00	0.50	1.25 1.25	197.0	0.0	6.0		203.0	8,976.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 34.4 0 ~ 34.6 10	9.95 12.50	0.00 3.00	2.00	2.25 0.50	210.0	0.0	0.0		210.0	9,186.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 34.6 10 ~ 34.6 39	10.75 10.75	0.00 0.00	2.00	2.00 2.00	29.0	0.0	0.0		29.0	9,215.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 34.6 39 ~ 34.6 68	10.85 10.85	3.00 3.00	2.00	1.90 1.90	0.0	0.0	29.0		29.0	9,244.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 34.6 68 ~ 34.8 0	10.85 10.85	3.00 3.00	2.00	1.90 1.90	132.0	0.0	0.0		132.0	9,376.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 34.8 0 ~ 34.9 60	11.00 7.00	0.00 3.00	1.30	2.00 1.25	160.0	0.0	0.0		160.0	9,536.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 34.9 60 ~ 35.2 60	10.75 7.00	0.00 5.00	1.00	0.25 1.00	296.0	0.0	0.0		296.0	9,832.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 35.2 60 ~ 35.4 0	7.00 7.00	3.00 2.20	1.00	0.25 1.25	140.0	0.0	0.0		140.0	9,972.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 35.4 0 ~ 35.5 85	10.50 10.25	3.10 3.00	1.75	1.50 2.50	189.0	0.0	0.0		189.0	10,161.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 35.5 85 ~ 35.8 0	7.00 10.50	0.00 0.00	2.10	1.25 1.25	216.0	0.0	0.0		216.0	10,377.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 35.8 0 ~ 36.0 80	10.25 10.50	3.00 3.00	2.40	1.50 1.50	278.0	0.0	0.0		278.0	10,655.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県桑名市 36.0 80 ~ 36.2 0	7.00 7.00	4.00 3.00	2.00	1.25 1.25	120.0	0.0	0.0		120.0	10,775.0	アスファルト舗装	

実延長調書

6/7
2025/1/22

第二表

路線名：0258 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県桑名市 36.2 0 ~ 36.4 25	7.00 7.00	2.00 2.30	2.00	1.50 1.25	227.0	0.0	0.0		227.0	11,002.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 36.4 25 ~ 36.4 44	10.50 10.50	0.00 0.00	1.15	5.00 5.00	11.0	0.0	8.0		19.0	11,021.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 36.4 44 ~ 36.4 80	10.50 10.50	0.00 0.00	1.15	5.50 5.50	24.0	0.0	12.0		36.0	11,057.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 36.4 80 ~ 36.6 90	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.75 1.75	191.0	0.0	18.0		209.0	11,266.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 36.6 90 ~ 36.8 70	7.00 7.00	2.00 3.60	1.10	1.75 1.75	182.0	0.0	0.0		182.0	11,448.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 36.8 70 ~ 37.0 0	7.00 12.00	3.40 3.40	2.00	1.00 2.50	120.0	0.0	0.0		120.0	11,568.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 37.0 0 ~ 37.2 0	7.00 7.00	2.00 3.60	2.00	1.00 1.00	180.0	0.0	0.0		180.0	11,748.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 37.2 0 ~ 37.4 0	7.00 7.00	3.20 3.60	1.80	1.00 1.00	221.0	0.0	0.0		221.0	11,969.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 37.4 0 ~ 37.6 10	9.00 6.50	3.40 3.75	0.60	1.50 0.75	209.0	0.0	0.0		209.0	12,178.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 37.6 10 ~ 37.8 10	7.00 7.00	3.30 3.30	1.15	1.75 1.50	203.0	0.0	0.0		203.0	12,381.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 37.8 10 ~ 38.0 0	7.00 7.00	2.80 2.80	1.00	2.00 2.00	187.0	0.0	5.0		192.0	12,573.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 38.0 0 ~ 38.2 15	7.00 7.00	3.00 2.25	1.05	1.60 1.60	0.0	0.0	216.0		216.0	12,789.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 38.2 15 ~ 38.2 27	7.00 7.00	2.50 3.00	1.05	1.60 1.60	1.0	0.0	11.0		12.0	12,801.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 38.2 27 ~ 38.4 0	7.00 7.00	2.50 3.00	1.05	1.60 1.60	174.0	0.0	0.0		174.0	12,975.0	アスファルト舗装	

実延長調書

7/7
2025/1/22

第二表

路線名：0258 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県桑名市 38.4 0 ~ 38.6 20	7.00 7.00	2.70 3.00	1.00	2.75 3.00	222.0	0.0	0.0		222.0	13,197.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 38.6 20 ~ 38.8 0	7.00 7.00	2.70 3.00	1.80	1.25 1.25	179.0	0.0	0.0		179.0	13,376.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 38.8 0 ~ 39.0 0	7.00 7.00	2.70 2.80	1.90	1.25 1.25	201.0	0.0	0.0		201.0	13,577.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 39.0 0 ~ 39.2 20	9.25 6.50	3.00 3.00	0.75	0.90 1.00	220.0	0.0	0.0		220.0	13,797.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 39.2 20 ~ 39.4 0	7.00 7.00	3.00 3.00	1.55	6.00 1.25	197.0	0.0	0.0		197.0	13,994.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
三重県桑名市 39.4 0 ~ 39.5 25	3.50 3.50	3.00 3.00	1.50	2.00 2.00	125.0	0.0	0.0		125.0	14,119.0	アスファルト舗装	
								0.0				

第四表

橋 調 書

1/2
2025/1/22

路線名： 0258

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	新多度橋 (下り)	三重県桑名市多度町 三重県桑名市多度町	103.4	0.0 6.5	0.0 2.5	0.3 0.5	1,008.2	鋼溶接橋 I桁 (鋼床版)	平成28年	B活荷重	通行制限 無し	
	新多度橋 (上り)	三重県桑名市多度町 三重県桑名市多度町	92.0	7.0 0.0	1.5 0.0	0.5 0.5	874.0	鋼溶接橋 I桁 (不明)	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	香取高架橋 (上り)	三重県桑名市多度町 三重県桑名市多度町	57.1	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.3	414.0	PC橋 プレテンT桁	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	香取高架橋 (下り)	三重県桑名市多度町 三重県桑名市多度町	57.1	0.0 6.5	0.0 0.0	0.3 0.5	414.0	PC橋 プレテン中空床版	平成28年	B活荷重	通行制限 無し	
	赤沢橋 (下り)	三重県桑名市多度町 三重県桑名市多度町	20.2	0.0 6.5	0.0 2.5	0.3 0.5	197.0	PC橋 プレテンT桁	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	赤沢橋 (上り)	三重県桑名市多度町 三重県桑名市多度町	19.4	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 1.7	168.8	鋼溶接橋 H形鋼 (不明)	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	新肱江橋 (下り)	三重県桑名市多度町 三重県桑名市多度町	91.6	0.0 6.5	0.0 2.5	0.3 0.5	893.1	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成27年	B活荷重	通行制限 無し	
	新肱江橋 (上り)	三重県桑名市多度町 三重県桑名市多度町	90.0	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 1.0	720.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	三砂橋	三重県桑名市 三重県桑名市	9.3	3.5 3.5	0.0 6.8	1.1 1.0	184.8	RC橋 RC 中実床版	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	深谷高架橋 (上り)	三重県桑名市下深谷部 三重県桑名市	294.5	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	2,135.1	鋼溶接橋 I桁 (不明)	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	深谷高架橋 (下り)	三重県桑名市下深谷部 三重県桑名市	294.5	0.0 6.5	0.0 0.0	0.5 0.5	2,135.1	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成9年	B活荷重	通行制限 無し	
	汰上避溢橋	三重県桑名市 三重県桑名市	25.4	3.3 6.5	3.0 3.0	3.8 3.5	699.1	PC橋 プレテン中空床版	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	汰上跨線橋 (上り)	三重県桑名市 三重県桑名市	32.5	7.0 0.0	2.0 0.0	0.5 0.5	325.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

2/2
2025/1/22

路線名： 0258

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	汰上跨線橋(下り)	三重県桑名市 三重県桑名市	32.5	0.0 7.0	0.0 2.0	0.5 0.5	325.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和61年	TL-20	通行制限 無し	
	小山田橋(下り)	三重県桑名市 三重県桑名市	14.3	0.0 7.0	0.0 2.1	0.4 0.6	144.8	PC橋 プレテンT桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	
	小山田橋(上り)	三重県桑名市 三重県桑名市	14.3	7.0 0.0	1.9 0.0	0.5 0.4	180.7	PC橋 プレテンT桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋(上り)(Y7101)	三重県桑名市 三重県桑名市	6.1	7.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.5	50.6	PC橋 プレテン床版	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋(下り)(Y7102)	三重県桑名市 三重県桑名市	6.1	0.0 7.0	0.0 3.0	0.5 0.6	67.7	PC橋 プレテン床版	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	
	西方跨道橋(下り)	三重県桑名市 三重県桑名市	28.5	0.0 10.9	0.0 3.0	0.5 1.4	438.9	PC橋 ポステンT桁	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	西方跨道橋(上り)	三重県桑名市 三重県桑名市	28.5	10.9 0.0	3.0 0.0	1.4 0.5	441.8	PC橋 ポステンT桁	昭和54年	TL-20	通行制限 無し	
	西別所跨線橋(上り)	三重県桑名市 三重県桑名市	18.8	7.0 0.0	0.0 0.0	2.4 0.6	291.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	
	西別所跨線橋(下り)	三重県桑名市 三重県桑名市	19.6	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 2.5	303.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	西別所跨道橋(上り)	三重県桑名市 三重県桑名市	17.3	7.0 0.0	0.0 0.0	1.0 0.5	147.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	
	西別所跨道橋(下り)	三重県桑名市 三重県桑名市	17.8	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.0	150.9	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	安永高架橋(上り)	三重県桑名市 三重県桑名市	228.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.8	1,938.0	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	
	安永高架橋(下り)	三重県桑名市 三重県桑名市	228.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 0.8	1,938.0	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	

