

令和7年度

直轄河川重要水防箇所河川別調書(狩野川)

令和7年3月

国土交通省沼津河川国道事務所

令和7年度直轄河川重要水防箇所河川別総括表

水 系 名	河 川 名	直轄管理	要 堤 防	重 点	重 点	要 注 意		総 合	重 要 度 A (km)									重 要 度 B (km)											
		区 間 (km)	区 間 (km)	区 間 (km)	監 視 (km)	区 間		評 価 (km)	総 合 評 価	工 作 物 (箇所)	水 洗	衝 掘	漏 水	法 崩れ スベリ	堤 防 断 面	堤 体	基礎地 盤漏水	越 水	総 合 評 価	工 作 物 (箇所)	水 洗	衝 掘	漏 水	法 崩れ スベリ	堤 防 断 面	堤 体	基礎地 盤漏水	越 水	
						(箇所)	(km)																						
狩野川	狩野川	24.9	44.7	5.5	2.6	18	0.5	32.0	1.2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	30.8	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	11.0	25.5
		24.9	44.7	5.4	2.6	19	1.1	32.0	1.3	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	30.7	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	11.0	25.4
		0.0	0.0	0.1	0.0	-1	-0.6	0.0	-0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	黄瀬川	2.7	4.1	0.2	0.0	0	0.0	2.9	0.2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.8
		2.7	4.1	0.3	0.0	0	0.0	2.9	0.2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.8
		0.0	0.0	-0.1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大場川	2.6	4.9	0.0	0.0	1	0.0	3.8	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
		2.6	4.9	0.0	0.0	1	0.0	3.8	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	来光川	1.5	2.7	0.0	0.0	1	0.0	2.8	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.5	0.0
		1.5	2.7	0.0	0.0	1	0.0	2.8	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.5	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	柿沢川	0.9	1.6	0.0	0.0	0	0.0	1.5	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	0.0
		0.9	1.6	0.0	0.0	0	0.0	1.5	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	柿田川	1.2	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		1.2	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	狩野川放水路	3.0	3.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3.0	3.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	36.8	61.3	5.7	2.6	20	0.5	43.0	1.4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	41.6	15	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	14.9	26.3
		36.8	61.3	5.7	2.6	21	1.1	43.0	1.5	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	41.5	15	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	14.9	26.2
		0.0	0.0	0.0	0.0	-1	-0.6	0.0	-0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

注-1 上段：今年度、中段：前年度、下段：今年度と前年度との増減を記入する。

注-2 重要度Aの総合評価延長の記入にあたっては、各項目毎に選定した区間延長を累計するものとするが、同じ区間延長は重複して計上しない。

注-3 重要度Bの総合評価延長の記入にあたっては、注-2と同じ方法で算定し、算定後、重要度Aの総合評価延長と重複している区間延長を除く。

注-4 総合評価延長＝重要度Aの総合評価延長＋重要度Bの総合評価延長

注-5 要注意区間延長の記入にあたっては、総合評価延長と重複している区間延長を除く。

様式－2

事 務 所	沼津河川国道事務所
水 系 名	狩野川

令和 7 年 度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 県 別 総 括 表

都道府県	要 堤 防	重 点	重 点	要 注 意		総 合	重 要 度 A (k m)										重 要 度 B (k m)									
	区 間	区 間	監 視	区 間		評 価	総 合	工作物	水 衝	漏 水	法 崩 れ	堤 防	堤 体	基礎地	越 水	総 合	工作物	水 衝	漏 水	法 崩 れ	堤 防	堤 体	基礎地	越 水		
	(km)	(km)	(km)	(箇所)	(km)	(km)	評 価	(箇所)	洗 掘		ス ペ リ	断 面	漏 水	盤 漏 水	溢 水	評 価	(箇所)	洗 掘		ス ペ リ	断 面	漏 水	盤 漏 水	溢 水		
静岡県	61.3	5.7	2.6	20	0.5	43.0	1.4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	41.6	15	0.2	0.0	0.0	0.0	16.7	14.9	26.3		
	61.3	5.7	2.6	21	1.1	43.0	1.5	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	41.5	15	0.2	0.0	0.0	0.0	16.7	14.9	26.2		
	0.0	0.0	0.0	-1	-0.6	0.0	-0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		
長野県																										
愛知県																										
岐阜県																										
三重県																										
水系計	61.3	5.7	2.6	20	0.5	43.0	1.4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	41.6	15	0.2	0.0	0.0	0.0	16.7	14.9	26.3		
	61.3	5.7	2.6	21	1.1	43.0	1.5	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	41.5	15	0.2	0.0	0.0	0.0	16.7	14.9	26.2		
	0.0	0.0	0.0	-1	-0.6	0.0	-0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		

注－1 上段：今年度、中段：前年度、下段：今年度と前年度との増減を記入する。

注－2 重要度Aの総合評価延長の記入にあたっては、各項目毎に選定した区間延長を累計するものとするが、同じ区間延長は重複して計上しない。

注－3 重要度Bの総合評価延長の記入にあたっては、注－2と同じ方法で算定し、算定後、重要度Aの総合評価延長と重複している区間延長を除く。

注－4 総合評価延長＝重要度Aの総合評価延長＋重要度Bの総合評価延長

注－5 要注意区間延長の記入にあたっては、総合評価延長と重複している区間延長を除く。

事 務 所	沼津河川国道事務所
水 系 名	狩野川

様式-3

令和7年度直轄河川重要水防箇所県・河川別総括表

県 名	河 川 名	要 堤 防 区 間 (km)	重 点 区 間 (km)	重 点 監 視 (km)	要 注 意 区 間		総 合 評 価 (km)	重 要 度 A (km)										重 要 度 B (km)									
					(箇所)	(km)		総 合 評 価	工作物 (箇所)	水 洗	衝 掘	漏 水	法 崩れ スベリ	堤 防 断 面	堤 体 漏 水	基礎地 盤 漏 水	越 水 溢 水	総 合 評 価	工作物 (箇所)	水 洗	衝 掘	漏 水	法 崩れ スベリ	堤 防 断 面	堤 体 漏 水	基礎地 盤 漏 水	越 水 溢 水
静岡県	狩野川	44.7	5.5	2.6	18	0.5	32.0	1.2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	30.8	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	11.0	25.5
		44.7	5.4	2.6	19	1.1	32.0	1.3	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	30.7	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	11.0	25.4
		0.0	0.1	0.0	-1	-0.6	0.0	-0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	黄瀬川	4.1	0.2	0.0	0	0.0	2.9	0.2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.8
		4.1	0.3	0.0	0	0.0	2.9	0.2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.8
		0.0	-0.1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大場川	4.9	0.0	0.0	1	0.0	3.8	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
		4.9	0.0	0.0	1	0.0	3.8	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	来光川	2.7	0.0	0.0	1	0.0	2.8	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.5	0.0
		2.7	0.0	0.0	1	0.0	2.8	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.5	0.0
		0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	柿沢川	1.6	0.0	0.0	0	0.0	1.5	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	0.0
		1.6	0.0	0.0	0	0.0	1.5	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	0.0
		0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	柿田川	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	狩野川放水路	3.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
県 計		61.3	5.7	2.6	20	0.5	43.0	1.4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	41.6	15	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	14.9	26.3	
		61.3	5.7	2.6	21	1.1	43.0	1.5	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	41.5	15	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	14.9	26.2	
		0.0	0.0	0.0	-1	-0.6	0.0	-0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

注-1 上段：今年度、中段：前年度、下段：今年度と前年度との増減を記入する。

注-2 重要度Aの総合評価延長の記入にあたっては、各項目毎に選定した区間延長を累計するものとするが、同じ区間延長は重複して計上しない。

注-3 重要度Bの総合評価延長の記入にあたっては、注-2と同じ方法で算定し、算定後、重要度Aの総合評価延長と重複している区間延長を除く。

注-4 総合評価延長＝重要度Aの総合評価延長＋重要度Bの総合評価延長

注-5 要注意区間延長の記入にあたっては、総合評価延長と重複している区間延長を除く。

様式－４の１

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対象番号)
1	狩野川	基礎地盤漏水 越水・溢水 堤体漏水	左	2. 4k+90m から 3. 4k+112m	沼津市市場町 沼津市黒瀬町	955	B6, B7, B8, B9 パイピング破壊、河積不足、堤防の脆弱性 重点監視区間
2	狩野川	基礎地盤漏水 越水・溢水 堤体漏水	左	2. 8k+91m から 3. 0k+106m	沼津市御幸町	197	B6, B7, B8 パイピング破壊、河積不足、堤防の脆弱性 特定区間危険箇所
3	狩野川	越水・溢水	左	5. 0k-6m から 5. 0k+54m	沼津市上香貫天神洞	60	B11 河積不足 越水危険箇所
4	狩野川	越水・溢水	左	7. 0k+60m	駿東郡清水町徳倉(下徳倉)	50	A1 暫定堤防 堤防注視箇所
5	狩野川	越水・溢水	左	11. 0k+20m	沼津市大平	50	B17 暫定堤防 堤防注視箇所
6	狩野川	堤体漏水 越水・溢水	左	12. 8k+131m から 13. 0k+110m	田方郡函南町日守	240	B20 暫定堤防 越水危険箇所
7	狩野川	堤体漏水 越水・溢水	左	13. 6k+103m から 14. 0k+68m	田方郡函南町日守	386	B22, B23 すべり破壊、河積不足 重点監視区間
7	狩野川	堤体漏水 越水・溢水	左	14. 6k+87m から 14. 8k+76m	田方郡函南町日守	163	B22, B23 すべり破壊、河積不足 越水危険箇所
8	狩野川	越水・溢水 新堤防	左	15. 4k+89m から 15. 6k+86m	伊豆の国市北江間	174	B24 河積不足、 新堤防 越水危険箇所
9	狩野川	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	左	19. 0k+85m から 19. 2k+78m	伊豆の国市古奈	163	B28, B29, B30 河積不足、すべり破壊、パイピング破壊 越水危険箇所

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対象番号)
10	狩野川	越水・溢水 基礎地盤漏水	左	21. 2k+154m から 21. 4k+136m	伊豆の国市小坂	218	B32, B33 河積不足、パイピング破壊 越水危険箇所
11	狩野川	越水・溢水	左	24. 4k+123m から 24. 4k+173m	伊豆の国市神島	50	山田川合流点
12	狩野川	越水・溢水 堤体漏水	左	26. 4k+98m から 27. 6k+110m	伊豆市瓜生野 伊豆市修善寺	1, 067	B37, B38 河積不足、すべり破壊 重点監視区間
13	狩野川	越水・溢水 堤体漏水	左	26. 6k+77m から 26. 8k+76m	伊豆市瓜生野	153	B37, B38 河積不足、すべり破壊 越水危険箇所
14	狩野川	越水・溢水	右	2. 0k+60m から 2. 2k+90m	沼津市仲町 沼津市通横町	231	B43 無堤防
15	狩野川	越水・溢水	右	2. 4k+150m	沼津市大手町4丁目	50	B44 河積不足 堤防注視箇所
16	狩野川	越水・溢水	右	5. 2k+180m	駿東郡清水町長沢	50	A2 暫定堤防 堤防注視箇所
17	狩野川	越水・溢水	右	7. 6k+58m から 7. 8k+80m	駿東郡清水町湯川	138	A4 暫定堤防 越水危険箇所
18	狩野川	基礎地盤漏水 越水・溢水	右	9. 2k+123m から 9. 4k+102m	沼津市大平	224	B51, B52 パイピング破壊、河積不足 重点監視区間
19	狩野川	基礎地盤漏水 越水・溢水	右	9. 2k+190m から 9. 6k+105m	沼津市大平	410	B51, B52 パイピング破壊、河積不足 旧川跡

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対象番号)
20	狩野川	越水・溢水	右	14.0k+76m から 14.2k+100m	田方郡函南町肥田	176	B55 河積不足 越水危険箇所
21	狩野川	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	右	15.8k+119m から 16.0k+107m	伊豆の国市四日市 伊豆の国市寺家	225	B56, B57, B58 河積不足、堤防の脆弱性、パイピング破壊 越水危険箇所
22	狩野川	越水・溢水	右	19.4k+108m から 19.6k+101m	伊豆の国市南條 伊豆の国市宗光寺	208	B62 河積不足 越水危険箇所
23	狩野川	越水・溢水	右	25.6k+130m から 25.8k+30m	伊豆の国市大仁	33	野尻川合流点 堤防注視箇所 (25.6k+140m)
			本川 小計	23箇所	静岡県：23箇所	5,508	静岡県：5,508m

様式－４の１

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対象番号)
25	狩野川 (黄瀬川)	越水・溢水	右	1.0k+124m から 1.2k+110m	沼津市大岡木瀬川 沼津市大岡富士町	233	B75 河積不足 越水危険箇所
			支川 小計	1箇所	静岡県：1箇所	233	静岡県：233m
			合計	25箇所	静岡県：25箇所	5,741	静岡県：5,741m

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
1	狩野川	越水・溢水	左	6.6k+96m から 7.2k+15m	駿東郡清水町徳倉（下徳倉）	328	暫定堤防 (積土のう工)
2	狩野川	越水・溢水	右	5.0k+115m から 5.8k+146m	駿東郡清水町長沢 駿東郡清水町柿田	604	暫定堤防 (積土のう工)
3	狩野川	越水・溢水	右	6.0k+83m から 6.2k+59m	駿東郡清水町柿田	142	暫定堤防 (積土のう工)
4	狩野川	越水・溢水	右	7.6k+58m から 7.8k+80m	駿東郡清水町湯川	138	暫定堤防 (積土のう工)
	越水・溢水	1,212	計	4箇所	静岡県：4箇所	1,212	静岡県：1,212m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
5	狩野川 (黄瀬川)	越水・溢水	左	2.0k+87m から 2.2k+103m	駿東郡長泉町本宿	189	河積不足 (積土のう工)
	越水・溢水	189	計	1箇所	静岡県：1箇所	189	静岡県：189m
			合計	5箇所	静岡県：5箇所	1,401	静岡県：1,401m
				静岡県内訳	越水・溢水	1,401	5箇所
					計	1,401	

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	狩野川	越水・溢水	左	0.6k+113m から 0.8k+108m	沼津市我入道江川 沼津市西島町	220	河積不足 (積土のう工)
2	狩野川	越水・溢水	左	1.0k+112m から 1.2k+93m	沼津市西島町	204	河積不足 (積土のう工)
3	狩野川	堤体漏水	左	1.2k+93m から 1.4k+103m	沼津市西島町 沼津市吉田町	195	堤防の脆弱性 (月の輪工)
4	狩野川	堤体漏水	左	1.6k+92m から 1.8k+77m	沼津市吉田町 沼津市吉田町	168	堤防の脆弱性 (月の輪工)
5	狩野川	越水・溢水	左	1.8k+77m から 2.0k+94m	沼津市吉田町 沼津市市場町	170	河積不足 (積土のう工)
6	狩野川	基礎地盤漏水	左	2.2k+92m から 3.4k+112m	沼津市市場町 沼津市黒瀬町	1,137	パイピング破壊 (釜段工)
7	狩野川	越水・溢水	左	2.4k+90m から 3.0k+106m	沼津市市場町 沼津市御幸町	509	河積不足 (積土のう工)
8	狩野川	堤体漏水	左	2.8k+91m から 3.0k+106m	沼津市御幸町	197	堤防の脆弱性 (月の輪工)
9	狩野川	越水・溢水	左	3.2k+115m から 3.4k+112m	沼津市本郷町 沼津市黒瀬町	226	河積不足 (積土のう工)
10	狩野川	越水・溢水	左	4.6k+98m から 4.8k+75m	沼津市中瀬町	173	河積不足 (積土のう工)

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
11	狩野川	越水・溢水	左	5.0k-6m から 5.0k+54m	沼津市上香貫天神洞	60	河積不足 (積土のう工)
12	狩野川	越水・溢水	左	5.2k+127m から 5.8k+116m	沼津市山ヶ下町 駿東郡清水町徳倉（外原）	661	暫定堤防 (積土のう工)
13	狩野川	越水・溢水	左	6.0k+112m から 6.4k+101m	駿東郡清水町徳倉（下徳倉）	378	暫定堤防 (積土のう工)
14	狩野川	越水・溢水	左	7.6k+124m から 9.0k+73m	駿東郡清水町徳倉（下徳倉） 駿東郡清水町徳倉（上徳倉）	1,351	河積不足 (積土のう工)
15	狩野川	基礎地盤漏水	左	7.8k+85m から 8.6k+98m	駿東郡清水町徳倉（下徳倉） 駿東郡清水町徳倉（上徳倉）	739	パイピング破壊 (釜段工)
16	狩野川	越水・溢水	左	9.0k+110m から 9.6k+48m	沼津市大平	624	河積不足 (積土のう工)
17	狩野川	越水・溢水	左	9.6k+48m から 11.0k+107m	沼津市大平	209	暫定堤防 (積土のう工)
18	狩野川	越水・溢水	左	11.0k+107m から 12.6k+5m	沼津市大平	1,081	河積不足 (積土のう工)
19	狩野川	越水・溢水	左	12.6k+79m から 12.8k+131m	田方郡函南町日守	210	河積不足 (積土のう工)
20	狩野川	越水・溢水	左	12.8k+131m から 13.0k+110m	田方郡函南町日守	240	暫定堤防 (積土のう工)

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
21	狩野川	越水・溢水	左	13.0k+110m から 13.6k+103m	田方郡函南町日守	605	河積不足 (積土のう工)
22	狩野川	堤体漏水	左	13.6k+103m から 15.0k+240m	田方郡函南町日守	1,159	すべり破壊 (月の輪工)
23	狩野川	越水・溢水	左	13.8k+108m から 15.0k+240m	田方郡函南町日守	949	河積不足 (積土のう工)
24	狩野川	越水・溢水	左	15.2k+170m から 17.0k+100m	伊豆の国市北江間 伊豆の国市南江間	1,542	河積不足 (積土のう工)
25	狩野川	堤体漏水	左	16.0k+56m から 16.6k+93m	伊豆の国市南江間	549	堤防の脆弱性 (月の輪工)
26	狩野川	堤体漏水	左	16.8k+108m から 17.0k+100m	伊豆の国市南江間	208	堤防の脆弱性 (月の輪工)
27	狩野川	越水・溢水	左	17.2k+180m から 17.6k+108m	伊豆の国市堀之上	403	河積不足 (積土のう工)
28	狩野川	越水・溢水	左	18.4k+102m から 20.0k+115m	伊豆の国市古奈 伊豆の国市富士見	1,338	河積不足 (積土のう工)
29	狩野川	堤体漏水	左	18.6k+84m から 19.4k+81m	伊豆の国市古奈 伊豆の国市富士見	659	すべり破壊 (月の輪工)
30	狩野川	基礎地盤漏水	左	18.6k+84m から 19.4k+81m	伊豆の国市古奈 伊豆の国市富士見	659	パイピング破壊 (釜段工)

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
31	狩野川	越水・溢水	左	20. 4k+97m から 20. 6k+88m	伊豆の国市天野	184	河積不足 (積土のう工)
32	狩野川	越水・溢水	左	21. 2k+154m から 21. 4k+136m	伊豆の国市小坂	218	河積不足 (積土のう工)
33	狩野川	基礎地盤漏水	左	21. 2k+154m から 22. 8k+74m	伊豆の国市小坂 伊豆の国市神島	1, 117	パイピング破壊 (釜段工)
34	狩野川	越水・溢水	左	24. 4k+173m から 24. 6k+115m	伊豆市熊坂	175	暫定堤防 (積土のう工)
35	狩野川	堤体漏水	左	24. 4k+173m から 26. 0k+88m	伊豆市熊坂 伊豆市瓜生野	1, 717	すべり破壊 (月の輪工)
36	狩野川	基礎地盤漏水	左	24. 4k+173m から 26. 0k+88m	伊豆市熊坂 伊豆市瓜生野	1, 717	パイピング破壊 (釜段工)
37	狩野川	越水・溢水	左	26. 4k+98m から 27. 6k+110m	伊豆市瓜生野 伊豆市修善寺	1, 067	河積不足 (積土のう工)
38	狩野川	堤体漏水	左	26. 4k+98m から 27. 6k+110m	伊豆市瓜生野 伊豆市修善寺	1, 067	すべり破壊 (月の輪工)
	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	12, 797 5, 919 5, 369	左岸 計	38箇所	静岡県：38箇所	24, 085	静岡県：24, 085m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
39	狩野川	越水・溢水	右	0.6k+78m から 0.8k+76m	沼津市蓼原町	154	河積不足 (積土のう工)
40	狩野川	堤体漏水	右	0.6k+78m から 1.4k+103m	沼津市蓼原町 沼津市下河原町	735	堤防の脆弱性 (月の輪工)
41	狩野川	越水・溢水	右	1.0k+103m から 1.2k+99m	沼津市本蛇松 沼津市蛇松町	201	河積不足 (積土のう工)
42	狩野川	越水・溢水	右	1.6k+114m から 2.0k+20m	沼津市本字下河原街出口 沼津市本字仲町	348	河積不足 (積土のう工)
43	狩野川	越水・溢水	右	2.0k+60m から 2.2k+90m	沼津市仲町 沼津市魚町	231	無堤防 (積土のう工)
44	狩野川	越水・溢水	右	2.4k+111m から 3.6k+78m	沼津市大手町4丁目 沼津市大岡日吉	1,213	河積不足 (積土のう工)
45	狩野川	堤体漏水	右	3.4k+108m から 3.8k+100m	沼津市大岡日吉	364	堤防の脆弱性 (月の輪工)
46	狩野川	基礎地盤漏水	右	4.4k+138m から 4.8k	沼津市大岡下石田 沼津市大岡木瀬川	414	パイピング破壊 (釜段工)
47	狩野川	越水・溢水	右	5.8k+146m から 6.0k+83m	駿東郡清水町柿田	229	暫定堤防 (積土のう工)
48	狩野川	越水・溢水	右	7.4k+33m から 7.6k+58m	駿東郡清水町湯川	91	暫定堤防 (積土のう工)

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
49	狩野川	越水・溢水	右	7.8k+80m から 8.0k	駿東郡清水町湯川	136	河積不足 (積土のう工)
50	狩野川	越水・溢水	右	8.0k+150m から 8.4k+207m	駿東郡清水町湯川 駿東郡清水町的場	415	暫定堤防 (積土のう工)
51	狩野川	基礎地盤漏水	右	8.0k+150m から 9.4k+102m	駿東郡清水町湯川 沼津市大平	1,383	パイピング破壊 (釜段工)
52	狩野川	越水・溢水	右	8.4k+207m から 12.0k+50m	駿東郡清水町的場 三島市御園	2,133	河積不足 (積土のう工)
53	狩野川	越水・溢水	右	12.0k+116m から 12.6k+23m	田方郡函南町塚本 田方郡函南町肥田	576	河積不足 (積土のう工)
54	狩野川	越水・溢水	右	13.0k+48m から 13.6k+91m	田方郡函南町肥田	487	河積不足 (積土のう工)
55	狩野川	越水・溢水	右	13.8k+91m から 14.2k+100m	田方郡函南町肥田	343	河積不足 (積土のう工)
56	狩野川	越水・溢水	右	14.2k+225m から 16.8k+114m	田方郡函南町日守 伊豆の国市四日町	2,595	河積不足 (積土のう工)
57	狩野川	堤体漏水	右	15.8k+119m から 16.2k+92m	伊豆の国市四日町	423	堤防の脆弱性 (月の輪工)
58	狩野川	基礎地盤漏水	右	15.8k+119m から 17.0k+105m	伊豆の国市四日町 伊豆の国市寺家	1,221	パイピング破壊 (釜段工)

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
59	狩野川	越水・溢水	右	16.8k+114m から 17.0k+105m	伊豆の国市四日町 伊豆の国市寺家	219	暫定堤防 (積土のう工)
60	狩野川	越水・溢水	右	17.6k から 17.8k+39m	伊豆の国市寺家	239	河積不足 (積土のう工)
61	狩野川	越水・溢水	右	18.6k+99m から 18.8k+113m	伊豆の国市南條	211	河積不足 (積土のう工)
62	狩野川	越水・溢水	右	19.0k+111m から 20.2k+105m	伊豆の国市南條 伊豆の国市宗光寺	1,255	河積不足 (積土のう工)
63	狩野川	基礎地盤漏水	右	19.8k+113m から 21.0k+72m	伊豆の国市宗光寺 伊豆の国市御門	1,201	パイピング破壊 (釜段工)
64	狩野川	基礎地盤漏水	右	23.0k-197m から 24.2k+92m	伊豆の国市神島 伊豆の国市吉田	1,395	パイピング破壊 (釜段工)
65	狩野川	堤体漏水	右	24.2k+92m から 25.4k+92m	伊豆の国市吉田 伊豆の国市大仁	1,095	すべり破壊 (月の輪工)
66	狩野川	越水・溢水	右	26.2k+116m から 26.6k+116m	伊豆市牧之郷	423	河積不足 (積土のう工)
67	狩野川	越水・溢水	右	26.6k+116m から 26.8k+117m	伊豆市牧之郷	233	暫定堤防 (積土のう工)
68	狩野川	越水・溢水	右	26.8k+117m から 27.8k+35m	伊豆市牧之郷 伊豆市柏久保	983	河積不足 (積土のう工)

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	12,715 2,617 5,614	右岸 計	30箇所	静岡県：30箇所	20,946	静岡県：20,946m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
69	狩野川 (黄瀬川)	越水・溢水	左	0.4k+104m から 0.6k+107m	駿東郡清水町長沢	210	河積不足 (積土のう工)
70	狩野川 (黄瀬川)	越水・溢水	左	1.0k+86m から 1.2k+89m	駿東郡清水町長沢 駿東郡清水町八幡	117	河積不足 (積土のう工)
71	狩野川 (黄瀬川)	堤体漏水	左	1.0k+86m から 2.0k+87m	駿東郡清水町長沢 駿東郡長泉町本宿	928	すべり破壊 (月の輪工)
72	狩野川 (黄瀬川)	越水・溢水	左	2.2k+103m から 2.4k+94m	駿東郡長泉町本宿	198	暫定堤防 (積土のう工)
	越水・溢水 堤体漏水	525 928	黄左 計	4箇所	静岡県：4箇所	1,453	静岡県：1,453m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
73	狩野川 (黄瀬川)	基礎地盤漏水	右	0.0k から 1.0k+124m	沼津市大岡木瀬川	931	パイピング破壊 (釜段工)
74	狩野川 (黄瀬川)	水衝・洗掘	右	1.0k+60m から 1.0k+92m	沼津市大岡木瀬川	32	洗掘の暫定施工 (木流し工)
75	狩野川 (黄瀬川)	越水・溢水	右	1.0k+124m から 1.2k+110m	沼津市大岡木瀬川 沼津市大岡富士町	233	河積不足 (積土のう工)
76	狩野川 (黄瀬川)	水衝・洗掘	右	1.8k+102m から 1.8k+160m	沼津市大岡富士町	58	洗掘の未施工 (木流し工)
	基礎地盤漏水 水衝・洗掘 越水・溢水	931 90 233	黄右 計	4箇所	静岡県：4箇所	1,254	静岡県：1,254m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
77	狩野川 (大場川)	堤体漏水	左	0.0k から 1.6k+89m	田方郡函南町塚本 田方郡函南町間宮	1,673	堤防の脆弱性 (月の輪工)
78	狩野川 (大場川)	堤体漏水	左	2.2k+97m から 2.4k+101m	田方郡函南町間宮 田方郡函南町大場	197	堤防の脆弱性 (月の輪工)
	堤体漏水	1,870	大左 計	2箇所	静岡県：2箇所	1,870	静岡県：1,870m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
79	狩野川 (大場川)	堤体漏水	右	0.0k から 1.4k+79m	三島市御園 田方郡函南町間宮	1,510	堤防の脆弱性 (月の輪工)
80	狩野川 (大場川)	水衝・洗掘	右	1.6k+22m から 1.6k+52m	三島市安久	30	洗掘の暫定施工 (木流し工)
81	狩野川 (大場川)	堤体漏水	右	1.6k+76m から 2.0k+91m	三島市安久	345	堤防の脆弱性 (月の輪工)
	堤体漏水 水衝・洗掘	1,855 30	大右 計	3箇所	静岡県：3箇所	1,885	静岡県：1,885m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
82	狩野川 (来光川)	堤体漏水	左	0.0k から 1.4k+77m	田方郡函南町日守 田方郡函南町仁田	1,517	堤防の脆弱性 (月の輪工)
83	狩野川 (来光川)	基礎地盤漏水	左	0.0k から 1.4k+77m	田方郡函南町日守 田方郡函南町仁田	1,517	パイピング破壊 (釜段工)
	堤体漏水 基礎地盤漏水	1,517 1,517	来左 計	2箇所	静岡県：2箇所	3,034	静岡県：3,034m
84	狩野川 (来光川)	堤体漏水	右	0.0k から 1.2k+85m	田方郡函南町肥田 田方郡函南町仁田	1,257	堤防の脆弱性 (月の輪工)
	堤体漏水	1,257	来右 計	1箇所	静岡県：1箇所	1,257	静岡県：1,257m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
85	狩野川 (柿沢川)	堤体漏水	左	0.0k から 0.8k	田方郡函南町肥田 伊豆の国市長崎	774	堤防の脆弱性 (月の輪工)
86	狩野川 (柿沢川)	基礎地盤漏水	左	0.0k から 0.8k	田方郡函南町肥田 伊豆の国市長崎	774	パイピング破壊 (釜段工)
	堤体漏水 基礎地盤漏水	774 774	柿左 計	2箇所	静岡県：2箇所	1,548	静岡県：1,548m
87	狩野川 (柿沢川)	基礎地盤漏水	右	0.0k から 0.8k	田方郡函南町仁田 伊豆の国市長崎	762	パイピング破壊 (釜段工)
	基礎地盤漏水	762	柿右 計	1箇所	静岡県：1箇所	762	静岡県：762m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
			合計	87箇所	静岡県：87箇所	58,094	静岡県：58,094m
				静岡県内訳	越水・溢水	26,270	49箇所
					堤体漏水	16,737	21箇所
					基礎地盤漏水	14,967	14箇所
					水衝・洗掘	120	3箇所
					計	58,094	87箇所

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	狩野川	工作物	左右	18.6k+145m 18.6k+174m	伊豆の国市古奈 伊豆の国市南条		桁下不足 千歳橋
			本川 計	1箇所	静岡県：1箇所		
			合計	1箇所	静岡県：1箇所		

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	狩野川	工作物	左右	2. 0k+20m 2. 0k+18m	沼津市市場町 沼津市仲町		桁下不足 (河積不足) 永代橋
2	狩野川	工作物	左右	2. 2k+102m 2. 2k+104m	沼津市市場町 沼津市上土町		桁下不足 御成橋
3	狩野川	工作物	左右	2. 6k+132m 2. 6k+200m	沼津市御幸町 沼津市三枚橋町		桁下不足 三園橋
4	狩野川	工作物	左右	3. 4k+42m 3. 4k+65m	沼津市黒瀬町 沼津市平町		桁下不足 黒瀬橋
5	狩野川	工作物	左右	7. 8k+20m 7. 8k+70m	駿東郡清水町徳倉（下徳倉） 駿東郡清水町湯川		桁下不足 (河積不足) 徳倉橋
6	狩野川	工作物	左右	11. 6k+31m 11. 6k+7m	沼津市大平 三島市御園		桁下不足 新城橋
7	狩野川	工作物	左右	13. 8k+12m 13. 6k+169m	田方郡函南町日守 田方郡函南町肥田		桁下不足 (河積不足) 日の出橋
8	狩野川	工作物	左右	14. 8k+110m 14. 8k+99m	田方郡函南町日守 伊豆の国市原木		桁下不足 石堂橋
9	狩野川	工作物	左右	16. 0k+41m 16. 0k+43m	伊豆の国市南江間 伊豆の国市四日町		桁下不足 松原橋
10	狩野川	工作物	左右	21. 2k+154m 21. 4k-42m	伊豆の国市小坂 伊豆の国市白山堂		桁下不足 (河積不足) 大門橋

※「桁下不足（河積不足）」は、桁下高は確保しているものの、河道状況により、橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
11	狩野川	工作物	左右	22.8k+140m 22.8k+211m	伊豆の国市神島		桁下不足 (河積不足) 神島橋
			狩 計	11箇所	静岡県：11箇所		

※「桁下不足（河積不足）」は、桁下高は確保しているものの、河道状況により、橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。

様式－４の３

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
12	狩野川 (黄瀬川)	工作物	左右	2. 2k+185m 2. 2k+179m	駿東郡長泉町本宿 沼津市大岡上石田		桁下不足 JR御殿場線鉄道橋
13	狩野川 (黄瀬川)	工作物	左右	2. 6k+105m 2. 6k+79m	駿東郡長泉町本宿 沼津市大岡上石田		桁下不足 新寿橋
14	狩野川 (黄瀬川)	工作物	左右	2. 6k+132m 2. 6k+134m	駿東郡長泉町本宿 沼津市大岡上石田		桁下不足 寿橋
			黄 計	3箇所	静岡県：3箇所		
			合計	14箇所	静岡県：14箇所		

※「桁下不足（河積不足）」は、桁下高は確保しているものの、河道状況により、橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。

様式－４の４

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	狩野川	陸 閘	左	0.2k+11m	沼津市我入道浜町		我入道第１陸閘 (鋼製横引戸)
2	狩野川	陸 閘	左	0.2k+120m	沼津市我入道津島町		我入道第２陸閘 (鋼製横引戸)
3	狩野川	陸 閘	左	0.4k+20m	沼津市我入道津島町		我入道第３陸閘 (鋼製横引戸)
4	狩野川	陸 閘	左	0.4k+93m	沼津市我入道東町		我入道第４陸閘 (鋼製横引戸)
5	狩野川	陸 閘	左	0.4k+179m	沼津市我入道東町		我入道第５陸閘 (鋼製横引戸)
6	狩野川	陸 閘	左	0.4k+230m	沼津市我入道江川		我入道第６陸閘 (鋼製横引戸)
7	狩野川	破堤跡	左	15.2k+179m から 15.4k+50m	伊豆の国市北江間	90	旧川・破堤履歴有 S33.9破堤
8	狩野川	陸 閘	左	21.0k+60m	伊豆の国市天野		天野陸閘 (鋼製片開ドア)
9	狩野川	破堤跡	左	23.2k+181m から 23.6k+60m	伊豆の国市神島	285	旧川・破堤履歴有 S33.9破堤
10	狩野川	破堤跡	左	24.6k から 25.6k	伊豆市熊坂 伊豆市熊坂	1,190	旧川・破堤履歴有 S33.9破堤

様式－４の４

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
			左岸 計	10箇所	静岡県：10箇所	1,565	静岡県：1,565m

様式－４の４

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
11	狩野川	陸 閘	右	1. 4k+3m	沼津市下河原町		下河原陸閘 (鋼製横引戸)
12	狩野川	陸 閘	右	2. 6k	沼津市大手町4丁目		大手町陸閘 (鋼製片開ドア)
13	狩野川	陸 閘	右	3. 2k+90m	沼津市平町		平町陸閘 (鋼製片開ドア)
14	狩野川	新堤防	右	8. 0k+21m から 8. 5k+49. 8m	駿東郡清水町湯川 駿東郡清水町的場	394	令和4年度 狩野川 的場地区築堤工事 R5. 7完成
15	狩野川	旧川跡	右	9. 2k+190m から 9. 6k+105m	沼津市大平	410	旧川・破堤履歴有
16	狩野川	破堤跡	右	18. 8k+70m から 19. 0k+160m	伊豆の国市南條	315	旧川・破堤履歴有 S33. 9破堤
17	狩野川	破堤跡	右	21. 6k+101m から 22. 2k	伊豆の国市白山堂 伊豆の国市田京	463	旧川・破堤履歴有 S33. 9破堤
18	狩野川	破堤跡	右	23. 8k+127m から 24. 4k+50m	伊豆の国市吉田 伊豆の国市大仁	468	旧川・破堤履歴有 S33. 9破堤
			右岸 計	8箇所	静岡県：8箇所	2, 050	静岡県：2, 050m

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
			黄左 計	0箇所	静岡県：0箇所	0	静岡県：0m
			黄右 計	0箇所	静岡県：0箇所	0	静岡県：0m

様式－４の４

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
19	狩野川 (大場川)	破堤跡	左	0.0k から 0.0k+93m	田方郡函南町塚本	93	旧川・破堤履歴有 S33.9破堤
			大左 計	1箇所	静岡県：1箇所	93	静岡県：93m
			大右 計	0箇所	静岡県：0箇所	0	静岡県：0m

様式－４の４

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
20	狩野川 (来光川)	破堤跡	左	0. 0k+52m から 0. 2k+35m	田方郡函南町日守	149	旧川・破堤履歴有 S33. 9破堤
			来左 計	1箇所	静岡県：1箇所	149	静岡県：149m
			来右 計	0箇所	静岡県：0箇所	0	静岡県：0m
			柿左 計	0箇所	静岡県：0箇所	0	静岡県：0m
			柿右 計	0箇所	静岡県：0箇所	0	静岡県：0m
			合計	20箇所	静岡県：20箇所	3, 857	静岡県：3, 857m

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

(重要度Ｂ)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重複番号)
1	狩野川	漏水	左	2. 2k+102m から 3. 4k+50m	沼津市市場町 沼津市黒瀬町	1, 065	
2	狩野川	漏水	左	7. 8k+84m から 8. 6k	沼津市徳倉（下徳倉） 沼津市徳倉（上徳倉）	642	
3	狩野川	法崩れ・すべり (裏)	左	13. 6k+103m から 15. 0k+66m	田方郡函南町日守	985	
4	狩野川	漏水	左	18. 8k から 19. 4k	伊豆の国市古奈 伊豆の国市富士見	494	
	狩野川	法崩れ・すべり (裏)	左	18. 8k から 19. 4k	伊豆の国市古奈 伊豆の国市富士見		
5	狩野川	漏水	左	21. 2k+118m から 22. 8k+74m	伊豆の国市小坂 伊豆の国市神島	1, 153	
6	狩野川	漏水	左	24. 6k から 26. 0k+88m	伊豆市熊坂 伊豆市瓜生野	1, 657	
	狩野川	法崩れ・すべり (裏)	左	24. 6k から 26. 0k+88m	伊豆市熊坂 伊豆市瓜生野		
7	狩野川	法崩れ・すべり (裏)	左	26. 4+98m から 27. 2k	伊豆市瓜生野 伊豆市修善寺	591	
8	狩野川	法崩れ・すべり (裏)	左	27. 2k+120m から 27. 8k	伊豆市修善寺	466	

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

(重要度Ｂ)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重複番号)
9	狩野川	漏水	右	4.6k から 4.8k	沼津市大岡木瀬川	275	
10	狩野川	漏水	右	8.0k+95m から 9.2k+123m	駿東郡清水町湯川 三島市長伏	1,214	
11	狩野川	漏水	右	16.0k から 17.0k	伊豆の国市四日町	998	
12	狩野川	漏水	右	20.0k から 21.0k	伊豆の国市宗光寺 伊豆の国市御門	1,017	
13	狩野川	漏水	右	22.8k から 24.4k	伊豆の国市三福 伊豆の国市神島	1,516	
14	狩野川	法崩れ・すべり (裏)	右	24.4k から 25.6k	伊豆の国市大仁	1,094	
			狩左 計	8箇所	静岡県：8箇所	7,053	
			狩右 計	6箇所	静岡県：6箇所	6,114	

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

(重要度Ｂ)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重複番号)
15	狩野川 (黄瀬川)	法崩れ・すべり (裏)	左	1.0k+57m から 2.0k	駿東郡清水町長沢 駿東郡長泉町本宿	870	
16	狩野川 (黄瀬川)	漏水	右	0.0k から 1.0k	沼津市大岡木瀬川	807	
			黄左 計	1箇所	静岡県：1箇所	870	
			黄右 計	1箇所	静岡県：1箇所	807	

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重複番号)
17	狩野川 (来光川)	漏水	左	0.0k から 1.6k	田方郡函南町日守 田方郡函南町仁田	1,594	
			来左 計	1箇所	静岡県：1箇所	1,594	
			来右 計	0箇所	静岡県：0箇所	0	

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重複番号)
18	狩野川 (柿沢川)	漏水	左	0.0k から 0.8k	田方郡函南町肥田 伊豆の国市長崎	774	
19	狩野川 (柿沢川)	漏水	右	0.0k から 0.8k	田方郡函南町仁田 伊豆の国市長崎	762	
			柿左 計	1箇所	静岡県：1箇所	774	
			柿右 計	1箇所	静岡県：1箇所	762	

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

(重要度Ｂ)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重複番号)
			狩左 計	8箇所	静岡県：8箇所	7,053	
			狩右 計	6箇所	静岡県：6箇所	6,114	
			本川 小計	14箇所	静岡県：14箇所	13,167	
			支左 計	3箇所	静岡県：3箇所	3,238	
			支右 計	2箇所	静岡県：2箇所	1,569	
			支川 小計	5箇所	静岡県：5箇所	4,807	
			合計	19箇所	静岡県：19箇所	17,974	静岡県：17,974m

様式－４の６

令和７年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点監視区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	狩野川	漏水	左	2. 4k+90m ～ 3. 4k+112m	沼津市市場町 沼津市黒瀬町	955	B6（基礎地盤漏水） B7, B9（越水・溢水） B8（堤体漏水）
2	狩野川	法崩れ・すべり (裏)	左	13. 6k+103m から 14. 0k+68m	田方郡函南町日守	386	B22（堤体漏水） B23（越水・溢水）
3	狩野川	法崩れ・すべり (裏)	左	26. 4k+98m から 27. 6k+110m	伊豆市瓜生野 伊豆市修善寺	1, 067	B37（越水・溢水） B38（堤体漏水）
4	狩野川	漏水	右	9. 2k+123m から 9. 4k+102m	沼津市大平	224	B51（基礎地盤漏水） B52（越水・溢水）
			左岸 計	3箇所	静岡県：3箇所	2, 408	静岡県：2, 408m
			右岸 計	1箇所	静岡県：1箇所	224	静岡県：224m
			支川 計	0箇所	静岡県：0箇所	0	静岡県：0m
			合計	4箇所	静岡県：4箇所	2, 632	静岡県：2, 632m