

施工体制台帳 様式例-3 (施工体系図)

沼津河川国道管内ポンプ設備整備工事業所 災害防止協議会兼施工体系図

| | |
|------|--------------------------|
| 発注者名 | 国土交通省 中部地方整備局 沼津河川国道事務所 |
| 工事名称 | 平成30年度 沼津河川国道管内ポンプ設備整備工事 |

| | |
|----|--------------|
| 工期 | 自 平成30年11月8日 |
| | 至 平成31年6月14日 |

| | |
|--------|------------|
| 元請名 | 株式会社 荏原製作所 |
| 監督者名 | 堀井 善治 |
| 主任技術者 | 堀井 善治 |
| 専門技術者名 | |
| 担当工事内容 | |
| 専門技術者名 | |
| 担当工事内容 | |

| | | |
|-----------------|------------------------|-------------|
| ポンプ撤去・再設置 工事 | 会社名 | 株式会社 二和工業商会 |
| | 工事内容 | ポンプ撤去・再設置工事 |
| | 安全衛生責任者 | 原田 隆介 |
| | 主任技術者 | 原田 隆介 |
| | 専門技術者 | 原田 隆介 |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成30年12月18日～平成31年6月14日 | |

| | | |
|-------------------|------------------------|---------------|
| ポンプ撤去・再設置 重量とび | 会社名 | 有限会社 高村組 |
| | 工事内容 | ポンプ撤去・再設置重量とび |
| | 安全衛生責任者 | 高村 健一 |
| | 主任技術者 | 花村 秀勝 |
| | 専門技術者 | 花村 秀勝 |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成30年12月17日～平成31年6月14日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|-----|---------|-------|
| 会長 | 安全衛生責任者 | 堀井 善治 |
| | | |
| 副会長 | 原田 隆介 | |
| | | |

| | |
|----|--|
| 書記 | |
|----|--|

| | | |
|--------|------------------------|------------|
| 電気工事 | 会社名 | 千代田電機 株式会社 |
| | 工事内容 | 電気工事 |
| | 安全衛生責任者 | 長田 利一 |
| | 主任技術者 | 長田 利一 |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成30年12月18日～平成31年6月14日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|--------|------------------------|-----------|
| クレーン工事 | 会社名 | 有限会社 福吉重機 |
| | 工事内容 | クレーン工事 |
| | 安全衛生責任者 | 江川 雅彦 |
| | 主任技術者 | 江川 雅彦 |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成30年12月18日～平成31年6月14日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|------------|------------------------|-------------|
| 予備用ポンプ設置工事 | 会社名 | 株式会社 二和工業商会 |
| | 工事内容 | 予備用ポンプ設置工事 |
| | 安全衛生責任者 | 原田 隆介 |
| | 主任技術者 | 原田 隆介 |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成30年12月25日～平成31年6月14日 | |

| | | |
|--------------|------------------------|--------------|
| 予備用ポンプ設置重量とび | 会社名 | 有限会社 高村組 |
| | 工事内容 | 予備用ポンプ設置重量とび |
| | 安全衛生責任者 | 高村 健一 |
| | 主任技術者 | 花村 秀勝 |
| | 専門技術者 | 花村 秀勝 |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成30年12月25日～平成31年6月14日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|-----------|----------------------|-----------|
| 発電機現地改造工事 | 会社名 | 北越工業㈱ |
| | 工事内容 | 発電機現地改造工事 |
| | 安全衛生責任者 | 入沢 宏至 |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 2019年2月5日～2019年2月28日 | |

| | | |
|-------------|-----------------------|-------------|
| 発電機改造補助、試運転 | 会社名 | ㈱エーエスシー |
| | 工事内容 | 発電機改造補助、試運転 |
| | 安全衛生責任者 | 田野 一宏 |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 2019年2月18日～2019年2月22日 | |

| | | |
|-------------|-----------------------|-------------|
| 発電機改造設計、試運転 | 会社名 | 大洋電機㈱ |
| | 工事内容 | 発電機改造設計、試運転 |
| | 安全衛生責任者 | 唐木田 克己 |
| | 主任技術者 | 唐木田 克己 |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 2019年2月18日～2019年2月22日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|------------|-----------------------|------------|
| 盤改造工事、試験調整 | 会社名 | ㈱荏原電産 |
| | 工事内容 | 盤改造工事、試験調整 |
| | 安全衛生責任者 | 高橋 貴紀 |
| | 主任技術者 | 高橋 貴紀 |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 2019年3月25日～2019年3月31日 | |

| | | |
|------------|-----------------------|------------|
| 盤改造工事、試験補助 | 会社名 | ㈱タムカンバー |
| | 工事内容 | 盤改造工事、試験補助 |
| | 安全衛生責任者 | 安藤 雅之 |
| | 主任技術者 | 船渡 幸治 |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 2019年3月27日～2019年3月29日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|--------|-----------------------|--------|
| 誘導警備 | 会社名 | 安全ガード㈱ |
| | 工事内容 | 誘導警備 |
| | 安全衛生責任者 | 黒柳 誠 |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 2019年3月25日～2019年5月31日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| 電四機蓄電池交換機場 始動用発 | 会社名 | 本多電機 株式会社 |
| | 工事内容 | 四日町排水機場 始動用発電機蓄電池交換 |
| | 安全衛生責任者 | 佐藤 聡 |
| | 主任技術者 | 佐藤 聡 |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 2019年4月1日～2019年5月31日 | |

| | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| 電四機蓄電池交換機場 始動用発 | 会社名 | 株式会社フジハイテックス |
| | 工事内容 | 四日町排水機場 始動用発電機蓄電池交換 |
| | 安全衛生責任者 | 玉木 裕一 |
| | 主任技術者 | 玉木 裕一 |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 2019年5月1日～2019年5月31日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|------------|-----------------------|------------|
| 機器配管補修塗装工事 | 会社名 | 有限会社サクライ |
| | 工事内容 | 機器配管補修塗装工事 |
| | 安全衛生責任者 | 福嶋 忠臣 |
| | 主任技術者 | 福嶋 忠臣 |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 2019年4月22日～2019年5月31日 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 自動空気抜き弁据付 | 会社名 | 株式会社 二和工業商会 |
| | 工事内容 | 自動空気抜き弁据付 |
| | 安全衛生責任者 | 原田 隆介 |
| | 主任技術者 | 原田 隆介 |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 2019年4月22日～2019年5月30日 | |

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 自動空気抜き弁据付 | 会社名 | 有限会社 高村組 |
| | 工事内容 | 自動空気抜き弁据付 |
| | 安全衛生責任者 | 高村 健一 |
| | 主任技術者 | 花村 秀勝 |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 2019年4月22日～2019年4月26日 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|---------------|----------------------|----------------------|
| (蓄電池交換・面南観音川) | 会社名 | 株式会社 GSユアサ |
| | 工事内容 | 蓄電池交換 (四日町・面南観音川) |
| | 安全衛生責任者 | 北村 孝博 |
| | 主任技術者 | 中根 慎一郎 |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 2019年4月1日～2019年5月31日 | |

| | | |
|---------------|----------------------|----------------------|
| (蓄電池交換・面南観音川) | 会社名 | 株式会社 エス・エフ・エス・エフ・エス |
| | 工事内容 | 蓄電池交換 (四日町・面南観音川) |
| | 安全衛生責任者 | 井上 研人 |
| | 主任技術者 | 井上 研人 |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 2019年4月9日～2019年5月31日 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| の除ペル設備(水平コンベア) | 会社名 | 西田鉄工 株式会社 |
| | 工事内容 | 除塵設備(水平コンベア)のベルトの交換整備 |
| | 安全衛生責任者 | 富井 悠貴 |
| | 主任技術者 | 富井 悠貴 |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 2019年4月22日～2019年5月31日 | |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| の除ペル設備(水平コンベア) | 会社名 | 株式会社 国光工業 |
| | 工事内容 | 除塵設備(水平コンベア)のベルトの交換整備 |
| | 安全衛生責任者 | 平田 美樹雄 |
| | 主任技術者 | 平田 美樹雄 |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 2019年5月13日～2019年5月17日 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|-------------|----------------------|-------------|
| 格納シャッター改造工事 | 会社名 | 文化シャッター株式会社 |
| | 工事内容 | 格納シャッター改造工事 |
| | 安全衛生責任者 | 川瀬 和彦 |
| | 主任技術者 | 川瀬 和彦 |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 2019年5月1日～2019年5月31日 | |

| | | |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| 格納シャッター改造工事 | 会社名 | 文化シャッターサービス株式会社 |
| | 工事内容 | 格納シャッター改造工事 |
| | 安全衛生責任者 | 杉原 靖 |
| | 主任技術者 | 杉原 靖 |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 2019年5月20日～2019年5月31日 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|-------------|----------------------|-------------|
| シャッター改造電気工事 | 会社名 | 千代田電興 株式会社 |
| | 工事内容 | シャッター改造電気工事 |
| | 安全衛生責任者 | 長田 利一 |
| | 主任技術者 | 長田 利一 |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 2019年5月7日～2019年5月31日 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | 会社名 | |
| | 工事内容 | |
| | 安全衛生責任者 | |
| | 主任技術者 | |
| | 専門技術者 | |
| 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 | |