

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面参照番号		道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0001	現道	道路管理者	中部地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日		19650329政令第58号		指定(認定)の該当条項			道路法第5条第1項第1号								
起点	東京都中央区			主要な経過地	田方郡函南町		三島市								
終点	大阪市				駿東郡長泉町		駿東郡清水町								
路線の延長(m)		32,856		供用開始の区間及び年月日											
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	32,856	別紙参照											
		重複延長	0												
	供用されていない区間の延長			0											
	道 路 (m)		30,661		トンネル		橋			渡 船 施 設					
の	実	延	長	の	内	訳	個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船	
							2	155	永久橋	27	2,040	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)
									木 橋	0	0	0	0	0	0
									混合橋	0	0				
		計	27	2,040											
車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満							
路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)							
舗 装 道		24,690		8,166		0		0							
砂 利 道		0		0		0		0							
計		24,690		8,166		0		0							
自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数					
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	0	民有地(m ²)	0	計(m ²)	1,229,131	鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	0			
										跨線	3				
										平面交差	0				
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所					
6.4		108.0		40.0		103.9		22		8.1					
有道路料	区 間		延長(m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間						
	延長の内訳(m)		道 路		ト ン ネ ル		橋		渡船延長						
	9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満								
	位置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日				
面積(m ²)		駐車台数													

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日

道路台帳

第一表

供用開始の区間及び年月日

静岡県沼津市大岡～静岡県沼津市大岡 19900326
静岡県駿東郡長泉町本宿～静岡県駿東郡長泉町本宿 19900326
静岡県駿東郡清水町八幡～静岡県駿東郡清水町伏見 19900326
沼津市植田～沼津市植田 19900108
沼津市中沢田～沼津市松長 19890228
静岡県三島市笹原新田～静岡県三島市塚原新田 19871125
沼津市西熊堂～沼津市新沢田町 19870314
沼津市一本松～沼津市植田 19861201
沼津市西添町～沼津市一本松 19841225
沼津市北今沢～沼津市西添町 19821225
沼津市松長～沼津市北今沢 19820306
沼津市植田～沼津市植田 19781218
沼津市新沢田町～沼津市中沢田 19761218
沼津市大岡～沼津市西熊堂 19521204
駿東郡清水町玉川～駿東郡清水町八幡 19521204
静岡県三島市塚原新田～静岡県三島市玉川 19521204
静岡県三島市山中新田～静岡県三島市笹原新田 19521204
田方郡函南町石割坂～田方郡函南町桑原 19521204
田方郡函南町茨ヶ平～田方郡函南町茨ヶ平 19521204
田方郡函南町茨ヶ平～田方郡函南町茨ヶ平 19521204

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	静岡県田方郡函南町 102.6 47 ~ 102.7 0	8.75 7.55	2.90 0.00	0.00	1.43 1.80	42.0	0.0	0.0				
静岡県田方郡函南町 102.7 0 ~ 102.8 0	7.25 5.80	2.90 2.55	0.00	0.00 0.00	114.0	0.0	0.0		114.0	156.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 102.8 0 ~ 102.9 0	6.60 6.95	4.00 3.15	0.00	0.65 0.70	99.0	0.0	0.0		99.0	255.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 102.9 0 ~ 103.0 0	6.60 6.95	4.00 3.15	0.00	0.65 0.70	93.0	0.0	0.0		93.0	348.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 103.0 0 ~ 103.1 0	3.80 3.65	0.00 0.00	0.00	0.60 2.05	104.0	0.0	0.0		104.0	452.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 103.1 0 ~ 103.2 0	3.80 3.65	0.00 0.00	0.00	0.60 2.05	123.0	0.0	0.0		123.0	575.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 103.2 0 ~ 103.3 0	4.25 5.40	0.00 0.00	0.00	1.65 2.15	77.0	0.0	0.0		77.0	652.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 103.3 0 ~ 103.4 0	5.70 3.80	0.00 0.00	0.00	1.45 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	750.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県田方郡函南町 103.4 0 ~ 103.5 0	5.70 3.80	0.00 0.00	0.00	1.45 1.00	105.0	0.0	0.0		105.0	855.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県田方郡函南町 103.5 0 ~ 103.6 0	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.85 0.80	102.0	0.0	0.0		102.0	957.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 103.6 0 ~ 103.7 0	7.35 3.45	0.00 0.00	0.00	1.60 1.05	88.0	0.0	0.0		88.0	1,045.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 103.7 0 ~ 103.8 0	6.50 3.75	0.00 0.00	0.00	1.85 0.65	85.0	0.0	0.0		85.0	1,130.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県田方郡函南町 103.8 0 ~ 103.9 0	6.50 3.75	0.00 0.00	0.00	1.85 0.65	104.0	0.0	0.0		104.0	1,234.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 103.9 0 ~ 104.0 0	5.70 3.75	0.00 0.00	0.00	1.60 0.90	122.0	0.0	0.0		122.0	1,356.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	静岡県田方郡函南町 104.0 0 ~ 104.1 0	5.70 3.75	0.00 0.00	0.00	1.60 0.90	110.0	0.0	0.0				
静岡県田方郡函南町 104.1 0 ~ 104.2 0	6.25 5.95	0.00 0.00	0.00	0.70 0.00	88.0	0.0	0.0		88.0	1,554.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 104.2 0 ~ 104.3 0	6.75 3.50	0.00 0.00	0.00	2.15 0.85	112.0	0.0	0.0		112.0	1,666.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 104.3 0 ~ 104.4 0	6.75 3.50	0.00 0.00	0.00	2.15 0.85	87.0	0.0	0.0		87.0	1,753.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 104.4 0 ~ 104.5 0	7.70 6.15	0.00 0.00	0.00	0.90 0.00	109.0	0.0	0.0		109.0	1,862.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 104.5 0 ~ 104.6 0	7.75 6.85	2.50 0.00	0.00	1.25 0.00	95.0	0.0	0.0		95.0	1,957.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 104.6 0 ~ 104.7 0	6.25 3.25	3.10 0.00	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	2,057.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 104.7 0 ~ 104.8 0	6.25 3.25	3.10 0.00	0.00	0.75 0.90	82.0	0.0	0.0		82.0	2,139.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 104.8 0 ~ 104.9 0	6.25 3.25	3.10 0.00	0.00	0.75 1.45	108.0	0.0	0.0		108.0	2,247.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 104.9 0 ~ 105.0 0	7.80 9.25	3.10 0.00	0.00	0.80 0.90	87.0	0.0	0.0		87.0	2,334.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 105.0 0 ~ 105.1 0	7.80 9.25	3.10 0.00	0.00	0.80 0.90	103.0	0.0	0.0		103.0	2,437.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 105.1 0 ~ 105.2 0	6.25 3.25	3.25 0.00	0.00	0.60 0.70	85.0	0.0	0.0		85.0	2,522.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 105.2 0 ~ 105.3 0	6.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.60 0.70	123.0	0.0	0.0		123.0	2,645.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 105.3 0 ~ 105.4 0	6.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.95	92.0	0.0	0.0		92.0	2,737.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	静岡県田方郡函南町 105.4 0 ~ 105.5 0	6.20 3.25	0.00 0.00	0.00	1.30 1.45	112.0	0.0	0.0				
静岡県田方郡函南町 105.5 0 ~ 105.6 0	6.20 3.25	0.00 0.00	0.00	1.30 1.45	92.0	0.0	0.0		92.0	2,941.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 105.6 0 ~ 105.7 0	6.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	3,041.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 105.7 0 ~ 105.8 0	6.25 3.00	0.00 0.00	0.00	1.15 1.55	109.0	0.0	0.0		109.0	3,150.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 105.8 0 ~ 105.9 0	6.25 3.00	0.00 0.00	0.00	1.15 1.55	96.0	0.0	0.0		96.0	3,246.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 105.9 0 ~ 106.0 0	6.65 3.70	0.00 0.00	0.00	1.40 1.70	95.0	0.0	0.0		95.0	3,341.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 106.0 0 ~ 106.1 0	3.80 3.80	0.00 0.00	0.00	2.10 0.70	122.0	0.0	0.0		122.0	3,463.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 106.1 0 ~ 106.2 0	3.80 3.80	0.00 0.00	0.00	2.10 0.70	90.0	0.0	0.0		90.0	3,553.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 106.2 0 ~ 106.3 0	3.50 7.50	3.65 0.00	0.00	0.60 1.55	97.0	0.0	0.0		97.0	3,650.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 106.3 0 ~ 106.4 0	3.00 7.45	4.10 0.00	0.00	0.80 1.40	108.0	0.0	0.0		108.0	3,758.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 106.4 0 ~ 106.5 0	3.00 7.45	4.10 0.00	0.00	0.80 1.40	87.0	0.0	0.0		87.0	3,845.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 106.5 0 ~ 106.6 0	6.25 3.25	4.10 0.00	0.00	0.75 0.65	94.0	0.0	0.0		94.0	3,939.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 106.6 0 ~ 106.7 0	6.75 3.25	2.90 0.00	0.00	2.80 0.80	103.0	0.0	0.0		103.0	4,042.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 106.7 0 ~ 106.8 0	6.75 3.50	4.20 2.15	0.00	0.75 0.80	106.0	0.0	0.0		106.0	4,148.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県田方郡函南町 106.8 0 ~ 106.9 0	6.75 3.50	4.20 2.15	0.00	0.75 0.80	94.0	0.0	0.0		94.0	4,242.0	アスファルト舗装	
静岡県田方郡函南町 106.9 0 ~ 106.9 21	6.75 3.50	4.20 2.15	0.00	0.75 0.80	21.0	0.0	0.0		21.0	4,263.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 106.9 21 ~ 107.0 0	7.70 4.00	3.95 0.00	0.00	0.80 0.90	75.0	0.0	0.0		75.0	4,338.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 107.0 0 ~ 107.1 0	6.75 3.45	2.85 0.00	0.00	0.80 0.95	105.0	0.0	0.0		105.0	4,443.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 107.1 0 ~ 107.2 0	6.75 3.45	2.85 0.00	0.00	0.80 0.95	98.0	0.0	0.0		98.0	4,541.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 107.2 0 ~ 107.3 0	6.80 3.50	2.50 0.00	0.00	1.75 1.40	96.0	0.0	0.0		96.0	4,637.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 107.3 0 ~ 107.4 0	6.80 3.50	2.50 0.00	0.00	1.75 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	4,737.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 107.4 0 ~ 107.5 0	6.25 3.30	2.65 0.00	0.00	1.15 1.05	99.0	0.0	0.0		99.0	4,836.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 107.5 0 ~ 107.6 0	4.70 4.95	0.00 0.00	0.00	2.00 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	4,936.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 107.6 0 ~ 107.7 0	3.40 3.30	0.00 0.00	0.00	0.55 0.55	44.0	55.0	0.0		99.0	5,035.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 107.7 0 ~ 107.8 0	3.40 3.30	0.00 0.00	0.00	0.55 0.55	37.0	23.0	35.0		95.0	5,130.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 107.8 0 ~ 107.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.60	28.0	0.0	74.0		102.0	5,232.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 107.9 0 ~ 108.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	5,332.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 108.0 0 ~ 108.1 0	3.20 3.15	0.00 1.60	0.00	1.60 0.65	99.0	0.0	0.0		99.0	5,431.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県三島市 108.1 0 ~ 108.2 0	4.95 5.90	1.65 1.75	0.00	0.70 0.45	40.0	59.0	0.0		99.0	5,530.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 108.2 0 ~ 108.3 0	4.95 5.90	1.65 1.75	0.00	0.70 0.45	82.0	18.0	0.0		100.0	5,630.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 108.3 0 ~ 108.4 0	4.10 4.05	2.80 1.75	0.00	0.50 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	5,729.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 108.4 0 ~ 108.5 0	3.70 3.90	0.00	0.00	0.75 0.45	98.0	0.0	0.0		98.0	5,827.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 108.5 0 ~ 108.6 0	3.70 3.90	1.95 0.00	0.00	0.75 0.45	98.0	0.0	0.0		98.0	5,925.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 108.6 0 ~ 108.7 0	4.00 3.50	1.95 0.00	0.00	2.85 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	6,023.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 108.7 0 ~ 108.8 0	3.25 3.50	2.15 0.00	0.00	0.00 0.80	98.0	0.0	0.0		98.0	6,121.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 108.8 0 ~ 108.9 0	3.25 3.50	2.15 0.00	0.00	0.00 0.80	103.0	0.0	0.0		103.0	6,224.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 108.9 0 ~ 109.0 0	3.65 3.65	1.35 0.00	0.00	0.45 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	6,324.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 109.0 0 ~ 109.1 0	3.45 3.45	1.80 0.00	0.00	0.25 0.70	102.0	0.0	0.0		102.0	6,426.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 109.1 0 ~ 109.2 0	3.45 3.45	1.80 0.00	0.00	0.25 0.70	99.0	0.0	0.0		99.0	6,525.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 109.2 0 ~ 109.3 0	5.15 3.55	2.75 0.00	0.00	0.55 1.35	95.0	0.0	0.0		95.0	6,620.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 109.3 0 ~ 109.4 0	3.75 4.25	2.75 0.00	0.00	0.50 2.10	98.0	0.0	0.0		98.0	6,718.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 109.4 0 ~ 109.5 0	3.25 3.65	1.70 0.00	0.00	0.50 1.60	98.0	0.0	0.0		98.0	6,816.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県三島市 109.5 0 ~ 109.6 0	3.25 3.65	1.70 0.00	0.00	0.50 1.60	50.0	0.0	49.0		99.0	6,915.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 109.6 0 ~ 109.7 0	4.45 3.75	2.00 0.00	0.00	4.60 1.60	40.0	0.0	48.0		88.0	7,003.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 109.7 0 ~ 109.8 0	3.30 3.65	1.65 0.00	0.00	0.55 1.35	110.0	0.0	0.0		110.0	7,113.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 109.8 0 ~ 109.9 0	3.30 3.65	1.65 0.00	0.00	0.55 1.35	99.0	0.0	0.0		99.0	7,212.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 109.9 0 ~ 110.0 0	3.30 3.65	1.65 0.00	0.00	0.55 1.35	99.0	0.0	0.0		99.0	7,311.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 110.0 0 ~ 110.1 0	4.00 4.00	0.90 0.00	0.00	1.20 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	7,410.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 110.1 0 ~ 110.2 0	4.00 4.00	0.90 0.00	0.00	1.20 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	7,509.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 110.2 0 ~ 110.3 0	3.65 4.20	1.90 0.00	0.00	0.70 1.40	60.0	0.0	39.0		99.0	7,608.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 110.3 0 ~ 110.4 0	7.55 3.25	1.85 0.00	0.00	0.00 0.90	99.0	0.0	0.0		99.0	7,707.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 110.4 0 ~ 110.5 0	3.25 3.50	1.60 0.00	0.00	0.70 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	7,806.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 110.5 0 ~ 110.6 0	3.25 3.50	1.60 0.00	0.00	0.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,906.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 110.6 0 ~ 110.7 0	3.50 3.50	1.80 0.00	0.00	0.50 0.80	99.0	0.0	0.0		99.0	8,005.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 110.7 0 ~ 110.8 0	3.50 3.50	1.80 0.00	0.00	0.50 0.80	98.0	0.0	0.0		98.0	8,103.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 110.8 0 ~ 110.9 0	3.50 3.50	1.90 0.00	0.00	1.90 1.10	103.0	0.0	0.0		103.0	8,206.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	静岡県三島市 110.9 0 ~ 111.0 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 1.15	102.0	0.0	0.0				
静岡県三島市 111.0 0 ~ 111.1 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 1.15	90.0	0.0	0.0		90.0	8,398.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 111.1 0 ~ 111.2 0	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.40 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	8,497.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 111.2 0 ~ 111.3 0	3.90 3.90	1.90 1.55	0.00	0.70 0.50	91.0	0.0	0.0		91.0	8,588.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 111.3 0 ~ 111.4 0	3.90 3.90	1.90 1.55	0.00	0.70 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	8,686.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 111.4 0 ~ 111.5 0	6.65 3.25	1.65 2.05	0.00	0.50 0.40	99.0	0.0	0.0		99.0	8,785.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 111.5 0 ~ 111.6 0	5.85 3.00	1.30 1.70	0.00	1.30 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	8,884.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 111.6 0 ~ 111.7 0	5.85 3.00	1.30 1.70	0.00	1.30 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	8,983.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 111.7 0 ~ 111.8 0	6.75 3.25	2.45 2.55	0.00	0.60 2.30	93.0	0.0	0.0		93.0	9,076.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 111.8 0 ~ 111.9 0	6.75 4.00	4.90 0.00	0.00	0.50 1.00	109.0	0.0	0.0		109.0	9,185.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 111.9 0 ~ 112.0 0	6.60 3.60	0.00 0.00	0.00	0.60 1.65	90.0	0.0	0.0		90.0	9,275.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 112.0 0 ~ 112.1 0	6.80 6.65	3.15 0.00	0.00	0.60 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	9,375.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 112.1 0 ~ 112.2 0	6.60 3.60	3.15 0.00	0.00	0.60 1.80	99.0	0.0	0.0		99.0	9,474.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 112.2 0 ~ 112.3 0	6.60 3.60	2.35 0.00	0.00	0.60 1.65	97.0	0.0	0.0		97.0	9,571.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県三島市 112.3 0 ~ 112.4 0	7.00 3.55	2.35 0.00	0.00	0.50 1.90	97.0	0.0	0.0		97.0	9,668.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 112.4 0 ~ 112.5 0	6.50 3.25	2.40 0.00	0.00	0.60 1.95	95.0	0.0	0.0		95.0	9,763.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 112.5 0 ~ 112.6 0	6.50 3.25	2.40 0.00	0.00	0.60 1.95	100.0	0.0	0.0		100.0	9,863.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 112.6 0 ~ 112.7 0	6.75 3.25	3.15 0.00	0.00	0.60 2.15	105.0	0.0	0.0		105.0	9,968.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 112.7 0 ~ 112.8 0	6.75 3.25	3.15 0.00	0.00	0.60 2.15	99.0	0.0	0.0		99.0	10,067.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 112.8 0 ~ 112.9 0	6.50 3.25	2.70 0.00	0.00	0.60 1.80	95.0	0.0	0.0		95.0	10,162.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 112.9 0 ~ 113.0 0	6.50 3.25	2.70 0.00	0.00	0.60 1.80	82.0	0.0	0.0		82.0	10,244.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 113.0 0 ~ 113.1 0	6.50 3.50	2.70 0.00	0.00	0.60 1.70	117.0	0.0	0.0		117.0	10,361.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 113.1 0 ~ 113.2 0	6.50 3.50	2.50 0.00	0.00	0.70 1.60	85.0	0.0	0.0		85.0	10,446.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 113.2 0 ~ 113.3 0	3.75 3.75	3.30 0.00	0.00	1.00 1.55	110.0	0.0	0.0		110.0	10,556.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 113.3 0 ~ 113.4 0	3.75 3.75	3.15 0.00	0.00	1.00 1.55	86.0	0.0	0.0		86.0	10,642.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 113.4 0 ~ 113.5 0	3.75 3.75	2.60 0.00	0.00	0.80 1.00	114.0	0.0	0.0		114.0	10,756.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 113.5 0 ~ 113.6 0	3.75 3.75	2.60 0.00	0.00	0.80 1.00	84.0	0.0	0.0		84.0	10,840.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 113.6 0 ~ 113.6 9	3.90 4.00	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	9.0	0.0	0.0		9.0	10,849.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県三島市 113.6 9 ~ 113.7 68	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.25 1.25	1.0	0.0	172.0		173.0	11,022.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 113.7 68 ~ 113.8 0	3.75 3.75	2.50 0.00	0.00	1.00 1.00	15.0	0.0	0.0		15.0	11,037.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 113.8 0 ~ 113.8 69	3.75 3.75	2.50 0.00	0.00	1.00 1.00	69.0	0.0	0.0		69.0	11,106.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 113.8 69 ~ 113.9 41	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	74.0		74.0	11,180.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 113.9 41 ~ 114.0 0	4.00 4.00	3.15 0.00	0.00	1.00 1.15	47.0	0.0	0.0		47.0	11,227.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 114.0 0 ~ 114.1 0	4.00 4.00	3.15 0.00	0.00	1.00 1.15	88.0	0.0	0.0		88.0	11,315.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 114.1 0 ~ 114.2 0	4.00 4.00	3.15 0.00	0.00	1.00 1.20	84.0	0.0	0.0		84.0	11,399.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 114.2 0 ~ 114.3 0	4.00 4.00	3.05 0.00	0.00	1.00 1.25	114.0	0.0	0.0		114.0	11,513.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 114.3 0 ~ 114.4 0	4.00 4.00	3.05 0.00	0.00	1.00 1.25	83.0	0.0	0.0		83.0	11,596.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 114.4 0 ~ 114.5 0	4.00 4.00	2.70 0.00	0.00	1.00 1.35	113.0	0.0	0.0		113.0	11,709.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 114.5 0 ~ 114.6 0	4.00 3.90	2.70 0.00	0.00	0.80 1.35	85.0	0.0	0.0		85.0	11,794.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 114.6 0 ~ 114.7 0	4.00 3.90	2.70 0.00	0.00	0.80 1.35	111.0	0.0	0.0		111.0	11,905.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 114.7 0 ~ 114.8 0	4.00 4.00	3.15 0.00	0.00	1.00 1.65	93.0	0.0	0.0		93.0	11,998.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 114.8 0 ~ 114.9 0	3.50 3.50	4.65 0.00	0.00	1.00 1.50	103.0	0.0	0.0		103.0	12,101.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県三島市 114.9 0 ~ 115.0 0	3.50 3.50	2.40 0.00	0.00	1.20 1.20	91.0	0.0	0.0		91.0	12,192.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 115.0 0 ~ 115.1 0	3.50 3.50	2.40 0.00	0.00	1.20 1.20	117.0	0.0	0.0		117.0	12,309.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 115.1 0 ~ 115.5 0	3.50 3.50	2.30 0.00	0.00	1.00 1.40	193.0	0.0	0.0		193.0	12,502.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 115.5 0 ~ 115.5 39	3.26 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	12,541.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 115.5 39 ~ 115.7 29	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	187.0		187.0	12,728.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 115.7 29 ~ 115.8 0	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 0.50	71.0	0.0	0.0		71.0	12,799.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 115.8 0 ~ 115.9 0	6.40 3.50	2.40 0.00	1.20	1.00 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	12,899.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 115.9 0 ~ 116.0 0	6.50 3.50	3.10 0.00	1.20	1.00 1.80	101.0	0.0	0.0		101.0	13,000.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 116.0 0 ~ 116.1 0	6.50 3.50	3.10 0.00	1.20	1.00 1.80	110.0	0.0	0.0		110.0	13,110.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 116.1 0 ~ 116.2 0	6.50 6.00	2.70 0.00	0.00	1.00 1.95	96.0	0.0	0.0		96.0	13,206.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 116.2 0 ~ 116.3 0	6.50 3.60	3.20 3.10	1.00	1.05 6.35	96.0	0.0	0.0		96.0	13,302.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 116.3 0 ~ 116.4 0	6.90 3.50	2.40 2.30	0.00	1.20 0.85	95.0	0.0	0.0		95.0	13,397.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 116.4 0 ~ 116.5 0	6.90 3.50	2.40 2.30	0.00	1.20 0.85	122.0	0.0	0.0		122.0	13,519.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 116.5 0 ~ 116.6 0	6.50 3.50	5.20 2.25	0.00	1.35 2.20	95.0	0.0	0.0		95.0	13,614.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県三島市 116.6 0 ~ 116.7 0	6.50 3.50	4.50 1.55	0.00	0.00 3.65	109.0	0.0	0.0		109.0	13,723.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 116.7 0 ~ 116.8 0	6.50 3.50	4.50 1.55	0.00	0.00 3.65	86.0	0.0	0.0		86.0	13,809.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 116.8 0 ~ 116.9 0	6.50 3.50	2.60 2.55	0.00	1.50 3.20	101.0	0.0	0.0		101.0	13,910.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 116.9 0 ~ 117.0 0	6.50 3.50	2.60 2.55	0.00	1.50 3.20	110.0	0.0	0.0		110.0	14,020.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 117.0 0 ~ 117.1 0	6.50 3.50	2.90 2.80	0.00	1.45 0.50	104.0	0.0	0.0		104.0	14,124.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 117.1 0 ~ 117.2 0	6.50 3.50	2.90 2.80	0.00	1.45 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	14,223.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 117.2 0 ~ 117.3 0	6.50 3.50	2.90 2.80	0.00	1.45 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	14,326.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 117.3 0 ~ 117.4 0	6.50 3.65	3.10 2.50	0.00	0.90 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	14,429.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 117.4 0 ~ 117.5 0	7.00 3.50	2.70 2.50	0.00	1.70 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	14,526.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 117.5 0 ~ 117.6 0	7.00 3.50	2.70 2.50	0.00	1.70 0.50	91.0	0.0	0.0		91.0	14,617.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県三島市 117.6 0 ~ 117.7 0	7.00 3.50	2.70 2.50	0.00	1.70 0.50	106.0	0.0	0.0		106.0	14,723.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県三島市 117.7 0 ~ 117.8 0	4.05 6.25	3.00 1.75	0.00	0.85 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	14,818.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 117.8 0 ~ 117.9 0	3.50 3.50	6.50 2.45	0.00	0.85 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	14,919.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県三島市 117.9 0 ~ 118.0 0	3.50 3.50	6.50 2.45	0.00	0.85 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	15,017.0	アスファルト舗装, その他	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	静岡県三島市 118.0 0 ~ 118.1 0	3.50 3.50	1.90 3.00	0.00	1.00 1.10	103.0	0.0	0.0				
静岡県三島市 118.1 0 ~ 118.2 0	3.50 3.50	1.90 3.00	0.00	1.00 1.10	101.0	0.0	0.0		101.0	15,221.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県三島市 118.2 0 ~ 118.3 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.60 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	15,321.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 118.3 0 ~ 118.4 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.60 0.80	89.0	0.0	0.0		89.0	15,410.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 118.4 0 ~ 118.5 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.60 0.80	126.0	0.0	0.0		126.0	15,536.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 118.5 0 ~ 118.6 0	3.60 3.75	2.90 1.65	0.00	0.35 0.65	82.0	0.0	0.0		82.0	15,618.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 118.6 0 ~ 118.7 0	3.50 3.50	2.30 2.40	0.00	0.80 1.30	104.0	0.0	0.0		104.0	15,722.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 118.7 0 ~ 118.7 30	3.50 3.50	2.30 2.40	0.00	0.80 1.30	30.0	0.0	0.0		30.0	15,752.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県三島市 118.7 30 ~ 118.7 71	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	41.0		41.0	15,793.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県三島市 118.7 71 ~ 118.8 0	3.50 3.50	2.30 2.40	0.00	0.80 1.30	47.0	0.0	0.0		47.0	15,840.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 118.8 0 ~ 118.9 0	3.50 3.50	2.30 2.40	0.00	0.80 1.30	99.0	0.0	0.0		99.0	15,939.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 118.9 0 ~ 119.0 0	5.30 3.50	3.70 2.45	0.00	0.80 0.50	57.0	0.0	0.0		57.0	15,996.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 119.0 0 ~ 119.1 19	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	161.0		161.0	16,157.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 119.1 19 ~ 119.2 0	3.75 3.75	0.00 0.00	0.00	1.05 0.75	84.0	0.0	0.0		84.0	16,241.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県三島市 119.2 0 ~ 119.3 0	3.75 3.75	0.00 0.00	0.00 0.00	1.05 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,341.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 119.3 0 ~ 119.3 40	3.75 3.75	0.00 0.00	0.00 0.00	1.90 2.36	36.0	0.0	4.0		40.0	16,381.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 119.3 40 ~ 119.3 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	10.0		10.0	16,391.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 119.3 50 ~ 119.4 0	3.75 3.75	0.00 0.00	0.00 0.00	1.90 2.36	0.0	0.0	51.0		51.0	16,442.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 119.4 0 ~ 119.4 40	3.75 3.75	0.00 0.00	0.00 0.00	1.90 2.36	0.0	0.0	40.0		40.0	16,482.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 119.4 40 ~ 119.4 54	3.75 3.75	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	14.0		14.0	16,496.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 119.4 54 ~ 119.5 0	3.75 3.75	0.00 0.00	0.00 0.00	1.90 2.36	0.0	0.0	46.0		46.0	16,542.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 119.5 0 ~ 119.5 32	6.40 6.30	4.05 4.10	0.00 0.00	0.70 0.70	0.0	0.0	32.0		32.0	16,574.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 119.5 32 ~ 119.5 42	8.00 8.00	1.80 2.20	0.00 0.00	4.20 3.00	0.0	0.0	10.0		10.0	16,584.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 119.5 42 ~ 119.6 0	6.40 6.30	4.05 4.10	0.00 0.00	0.70 0.70	61.0	0.0	5.0		66.0	16,650.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 119.6 0 ~ 119.7 0	6.00 6.00	2.15 2.25	0.00 0.00	0.75 0.75	91.0	0.0	0.0		91.0	16,741.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 119.7 0 ~ 119.8 0	6.00 6.00	2.15 2.25	0.00 0.00	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	16,840.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 119.8 0 ~ 119.8 20	6.00 6.00	2.15 2.25	0.00 0.00	0.75 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	16,860.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県三島市 119.8 20 ~ 119.8 47	6.00 8.60	2.20 2.20	0.00 0.00	0.70 0.70	0.0	0.0	27.0		27.0	16,887.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県三島市 119.8 47 ~ 119.9 0	6.00 6.00	2.15 2.25	0.00	0.75 0.75	64.0	0.0	0.0		64.0	16,951.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 119.9 0 ~ 120.0 0	6.00 6.25	3.25 3.70	0.00	0.70 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	17,046.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 120.0 0 ~ 120.1 0	6.25 6.25	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	17,145.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 120.1 0 ~ 120.2 0	6.25 6.25	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	17,242.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 120.2 0 ~ 120.3 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	17,341.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 120.3 0 ~ 120.4 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	17,442.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 120.4 0 ~ 120.5 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,542.0	アスファルト舗装	
静岡県三島市 120.5 0 ~ 120.5 68	6.25 6.25	4.55 3.50	0.00	0.75 0.75	68.0	0.0	0.0		68.0	17,610.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 120.5 68 ~ 120.6 0	6.25 6.25	4.55 3.50	0.00	0.75 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	17,650.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 120.6 0 ~ 120.7 0	6.25 6.25	4.55 3.50	0.00	0.50 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	17,735.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 120.7 0 ~ 120.7 70	6.25 6.40	5.55 3.45	0.00	0.50 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	17,805.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 120.7 70 ~ 120.7 77	6.40 6.40	3.20 3.50	0.00	0.80 0.30	1.0	0.0	6.0		7.0	17,812.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 120.7 77 ~ 120.8 0	6.25 6.40	5.55 3.45	0.00	0.50 0.50	27.0	0.0	0.0		27.0	17,839.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 120.8 0 ~ 120.9 0	6.25 6.40	5.55 3.45	0.00	0.50 0.50	134.0	0.0	0.0		134.0	17,973.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県駿東郡清水町 120.9 0 ~ 121.0 0	6.25 6.25	3.50 3.50	0.00	0.70 0.75	94.0	0.0	0.0		94.0	18,067.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 121.0 0 ~ 121.1 0	6.25 6.25	3.50 3.50	0.00	0.70 0.75	76.0	0.0	0.0		76.0	18,143.0	アスファルト舗装, その他,排水性舗装	
静岡県駿東郡清水町 121.1 0 ~ 121.2 0	6.25 6.00	3.70 3.50	0.00	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,243.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県駿東郡清水町 121.2 0 ~ 121.3 0	6.25 6.25	3.60 3.30	0.00	0.90 0.90	68.0	0.0	0.0		68.0	18,311.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 121.3 0 ~ 121.4 0	6.25 6.25	3.60 3.30	0.00	0.90 0.90	130.0	0.0	0.0		130.0	18,441.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 121.4 0 ~ 121.5 0	6.25 6.25	3.60 3.30	0.00	0.90 0.90	98.0	0.0	0.0		98.0	18,539.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 121.5 0 ~ 121.6 0	6.50 7.10	3.25 4.70	0.00	0.90 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	18,639.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 121.6 0 ~ 121.7 0	6.50 7.10	3.25 4.70	0.00	0.90 0.80	122.0	0.0	0.0		122.0	18,761.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 121.7 0 ~ 121.9 54	6.75 6.50	0.00 0.00	0.00	2.00 0.60	237.0	0.0	0.0		237.0	18,998.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 121.9 54 ~ 121.9 80	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.50 1.25	26.0	0.0	0.0		26.0	19,024.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 121.9 80 ~ 122.0 4	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.62 1.75	1.0	0.0	24.0		25.0	19,049.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 122.0 4 ~ 122.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.80 1.70	95.0	0.0	0.0		95.0	19,144.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 122.1 0 ~ 122.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.20	1.80 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	19,244.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 122.2 0 ~ 122.3 0	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.40 1.70	101.0	0.0	0.0		101.0	19,345.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	静岡県駿東郡清水町 122.3 0 ~ 122.4 0	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.40 1.70	101.0	0.0	0.0				
静岡県駿東郡清水町 122.4 0 ~ 122.4 50	7.00 7.00	2.70 2.50	2.00	1.50 1.50	50.0	0.0	0.0		50.0	19,496.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 122.4 50 ~ 122.4 91	7.00 7.00	2.00 2.25	0.00	1.25 1.50	0.0	0.0	41.0		41.0	19,537.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 122.4 91 ~ 122.5 0	7.00 7.00	2.70 2.50	2.00	1.50 1.50	7.0	0.0	0.0		7.0	19,544.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 122.5 0 ~ 122.6 0	7.00 7.00	2.70 2.50	2.00	1.50 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	19,643.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 122.6 0 ~ 122.7 0	7.00 7.00	1.75 2.00	0.00	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	19,745.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡清水町 122.7 0 ~ 122.7 12	7.00 7.00	1.75 2.00	0.00	0.75 0.75	12.0	0.0	0.0		12.0	19,757.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡長泉町 122.7 12 ~ 122.7 47	7.00 7.00	1.75 2.00	0.00	0.75 0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	19,792.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡長泉町 122.7 47 ~ 123.1 48	7.00 7.00	2.20 2.15	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	405.0		405.0	20,197.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡長泉町 123.1 48 ~ 123.2 20	7.00 7.00	2.20 2.15	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	74.0		74.0	20,271.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 123.2 20 ~ 123.3 69	7.00 7.00	2.20 2.15	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	150.0		150.0	20,421.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 123.3 69 ~ 123.3 90	7.00 7.00	1.50 1.65	0.00	0.70 0.70	21.0	0.0	0.0		21.0	20,442.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 123.3 90 ~ 123.4 0	7.65 7.80	2.00 2.15	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	11.0		11.0	20,453.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 123.4 0 ~ 123.5 0	7.00 7.00	1.50 1.65	0.00	0.70 0.70	124.0	0.0	0.0		124.0	20,577.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県沼津市 123.5 0 ~ 123.6 0	7.25 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.75	93.0	0.0	0.0		93.0	20,670.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 123.6 0 ~ 123.7 0	7.25 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.75	93.0	0.0	0.0		93.0	20,763.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 123.7 0 ~ 123.7 27	6.75 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	27.0	0.0	0.0		27.0	20,790.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 123.7 27 ~ 123.7 66	10.25 13.70	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	5.0	0.0	34.0		39.0	20,829.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 123.7 66 ~ 123.8 0	6.75 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	29.0	0.0	5.0		34.0	20,863.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 123.8 0 ~ 123.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.00 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	20,964.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 123.9 0 ~ 123.9 88	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.00 1.50	88.0	0.0	0.0		88.0	21,052.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 123.9 88 ~ 124.0 5	10.50 10.50	0.00 0.00	0.00	9.00 2.80	1.0	0.0	15.0		16.0	21,068.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 124.0 5 ~ 124.1 0	10.50 10.50	0.00 0.00	1.00	1.50 2.25	94.0	0.0	0.0		94.0	21,162.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 124.1 0 ~ 124.2 0	9.75 9.75	3.80 8.20	1.00	2.75 2.00	98.0	0.0	0.0		98.0	21,260.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 124.2 0 ~ 124.3 0	9.75 9.75	3.80 8.20	1.00	2.75 2.00	104.0	0.0	0.0		104.0	21,364.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 124.3 0 ~ 124.4 0	9.75 9.75	3.25 3.25	1.00	0.75 0.75	115.0	0.0	0.0		115.0	21,479.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 124.4 0 ~ 124.5 0	10.00 10.50	3.25 3.25	2.00	0.75 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	21,569.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 124.5 0 ~ 124.6 0	9.75 9.75	3.25 3.25	2.00	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	21,671.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県沼津市 124.6 0 ~ 124.7 0	9.75 9.75	3.25 3.25	2.00	0.75 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	21,766.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 124.7 0 ~ 124.8 0	9.75 9.75	3.25 3.25	1.00	0.75 0.75	107.0	0.0	0.0		107.0	21,873.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 124.8 0 ~ 124.9 0	9.75 9.75	3.25 3.25	1.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	21,971.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 124.9 0 ~ 125.0 0	9.75 9.75	3.25 3.25	1.00	0.75 0.75	111.0	0.0	0.0		111.0	22,082.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 125.0 0 ~ 125.1 0	9.75 9.75	3.25 3.25	2.00	0.75 0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	22,175.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 125.1 0 ~ 125.2 0	9.75 9.75	3.25 3.25	1.00	0.75 0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	22,271.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 125.2 0 ~ 125.3 0	9.75 9.75	3.25 3.25	1.00	0.75 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	22,368.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 125.3 0 ~ 125.4 0	9.75 9.75	3.26 3.25	1.00	0.75 0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	22,461.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 125.4 0 ~ 125.5 0	9.75 9.75	3.25 3.25	1.00	0.75 0.75	113.0	0.0	0.0		113.0	22,574.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 125.5 0 ~ 125.6 0	9.75 9.75	3.25 3.25	1.00	0.75 0.75	92.0	0.0	0.0		92.0	22,666.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 125.6 0 ~ 125.7 0	10.00 9.75	3.25 3.25	3.00	1.00 0.75	111.0	0.0	0.0		111.0	22,777.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他	
静岡県沼津市 125.7 0 ~ 125.8 0	9.75 9.75	3.25 3.25	1.00	1.00 0.75	94.0	0.0	0.0		94.0	22,871.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 125.8 0 ~ 125.9 0	9.75 9.75	3.25 3.25	1.00	1.00 0.75	107.0	0.0	0.0		107.0	22,978.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 125.9 0 ~ 126.0 0	12.75 9.75	3.25 3.25	0.50	0.75 0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	23,074.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県沼津市 126.0 0 ~ 126.1 0	10.25 10.50	3.25 2.75	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,174.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 126.1 0 ~ 126.2 0	10.25 10.50	3.25 2.75	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,274.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 126.2 0 ~ 126.3 0	10.25 10.50	3.25 6.00	0.50	0.50 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	23,372.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 126.3 0 ~ 126.4 0	10.25 10.50	3.25 6.00	0.50	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,472.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 126.4 0 ~ 126.5 0	10.50 10.50	3.20 2.80	2.00	0.60 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,572.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 126.5 0 ~ 126.6 0	10.20 12.85	3.10 2.70	0.50	0.75 0.75	111.0	0.0	0.0		111.0	23,683.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 126.6 0 ~ 126.7 0	10.20 12.85	3.10 2.70	0.50	0.75 0.75	89.0	0.0	0.0		89.0	23,772.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 126.7 0 ~ 126.8 0	10.40 9.80	3.30 3.30	2.00	0.60 1.50	97.0	0.0	0.0		97.0	23,869.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 126.8 0 ~ 126.9 0	10.30 9.80	3.30 3.20	2.00	0.70 1.50	108.0	0.0	0.0		108.0	23,977.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 126.9 0 ~ 127.0 0	10.20 9.75	1.80 3.20	1.75	1.95 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	24,078.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 127.0 0 ~ 127.0 8	10.50 10.50	2.85 2.85	2.00	0.75 0.75	1.0	0.0	7.0		8.0	24,086.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 127.0 8 ~ 127.1 0	10.20 9.75	1.80 3.20	1.75	1.95 1.00	79.0	0.0	0.0		79.0	24,165.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 127.1 0 ~ 127.2 0	10.20 9.75	1.80 3.20	1.75	1.95 1.00	75.0	0.0	0.0		75.0	24,240.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 127.2 0 ~ 127.3 0	12.15 9.75	3.00 3.15	1.25	1.20 1.10	127.0	0.0	0.0		127.0	24,367.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県沼津市 127.3 0 ~ 127.4 0	12.15 9.75	3.00 3.15	1.25	1.20 1.10	110.0	0.0	0.0		110.0	24,477.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 127.4 0 ~ 127.5 0	9.80 12.75	2.05 3.05	0.95	1.00 0.95	92.0	0.0	0.0		92.0	24,569.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 127.5 0 ~ 127.6 0	9.80 12.75	2.05 3.05	0.95	1.00 0.95	105.0	0.0	0.0		105.0	24,674.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他	
静岡県沼津市 127.6 0 ~ 127.7 0	10.05 9.60	2.95 0.00	2.00	1.25 0.00	114.0	0.0	0.0		114.0	24,788.0	アスファルト舗装, その他,排水性舗装	
静岡県沼津市 127.7 0 ~ 127.8 0	10.20 9.90	3.05 3.10	0.85	1.20 1.00	83.0	0.0	0.0		83.0	24,871.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 127.8 0 ~ 127.9 0	10.20 9.90	3.05 3.10	0.85	1.20 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	24,973.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 127.9 0 ~ 128.0 0	10.05 9.90	2.95 3.05	1.95	1.20 1.70	101.0	0.0	0.0		101.0	25,074.0	アスファルト舗装, その他,排水性舗装	
静岡県沼津市 128.0 0 ~ 128.1 0	10.05 9.90	2.95 3.05	1.95	1.20 1.70	101.0	0.0	0.0		101.0	25,175.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 128.1 0 ~ 128.2 0	10.05 9.90	2.95 3.05	1.95	1.20 1.70	99.0	0.0	0.0		99.0	25,274.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 128.2 0 ~ 128.3 0	10.50 9.90	1.80 2.95	0.50	0.80 1.00	111.0	0.0	0.0		111.0	25,385.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 128.3 0 ~ 128.4 0	10.50 9.90	3.05 3.05	1.90	1.20 1.70	89.0	0.0	0.0		89.0	25,474.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 128.4 0 ~ 128.5 0	10.50 9.90	3.05 3.05	1.90	1.20 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	25,574.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 128.5 0 ~ 128.6 0	10.50 9.50	3.05 3.00	2.00	1.20 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,674.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 128.6 0 ~ 128.7 0	10.50 9.50	3.05 3.00	2.00	1.20 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,774.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県沼津市 128.7 0 ~ 128.8 0	10.50 9.75	2.95 3.05	2.00	1.20 1.75	105.0	0.0	0.0		105.0	25,879.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 128.8 0 ~ 128.9 0	10.50 9.75	2.95 3.05	2.00	1.20 1.75	95.0	0.0	0.0		95.0	25,974.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 128.9 0 ~ 129.0 0	10.50 9.75	3.00 3.00	1.95	1.20 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,074.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 129.0 0 ~ 129.1 0	10.50 9.75	3.00 3.00	1.95	1.20 1.75	101.0	0.0	0.0		101.0	26,175.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 129.1 0 ~ 129.2 0	10.50 9.75	3.00 3.00	1.95	1.20 1.75	99.0	0.0	0.0		99.0	26,274.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 129.2 0 ~ 129.3 0	9.80 9.80	2.70 0.00	0.60	1.20 0.70	101.0	0.0	0.0		101.0	26,375.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 129.3 0 ~ 129.4 0	9.80 9.80	2.70 0.00	0.60	1.20 0.70	96.0	0.0	0.0		96.0	26,471.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 129.4 0 ~ 129.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.50 1.25	103.0	0.0	0.0		103.0	26,574.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 129.5 0 ~ 129.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.50 1.25	81.0	0.0	0.0		81.0	26,655.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 129.6 0 ~ 129.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.50 1.25	103.0	0.0	0.0		103.0	26,758.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 129.7 0 ~ 129.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.50 1.25	117.0	0.0	0.0		117.0	26,875.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 129.8 0 ~ 129.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.50	1.00 1.00	83.0	0.0	0.0		83.0	26,958.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 129.9 0 ~ 130.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.82	0.98 1.25	117.0	0.0	0.0		117.0	27,075.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 130.0 0 ~ 130.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.82	0.98 1.25	93.0	0.0	0.0		93.0	27,168.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県沼津市 130.1 0 ~ 130.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.25 1.25	95.0	0.0	0.0		95.0	27,263.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 130.2 0 ~ 130.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.25 1.25	92.0	0.0	0.0		92.0	27,355.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 130.3 0 ~ 130.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.25 1.37	96.0	0.0	0.0		96.0	27,451.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 130.4 0 ~ 130.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.25 1.37	94.0	0.0	0.0		94.0	27,545.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 130.5 0 ~ 130.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.80	0.95 0.95	94.0	0.0	0.0		94.0	27,639.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 130.6 0 ~ 130.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.50	0.95 0.95	102.0	0.0	0.0		102.0	27,741.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 130.7 0 ~ 130.8 0	7.00 7.10	0.00 0.00	1.10	1.00 1.20	102.0	0.0	0.0		102.0	27,843.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 130.8 0 ~ 130.9 0	7.00 7.10	0.00 0.00	1.10	1.00 1.20	121.0	0.0	0.0		121.0	27,964.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 130.9 0 ~ 131.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.33	1.15 1.25	78.0	0.0	0.0		78.0	28,042.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 131.0 0 ~ 131.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.33	1.15 1.25	102.0	0.0	0.0		102.0	28,144.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 131.1 0 ~ 131.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.25 1.25	101.0	0.0	0.0		101.0	28,245.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 131.2 0 ~ 131.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.25 1.25	120.0	0.0	0.0		120.0	28,365.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 131.3 0 ~ 131.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.25 1.25	81.0	0.0	0.0		81.0	28,446.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 131.4 0 ~ 131.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.25 1.25	87.0	0.0	0.0		87.0	28,533.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県沼津市 131.5 0 ~ 131.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.25 1.25	112.0	0.0	0.0		112.0	28,645.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 131.6 0 ~ 131.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28,745.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 131.7 0 ~ 131.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.20	1.00 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	28,843.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 131.8 0 ~ 131.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.20	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	28,943.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 131.9 0 ~ 132.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.50	0.50 0.75	106.0	0.0	0.0		106.0	29,049.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 132.0 0 ~ 132.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.25 1.00	92.0	0.0	0.0		92.0	29,141.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 132.1 0 ~ 132.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.25 1.00	103.0	0.0	0.0		103.0	29,244.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 132.2 0 ~ 132.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.25 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	29,343.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 132.3 0 ~ 132.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.45 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	29,444.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 132.4 0 ~ 132.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.45 1.50	95.0	0.0	0.0		95.0	29,539.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 132.5 0 ~ 132.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.70	0.80 1.15	103.0	0.0	0.0		103.0	29,642.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 132.6 0 ~ 132.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.45	1.40 1.45	101.0	0.0	0.0		101.0	29,743.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 132.7 0 ~ 132.7 46	7.00 7.00	0.00 0.00	0.45	1.40 1.45	46.0	0.0	0.0		46.0	29,789.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 132.7 46 ~ 132.7 89	7.00 7.00	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	1.0	0.0	42.0		43.0	29,832.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県沼津市 132.7 89 ~ 132.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.45	1.40 1.45	24.0	0.0	0.0		24.0	29,856.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 132.8 0 ~ 132.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.45	1.40 1.45	88.0	0.0	0.0		88.0	29,944.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 132.9 0 ~ 133.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.45 1.45	102.0	0.0	0.0		102.0	30,046.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 133.0 0 ~ 133.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.45 1.45	95.0	0.0	0.0		95.0	30,141.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 133.1 0 ~ 133.2 0	7.15 7.50	0.00 0.00	1.50	1.25 1.40	104.0	0.0	0.0		104.0	30,245.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 133.2 0 ~ 133.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.20 1.35	116.0	0.0	0.0		116.0	30,361.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 133.3 0 ~ 133.3 70	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.20 1.35	70.0	0.0	0.0		70.0	30,431.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 133.3 70 ~ 133.4 28	7.00 7.00	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	75.0		75.0	30,506.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 133.4 28 ~ 133.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.40 1.50	40.0	0.0	0.0		40.0	30,546.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 133.5 0 ~ 133.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.40 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	30,648.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 133.6 0 ~ 133.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.40 1.50	96.0	0.0	0.0		96.0	30,744.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 133.7 0 ~ 133.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.40 1.50	104.0	0.0	0.0		104.0	30,848.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 133.8 0 ~ 133.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.40 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,948.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 133.9 0 ~ 134.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.50	1.70 1.80	97.0	0.0	0.0		97.0	31,045.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	静岡県沼津市 134.0 0 ~ 134.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.45 1.35	100.0	0.0	0.0				
静岡県沼津市 134.1 0 ~ 134.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.45 1.35	102.0	0.0	0.0		102.0	31,247.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 134.2 0 ~ 134.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.45 1.35	102.0	0.0	0.0		102.0	31,349.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 134.3 0 ~ 134.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.45 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	31,449.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 134.4 0 ~ 134.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.45 1.35	97.0	0.0	0.0		97.0	31,546.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 134.5 0 ~ 134.5 10	7.00 7.00	4.50 4.50	0.00	2.00 2.00	0.0	0.0	10.0		10.0	31,556.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 134.5 10 ~ 134.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.50	0.80 0.80	91.0	0.0	0.0		91.0	31,647.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 134.6 0 ~ 134.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.60	102.0	0.0	0.0		102.0	31,749.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 134.7 0 ~ 134.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.60	98.0	0.0	0.0		98.0	31,847.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 134.8 0 ~ 134.8 50	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.60	50.0	0.0	0.0		50.0	31,897.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 134.8 50 ~ 134.8 63	7.00 7.00	4.50 4.50	0.00	2.00 2.00	0.0	0.0	13.0		13.0	31,910.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 134.8 63 ~ 134.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.60	37.0	0.0	0.0		37.0	31,947.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 134.9 0 ~ 135.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.40 1.40	99.0	0.0	0.0		99.0	32,046.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 135.0 0 ~ 135.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.40 1.40	102.0	0.0	0.0		102.0	32,148.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県沼津市 135.1 0 ~ 135.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.40 1.20	99.0	0.0	0.0		99.0	32,247.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 135.2 0 ~ 135.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.60	1.50 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	32,347.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 135.3 0 ~ 135.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.60	1.50 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	32,447.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 135.4 0 ~ 135.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.60	1.50 1.20	96.0	0.0	0.0		96.0	32,543.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 135.5 0 ~ 135.6 0	6.70 6.70	0.00 0.00	1.45	1.00 1.10	105.0	0.0	0.0		105.0	32,648.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 135.6 0 ~ 135.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.40 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	32,748.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 135.7 0 ~ 135.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.70	1.40 1.20	99.0	0.0	0.0		99.0	32,847.0	アスファルト舗装	
静岡県沼津市 135.8 0 ~ 135.8 9	11.00 11.00	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	0.0	0.0	9.0		9.0	32,856.0	アスファルト舗装	
								0.0				

トンネル調書

第三表

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構造									建設年次	備考
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車道	歩道	路肩							
	山中城1号トンネル	静岡県三島市山中新田 静岡県三島市山中新田	79	6.3 3.3	2.5 0.8	1.0 1.0	4.70	875	50	有り	有り	平成26年	
	山中城2号トンネル	静岡県三島市山中新田 静岡県三島市山中新田	78	6.3 3.3	2.5 0.8	1.0 1.0	4.70	895	50	有り	有り	平成25年	
	計		157										

橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	山中城大橋	静岡県三島市山名新田 静岡県三島市山中新田	113.5	6.3 3.3	2.5 0.0	1.0 1.0	1,645.8	PC橋 ポステン箱桁	平成27年	B活荷重	通行制限 無し	
	富士見橋	静岡県三島市山中新田 静岡県三島市山中新田	49.0	6.5 3.5	2.5 0.0	1.0 1.0	710.5	PC橋 ポステン箱桁	平成31年	B活荷重	通行制限 無し	
	エビノ木橋	静岡県三島市山中新田 静岡県三島市山中新田	48.0	6.8 3.5	2.5 0.0	1.0 1.9	772.9	PC橋 ポステン箱桁	平成31年	B活荷重	通行制限 無し	
	駿河美橋	静岡県三島市山中新田 静岡県三島市山中新田	38.5	6.3 3.8	2.5 0.0	1.0 1.0	558.3	PC橋 プレテンT桁 (合成)	平成31年	B活荷重	通行制限 無し	
	三ッ谷橋	三島市谷田 *	149.9	3.5 3.5	2.5 0.0	0.8 1.3	1,764.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
	市の山橋	三島市谷田 *	79.0	3.5 3.5	2.5 0.0	1.3 1.3	948.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
	塚原橋	三島市塚原新田 *	190.0	3.3 3.3	2.5 0.0	0.5 0.5	1,900.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和52年	TL - 20	通行制限 無し	
	錦田橋	三島市谷田 *	41.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	615.0	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	三島高架橋	三島市南二日町 *	161.6	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	1,595.2	PC橋 ポステンT桁	昭和37年	12t	通行制限 無し	
	南二日町高架橋	三島市東本町二丁目 静岡県三島市東南田町	210.9	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	1,690.2	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	新三島跨道橋上り	静岡県三島市東本町2丁目 静岡県三島市東本町2丁目	14.9	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.8	82.1	PC橋 プレテン中空床版	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	新三島跨道橋	三島市南二日町 *	9.4	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	204.8	PC橋 プレテン床版	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	御殿川ランプ橋上り	三島市東本町2丁目1番36号 *	15.2	9.5 0.0	3.5 0.0	0.5 0.5	212.8	PC橋 プレテン中空床版	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	御殿川ONランプ下り	静岡県三島市富田町 静岡県三島市富田町	13.4	0.0 3.9	0.0 6.1	0.8 1.5	164.2	PC橋 プレテン中空床版	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	温水池橋	三島市富田町	26.8	6.0	2.2	0.7	560.1	PC橋	昭和37年	12t	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
		*		8.6	2.2	0.7		ポステンT桁				
	玉川橋	清水町玉川	6.0	6.5	3.7	0.5	126.4	RC橋	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		6.5	3.3	0.5		RC 中実床版				
	八幡高架橋	清水町八幡	104.0	0.0	0.0	0.5	858.0	鋼溶接橋	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		7.0	0.0	0.8		I桁 (非合成)				
	八幡跨道橋下り	静岡県駿東郡清水町	21.1	0.0	0.0	0.5	184.4	PC橋	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		7.0	0.0	1.3		プレテンT桁				
	八幡跨道橋上り	静岡県駿東郡清水町	21.0	7.0	0.0	0.7	178.8	PC橋	昭和44年	12t	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.8		ポステンT桁				
	新川橋上り	静岡県駿東郡清水町	41.0	7.0	2.0	0.8	420.3	PC橋	昭和44年	12t	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.5		ポステンT桁				
	新川橋 下	静岡県駿東郡清水町	41.0	0.0	0.0	0.5	465.4	PC橋	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		7.0	2.3	0.8		プレテンT桁				
	沼津高架橋長泉町 下	静岡県駿東郡長泉町	399.5	0.0	0.0	0.5	4,154.8	PC橋	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		7.0	2.1	0.8		プレテンT桁				
	沼津高架橋長泉町 上	静岡県駿東郡長泉町	454.8	7.0	2.2	0.8	4,752.1	鋼溶接橋	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.5		I桁 (合成)				
	沼津高架橋沼津市 下	沼津市	221.3	0.0	0.0	0.5	2,299.0	鋼溶接橋	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
		沼津市		7.0	2.1	0.8		I桁 (非合成)				
	沼津高架橋沼津市 上	沼津市	166.0	7.0	2.2	0.8	1,734.9	鋼溶接橋	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
		沼津市		0.0	0.0	0.5		I桁 (合成)				
	上石田跨道橋下り	沼津市大岡	10.5	0.0	0.0	0.5	109.8	PC橋	昭和60年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		7.0	2.3	0.8		プレテン床版				
	上石田跨道橋上り	沼津市大岡	10.4	7.0	2.0	0.8	107.0	PC橋	昭和60年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.5		プレテン床版				
	上石田橋下り	沼津市大岡	38.0	0.0	0.0	0.5	579.5	PC橋	昭和59年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		10.3	0.0	1.5		PC 床版橋その他				
	上石田橋上り	沼津市大岡	38.6	10.3	0.0	1.5	473.2	PC橋	昭和59年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.5		PC 床版橋その他				

橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	三竹道跨道橋上り	沼津市大字大岡 *	13.6	10.5 0.0	0.0 0.0	8.2 0.8	238.0	PC橋 プレテン床版	昭和59年	TL - 20	通行制限 無し	
	三竹道跨道橋下り	沼津市大字大岡 *	13.6	0.0 10.5	0.0 0.0	0.8 2.0	168.0	PC橋 プレテン床版	昭和60年	TL - 20	通行制限 無し	
	西川溝橋	沼津市大字中沢田 *	7.3	10.5 10.5	2.9 2.9	0.8 0.8	228.3	PC橋 プレテン床版	昭和48年	TL - 20	通行制限 無し	
	高橋川橋 上	沼津市原 *	42.2	7.0 0.0	2.5 0.0	1.3 0.5	474.8	PC橋 プレテンT桁	昭和52年	TL - 20	通行制限 無し	
	高橋川橋 下	沼津市原 *	42.2	0.0 7.0	0.0 2.5	0.5 1.3	474.8	PC橋 プレテンT桁	昭和58年	TL - 20	通行制限 無し	
	一本松橋上り	沼津市原 *	57.7	7.0 0.0	2.5 0.0	1.3 0.5	649.6	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和51年	TL - 20	通行制限 無し	
	一本松橋下り	沼津市原 *	57.7	0.0 7.0	0.0 2.5	0.5 1.3	649.6	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和58年	TL - 20	通行制限 無し	
	1号溝橋 下	沼津市桃里 *	9.9	0.0 7.0	0.0 4.5	3.2 0.3	156.9	PC橋 プレテンT桁	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	1号溝橋上り	沼津市桃里 *	9.9	7.0 0.0	4.5 0.0	0.7 0.3	123.1	PC橋 プレテンT桁	昭和60年	TL - 20	通行制限 無し	
	2号溝橋下り	沼津市桃里 *	12.9	0.0 7.0	0.0 4.5	0.3 1.8	173.6	PC橋 プレテンT桁	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	2号溝橋 上	沼津市桃里 *	12.9	7.0 0.0	4.5 0.0	1.8 0.3	173.6	PC橋 プレテンT桁	昭和60年	TL - 20	通行制限 無し	
	3号溝橋上り	沼津市植田 富士市中里	11.7	11.0 0.0	0.0 0.0	1.3 1.3	157.4	PC橋 プレテンT桁	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
	3号溝橋下り	沼津市植田 富士市中里	11.7	0.0 11.0	0.0 0.0	1.3 1.3	157.4	PC橋 プレテンT桁	昭和52年	TL - 20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	錦田橋橋側歩道橋上り	静岡県三島市 *	41.0	0.0	1.0	0.0	118.9	鋼（鉄）リベット橋 H形鋼（非合成）	昭和53年	*	*	
	錦田橋橋側歩道橋下り	静岡県三島市 *	41.0	0.0	1.0	0.0	118.9	鋼（鉄）リベット橋 H形鋼（非合成）	昭和53年	*	*	

鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	三島市南二日町	伊豆箱根鉄道(株) 駿豆線	立体交差 跨線			0.00	
	清水町伏見	東海旅客鉄道(株) 東海道本線	立体交差 跨線			0.00	
	長泉町本宿	東海旅客鉄道(株) 御殿場線	立体交差 跨線			0.00	

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面参照番号		道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0001	新道	道路管理者	中部地方整備局長		
路線の指定(認定)年月日		19650329政令第58号		指定(認定)の該当条項			道路法第5条第1項第1号					
起点	東京都中央区			主要な経過地	田方郡函南町		三島市					
終点	大阪市				裾野市		沼津市					
路線の延長 (m)		16,754		供用開始の区間及び年月日								
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	16,754	別紙参照								
		重複延長	0									
	供用されていない区間の延長		0									
	道 路 (m)		9,531		トンネル		橋			渡 船 施 設		
			個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船		
			0	0	永久橋	26	7,223	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)	
					木 橋	0	0	0	0	0	0	
					混合橋	0	0					
					計	26	7,223					
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)			
	舗 装 道		7,027		9,727		0		0			
	砂 利 道		0		0		0		0			
	計		7,027		9,727		0		0			
	自動車交通不能区間の延長 (m)			0			交差の方式		個数			
道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共団体有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差			立体交差	跨道	0		
	855,287	0	0	855,287				跨線	1			
							平面交差	0				
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配 (%)		箇所		
6.5		109.6 23		60.0		125.7 65		6.6		125.8 0		
有料道路	区 間		延長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間			
	延長の内訳 (m)		道 路		ト ン ネ ル		橋		渡船延長			
	9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満					
	駐 車 場	位 置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日	
		面積 (㎡)	駐車台数									

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日

道路台帳

第一表

供用開始の区間及び年月日

静岡県田方郡函南町塚本～静岡県田方郡函南町上沢 20140210

静岡県沼津市足高～静岡県沼津市足高 20090727

静岡県駿東郡長泉町上土狩～静岡県駿東郡長泉町上長窪 20090727

静岡県裾野市伊豆島田～静岡県裾野市水窪 20090727

静岡県三島市大場～静岡県三島市萩 20090727

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	静岡県田方郡函南町 109.6 23 ~ 111.6 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	159.0	0.0	1,894.0				
静岡県三島市 111.6 60 ~ 116.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	2,790.0	0.0	1,834.0		4,624.0	6,677.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
静岡県三島市 116.3 0 ~ 121.1 94	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	3,280.0	0.0	1,614.0		4,894.0	11,571.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県裾野市 121.1 94 ~ 121.3 60	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	166.0		166.0	11,737.0	アスファルト舗装	
静岡県駿東郡長泉町 121.3 60 ~ 121.4 88	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	129.0		129.0	11,866.0	アスファルト舗装	
静岡県裾野市 121.4 88 ~ 121.5 77	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	87.0		87.0	11,953.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県駿東郡長泉町 121.5 77 ~ 121.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	328.0		328.0	12,281.0	その他, アスファル ト舗装	
静岡県駿東郡長泉町 121.9 0 ~ 123.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	951.0	0.0	547.0		1,498.0	13,779.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県駿東郡長泉町 123.4 0 ~ 124.8 47	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.75	861.0	0.0	588.0		1,449.0	15,228.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県沼津市 124.8 47 ~ 126.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,490.0	0.0	36.0		1,526.0	16,754.0	アスファルト舗装	
								0.0				

橋 調 書

第四表

路線名： 0001

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	間宮高架橋	静岡県田方郡函南町塚本 静岡県田方郡函南町仁田	1,246.5	3.5	0.0	1.6	12,975.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	大土肥高架橋	静岡県田方郡函南町仁田 静岡県田方郡函南町大土肥	343.5	4.9	0.0	1.6	4,387.7	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	八ツ溝高架橋	静岡県田方郡函南町大土肥 静岡県三島市大場	986.7	3.5	0.0	1.6	10,360.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	大場OFFランプ橋	静岡県三島市大場 静岡県三島市大場	83.9	3.3	0.0	1.5	478.3	PC橋 ポステン中空床版	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	大場ONランプ橋	静岡県三島市大場 静岡県三島市大場	51.6	0.0	0.0	0.8	271.0	PC橋 ポステン中空床版	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	大場南高架橋	静岡県三島市大場 静岡県三島市大場	245.0	6.6	0.0	1.5	5,128.4	鋼溶接橋 I桁(鋼床版)	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	大場高架橋	静岡県三島市大場 静岡県三島市大場	227.0	3.5	0.0	1.3	3,218.9	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	谷田南高架橋	静岡県三島市谷田 静岡県三島市谷田	113.6	3.5	0.0	1.3	1,079.2	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	谷田高架橋	静岡県三島市谷田 静岡県三島市竹倉	234.0	3.5	0.0	1.3	2,223.0	鋼溶接橋 箱桁(鋼床版)	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	谷田北高架橋	静岡県三島市谷田 静岡県三島市谷田	110.0	7.0	0.0	1.5	2,390.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	塚原高架橋AランプⅠ	静岡県三島市谷田 静岡県三島市谷田	151.2	0.0	0.0	0.8	831.7	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	塚原高架橋	静岡県三島市谷田 静岡県三島市塚原新田	216.2	3.5	0.0	1.3	2,053.9	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	塚原高架橋Bランプ	静岡県三島市谷田 静岡県三島市谷田	268.0	3.3	0.0	1.5	1,474.0	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	塚原高架橋AランプⅡ	静岡県三島市谷田 静岡県三島市谷田	113.3	0.0	0.0	0.8	672.8	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	Eランプ橋	静岡県三島市塚原新田	37.0	0.0	0.0	1.0	257.0	PC橋	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0001

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
		静岡県三島市塚原新田		3.5	0.0	2.5		ポステン箱桁				
	山田川橋	静岡県三島市川原ヶ谷 静岡県三島市川原ヶ谷	294.0	7.0	0.0	1.8	6,605.5	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	賀茂之洞橋上り	静岡県三島市加茂 静岡県三島市加茂	96.5	15.0	0.0	1.5	1,488.6	鋼溶接橋 箱桁(合成)	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	賀茂之洞橋下り	静岡県三島市加茂 静岡県三島市加茂	92.5	0.0	0.0	0.8	1,240.0	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成21年	B活荷重	通行制限 無し	
	沢地川橋上り	静岡県三島市沢地 静岡県三島市沢地	290.0	7.0	0.0	1.8	2,689.0	PC橋 ポステン箱桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	沢地川橋下り	静岡県三島市沢地 静岡県三島市沢地	290.0	0.0	0.0	0.5	2,689.0	PC橋 ポステン箱桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	徳倉高架橋上り	静岡県三島市徳倉 静岡県三島市徳倉	155.0	7.0	0.0	1.8	1,428.5	PC橋 ポステン中空床版	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	徳倉高架橋下り	静岡県三島市徳倉 静岡県三島市徳倉	155.0	0.0	0.0	0.5	1,399.7	PC橋 ポステン中空床版	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	萩東高架橋	静岡県三島市徳倉 静岡県三島市萩	428.0	7.0	0.0	1.8	8,836.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	
	萩西高架橋	静岡県三島市萩 静岡県三島市萩	278.0	7.0	0.0	1.8	5,761.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	
	伊豆島田高架橋	静岡県三島市萩 静岡県裾野市伊豆島田	261.0	7.0	0.0	1.8	5,673.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	納米里第1高架橋	静岡県駿東郡長泉町納米里 静岡県駿東郡長泉町納米里	280.0	7.0	0.0	1.8	5,761.6	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	納米里第2高架橋	静岡県駿東郡長泉町納米里 静岡県駿東郡長泉町納米里	247.0	7.0	0.0	1.8	6,377.9	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	黄瀬川南高架橋	静岡県駿東郡長泉町納米里 静岡県駿東郡長泉町南一色	460.7	0.0	0.0	0.8	3,272.2	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	黄瀬川北高架橋	静岡県駿東郡長泉町納米里 静岡県駿東郡長泉町南一色	445.7	3.3	0.0	1.5	3,097.3	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0001

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	黄瀬川高架橋	静岡県駿東郡長泉町納米里 静岡県駿東郡長泉町南一色	206.0	7.0	0.0	1.8	4,184.1	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	南一色高架橋	静岡県駿東郡長泉町南一色 静岡県駿東郡長泉町下長窪	326.0	3.5	0.0	1.3	3,122.3	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	梅ノ木沢川橋OFFランプ	静岡県駿東郡長泉町南一色 静岡県駿東郡長泉町南一色	14.0	6.5	0.0	2.5	140.0	PC橋 プレテン中空床版	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	梅ノ木沢川橋ONランプ	静岡県駿東郡長泉町南一色 静岡県駿東郡長泉町南一色	13.5	0.0	0.0	1.0	94.5	PC橋 プレテン中空床版	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	谷津川橋	静岡県駿東郡長泉町下長窪 静岡県駿東郡長泉町下長窪	158.5	0.0	0.0	0.8	1,237.9	鋼溶接橋 I桁(合成)	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	谷津川橋上り	静岡県駿東郡長泉町下長窪 静岡県駿東郡長泉町下長窪	157.5	7.0	0.0	1.8	1,496.3	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成26年	B活荷重	通行制限 無し	
	新桃沢川橋上りNO1	静岡県駿東郡長泉町上長窪 静岡県駿東郡長泉町上長窪	79.0	7.0	0.0	1.8	750.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	新桃沢川橋	静岡県駿東郡長泉町上長窪 静岡県駿東郡長泉町上長窪	383.0	0.0	0.0	8.8	8,065.3	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	新桃沢川橋Hランプ	静岡県駿東郡長泉町上長窪 静岡県駿東郡長泉町上長窪	55.0	0.0	0.0	1.0	385.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	
	新桃沢川橋上りNO2	静岡県駿東郡長泉町上長窪 静岡県駿東郡長泉町上長窪	58.0	7.0	0.0	1.8	551.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	新桃沢川橋Eランプ	静岡県駿東郡長泉町上長窪 静岡県駿東郡長泉町上長窪	73.0	3.5	0.0	2.5	511.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	
	Gランプ橋(長泉JCT)	静岡県駿東郡長泉町上長窪 静岡県駿東郡長泉町上長窪	33.5	0.0	0.0	0.0	276.4	PC橋 ポステン中空床版	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	Hランプ橋(長泉JCT)	静岡県駿東郡長泉町上長窪 静岡県駿東郡長泉町上長窪	62.5	0.0	0.0	0.0	475.0	PC橋 ポステン中空床版	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	芹沢川橋	静岡県駿東郡長泉町元長窪 静岡県沼津市足高	80.2	7.0	0.0	1.8	1,644.1	RC橋 I桁(非合成)	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	

鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0001

新道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	函南町間宮	伊豆箱根鉄道(株) 駿豆線	立体交差 跨線			8.00	