

一般国道道路台帳

整理番号		図面対照番号	
道路の種類	一般国道	路線名	一般国道475号(東海環状自動車道)
路線の指定(認定)年月日	豊田東JCT~美濃関JCT(H12.8.25)、美濃関JCT~関広見IC(H20.8.1)、関広見IC~四日市JCT(H23.6.8)	指定(認定)の該当条項	道路法第5条
起点	豊田市	主要な経過地	瀬戸市、多治見市、土岐市、可児市、御嵩町、八百津町、美濃加茂市、川辺町、富加町、岐阜市、大垣市、養老町、いなべ市、東員町
終点	四日市市		

事業許可の概要

事業者	中日本高速道路株式会社	根拠条項	道路整備特別措置法第3条
区間	愛知県豊田市岩倉町山ノ神 から 三重県四日市市北山町 まで	料金徴収期間	令和4年7月9日
路線の延長	149,800	メートル	

供用中区間の概要

路線の延長の内訳	延長	実延長	109,500	メートル	供用開始の区間及び年月日												
		重複延長	0	メートル	豊田東JCT~美濃関JCT(H17.3.19)、美濃関JCT~関広見IC(H21.4.18)、大垣西IC~養老JCT(H24.9.15)、東員IC~新四日市JCT(H28.8.11)、養老JCT~養老IC(H29.10.22)、大安IC~東員IC(H31.3.17)、大野神戸IC~大垣西IC(R1.12.14)、関広見IC~山県IC(R2.3.20)												
	(供用されていない区間の延長)		43,300	メートル													
	実延長の内訳	道路		トンネル		橋			渡船施設								
		42,011		メートル		個数	延長		渡船場		渡船						
				24		23,111		メートル		種類	個数	延長	個数	延長	船数	運行距離	
						永久橋		147		44,378		メートル		0		0	
						木橋		0		0		メートル		0		0	
						混合橋		0		0		メートル		0		0	
						計		147		44,378		メートル		0		0	
車道の幅員		9.0m以上		5.5m以上9.0m未満		4.0m以上5.5m未満		4.0m未満									
路面の種類		舗装道		38,300		メートル		71,200		メートル		0		メートル			
		砂利道		0		メートル		0		メートル		0		メートル			
		計		38,300		メートル		71,200		メートル		0		メートル			
自動車交通不能区間の延長		0		メートル		鉄道又は新設軌道との交差		交差の方法		個数							
道路の敷地の面積	機構所有地	国有地	地方公共団体 有地	民有地	計	781	5,829,443	0	5,830,224	立体交差	跨道		0				
											跨線		8				
											平面交差		0				
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径		箇所		最急縦断勾配		箇所							
7.0		メートル		40.3KP~85.0KP		800		メートル		146.2KP~146.3KP		3.0		パーセント		21.8KP~23.1KP	

(裏面)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要 鞍ヶ池ハイウェイオアシス 美濃加茂ハイウェイオアシス
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要 ・広場、公園 8か所 ・駐車場 1か所
その他特記すべき事項
調整(改訂)の年月日

(様式3) トンネル調査

図面対照 番号	名称	箇所	延長(m)	構造						建設年次	備考		
				幅員(m)			有効高	拱	側壁			排水施設	照明設備
				車道	歩道	路肩							
	五ヶ丘トンネル(上り線)	豊田東JCT～豊田松平IC	321	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	五ヶ丘トンネル(下り線)	豊田東JCT～豊田松平IC	321	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	鞍ヶ池第一トンネル(上り線)	豊田松平IC～豊田勘八IC	399	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	鞍ヶ池第一トンネル(下り線)	豊田松平IC～豊田勘八IC	405	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	鞍ヶ池第二トンネル(上り線)	豊田松平IC～豊田勘八IC	486	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	鞍ヶ池第二トンネル(下り線)	豊田松平IC～豊田勘八IC	457	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	猿投山トンネル(上り線)	豊田藤岡IC～せと赤津IC	4,427	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	猿投山トンネル(下り線)	豊田藤岡IC～せと赤津IC	4,335	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり 上記各種併用	平成17	
	愛岐トンネル(上り線)	せと品野IC～土岐南多治 見IC	3,260	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	愛岐トンネル(下り線)	せと品野IC～土岐南多治 見IC	3,293	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	土岐笠原トンネル(上り線)	せと品野IC～土岐南多治 見IC	1,246	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	土岐笠原トンネル(下り線)	せと品野IC～土岐南多治 見IC	1,229	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	久々利大平トンネル	土岐南多治見IC～可児御嵩I	1,366	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	久々利第一トンネル	土岐南多治見IC～可児御嵩I	222	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり 上記各種併用	平成17	
	久々利第二トンネル	土岐南多治見IC～可児御嵩I	324	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり 上記各種併用	平成17	
	久々利第三トンネル	土岐南多治見IC～可児御嵩I	911	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり 上記各種併用	平成17	
	柿田トンネル	土岐南多治見IC～可児御嵩I	1,539	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり 上記各種併用	平成17	
	兼山トンネル	可児御嵩IC～美濃加茂IC	634	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	白山トンネル	可児御嵩IC～美濃加茂IC	1,357	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	かもフルーツトンネル	可児御嵩IC～美濃加茂IC	642	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	堂洞城トンネル	美濃加茂IC～富加関IC	614	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり 上記各種併用	平成17	
	栃洞トンネル	美濃加茂IC～富加関IC	188	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	川小牧トンネル	美濃加茂IC～富加関IC	1,275	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成17	
	池尻笠神トンネル	富加関IC～関広見IC	393	7.5	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり 上記各種併用	平成21	
	広見トンネル	関広見IC～山県IC	206	7.0	0.0	5.0	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり その他	平成30	
	三輪小洞トンネル	関広見IC～山県IC	153	7.0	0.0	5.0	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり その他	平成27	
	三輪大洞トンネル	関広見IC～山県IC	204	7.0	0.0	5.0	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり その他	平成27	
	三輪トンネル	関広見IC～山県IC	1,324	7.0	0.0	5.0	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり その他	平成28	
	北野トンネル	関広見IC～山県IC	602	7.0	0.0	5.0	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり その他	平成28	

(様式4) 橋調査

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	大見高架橋(外回り)	豊田東JCT～豊田松平IC	311	7.0	0.0	3.8	3,359	桁橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	大見高架橋(内回り)	豊田東JCT～豊田松平IC	309	7.0	0.0	3.8	3,337	桁橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	六ツ木橋(外回り)	豊田東JCT～豊田松平IC	434	7.0	0.0	3.8	4,687	桁橋・箱桁(合成)	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	六ツ木橋(内回り)	豊田東JCT～豊田松平IC	434	7.0	0.0	3.8	4,687	桁橋・箱桁(合成)	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	古瀬間第一橋(外回り)	豊田東JCT～豊田松平IC	259	10.5	0.0	2.4	3,341	桁橋・H桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	古瀬間第一橋(内回り)	豊田東JCT～豊田松平IC	242	10.5	0.0	3.7	3,436	桁橋・H桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	古瀬間第二橋(外回り)	豊田松平IC～豊田勘八IC	265	10.5	0.0	2.4	3,419	桁橋・H桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	古瀬間第二橋(内回り)	豊田松平IC～豊田勘八IC	265	10.5	0.0	4.7	4,028	桁橋・H桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	矢並橋(外回り)	豊田松平IC～豊田勘八IC	111	7.0	0.0	3.8	1,199	桁橋・H桁	平成13	B活荷重	通行制限なし	
	矢並橋(内回り)	豊田松平IC～豊田勘八IC	121	7.0	0.0	3.8	1,307	桁橋・H桁	平成13	B活荷重	通行制限なし	
	矢並高架橋(外回り)	豊田松平IC～豊田勘八IC	262	7.0	0.0	3.8	2,830	桁橋・H桁	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	矢並高架橋(内回り)	豊田松平IC～豊田勘八IC	254	7.0	0.0	3.8	2,743	桁橋・H桁	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	鞍ヶ池第一橋(外回り)	豊田松平IC～豊田勘八IC	610	7.0	0.0	3.8	6,588	ラーメン橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	鞍ヶ池第一橋(内回り)	豊田松平IC～豊田勘八IC	588	10.5	0.0	2.0	7,350	ラーメン橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	鞍ヶ池第二橋(外回り)	豊田松平IC～豊田勘八IC	44	7.0	0.0	3.8	475	桁橋・H桁	平成13	B活荷重	通行制限なし	
	鞍ヶ池第二橋(内回り)	豊田松平IC～豊田勘八IC	43	7.0	0.0	3.8	464	桁橋・H桁	平成13	B活荷重	通行制限なし	
	滝見橋(外回り)	豊田松平IC～豊田勘八IC	194	7.0	0.0	3.8	2,095	桁橋・H桁	平成13	B活荷重	通行制限なし	
	滝見橋(内回り)	豊田松平IC～豊田勘八IC	183	7.0	0.0	3.8	1,976	桁橋・H桁	平成13	B活荷重	通行制限なし	
	勘八橋	豊田勘八IC～豊田藤岡IC	305	14.0	0.0	8.4	6,832	アーチ橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	滝橋	豊田勘八IC～豊田藤岡IC	18	7.0	0.0	4.3	203	ラーメン橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調査

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	御船高架橋(外回り)	豊田勘八IC～豊田藤岡IC	1409	7.0	0.0	3.8	15,217	桁橋・H桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	御船高架橋(内回り)	豊田勘八IC～豊田藤岡IC	1424	7.0	0.0	3.8	15,379	桁橋・H桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	西中山川橋(外回り)	豊田勘八IC～豊田藤岡IC	73	7.0	0.0	3.8	788	桁橋・箱桁	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	西中山川橋(内回り)	豊田勘八IC～豊田藤岡IC	66	7.0	0.0	3.8	713	桁橋・箱桁	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	藤岡高架橋(外回り)	豊田勘八IC～豊田藤岡IC	663	7.0	0.0	3.8	7,160	床版橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	藤岡高架橋(内回り)	豊田勘八IC～豊田藤岡IC	684	7.0	0.0	3.8	7,387	床版橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	猿投GR西中山橋(外回り)	豊田勘八IC～豊田藤岡IC	261	10.5	0.0	1.6	3,158	桁橋・H桁	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	猿投GR西中山橋(内回り)	豊田勘八IC～豊田藤岡IC	261	10.5	0.0	3.7	3,706	桁橋・H桁	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	豊田藤岡IC橋(外回り)	豊田藤岡IC～せと赤津IC	19	7.0	0.0	3.8	205	桁橋・T桁	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	豊田藤岡IC橋(内回り)	豊田藤岡IC～せと赤津IC	19	7.0	0.0	3.8	205	桁橋・T桁	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	樋泉橋(外回り)	豊田藤岡IC～せと赤津IC	33	10.5	0.0	2.3	422	桁橋・H桁(合成)	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	樋泉橋(内回り)	豊田藤岡IC～せと赤津IC	33	7.0	0.0	3.8	356	桁橋・H桁(合成)	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	猿投高架橋(外回り)	豊田藤岡IC～せと赤津IC	1094	7.0	0.0	3.8	11,815	桁橋・H桁	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	猿投高架橋(内回り)	豊田藤岡IC～せと赤津IC	1001	7.0	0.0	3.8	10,811	桁橋・H桁	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	山路橋(外回り)	豊田藤岡IC～せと赤津IC	169	7.0	0.0	3.8	1,825	桁橋・I桁	平成13	B活荷重	通行制限なし	
	山路橋(内回り)	豊田藤岡IC～せと赤津IC	165	7.0	0.0	3.8	1,782	桁橋・I桁	平成13	B活荷重	通行制限なし	
	巡間橋(外回り)	豊田藤岡IC～せと赤津IC	265	10.5	0.0	3.5	3,710	ラーメン橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	巡間橋(内回り)	豊田藤岡IC～せと赤津IC	265	10.5	0.0	2.5	3,445	ラーメン橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	長谷口橋(外回り)	せと赤津IC～せと品野IC	294	10.5	0.0	2.8	3,910	桁橋・H桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	長谷口橋(内回り)	せと赤津IC～せと品野IC	294	10.5	0.0	3.0	3,969	桁橋・H桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調査

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	岩屋南橋(外回り)	せと赤津IC～せと品野IC	63	7.0	0.0	3.8	680	桁橋・H桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	岩屋南橋(内回り)	せと赤津IC～せと品野IC	59	7.0	0.0	3.8	637	桁橋・I桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	岩屋北橋(外回り)	せと赤津IC～せと品野IC	444	10.5	0.0	2.0	5,550	ラーメン橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	岩屋北橋(内回り)	せと赤津IC～せと品野IC	444	7.0	0.0	3.8	4,795	ラーメン橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	上品野橋(外回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	502	7.0	0.0	3.8	5,422	桁橋・H桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	上品野橋(内回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	502	7.0	0.0	3.8	5,422	桁橋・H桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	大戸下橋(外回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	44	7.0	0.0	3.8	475	桁橋・H桁(合成)	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	大戸下橋(内回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	44	7.0	0.0	3.8	475	桁橋・H桁(合成)	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	楠洞川橋(外回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	346	7.0	0.0	3.8	3,737	桁橋・箱桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	楠洞川橋(内回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	343	7.0	0.0	3.8	3,704	桁橋・箱桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	金地川橋(外回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	59	7.0	0.0	3.8	637	桁橋・H桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	金地川橋(内回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	54	7.0	0.0	3.8	583	桁橋・H桁(合成)	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	白岩橋(外回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	187	7.0	0.0	3.8	2,020	桁橋・箱桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	白岩橋(内回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	183	7.0	0.0	3.8	1,976	桁橋・箱桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	笠原川橋(外回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	76	7.0	0.0	3.8	821	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	笠原川橋(内回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	75	7.0	0.0	3.8	810	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	西山橋(外回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	47	7.0	0.0	3.8	508	桁橋・H桁(合成)	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	西山橋(内回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	47	7.0	0.0	3.8	508	桁橋・H桁(合成)	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	釜の洞橋(外回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	285	7.0	0.0	3.8	3,078	桁橋・H桁(合成)	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	釜の洞橋(内回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	285	7.0	0.0	3.8	3,078	桁橋・H桁(合成)	平成16	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調査

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	さる洞橋(外回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	96	7.0	0.0	3.8	1,037	桁橋・箱桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	さる洞橋(内回り)	せと品野IC～土岐南多治見IC	96	7.0	0.0	3.8	1,037	桁橋・箱桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	西山谷橋(外回り)	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	189	7.0	0.0	3.8	2,041	ラーメン橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	西山谷橋(内回り)	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	189	7.0	0.0	3.8	2,041	ラーメン橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	南山橋(外回り)	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	297	7.0	0.0	3.8	3,208	床版橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	南山橋(内回り)	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	297	7.0	0.0	3.8	3,208	床版橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	御幸大橋(外回り)	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	118	7.0	0.0	3.8	1,274	桁橋・H桁	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	御幸大橋(内回り)	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	112	7.0	0.0	3.8	1,210	桁橋・H桁	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	土岐川橋(外回り)	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	230	7.0	0.0	3.8	2,484	アーチ橋・ローゼ	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	土岐川橋(内回り)	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	220	7.0	0.0	3.8	2,376	アーチ橋・ローゼ	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	滝ヶ洞橋(外回り)	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	72	7.0	0.0	3.3	742	桁橋・H桁	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	滝ヶ洞橋(内回り)	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	62	7.0	0.0	3.3	639	桁橋・H桁	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	五斗蒔橋	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	53	7.0	0.0	3.8	572	桁橋・H桁(合成)	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	鉦ヶ谷第一号橋	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	36	10.5	0.0	2.8	479	桁橋・H桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	鉦ヶ谷第二号橋	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	45	10.5	0.0	2.8	599	桁橋・H桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	大須ヶ洞第一橋	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	113	10.5	0.0	2.8	1,503	桁橋・H桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	大須ヶ洞第二橋	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	116	10.5	0.0	2.8	1,543	桁橋・I桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	大須ヶ洞第三橋	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	72	7.0	0.0	3.8	778	桁橋・H桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	大須ヶ洞第四橋	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	48	7.0	0.0	3.8	518	桁橋・H桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	小淵大橋	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	161	7.0	0.0	3.8	1,739	ラーメン橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調査

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	丸山橋	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	99	7.0	0.0	3.8	1,069	桁橋・H桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	原見橋	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	34	7.0	0.0	3.8	367	桁橋・H桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	柿田高架橋	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	362	10.5	0.0	7.0	6,335	桁橋・H桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	可児御嵩IC橋	土岐南多治見IC～可児御嵩IC	24	7.0	0.0	3.8	259	床版橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	顔戸南橋	可児御嵩IC～美濃加茂IC	25	7.0	0.0	3.8	270	床版橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	可児川橋	可児御嵩IC～美濃加茂IC	79	7.0	0.0	3.8	853	桁橋・I桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	比衣川橋(外回り)	可児御嵩IC～美濃加茂IC	23	7.0	0.0	3.8	248	桁橋・T桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	比衣川橋(内回り)	可児御嵩IC～美濃加茂IC	23	7.0	0.0	3.8	248	桁橋・T桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	青木橋(外回り)	可児御嵩IC～美濃加茂IC	16	7.0	0.0	3.8	173	床版橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	青木橋(内回り)	可児御嵩IC～美濃加茂IC	16	7.0	0.0	3.8	173	床版橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	伏見橋	可児御嵩IC～美濃加茂IC	22	7.0	0.0	3.8	238	桁橋・T桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	兼山高架橋	可児御嵩IC～美濃加茂IC	159	7.0	0.0	3.8	1,717	桁橋・箱桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	木曾川橋	可児御嵩IC～美濃加茂IC	174	7.0	0.0	3.8	1,879	アーチ橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	八百津高架橋	可児御嵩IC～美濃加茂IC	245	7.0	0.0	3.8	2,646	桁橋・T桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	下米田高架橋	可児御嵩IC～美濃加茂IC	1188	7.0	0.0	3.8	12,830	床版橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	飛驒川大橋	可児御嵩IC～美濃加茂IC	154	7.0	0.0	3.8	1,663	アーチ橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	下川辺高架橋	可児御嵩IC～美濃加茂IC	396	7.0	0.0	3.8	4,277	床版橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	加茂川橋	可児御嵩IC～美濃加茂IC	14	7.0	0.0	3.3	144	床版橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	美濃加茂IC橋(外回り)	可児御嵩IC～美濃加茂IC	51	7.0	0.0	3.8	551	床版橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	美濃加茂IC橋(内回り)	可児御嵩IC～美濃加茂IC	51	7.0	0.0	3.8	551	床版橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調査

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	下則友高架橋(外回り)	美濃加茂IC～富加関IC	209	7.0	0.0	3.8	2,257	桁橋・箱桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	下則友高架橋(内回り)	美濃加茂IC～富加関IC	209	7.0	0.0	3.8	2,257	桁橋・箱桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	島之洞高架橋(外回り)	美濃加茂IC～富加関IC	198	7.0	0.0	3.8	2,138	ラーメン橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	島之洞高架橋(内回り)	美濃加茂IC～富加関IC	189	7.0	0.0	3.8	2,041	ラーメン橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	宝泉坊高架橋	美濃加茂IC～富加関IC	109	7.0	0.0	3.8	1,177	桁橋・I桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	桁洞高架橋	美濃加茂IC～富加関IC	325	7.0	0.0	3.8	3,510	桁橋・I桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	加治田高架橋	美濃加茂IC～富加関IC	507	7.0	0.0	3.8	5,476	桁橋・T桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	大水橋	美濃加茂IC～富加関IC	46	7.0	0.0	3.8	497	桁橋・I桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	津保川橋	美濃加茂IC～富加関IC	266	7.0	0.0	3.8	2,873	ラーメン橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	川小牧高架橋	美濃加茂IC～富加関IC	224	7.0	0.0	3.8	2,419	桁橋・T桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	大平賀高架橋	富加関IC～関広見IC	669	7.0	0.0	3.8	7,225	桁橋・I桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	長坂橋	富加関IC～関広見IC	22	14.0	0.0	5.8	436	桁橋・T桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	志津野橋	富加関IC～関広見IC	140	7.0	0.0	3.8	1,512	桁橋・I桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	関テクハイ橋	富加関IC～関広見IC	23	7.0	0.0	3.8	248	桁橋・T桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	赤谷池橋	富加関IC～関広見IC	91	7.0	0.0	3.8	983	桁橋・T桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	長良川鉄道跨線橋	富加関IC～関広見IC	191	7.0	0.0	3.8	2,063	桁橋・T桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	今宮高架橋	富加関IC～関広見IC	315	7.0	0.0	3.8	3,402	桁橋・箱桁	平成27	B活荷重	通行制限なし	
	上切高架橋	富加関IC～関広見IC	362	7.0	0.0	3.8	3,910	桁橋・箱桁	平成28	B活荷重	通行制限なし	
	東海北陸跨道橋	富加関IC～関広見IC	230	7.0	0.0	3.8	2,484	桁橋・箱桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	美濃関JCT高架橋(外回り)	富加関IC～関広見IC	429	10.7	0.0	9.0	8,451	ラーメン橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	美濃関JCT高架橋(内回り)	富加関IC～関広見IC	294	10.7	0.0	9.3	5,880	桁橋・箱桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	美濃関JCT中央高架橋	富加関IC～関広見IC	286	7.0	0.0	3.8	3,089	桁橋・箱桁	平成21	B活荷重	通行制限なし	
	美濃関JCT西高架橋(外回り)	富加関IC～関広見IC	285	7.0	0.0	10.4	4,959	桁橋・箱桁	平成21	B活荷重	通行制限なし	
	美濃関JCT西高架橋(内回り)	富加関IC～関広見IC	204	7.0	0.0	10.4	3,550	桁橋・箱桁	平成21	B活荷重	通行制限なし	
	長良川橋	富加関IC～関広見IC	343	8.5	0.0	13.0	7,375	桁橋・箱桁	平成21	B活荷重	通行制限なし	
	池尻高架橋	富加関IC～関広見IC	787	7.0	0.0	12.0	14,953	桁橋・T桁	平成21	B活荷重	通行制限なし	
	広見高架橋	関広見IC～山県IC	227	7.0	0.0	3.8	2,452	桁橋・I桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	武儀川橋	関広見IC～山県IC	176	7.0	0.0	4.0	1,936	ラーメン橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	石田川橋	関広見IC～山県IC	83	7.0	0.0	4.1	921	桁橋・I桁	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	東深瀬東高架橋	関広見IC～山県IC	135	7.0	0.0	3.8	1,458	桁橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	東深瀬中高架橋	関広見IC～山県IC	368	7.0	0.0	3.8	3,974	桁橋・I桁	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	新川橋	関広見IC～山県IC	144	7.0	0.0	3.8	1,555	桁橋・箱桁(合成)	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	東深瀬西高架橋	関広見IC～山県IC	338	7.0	0.0	16.5	7,943	桁橋・I桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	鳥羽川橋	関広見IC～山県IC	198	7.0	0.0	15.3	4,415	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	西深瀬高架橋	関広見IC～山県IC	239	14.0	0.0	8.3	5,330	桁橋・I桁(合成)	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	西座倉高架橋	大野神戸IC～大垣西IC	285	7.0	0.0	12.3	5,501	桁橋	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	揖斐川橋	大野神戸IC～大垣西IC	731	7.0	0.0	3.8	7,895	桁橋・箱桁	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	神戸高架橋	大野神戸IC～大垣西IC	517	7.0	0.0	3.8	5,584	桁橋	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	下宮高架橋	大野神戸IC～大垣西IC	745	7.0	0.0	3.8	8,046	桁橋	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	瀬古高架橋	大野神戸IC～大垣西IC	578	7.0	0.0	3.8	6,242	桁橋・I桁	令和1	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調査

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	加納高架橋	大野神戸IC～大垣西IC	565	7.0	0.0	3.8	6,102	桁橋・I桁	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	北方高架橋	大野神戸IC～大垣西IC	916	7.0	0.0	3.8	9,893	桁橋	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	西之川高架橋	大野神戸IC～大垣西IC	435	7.0	0.0	3.8	4,698	桁橋・箱桁	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	興福寺高架橋	大野神戸IC～大垣西IC	628	7.0	0.0	3.8	6,782	桁橋・I桁	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	西濃池尻高架橋	大野神戸IC～大垣西IC	629	7.0	0.0	3.8	6,793	桁橋・箱桁	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	杭瀬川橋	大野神戸IC～大垣西IC	295	7.0	0.0	4.1	3,275	桁橋・箱桁	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	福田高架橋	大野神戸IC～大垣西IC	885	7.0	0.0	3.8	9,558	桁橋・I桁(合成)	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	JR東海跨線橋	大野神戸IC～大垣西IC	91	7.0	0.0	16.0	2,093	桁橋・I桁	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	北桧高架橋	大野神戸IC～大垣西IC	270	7.0	0.0	3.8	2,916	桁橋・I桁	令和1	B活荷重	通行制限なし	
	桧北高架橋	大垣西IC～養老IC	320	7.0	0.0	3.8	3,456	桁橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	桧高架橋(外回り)	大垣西IC～養老IC	284	10.7	0.0	4.4	4,288	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	桧高架橋(内回り)	大垣西IC～養老IC	284	7.0	0.0	3.8	3,067	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	桧南高架橋	大垣西IC～養老IC	433	7.0	0.0	3.8	4,676	桁橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	中曽根高架橋	大垣西IC～養老IC	677	7.0	0.0	3.8	7,312	桁橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	綾野北高架橋	大垣西IC～養老IC	293	7.0	0.0	3.8	3,164	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	綾野高架橋	大垣西IC～養老IC	462	7.0	0.0	3.8	4,990	桁橋・I桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	綾野南高架橋	大垣西IC～養老IC	332	7.0	0.0	3.8	3,586	桁橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	大谷川高架橋	大垣西IC～養老IC	418	7.0	0.0	3.8	4,514	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	相川泥川高架橋	大垣西IC～養老IC	322	7.0	0.0	3.8	3,478	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	室原北高架橋	大垣西IC～養老IC	291	7.0	0.0	3.8	3,143	桁橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	室原南高架橋	大垣西IC～養老IC	274	7.0	0.0	3.8	2,959	桁橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	大坪高架橋	大垣西IC～養老IC	283	7.0	0.0	3.8	3,056	桁橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	色目川高架橋	大垣西IC～養老IC	281	7.0	0.0	3.8	3,035	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	祖父江北高架橋	大垣西IC～養老IC	428	7.0	0.0	3.8	4,622	桁橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	祖父江南高架橋	大垣西IC～養老IC	407	14.0	0.0	9.6	9,605	桁橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	小畑川高架橋	大垣西IC～養老IC	240	12.7	0.0	10.5	5,568	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	飯積高架橋	大垣西IC～養老IC	245	12.2	0.0	2.9	3,700	桁橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	名神跨道橋(外回り)	大垣西IC～養老IC	164	7.0	0.0	3.8	1,771	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	名神跨道橋(内回り)	大垣西IC～養老IC	164	7.0	0.0	3.8	1,771	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	牧田川橋(外回り)	大垣西IC～養老IC	253	8.3	0.0	16.7	6,325	桁橋・箱桁(合成)	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	牧田川橋(内回り)	大垣西IC～養老IC	253	10.5	0.0	14.5	6,325	桁橋・箱桁(合成)	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	烏江高架橋	大垣西IC～養老IC	170	14.0	0.0	11.0	4,250	桁橋・I桁	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	養老鉄道跨線橋(外回り)	大垣西IC～養老IC	202	7.0	0.0	3.8	2,182	桁橋・I桁	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	養老鉄道跨線橋(内回り)	大垣西IC～養老IC	202	7.0	0.0	3.8	2,182	桁橋・I桁	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	除川橋	大垣西IC～養老IC	171	7.0	0.0	18.0	4,275	桁橋・箱桁(合成)	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	高田北高架橋	大垣西IC～養老IC	212	7.0	0.0	3.8	2,290	桁橋	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	高田中高架橋	大垣西IC～養老IC	310	7.0	0.0	3.8	3,348	桁橋	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	スポーツプラザ高架橋(下り線)	大垣西IC～養老IC	260	7.0	0.0	3.8	2,808	桁橋	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	金草川橋	大垣西IC～養老IC	215	7.0	0.0	18.0	5,375	桁橋・I桁	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	養老JCT本線橋	大垣西IC～養老IC	554	7.0	0.0	3.8	5,983	桁橋・H桁	平成29	B活荷重	通行制限なし	

