

令和4年度 第1回矢作川水利調整協議会（臨時委員会）議事概要

日時：令和4年5月18日（木） 13：30～15：30

形式：Web 会議

【議事】

上流ダム群からの放流について

- ① 明治用水頭首工の漏水事案の現状と今後の対策について（東海農政局より配布資料にて説明）
- ② 現状における水利用の状況と今後の対策について（東海農政局より配布資料にて説明）
- ③ 今後の利水者間の調整について（豊橋河川事務所にてまとめ）

【概要】

□明治用水頭首工の漏水事案の現状と今後の対応について

- ・左岸側上水は、別河川より緊急対応として取水開始。
- ・右岸側工水は、仮設ポンプにて本日中に 3m³/s を確保予定。
- ・右岸側農水は、5月中目途に当面必要流量 5m³/s の取水再開を検討中。
- ・左岸側農水は、現時点で取水申し込み無しと認識。

□主な意見

- ・左岸側農水も需要があるので追加が必要。
- ・左右岸の農水は、取水停止中のため早急な対応が必要。
- ・左岸側上水は、浄水場間の振替等で当面必要量を確保できるが、長期間の対応は困難。
- ・右岸側工水は、必要量に対して不足。

□確認事項

- ・左岸側上水、農水の対応策として、別河川（巴川）から河川自流を取水するにあたり必要な関係者調整を行う。