

令和4年度 第2回矢作川水利調整協議会（第1回幹事会）議事概要

日時：令和4年5月23日（月）14：00～15：30

形式：Web会議

【議事】

1. 明治用水頭首工漏水対策の状況と今後の見通し（東海農政局より配布資料にて説明）
2. 議題（令和3年度事業報告・会計報告 等）
※ 議事2については、本議事概要から割愛。

【概要】

□明治用水頭首工の漏水事案の現状と今後の対応について

- ・右岸側農水は、隣接用水からの送水補給について、現地調査を実施中。
- ・右岸側工水は、通常の3割程度の取水を当面維持し、ユーザーへは節水協力を依頼中。
- ・右岸側の仮設ポンプは、農水・工水合わせて当面8m³/sを目標に設置する予定。
- ・左岸側上水は、巴川の細川頭首工から取水開始中。

□主な意見

- ・左岸側農水について、5月25日には水供給が枯渇する受益地があるので、早急な対応が必要。
- ・右岸側の仮設ポンプについて、ポンプ能力に対して実際の送水量が少ない。
- ・今後、かんがい用水の需要が増える時期になるが、過去に経験の無い状況なので、必要流量の見通しが困難。

□確認事項

- ・左岸側上水、農水の対応策として、巴川から河川自流を取水するにあたり矢作川岩津地点の正常流量を確保、巴川にある細川頭首工における魚道通水の確保及び下流区間の瀬切れを発生させない範囲で取水することを関係者間で確認。
- ・情報共有の場として、今後も週2～3回を目途に幹事会を開催することを確認。