

令和5年度 台風第7号による降雨 災害対策本部情報(第6報)


※本情報は速報値のため、今後数値等を修正する可能性があります。

1. 気象概要

① 気象概要 8月16日16時17分 名古屋地方气象台発表

○台風第7号は16日15時には日本海にあって、北北東へ進んでいます。台風に向かって、南から暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東海地方では大気の状態が不安定となっており、局地的に非常に激しい雨や猛烈な雨が降っています。引き続き、16日夜遅くにかけて非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、大雨となる所がある見込みです。

○17日も雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所や増水している河川があります。また、総降水量が平年の8月の月降水量を超える大雨となっている所があります。



[雨の実況]

降り始め(13日13時)から16日16時までの降水量(アメダスによる速報値)。※は平年の8月の月降水量を超えた地点。

愛知県

豊田市阿蔵町 202.5ミリ
南知多町豊丘 170.0ミリ ※
新城市作手高里木戸口 165.0ミリ

岐阜県

関市板取 399.0ミリ ※
本巣市樽見 340.0ミリ ※
美濃 329.0ミリ ※

三重県

大台町宮川 695.0ミリ ※
紀北町紀伊長島 414.5ミリ ※
松阪市粥見 373.0ミリ
以下は国交省観測所情報(8月16日10時時点)
弓山 689.0ミリ 八鬼山~大吹観測所 509.0ミリ
波瀬 354.0ミリ 大石 287.0ミリ 蓮ダム 626.0ミリ 相可 286.0ミリ
豊原 232.0ミリ 宮川 382.0ミリ

静岡県

富士 306.0ミリ ※
川根本町 261.5ミリ
伊豆市天城山 231.5ミリ

[雨の予想]

16日に予想される1時間降水量は、いずれも多い所で、

愛知県 30ミリ 岐阜県 80ミリ 三重県 30ミリ 静岡県 40ミリ

17日に予想される1時間降水量は、いずれも多い所で、

愛知県 25ミリ 岐阜県 30ミリ 三重県 15ミリ 静岡県 30ミリ

16日18時から17日18時までに予想される24時間降水量は、いずれも多い所で、

愛知県 60ミリ 岐阜県 150ミリ 三重県 50ミリ 静岡県 80ミリ

② 線状降水帯の状況(気象台情報)

なし

③ 土砂災害警戒情報

発令されている地域への聞き取り結果、全自治体 支援要請無し

【発令地域】

岐阜県・・・揖斐川町、郡上市、関市、美濃市、岐阜市、本巣市、大野町
静岡県・・・静岡市南部、富士市、富士宮市

④ 記録的短時間大雨情報

岐阜県・・・岐阜市 岐阜付近で約 100 ミリ(8月16日15時29分発表)
関市 中之保付近で約 100 ミリ(8月16日15時18分発表)
関市 武芸川付近で約 100 ミリ(8月16日15時18分発表)

⑤ 大雨警報(浸水)

静岡県:富士市、沼津市

岐阜県:岐阜市、山県市、関市、美濃市

⑥ 大雨警報(土砂災害)

静岡県:伊東市、沼津市

岐阜県:揖斐川町、山県市、本巣市

高山市、大垣市、美濃加茂市、富加町、大野町、川辺町、七宗町、高山市、
下呂市

⑦ 洪水警報

静岡県:富士市

岐阜県:関市、岐阜市、山県市、本巣市、美濃市、郡上市、下呂市

⑧ 避難情報(避難指示:レベル4 高齢者等避難:レベル3)

静岡県: レベル4 静岡市、富士市、富士宮市

岐阜県: レベル4 郡上市、下呂市、関市

⑨ 波浪警報

全て解除

⑩ 暴風警報

全て解除

2. 防災体制

中部地方整備局の防災体制は、以下のとおり。(8月16日15時00時点)

【災害対策本部】

警戒体制(風水害)(8/14_14:30)

警戒体制(地方公共団体支援)(8/14_16:00)

【河川部】

警戒体制(風水害)(8/14_17:00)

【道路部】

警戒体制(8/16_15:30)

【建政部】

注意体制(風水害)(8/16_10:00)

【港湾空港部】

注意体制(8/15_20:38)

【営繕部】

注意体制(8/14_17:30)

【支部】

準備体制:天竜川上流(河川)(8/15_3:08)、豊橋河川(8/16_10:30)

木曾ダム統管(丸山)(8/16_13:54)

注意体制:静岡河川(8/12_13:30)、清水港湾(8/14_7:23)、

木曾川下流(8/14_17:15)、中部技術(8/15_7:30)、

名古屋港湾(8/15_15:37)、三河港湾(8/15_16:50)、四日市港湾(8/15_20:38)

名古屋技調(8/15_20:38)、富士砂防(8/16_08:50)、三重(河川)(8/16_3:30)

警戒体制:木曾ダム統管(横山)(8/15_11:30)

木曾川上流(ダム)(8/15_21:15)、木曾ダム統管(8/15_21:15)

越美砂防(8/15_23:10)、木曾川上流(河川)(8/15_23:40)

岐阜国道(8/16_8:20)

非常体制:発令なし

3. 地方公共団体等への支援・連携状況

① ホットライン構築状況

- ・静岡県…23市12町
- ・岐阜県…21市19町2村
- ・愛知県…38市14町2村
- ・三重県…14市15町
- ・長野県…3市9町16村

② 孤立状況

情報なし

③ 断水状況(16時時点 リエゾン報告、支援不要)

三重県…熊野市、伊賀市 一部、断水あり

④ リエゾン派遣状況

静岡県…静岡市 1名(8月16日12時10分 派遣)

岐阜県…岐阜県庁 2名(8月15日 9時15分 岐阜県庁に到着

18時30分 活動終了 ホテル及び自宅で待機)

8月16日 8時00分 活動開始)

⑤ TEC-FORCE 派遣状況

なし

⑥ 災害対策用機械派遣状況

直轄被害及び自治体支援を見据えた前進配備

【排水ポンプ車】

中部技術事務所 → 三重河川 2台(8月13日14時50分 到着)

中部技術事務所 → 静岡河川事務所 1台(8月11日13時55分 到着)

中部技術事務所 → 豊橋河川事務所 1台(8月11日 9時00分 到着)

⑦ 停電状況(8月16日15時時点)

三重県…約 3,540 戸

(伊賀市、尾鷲市、北牟婁郡紀北町、志摩市、津市、鳥羽市、名張市、
度会郡大紀町、熊野市)

静岡県…約 10 戸 (浜松市天竜区)

岐阜県…約 70 戸 (下呂市)

⑧ 竜巻など発生情報

11時頃 静岡県静岡市(安倍川付近)で竜巻など激しい突風が発生したとみられる。
(目撃情報あり)家の屋根が飛ぶ、車が横転の被害あり。

点検結果:直轄管理施設、静岡市占用グランド施設ともに異常なし。

4. 管内施設の被害状況及び対応状況等

① 防災ヘリコプター「まんなか号」

名古屋空港で待機中(8月17日午前フライト予定)フライトコースは別図参照。

② 合同記者会見実施(8月14日10時00分)

気象庁、中部地整河川部・道路部、中部運輸局から説明

マスコミ:9社

愛知県庁:3名

5. 公共機関の運休状況について(16日の運休)

【鉄 道】

JR 東海道線(静岡～沼津)

JR 名松線(全線)

JR 身延線(全線)

長良川鉄道(全線)

樽見鉄道(大垣～樽見)

伊勢鉄道(全線)→一部運行休止(特急・一部急行)

【港 湾】

なし

【空 港】

セントレア国際空港発着 一部便

※セントレア運休数: 4/88(国内線)(8/16 15:00 現在)

河川部

中部地方整備局災害対策本部会議（台風第7号による降雨関係）

【令和5年8月16日16:00時点】

【河川】

○被害状況

1. 直轄

- ・なし

2. 県管理

- ・一般被害（田畑等浸水 等）

3水系4河川（雲出川水系赤川、宮川水系宮川、木曾川水系平野井川、木曾川水系戸川）

○氾濫危険水位（レベル4水位）等を超えている河川

1. 直轄：0水系0河川

（参考）これまでに氾濫危険水位を超過した河川：1水系1河川（櫛田川水系櫛田川）

2. 県管理：0水系0河川

（参考）これまでに氾濫危険水位を超過した河川：6水系7河川

（三重県：金剛川水系愛宕川、志原川水系産田川、銚子川水系銚子川、船津川水系船津川、雲出川水系雲出川、宮川水系大内山川・宮川）

【砂防】

○被害状況

1. 直轄

- ・なし

2. 県管理（0件）

- ・がけ崩れ（0件）
- ・土石流（0件）

○揖斐川町へ越美砂防からリエゾン1名派遣（8/16 9:30到着、16:00帰還）

【ダム】

○台風へ備え、中部地方整備局管内の18ダムにおいて、すでに事前放流の容量を確保。

○5ダムにおいて事前放流を実施することにより治水のための容量を確保。

○また、下流河川の水量を減らして水位を下げるため、ダムに洪水の一部を貯める洪水調節を蓮ダム、宮川ダム、君ヶ野ダム、横山ダム、徳山ダム、阿多岐ダムで実施。

（8月16日16:00現在：洪水調節実施中ダムなし）

○すでに事前放流の容量を確保していたダム（18ダム）

- ・一級水系（11ダム）

- ・二級水系（7ダム）
- 事前放流を実施したダム（5ダム）
 - ・一級水系（5ダム）
- 洪水調節を実施したダム（8ダム）
 - ・一級水系（8ダム）

【海岸】

○被害状況

1. 直轄
 - ・なし
2. 県管理
 - ・なし

以 上

令和5年8月16日 16時 時点

道 路 部

令和5年台風第7号に伴う道路の状況

1. 道路部体制状況

【道路部】

風水害	準備体制	8月14日	17時00分	発令
	注意体制	8月14日	18時00分	移行
	警戒体制	8月15日	12時30分	移行
	注意体制	8月16日	10時00分	移行
	警戒体制	8月16日	15時30分	移行

【支部（8/16 16:00 時点）】

準備体制：0 支部

注意体制：0 支部

警戒体制：2 支部 ○岐阜国道事務所、○高山国道事務所

2. 通行規制箇所【直轄・高速】

(1) 直轄

(災害による通行止め)

○なし

(雨量規制による通行止め)

○国道156号 吉野 16日 8時20分 [雨量基準(連続): 150mm]

~~○国道156号 神路 16日 9時40分 [雨量基準(連続): 150mm] (解除)~~

○国道41号 瀬戸 16日 15時30分 [実効雨量基準(連続): 100mm]

(強風規制による通行止め)

○なし

(2) 高速

(災害による通行止め)

○なし

(雨量規制による通行止め)

○東海北陸道 白鳥IC～郡上八幡IC 16日 6時40分～

○新東名高速自動車道 新富士IC～新清水IC 16日 10時21分～

○東名高速自動車道 富士IC～清水JCT 16日 10時28分～

○東海北陸道 高鷲IC～白鳥IC 16日 11時00分～

○東名高速自動車道 沼津IC～富士IC 16日 11時13分～

○東海北陸道 美濃 IC～郡上八幡 IC 16日 13時25分～

(強風規制による通行止め)

○なし

3. 大雨による事前通行規制見込み【直轄】

(1) 連続雨量基準による通行規制 ※16日(水) 15:00時点の雨量予測に基づく見込み

○なし

(2) 風による通行規制

○なし

4. 大雨による事前通行規制見込み【高速】

(1) 連続雨量基準等による通行規制

~~G3 東海環状 関広見 IC～山県 IC 16日 6時～12時~~

E1A 新東名 長泉沼津 IC～新富士 IC 16日 22時～明け方頃

清水連絡路 清水いはら IC～清水 JCT 16日 21時～明け方頃

E1 東名 清水 JCT～清水 IC 16日 22時～明け方頃

5. 地方道の状況 ※16日(水) 15:00時点の状況

(1) 孤立情報 : なし

(2) 通行規制情報

【愛知県】

○補助国 0路線 0区間

○地方道 1路線 1区間

【名古屋市】

(災害による通行止) : なし

【岐阜県】

(災害による通行止) : なし

【三重県】

(災害による通行止)

○補助国 3路線 3区間

○地方道 8路線 8区間

【静岡県】

○補助国 1路線 1区間

○地方道 1路線 1区間

【静岡市】

(災害による通行止) : なし

【浜松市】

○地方道 2路線 2区間

災害対策本部報告 令和5年 台風7号

1. 建政部の体制

- 注意体制(8月14日 17:00～)
- 警戒体制(8月15日 7:00～)
- 注意体制(8月16日 10:00～)

2. 被害状況:

- 国営木曾三川公園
 - 被害情報なし

- 補助公園
 - 被害情報なし

- 下水道
 - 被害情報
 - ・三重県:津市 二本木ポンプ場で雨天時侵入水に起因した事象あり。
 - ・現時点で一般被害なし。

- 街路
 - 被害情報なし

- 公営住宅等
 - 被害情報なし

- 盛土
 - 被害情報なし

3. 建政部の取り組み:

- 国営木曾三川公園 閉園(~~全13~~木曾川下流河川事務所管内 7 拠点)
 - 【閉園期間】
8月15日(火)～8月16日(水)終日
 - ~~※ただし、上流河川事務所の6公園は、16日(水)の午後から点検
—次第、順次開園予定~~
 - ※木曾川上流河川事務所管内 6拠点は8月16日(水)12:00より開園
 - 【HP掲載日】
~~8月14日(月)AM7:00—(下流河川事務所)—~~

8月14日(月)AM11:00(上流河川事務所)

- 4 県3政令市へ報告徹底の再周知。

中部地方整備局災害対策本部会議（台風7号関係）

1. 被害状況

□尾鷲港（重要港湾 三重県）

~~8月15日08時45分頃（港湾管理者確認）~~

~~港内での小型船1隻沈没、1隻転覆による少量の油が流出~~

~~8月16日05時30分現在（港湾管理者確認）~~

~~港内での小型船1隻転覆、3隻打ち上げ、1隻沈没を確認。油流出なし。~~

□その他

~~九鬼漁港、賀田湾にて計7隻の転覆等の被害情報あり（港湾管理者確認）~~

□上記以外の管内港湾では被害情報なし

2. 規制情報

□四日市港霞4号幹線 ~~08月14日13時00分～通行止実施~~

~~08月16日06時00分 通行止解除~~

以上

災害対策本部報告(令和5年 台風7号)

1. 営繕部の体制

○8月14日 17:30～ 注意体制(風水害)

2. 対応状況

- ・官庁施設、工事現場の被害状況報告のルートを確認。
- ・業務時間外の連絡体制を確保。

3. 被害状況報告

取りまとめ様式(集計版)(地震・風水害・その他)

被害状況報告	災害名称 (台風7号)	(第 3 報)
<p>1. 官庁施設の被害状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・被害報告なし 		
<p>2. 工事現場の被害状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・被害報告 1件 津地方裁判所伊賀支部庁舎の工事現場において仮設物に被害有り。 (キャストゲート転倒、ブルーシート破損) 人的被害、敷地外への影響なし。固定等支障のない状態に対応済。 		
<p>3. その他の情報</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なし 		