

令和5年度 台風第7号による降雨 災害対策本部情報(第7報)

※本情報は速報値のため、今後数値等を修正する可能性があります。

1. 気象概要

- 令和5年8月15日明け方に和歌山県潮岬付近に上陸した台風第7号は、台風に向かって暖かく湿った空気により、大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴って非常に激しい雨が降り続いた。
- 三重県中南部を中心に、降り始めからの総降水量が一部地域では695mmとなり、平年の8月の月降水量を超えたほか、岐阜県岐阜市、関市において記録的短時間大雨情報が発表された。

[雨の実況]【気象庁HPより】

降り始め(13日13時)から16日16時までの降水量(アメダスによる速報値)。

※は平年の8月の月降水量を超えた地点。

愛知県

豊田市阿蔵町 202.5ミリ
南知多町豊丘 170.0ミリ ※
新城市作手高里木戸口 165.0ミリ

岐阜県

関市板取 399.0ミリ ※
本巣市樽見 340.0ミリ ※
美濃 329.0ミリ ※

三重県

大台町宮川 695.0ミリ ※
紀北町紀伊長島 414.5ミリ ※
松阪市粥見 373.0ミリ
※以下3地点は国交省観測所情報(8月16日10時時点)
弓山 689.0ミリ 八鬼山～大吹観測所 509.0ミリ
波瀬 354.0ミリ 大石 287.0ミリ 蓮ダム 626.0ミリ 相可 286.0ミリ
豊原 232.0ミリ 宮川 382.0ミリ

静岡県

富士 306.0ミリ ※
川根本町 261.5ミリ
伊豆市天城山 231.5ミリ

② 線状降水帯の状況(気象台情報)

なし

③ 土砂災害警戒情報…すべて解除

【発令地域】

岐阜県…5市2町

静岡県…3市

④ 記録的短時間大雨情報

岐阜県…岐阜市 岐阜付近で約 100 ミリ(8月16日15時29分発表)

関市 中之保付近で約 100 ミリ(8月16日15時18分発表)

関市 武芸川付近で約 100 ミリ(8月16日15時18分発表)

⑤ 大雨警報(浸水)

全て解除

⑥ 大雨警報(土砂災害)

岐阜県:揖斐川町、本巣市、大垣市、岐阜市、関市、美濃市、大野町、北方町

三重県:いなべ市

⑦ 洪水警報

全て解除

⑧ 避難情報(避難指示:レベル4 高齢者等避難:レベル3)

全て解除

⑨ 波浪警報

全て解除

⑩ 暴風警報

全て解除

2. 防災体制

中部地方整備局の防災体制は、以下のとおり。(8月17日10時00分時点)

【災害対策本部】

警戒体制(風水害)(8/14_14:30) 継続

警戒体制(地方公共団体支援)(8/14_16:00) 継続

【支部】

準備体制:天竜川上流(河川)(8/15_3:08)、木曾ダム統合(8/16_21:30)

注意体制:清水港湾(8/14_7:23)、木曾川下流(8/14_17:15)、

四日市港湾(8/15_20:38)、名古屋技調(8/15_20:38)、

富士砂防(8/16_08:50)、三重(河川)(8/16_3:30)、

木曾川上流(河川)(8/17_7:56)

警戒体制:木曾ダム統管(横山)(8/15_11:30)、越美砂防(8/15_23:10)

非常体制:発令なし

3. 地方公共団体等への支援・連携状況

① ホットライン構築状況

・静岡県…23市12町

・岐阜県…21市19町2村

・愛知県…38市14町2村

・三重県…14市15町

・長野県…3市9町16村

② 孤立状況

情報なし

③ 断水状況(8月17日9時時点)

三重県…熊野市、一部、断水あり

岐阜県…美濃市 一部、断水あり

④ リエゾン派遣状況(のべ人数)

三重県…三重県庁 4名(8月14日派遣 → 8月15日派遣終了)

静岡県…静岡市 1名(8月16日派遣 → 8月16日派遣終了)

愛知県…愛知県庁 4名(8月14日派遣 → 8月15日派遣終了)

名古屋市 2名(8月15日派遣 → 8月15日派遣終了)

岐阜県…岐阜県庁 8名(8月15日派遣 → 8月17日派遣終了)

揖斐川町 1名(8月16日派遣 → 8月17日継続)

⑤ TEC-FORCE 派遣状況

被災状況調査(ヘリ調査) 3名派遣(8月17日 まんなか号にて調査)

⑥ 災害対策用機械派遣状況

支援要請を受け書き自治体へ派遣済

伊勢市・・・排水ポンプ車1台・照明車1台 → 8月15日帰還

松阪市・・・排水ポンプ車1台 → 8月15日帰還

可児市・・・排水ポンプ車1台・照明車1台 → 8月16日帰還

⑦ 停電状況(8月17日9時時点)【中部電力パワーグリッド HP より】

三重県・・・約 210 戸 (伊賀市、北牟婁郡紀北町、名張市)

岐阜県・・・約 10 戸 (下呂市)

⑧ 竜巻など発生情報

8月15日午前11時頃 静岡県静岡市(安倍川付近)で竜巻など激しい突風が発生したとみられる。(目撃情報あり)家の屋根が飛ぶ、車が横転の被害あり。

点検結果:直轄管理施設、静岡市占用グランド施設ともに異常なし。

4. 管内施設の被害状況及び対応状況等

① 防災ヘリコプター「まんなか号」

名古屋空港で待機中(8月17日午前フライト予定)フライトコースは別図参照。

② 合同記者会見実施(8月14日10時00分)

気象庁、中部地整河川部・道路部、中部運輸局から説明

マスコミ:9社、愛知県庁:3名

5. 公共機関の運休状況について(17日の運休)【各機関 HP より】

【鉄 道】

長良川鉄道(全線)

樽見鉄道(神海～樽見)

大井川鉄道(家山～千頭)

【港 湾】

運休なし

【空 港】

運休なし

河川部

中部地方整備局災害対策本部会議(台風第7号による降雨関係)

【令和5年8月17日10:00時点】

【河川】

○被害状況

1. 直轄

・なし

2. 県管理

・一般被害(田畑等浸水 等) 3水系5河川

雲出川水系 赤川(三重県津市)、宮川水系 宮川(三重県度会町)、木曾川水系 平野井川(岐阜県神戸町)、木曾川水系 戸川(岐阜市下呂市)、木曾川水系 石田川(岐阜県岐阜市)

・施設被害 1水系1河川

木曾川水系 糸取川(岐阜県美濃市):護岸損傷

護岸損傷により、市道の橋梁が損傷し、市道通行止め(17日10:00時点)

17日中に応急対策に入れるよう、市と県で調整中。

○氾濫危険水位(レベル4水位)等を超えている河川

1. 直轄:0水系0河川

(参考)これまでに氾濫危険水位を超過した河川:1水系1河川(櫛田川水系 櫛田川)

2. 県管理:0水系0河川

(参考)これまでに氾濫危険水位を超過した河川:6水系7河川

(三重県:金剛川水系 愛宕川、志原川水系 産田川、銚子川水系 銚子川、船津川水系 船津川、雲出川水系 雲出川、宮川水系 大内山川・宮川)

【砂防】

○被害状況

1. 直轄

・なし

2. 県管理(0件)

・がけ崩れ(0件)

・土石流(0件)

○揖斐川町へ越美砂防からリエゾン1名派遣(8/16、8/17)

【ダム】

○台風へ備え、中部地方整備局管内の18ダムにおいて、すでに事前放流の容量を確保。

○5ダムにおいて事前放流を実施することにより治水のための容量を確保。

○また、下流河川の水量を減らして水位を下げるため、ダムに洪水の一部を貯める洪水調節を蓮ダム、宮川ダム、君ヶ野ダム、横山ダム、徳山ダム、阿多岐ダムで実施。

(8月17日10:00現在:洪水調節実施中ダムなし)

○すでに事前放流の容量を確保していたダム(18ダム)

- ・一級水系(11ダム)
- ・二級水系(7ダム)

○事前放流を実施したダム(5ダム)

- ・一級水系(5ダム)

○洪水調節を実施したダム(8ダム)

- ・一級水系(8ダム)

【海岸】

○被害状況

1. 直轄
 - ・なし
2. 県管理
 - ・なし

以 上

令和5年8月17日10時 時点

道 路 部

令和5年台風第7号に伴う道路の状況（最終報）

1. 道路部体制状況

【道路部】

風水害 体制解除 8月16日 19時30分

【支部】

体制解除：10支部

2. 通行規制箇所【直轄・高速】

(1) 直轄

（災害による通行止め）

○1路線（1区間）について、通行止め解除済み

（雨量規制による通行止め）

○6路線（10区間）について、全て通行止め解除済み

（強風規制による通行止め）

○なし

(2) 高速

（災害による通行止め）

○なし

（雨量規制による通行止め）

○3路線について、通行止め解除済み

（強風規制による通行止め）

○2路線について、通行止め解除済み

3. 大雨による事前通行規制見込み【直轄】

(1) 連続雨量基準による通行規制

○なし

(2) 風による通行規制

○なし

4. 大雨による事前通行規制見込み【高速】

(1) 連続雨量基準等による通行規制

○なし

5. 地方道の状況

2) 通行規制情報

【愛知県】

(災害による通行止)

○地方道 1 路線 1 区間

【名古屋市】

(災害による通行止) : なし

【岐阜県】

(災害による通行止)

○地方道 1 路線 1 区間

【三重県】

(災害による通行止)

○補助国 2 路線 3 区間

○地方道 8 路線 8 区間

【静岡県】

(災害による通行止) : なし

【静岡市】

(災害による通行止) : なし

【浜松市】

○地方道 1 路線 1 区間

災害対策本部報告 令和5年 台風7号

1. 建政部の体制

- 注意体制(8月14日 17:00～)
- 警戒体制(8月15日 7:00～)
- 注意体制(8月16日 10:00～)
- 体制解除(8月17日 10:00～)

2. 被害状況

- 国営木曾三川公園
 - 被害情報なし

- 補助公園
 - 被害情報なし

- 下水道
 - 被害情報
 - ・三重県:津市 二本木ポンプ場で雨天時侵入水に起因した事象あり。
 - ・現時点で一般被害なし。

- 街路
 - 被害情報なし

- 公営住宅等
 - 被害情報なし

- 盛土
 - 被害情報なし

3. 建政部の取り組み

- 国営木曾三川公園
 - 【閉園期間】
 - 8月15日(火)～8月16日(水)終日
 - ※木曾川上流河川事務所管内 6拠点は8月16日(水)12:00より開園
 - ※木曾川下流河川事務所管内 7拠点は8月17日(木)より開園
- 4県3政令市へ報告徹底の再周知

中部地方整備局災害対策本部会議（台風 7 号関係）

1. 被害状況

尾鷲港（重要港湾 三重県）

8 月 16 日 05 時 30 分現在（港湾管理者確認）

港内での小型船 1 隻転覆、3 隻打ち上げ、1 隻沈没を確認。油流出なし。

伊勢湾内（一般海域）で少量の漂流物（流木等）を確認。少量であるため、船舶の航行に現時点で影響なし。8/17 以降に海洋環境整備船にて対応予定。

その他

九鬼漁港、賀田湾にて計 7 隻の転覆等の被害情報あり（港湾管理者確認）

上記以外の管内港湾では被害情報なし

2. 規制情報

四日市港霞 4 号幹線 08 月 16 日 06 時 00 分 通行止解除

以上

災害対策本部報告(令和5年 台風7号)

1. 営繕部の体制

- 8月14日 17:30～ 注意体制(風水害)
- 8月17日 12:00 体制解除予定

2. 対応状況

- ・官庁施設、工事現場の被害状況報告のルートを確認。
- ・業務時間外の連絡体制を確保。

3. 被害状況報告

取りまとめ様式(集計版)(地震・風水害・その他)

被害状況報告	災害名称	(台風7号)	(最終報)
<p>1. 官庁施設の被害状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・被害報告なし 			
<p>2. 工事現場の被害状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・被害報告 1件 津地方裁判所伊賀支部庁舎 8月14日11:00頃 工事現場において仮設物に被害有り。 (キャストターゲット転倒、ブルーシート破損) 人的被害、敷地外への影響なし。 8月14日13:45頃 固定等支障のない状態に対応済。 			
<p>3. その他の情報</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なし 			