災害対策本部情報
令和8年11月9日10時00分現在
国土交通省中部地方整備局

# 令和8年静岡県西部を震源とする地震

# 災害対策本部情報（第2報）

※第２報以降の更新情報は朱書き・下線

## １．地震概要（気象庁発表）

### ①　地震の概要

〇発生日時：令和８年１１月８日１時４分頃
〇震源及び規模：静岡県西部（深さ４１キロ）
マグニチュード：５．７、最大震度：５強

### ②　各地の震度（管内のみ）

| | | |
|---|---|---|
| 〇震度５強 | 愛知県 | 知多市 |
| 〇震度５弱 | 愛知県 | 瀬戸市、半田市、刈谷市、豊田市、新城市、東海市、みよし市、東郷町 |
| | 長野県 | 売木村 |
| | 岐阜県 | 恵那市 |
| | 静岡県 | 浜松市浜名区 |
| 〇震度４ | 愛知県 | 名古屋市千種区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊川市、碧南市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、大府市、知立市、尾張旭市、豊明市、日進市、田原市、清須市、あま市、長久手市、大口町、扶桑町、飛島村、阿久比町、東浦町、美浜町、武豊町、幸田町、豊根村 |
| | 長野県 | 飯田市、飯島町、中川村、松川町、高森町、阿南町、阿智村、根羽村、下條村、天龍村、泰阜村、喬木村、南木曽町、王滝村、大桑村、木曽町 |

岐阜県　多治見市、関市、中津川市、白川町
静岡県　浜松市中央区、天竜区
島田市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市
三重県　木曽岬町

③　津波警報等の発表状況（管内のみ）
〇津波の心配なし（令和８年１１月８日０１時１２分 気象庁発表）

④　津波観測状況（気象庁 HP から）
〇津波情報なし

## ２．防災体制

### ①　本局・事務所の体制

・本局

【災害対策本部】
（１１月　８日　１時　４分）警戒体制
（１１月　８日１５時００分）注意体制へ移行
【河川室】
（１１月　８日　１時１２分）警戒体制
（１１月　８日１５時００分）注意体制へ移行
【道路室】
（１１月　８日　１時　４分）警戒体制
（１１月　８日　７時００分）注意体制へ移行
（１１月　８日１６時１５分）解除
【建政室】
（１１月　８日　１時２２分）警戒体制
（１１月　８日１３時００分）注意体制へ移行
【総務室】
（１１月　８日　１時３０分）警戒体制
（　１１月　８日１５時００分）注意体制へ移行
【港湾空港室】
（１１月　８日　１時　４分）警戒体制
（１１月　８日１０時２０分）注意体制へ移行
【営繕室】
（１１月　８日　１時　８分）警戒体制

（１１月　８日１０時３０分）注意体制へ移行

【用地室】

（１１月　８日　１時　４分）警戒体制

（１１月　８日１２時００分）注意体制へ移行

【港湾技術室】

（１１月　８日　１時　４分）警戒体制

（１１月　８日　９時　３５）注意体制へ移行

・事務所

【支部】

警戒体制：　０支部

~~浜松、庄内川、豊橋、名古屋国道、愛知国道、名四国道、設楽ダム、静岡営繕、名古屋港湾、三河港湾~~

注意体制：１０支部

浜松、庄内川、豊橋、木曽川上流、~~木曽川ダム統管、岐阜国道、天ダム再編、静岡河川、三重、~~木曽川下流、天竜川上流、設楽ダム~~天竜川ダム統管、矢作ダム、中部道路ＭＣ、~~名古屋港湾、三河港湾、静岡営繕

## ②　職員・家族の安否

【職員】　対象者全員確認済み

・職員本人の安否　重傷０名、軽傷０名

・家族の安否　負傷０名、不明０名、重大事故０名

・家屋の安否　全壊０名、半壊０名

## ③　庁舎・宿舎の被災状況、情報通信網の状況

現時点で震度５弱以下の地域の庁舎・宿舎含めて被災報告なし

【本局】

・異常なし

【事務所】

・被害報告なし

【宿舎】

・被害報告なし

【情報通信網】

・マイクロ回線:異常なし
・光ケーブル：異常なし
・通信設備停電：停電等なし

## ３．　地方公共団体等への支援・連携状況

### ①　連絡体制構築状況（ホットライン）

・長野県
　　管内市町村　１市町村　構築済み
　　売木村、
・岐阜県庁　構築済み
　　管内市町村　１市町村　構築済み
　　恵那市、
・静岡県
　　管内市町村　１市町村　構築済み
　　浜松市、
・愛知県庁　構築済み
　　管内市町村　全１１市町村　構築済み
　　刈谷市、新城市、瀬戸市、知多市、東海市、東郷町、豊田市、半田市、
　　東浦町、みよし市、設楽町

### ②　リエゾン派遣状況

・知多市：知多市役所　２名 11/8 3:20 現地到着　→　11/8 8:20 現地撤収
・長野県：長野県庁　派遣予定なし
・岐阜県：岐阜県庁　派遣予定なし
・静岡県：三重県庁　派遣予定なし
・愛知県：愛知県庁　派遣予定なし
・三重県：三重県庁　派遣予定なし

### ③　TEC-FORCE 派遣状況

・長野県：長野県庁　派遣予定なし
・岐阜県：岐阜県庁　派遣予定なし
・静岡県：三重県庁　派遣予定なし
・愛知県：愛知県庁　派遣予定なし
・三重県：三重県庁　派遣予定なし

### ④　災害対策用機械派遣状況

・長野県：長野県庁　派遣予定なし
・岐阜県：岐阜県庁　派遣予定なし
・静岡県：三重県庁　派遣予定なし
・愛知県：愛知県庁　派遣予定なし
・三重県：三重県庁　派遣予定なし

⑤　合同記者会見実施

実施予定なし

## ４．　被災状況調査

### ①　ヘリコプター

~~連絡体制構築済~~
ヘリの離陸予定なし

## ５．　管内の被災状況

### ①　一般被害

【人的被害】（NHK報道より）

計１９人が負傷

・愛知県内　8日午前11時56分時点で、少なくとも16人がけが
・静岡県内　8 日午前 11 時 56 分時点で、少なくとも 3 人がけが

【住宅被害】

・~~確認できず~~　愛知県内　一部損壊２棟（愛知県8日8時30分発表）

### ②　地域の状況

【避難指示】

・長野県　なし
・岐阜県　なし
・静岡県　なし
・愛知県　なし
・三重県　なし

【孤立状況】

・なし

### ③　所管施設の被害状況

□河川関係

【浸水被害】

・震度5弱を観測した矢作川において、CCTV にて確認 → 浸水被害なし。

【直轄河川】

・震度5弱を観測した河川：1次点検終了 矢作川（豊田市区間）_異常なし
2次点検完了_異常なし

・震度4を観測した河川：巡視開始

| | |
|---|---|
| 天竜川上流 | ：巡視中 |
| 天竜川下流 | ：巡視中 |
| 豊川 | ：巡視中 |
| 矢作川（豊田市区間以外） | ：巡視中 |
| 庄内川 | ：巡視中 |
| 木曽川上流 | ：巡視中 |
| 木曽川下流 | ：巡視中 |

【直轄管理ダム】

・震度5弱： 1ダム（寒狭川堰）：二次点検終了異常なし
※放流工と魚道の漏水は水密ゴム劣化
貯水池周辺異常なし

・震度4： 4ダム（小渋、新豊根、矢作、小里川 いずれも二次点検異常なし）

□砂防関係

・震度4を観測した天竜川水系において現場点検中

□海岸関係

・直轄2海岸は、点検の対象外

□建設ダム関係

・点検の対象外（設楽ダム、新丸山ダム）

□補助関係

＜河川関係＞震度 5 弱以上が観測された堤防を点検（岐阜県のみ震度 4 以上）

【岐阜県】 堤防点検完了（3 水系 10 河川）

〇点検対象：震度 5 弱以上

・木曽川水系：阿木川

〇点検対象：震度4以上

・木曽川水系：長良川、津保川、武儀川、余取川、板取川

・庄内川水系：笠原川

・神通川水系：神通川（宮川）、川上川、大八賀川

【静岡県】 堤防点検完了 （1 水系 5 河川）

・都田川水系：都田川、釣橋川、日比沢川、都筑大谷川、井伊谷川

【愛知県】 堤防点検実施中（13水系 96河川）1次点検終了異常なし、
2次点検については、本日午前に完了予定

・豊川水系：宇利川、宇連川、海老川、大島川、亀渕川、境川、島田川、
大入川、田町川、黄柳川、巴川、豊川、野田川
・矢作川水系：赤羽根川、明智川、足助川、阿妻川、安永川、阿摺川、
飯野川、家下川、市木川、犬伏川、伊保川、入山川、大桑川、
大平川、大見川、小田木川、介木川、籠川、加納川、神越川、
加茂川、木瀬川、黒瀬川、黒田川、郡界川、仁王川、
菅沼川、李川、滝川、田代川、段戸川、力石川、富永川、
巴川、中川、名倉川、野入川、野原川、平林境川、
広見川、丸草川、水無瀬川、御船川、矢作川、
・庄内川水系：瀬戸川、水野川、矢田川
・前川水系：江添川、前川
・猿渡川水系：石田川、下り松川、猿渡川、吹戸川、森前川、割目川
・境川水系：逢妻男川、逢妻川、逢妻女川、井守川、後川、恩田川、
小石川、境川、新寺田川、茶屋川、流れ川、発杭川、
布袋子川、前川、水干川
・稗田川水系：稗田川
・阿久比川水系：阿久比川、十か川、矢勝川、
・神戸川水系：神戸川
・日長川水系：鍛治屋川、日長川
・信濃川水系：信濃川、横須賀新川
・大田川水系：大田川、中川、渡内川
・天白川水系：天白川

＜ダム関係＞

・機構ダム：０ダム
・補助ダム：震度５弱　１ダム（矢作川水系木瀬ダム）　　点検終了異常なし
震度４　４ダム（矢作川水系雨山ダム、天竜川水系片桐ダム、
天竜川水系松川ダム、木曽川水系中野方ダム）　点検終了異常なし
・利水ダム　震度５弱　４ダム（天竜川水系岩倉、矢作川水系越戸、
矢作川水系羽布、豊川水系大野頭首工）
点検終了異常なし
震度４　１４ダム（大井川水系笹間川ダム、天竜川水系泰阜ダム、天竜川水系平岡ダム、木曽川水系牧尾ダム、木曽川水系常盤ダム、木曽川水系伊奈川

ダム、木曽川水系読書ダム、木曽川水系山口ダム、豊川水系宇連ダム、豊川水系大島ダム、天竜川水系佐久間ダム、天竜川水系秋葉ダム、天竜川水系船明ダム、鈴鹿川水系加佐登ダム）　点検終了異常なし

【静岡県】（最大加速度 25gal 以上）
・点検終了：異常なし
　原野谷川農地防災ダム（震度3）、都田川ダム（震度3）
【三重県】（最大加速度 25gal 以上）
・

点検終了：異常なし
　菰野調整池（震度3）

＜砂防関係＞
【静岡県】
・重要施設に被害なし
・その他施設は 11/8 以降に順次点検予定
【静岡県以外】
・現時点被害情報なし

＜海岸関係＞
【愛知県】
・5海岸で点検完了　被害なし
（知多海岸、半田海岸、武豊・半田海岸、刈谷海岸、東海海岸）
【静岡県】
・震度 4 以上を観測した海岸は以下の 10 海岸。点検は月曜日に実施予定。
（福田、磐田、竜洋、大須賀、浅羽、新居、湖西、舞阪、
浜松篠原、浜松五島）

＜上下水道関係＞
【水道】
岐阜県、愛知県、静岡県は点検完了
（一部で被害があったものの、8日　11:00 に被災のあった箇所は復旧完了）
春日井市：150 ㎜配水管から漏水が発生したが、8 日 11：15 に復旧済み

【下水道】

岐阜県、愛知県、静岡県、浜松市で異常なし

□道路関係

・現時点で被害報告なし。

（直轄国道）

被災による通行止め： なし

（道路パトロール状況）

・多治見砂防国道事務所

国道 19 号、国道 21 号においてパトロールを実施済みで異常なし

・岐阜国道事務所

国道 21 号、国道 41 号においてパトロールを実施済みで異常なし

・浜松河川国道事務所

国道 1 号、国道 474 号においてパトロールを実施済みで異常なし

・名古屋国道事務所

国道 1 号、国道 19 号、国道 22 号、国道 23 号、国道 41 号、国道 153 号、国道 155 号、国道 302 号においてパトロールを実施済みで異常なし

・三重河川国道事務所

国道 23 号においてパトロールを実施済みで異常なし

・飯田国道事務所

国道 19 号、国道 153 号、 国道 474 号においてパトロールを実施済みで異常なし

（補助国道、地方道）

被災による通行止め： なし

震度5弱以上パトロール

【愛知県】パトロール実施中　パト中　　9 市町パト開始（2:00）

【岐阜県】パトロール実施中　1市パト開始（1:10）パト終了（3:30）

【浜松市】パトロール実施中　落石被害１件パト中　　パト開始（2:30）

パト終了（7:03）※物的・人的被害なし

（高速道路）

被災による通行止め： なし

□港湾空港

・~~現時点で被害報告なし。~~陸上点検完了。海上点検実施中。

・港湾管理者と連絡体制を構築済み（名古屋港管理組合、愛知県、静岡県）

震度4以上を観測した港について、日の出後、点検を実施~~予定~~。

| | |
|---|---|
| 清龍丸 | ・現在、ドッグ中（横浜港に在港）。 |
| 白龍 | ・被災なし。 |
| 港湾業務艇 | ・被災なし。 |

□国営公園

・国営木曽三川公園

~~現時点で被害情報なし。被害情報収集中。~~

全 13 拠点について、11 月 8 日の開園前に点検を終了し、異常が無かったため通常開園。

□公営住宅等

・~~現時点で被害情報なし被害情報収集中。~~

・下記以外、被害情報の報告なし。

【愛知県】

名古屋市（緑区）県営伝治山住宅　計１棟　断水（被害戸数４戸）

→11 月 8 日 AM10:00 頃復旧

犬山市 県営楽田住宅　計１棟　水漏れ（被害戸数１戸）

→11 月 8 日 PM8:00 頃復旧

東浦町 県営東浦住宅　棟不明 エレベーター１基停止

→11 月 8 日 AM6:00 頃復旧

□補助公園その他の都市施設

・~~現時点で被害情報なし被害情報収集中。~~

・下記以外、被害情報の報告なし。

【愛知県】

愛・地球博記念公園　園内電気関連機器故障　※人的被害なし

あいち健康の森公園　建築物の壁面にクラック　※人的被害なし

□官庁施設

・官庁施設
確認中（現時点で被災報告無し）
・営繕工事
確認中被害無し

以上