

令和6年台風10号による被害状況等について

災害対策本部情報（第8報）【最終報】

※本情報は速報値のため、今後数値等を修正する可能性があります。

※変更箇所はアンダーライン付記

1. 気象概要

（9月2日16時3分 名古屋地方气象台発表）

[気象概況]

前線が、北日本を通り日本海にのびています。東海地方には、この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が不安定となっています。東海地方では、雷を伴い激しい雨の降っている所があります。また、これまでの記録的な大雨により地盤が緩み、土砂災害の危険度が高くなっている所があります。東海地方では3日にかけて大気的不安定な状態が続くでしょう。

[雨の実況]

2日15時現在の48時間降水量（アメダスによる速報値）

愛知県

新城市作手高里木戸口	71.5ミリ
新城市富沢	57.5ミリ
名古屋市千種区	40.5ミリ

岐阜県

岐阜	62.0ミリ
大垣	61.5ミリ
関市板取	57.5ミリ

三重県

南伊勢	74.5ミリ
津市白山	73.5ミリ
津市笠取山	69.5ミリ

静岡県

伊豆市天城山	262.0ミリ
東伊豆町稲取	164.0ミリ

熱海市網代

162.5ミリ

降り始め（8月25日18時）から9月2日15時までの降水量（アメダスによる速報値）

愛知県

新城市富沢 701.5ミリ

新城市作手高里木戸口 566.5ミリ

田原市高松町 492.0ミリ

岐阜県

大垣市上石津 440.0ミリ

揖斐川 385.5ミリ

関ヶ原 372.5ミリ

三重県

大台町宮川 745.0ミリ

尾鷲 707.5ミリ

大紀町藤坂峠 691.0ミリ

静岡県

伊豆市天城山 1011.5ミリ

静岡 774.0ミリ

静岡空港 746.5ミリ

[雨の予想]

2日に予想される1時間降水量は多い所で、

愛知県 40ミリ

岐阜県 30ミリ

三重県 40ミリ

静岡県 40ミリ

[防災事項]

静岡県では土砂災害に警戒してください。また、東海地方では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷、突風、降ひょうに注意してください。

① 線状降水帯の状況（气象台情報）

【なし】

② 土砂災害警戒情報（大雨・土砂）

【なし】

- ③ 大雨警報（浸水）
【なし】
- ④ 大雨警報（土砂災害）
【なし】
- ⑤ 洪水警報
【なし】
- ⑥ 避難情報（避難指示：レベル５）
【なし】
- ⑦ 避難情報（避難指示：レベル４）
【なし】

２．防災体制

中部地方整備局の防災体制は、以下のとおり。

【災害対策本部】

風水害	注意体制	８月２７日	０２時００分	発令
	警戒体制	８月２８日	０３時０７分	発令
	注意体制	８月２８日	０４時３９分	発令
	警戒体制	８月２９日	０８時４０分	発令
	非常体制	８月３１日	１２時１０分	発令
	警戒体制	８月３１日	１９時３０分	発令
	注意体制	９月 ２日	１５時００分	発令

地方公共団体等支援

警戒体制	８月２８日	００時４５分	発令
	９月 ２日	２２時２０分	解除

【総務部】

風水害	警戒体制	８月３０日	１３時００分	発令
	注意体制	９月 ２日	１３時００分	発令
		９月 ２日	２２時２０分	解除

【建政部】

風水害	準備体制	８月２６日	１７時３０分	発令
-----	------	-------	--------	----

【河川部】

風水害	注意体制	８月２７日	０２時００分	発令
	警戒体制	８月２８日	０３時０７分	発令
	注意体制	８月２８日	０４時５６分	発令
	警戒体制	８月２９日	１３時０３分	発令
	非常体制	８月３１日	１２分１０分	発令
	警戒体制	８月３１日	１９分３０分	発令
	注意体制	９月 ２日	１５時００分	発令

【道路部】

注意体制	8月31日	11時14分	発令
準備体制	9月1日	17時00分	発令
	9月2日	22時20分	解除

【港湾空港部】

風水害	注意体制	8月27日	09時15分	発令
		9月2日	16時00分	解除

【営繕部】

風水害	注意体制	8月31日	13時45分	発令
		9月3日	9時15分	解除

【用地部】

風水害	警戒体制	8月28日	02時07分	発令
	非常体制	8月31日	12時10分	発令
	警戒体制	8月31日	19分30分	発令
	注意体制	9月2日	15時00分	発令

【支部】

注意体制：越美砂防、沼津（河川）、静岡河川（砂防）、木曾川下流（公園）、
蓮ダム

警戒体制：沼津（砂防）、設楽ダム

3. 中部地方整備局の対応状況**① ホットライン構築状況**

岐阜県：岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、
羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、
瑞穂市、本巣市、郡上市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、
関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、
北方町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、
東白川村、御嵩町

静岡県：静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、
島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、
下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、
牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、
函南町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町

愛知県：豊橋市、岡崎市、一宮市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、
安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、稲沢市、新城市、
東海市、大府市、知立市、豊明市、田原市、みよし市、東郷町、
扶桑町、設楽町、東栄町

三重県：津市、四日市市、松阪市、桑名市、名張市、尾鷲市、熊野市、

いなべ市、伊賀市、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、
明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、
御浜町、紀宝町

② 孤立状況

川根本町 平栗地区 9 世帯 23 人 ※うち 2 世帯 3 人は、集落外へ避難済
31 日 15 時 30 分に集落へ通じる道路の路肩が決壊(徒歩では通行可)。
9 月 1 日から町が復旧活動を開始し、2 日 16 時 30 分に迂回路(静岡
市側)の林道の仮復旧が完了したため、孤立は解消した。
通信状態に支障はなく、町が住民の安否確認済み。
8 月 27 日からの停電で町から各家庭に発電機を支給済みで、備蓄の
不足もなし。
中部電力パワーグリッド(株)の電源車による対応で、9 月 3 日 17 時
に停電仮復旧の見込み。

③ 断水状況

情報なし

④ リエゾン派遣状況

愛知県蒲郡市	0 人 (のべ 4 人日)
静岡県	0 人 (のべ 10 人日)
三重県	0 人 (のべ 10 人日)
愛知県	0 人 (のべ 8 人日)
岐阜県	0 人 (のべ 6 人日)
静岡市	0 人 (のべ 2 人日)
大垣市	0 人 (のべ 2 人日)
養老町	0 人 (のべ 2 人日)
新城市	0 人 (のべ 2 人日)

⑤ TEC-FORCE 派遣状況

応急対策班(照明支援)	2 名※ 29 日未明撤収
応急対策班(映像通信支援)	2 名※ 29 日未明撤収
ドローン調査班	4 名※ 28 日撤収
応急対策班(排水・照明支援)	4 名※ 9 月 1 日撤収

⑥ 災害対策用機械派遣状況

・照明車	2 台(中技・豊橋)	※ 29 日未明撤収
・衛星通信車	1 台(中技)	※ 29 日未明撤収
・CAR-SAT	1 台(本局)	※ 28 日撤収
・ドローン	1 台(中技)	※ 28 日撤収
・排水ポンプ車	2 台(木曽上)	(派遣先) 養老町、大垣市 ※ 31 日撤収

- ・照明車 2台（木曽上） （派遣先）養老町、大垣市
※31日撤収
 - ・排水ポンプ車3台（中技） （派遣先）大垣市
※31日撤収
 - ・排水ポンプ車2台（静岡） （派遣先）静岡県
※31日撤収
 - ・排水ポンプ車1台（浜松） （派遣先）菊川市
※9月1日撤収
 - ・照明車 1台（浜松） （派遣先）菊川市
※9月1日撤収
- ⑦ 停電状況 （9月3日6時現在：静岡県ホームページより）
静岡県：川根本町（19戸未満）
- ⑧ 竜巻など発生情報
情報なし
- ⑨ 防災ヘリコプター「まんなか号」
9月 3日フライト予定あり（静岡河川事務所管内）
- ⑩ 合同記者会見実施
8月29日10時実施

4. 公共機関の運休状況について

【鐵 道】

JR東海道新幹線 通常通り運転

J R 東海道線 ＜用宗～焼津駅間＞
列車に遅れや運休が発生

JR飯田線 通常通り運転

JR紀勢線 通常通り運転

JR名松線 通常通り運転

JR参宮線 通常通り運転

JR御殿場線 通常通り運転

JR身延線 通常通り運転

JR高山線 通常通り運転

名鉄 三河線、豊田線で遅延・一部運休

大井川鉄道 通常通り運転

天竜浜名湖鉄道 通常通り運転

長良川鉄道 通常通り運転

伊豆急行 通常通り運転

【空 港】

富士静岡空港 (欠航なし)
セントレア空港 (欠航なし)
県営名古屋空港 (欠航なし)

【航 路】

西尾市営佐久島渡船 (一色-佐久島)	通常通り運転
名鉄海上観光船 (河和-日間賀島-篠島-伊良湖)	通常通り運転
名古屋港トリトンライン	通常通り運転
駿河湾フェリー (清水港-土肥港)	通常通り運転
津エアポートライン (津松阪港-セントレア)	通常通り運転
あご湾定期船 (賢島-間崎-和具)	通常通り運転
神新汽船 (下田-神津島-式根島-新島-利島-下田)	通常通り運転

5. 管内施設の被害状況等【各部】

【総務部】

○被害状況
被害報告なし

【建政部】

○国営木曽三川公園

被害情報なし

国営木曽三川公園 全拠点開園

※機材手配の関係で一部施設の復旧は 9/5 になる見通し

(経過)

8/31、9/1 の 2 日間、13 拠点すべてを臨時閉園

9/2 より 通常開園

- ・ 河川環境楽園
- ・ 138 タワーパーク
- ・ 江南フラワーパーク
- ・ 木曽三川公園センター (堤内地)
- ・ アクアワールド水郷パークセンター
- ・ 船頭平河川公園
- ・ カルチャービレッジ
- ・ 桑名七里の渡し公園

9/2 14:00～ 開園

- ・ 長良川サービスセンター（堤内地）
- ・ 東海広場（西・東エリア）

9/3 より 通常開園

- ・ かさだ広場
- ・ 各務原アウトドアフィールド
- ・ 桜堤サブセンター

○補助公園

岐阜県大垣市 南一色公園 土砂堆積あり（岐阜県経由で確認）

○街路

被害情報なし

○公営住宅等

被害情報なし

○盛土

被害情報なし

【河川部】

（１）河川

○水位状況

・ 直轄

氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 3 水系 4 河川
避難判断水位を超えたが現在下回った河川 3 水系 4 河川
氾濫注意水位を超えたが現在下回った河川 1 1 水系 1 5 河川

・ 県管理

氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 2 1 水系 2 7 河川

○被害状況

・ 直轄

櫛田川水系佐奈川（三重県多気郡多気町）（溢水）家屋浸水はなし
（浸水解消済み）
豊川水系豊川（愛知県豊橋市）（霞内水）浸水家屋はなし（浸水解消済み）

・ 県管理

堀坂川（三重県松阪市）堤防洗掘 応急対策完了

小畑川	(岐阜県養老町)	堤防洗掘	応急対策中	
梅谷川	(岐阜県垂井町)	護岸損傷	応急対策中	
汐川	(愛知県田原市)	(溢水+内水)	家屋浸水はなし	(浸水解消済み)
百々川	(三重県松阪市)	(溢水+内水)	家屋浸水はなし	(浸水解消済み)
天神川	(三重県津市)	(溢水+内水)	家屋浸水はなし	(浸水解消済み)
碧川	(三重県津市)	(溢水+内水)	家屋浸水はなし	(浸水解消済み)
高草川	(静岡県焼津市)	(越水)	調査中	(浸水解消済み)
秋山川	(静岡県静岡市)	(溢水+内水)	調査中	(浸水解消済み)
小石川	(静岡県焼津市)	(溢水)	調査中	(浸水解消済み)
巴川	(静岡県静岡市)	(内水)	調査中	(浸水解消済み)
小笠高橋川	(静岡県菊川市)	(越水)	家屋浸水はなし	(浸水解消済み)
泥川	(岐阜県大垣市)	(溢水+内水)	調査中	(浸水解消済み)
平野井川	(岐阜県神戸町)	(溢水+内水)	調査中	(浸水解消済み)
東川	(岐阜県池田町)	(越水+内水)	調査中	(浸水解消済み)
奥川	(岐阜県神戸町)	(溢水+内水)	調査中	(浸水解消済み)
水門川	(岐阜県大垣市)	(溢水+内水)	調査中	(浸水解消済み)
杭瀬川	(岐阜県大垣市)	(越水+内水)	調査中	(浸水解消済み)

(2) ダム

○1 級水系

- ・事前放流を実施したダム 24 ダム
- ・既に容量を確保済みのダム 24 ダム
- ・洪水調節中のダム 0 ダム
- ・洪水調節を実施したダム 5 ダム
- ・特別防災操作を実施したダム 1 ダム

○2 級水系

- ・事前放流を実施したダム 2 ダム
- ・既に容量を確保済みのダム 4 ダム
- ・洪水調節を実施したダム 2 ダム

(3) 砂防

○土砂災害

【愛知県】蒲郡市：がけ崩れ 1 件（8/27 発災）

5 名が崩壊土砂に生き埋め。

5 名全員の救出完了（1 名軽傷、1 名重傷、3 名死亡）

【静岡県】掛川市：がけ崩れ 1 件、浜松市：がけ崩れ 11 件、

静岡市：がけ崩れ 5 件、土石流 1 件、牧之原市：がけ崩れ 1 件

熱海市：土石流 1 件

【三重県】桑名市：がけ崩れ１件、紀北町：がけ崩れ１件

計 23件

(4) 海岸
なし

(5) 上下水道

【三重県】いなべ市：断水２戸（現在は解消済み）

【岐阜県】大垣市：本今（もといま）ポンプ場（B1F）浸水

除塵機等が故障しているが手動対応が可能なため機能は確保

【道路部】

○高速道路

被災による通行止め：無し

雨量基準超過等による通行止め：無し

今後通行止めの可能性のある区間：無し

○直轄国道

被災による通行止め：無し

雨量基準超過等による通行止め：無し

今後通行止めの可能性のある区間：無し

○補助国道

被災による通行止め：

無し

雨量基準超過等による通行止め：

合計 3路線 3区間

（岐阜県） 1路線 1区間

（愛知県） 1路線 1区間

（三重県） 1路線 1区間

○県道等

被災による通行止め：

合計 14路線 14区間

（岐阜県） 1路線 1区間＜路肩崩落＞

（静岡県） 7路線 7区間＜落石、土砂流出、土砂流入、倒木＞

（愛知県） 3路線 3区間＜土砂崩れ、路面陥没＞

（三重県） 3路線 3区間＜法面崩落、路肩崩落＞

雨量基準超過等による通行止め：

合計	8 路線	8 区間
(岐阜県)	1 路線	1 区間
(静岡県)	4 路線	4 区間
(愛知県)	2 路線	2 区間
(三重県)	1 路線	1 区間

【港湾空港部】

○被害状況

被害報告なし

【営繕部】

○被害状況

被害報告なし

6. 関係機関との連携

○中部電力株式会社

8月27日(火)	9時00分	連絡所設置(本店統合本部)
8月30日(金)	13時00分	第1次非常体制移行
9月2日(月)	10時00分	体制解除