令和７年度

直轄河川重要水防箇所（安倍川）

令和７年２月

国土交通省静岡河川事務所

目　　次

１．　加除一覧表
２．　様式－４の１　河川別調書〈重点区間〉
３．　様式－４の４　河川別調書〈要注意区間〉
４．　河川別箇所図〈重点区間要注意区間〉
５．　様式－４の２　河川別調書〈工作物以外(重要度ＡＢ)〉
６．　河川別箇所図〈工作物以外(重要度ＡＢ)〉
７．　様式－４の３　河川別調書〈工作物(重要度ＡＢ)〉
８．　河川別箇所図〈工作物(重要度ＡＢ)〉
９．　参考図

１．加除一覧表

様式-3 重要水防箇所加除一覧表（安倍川）

記載年度	事項	重要水防箇所 ランク欄の（ ）は前年度		対象箇所		理由	備考
-	-	ランク	事項	左右岸	距離標		
重点区間							
R7	変更	重点1 （重点1）	越水・溢水 堤体漏水	左岸	0.75K+200m ～1.5K-70m	位置表記の訂正	
R7	変更	重点2 （重点2）	堤体漏水 水衝洗掘	左岸	1.75K+50m～ 2.0K	現地確認により 延長増	
R7	削除	（重点3）	堤体漏水 水衝洗掘	左岸	5.5K+170m～ 5.75K	現地確認により 解消	
R7	変更	重点3 （重点4）	堤体漏水 水衝洗掘	左岸	9.5K+20m～ 9.5K+170m	現地確認により 延長減	
R7	変更	重点4 （重点5）	堤体漏水 基礎地盤漏水	左岸	21.5K+30m～ 21.5K+100m	位置表記の訂正	
R7	変更	重点5 （重点6）	水衝洗掘 越水・溢水	右岸	0.25K+140m ～ 0.25K+210m	河道断面の変更のため 延長減	
R7	変更	重点6 （重点7）	越水・溢水 基礎地盤漏水	右岸	0.5K～ 0.5K+100m	河道断面の変更のため 延長減	
R7	変更	重点7 （重点8）	基礎地盤漏水 堤体漏水 越水・溢水 水衝洗掘	右岸	0.75K+100m ～ 1.5K-70m	位置表記の訂正	
R7	変更	重点8 （重点9）	堤体漏水 越水・溢水	右岸	2.25K+220m ～ 2.5K+10m	河道断面の変更のため 延長減	
工作物以外							
R7	変更	B1 （B1）	越水・溢水	左岸	0.25K+100m ～1.5K-40m	河道断面の変更のため 延長減	
R7	変更	B2 （B2）	堤体漏水	左岸	0.75K+200m ～ 1.5K-70m	位置表記の訂正	
R7	変更	B4 （B4）	水衝洗掘	左岸	1.75K+50m～ 2.0K	現地確認により 延長増	
R7	変更	B5 （B5）	堤体漏水	左岸	2.57K+70m～ 4.5K	位置表記の訂正	
R7	変更	B6 （B6）	堤体漏水	左岸	5.5K～ 5.75K+90m	位置表記の訂正	
R7	削除	（B7）	水衝洗掘	左岸	5.5K+170m～ 5.75K	現地確認により 解消	

様式-3 重要水防箇所加除一覧表（安倍川）

記載年度	事項	重要水防箇所 ランク欄の（ ）は前年度		対象箇所		理由	備考
-	-	ランク	事項	左右岸	距離標		
R7	変更	B7 (B8)	堤体漏水	左岸	6.0K～ 7.25K+50m	位置表記の訂正	
R7	変更	B10 (B11)	水衝洗掘	左岸	9.5K+20m～ 9.5K+170m	現地確認により 延長減	
R7	変更	B11 (B12)	堤体漏水	左岸	9.5K～ 10.25K-50m	位置表記の訂正	
R7	追加	B12	水衝洗掘	左岸	10.5K+30m～ 10.5K+60m	現地確認により 新規追加	
R7	変更	B15 (B15)	堤体漏水	左岸	12.25K+260m ～ 12.5K+120m	位置表記の訂正	
R7	変更	B17 (B17)	堤体漏水	左岸	13.5K+260m ～14.25K+50 m	位置表記の訂正	
R7	変更	B18 (B18)	水衝洗掘	左岸	14.5K+140m ～14.75K- 30m	現地確認により 延長増	
R7	変更	B19 (B19)	堤体漏水	左岸	15.0K～ 15.75K	河道断面の変更のため 延長増	
R7	削除	(B20)	堤体漏水	左岸	16.0K～ 16.0K+10m	河道断面の変更のため 解消	
R7	変更	B20 (B21)	水衝洗掘	左岸	18.75K+230m ～19.0K	現地確認により 延長減	
R7	変更	B21 (B22)	堤体漏水	左岸	21.5K+30m ～21.5K+100 m	位置表記の訂正	
R7	変更	B22 (B23)	基礎地盤漏水	左岸	21.5K+30m ～21.5K+100 m	位置表記の訂正	
R7	変更	B24 (B25)	越水･溢水	右岸	0.25K+140m ～0.5K+100 m	河道断面の変更のため 延長減	
R7	変更	B26 (B27)	堤体漏水	右岸	0.75K+100m ～1.5K-70m	位置表記の訂正	
R7	変更	B27 (B28)	越水･溢水	右岸	1.0K+190m～ 1.25K+10m	河道断面の変更のため 延長減	
R7	変更	B28 (B29)	水衝洗掘	右岸	1.0K+110m～ 1.25K	現地確認により 延長増	
R7	変更	B30 (B31)	越水･溢水	右岸	2.25K+220m ～2.5K+10m	河道断面の変更のため 延長減	
R7	変更	B31 (B32)	堤体漏水	右岸	2.75K+50m～ 3.25K+80m	位置表記の訂正	

様式-3 重要水防箇所加除一覧表（安倍川）

記載年度	事項	重要水防箇所 ランク欄の（ ）は前年度		対象箇所		理由	備考
－	－	ランク	事項	左右岸	距離標		
R7	変更	B32 (B33)	水衝洗掘	右岸	3.25K+230m ～3.5K+20m	位置表記の訂正	
R7	変更	B33 (B34)	水衝洗掘	右岸	4.0K+170m,～ 4.0K+200m	現地確認により 延長減	
R7	削除	(B37)	水衝洗掘	右岸	9.25K+50m～ 9.25K+100m	現地確認により 解消	
R7	追加	B37	越水・溢水	右岸	12.25K+150m ～12.5K+40m	河道断面の変更のため 新規追加	
R7	変更	B40 (B41)	堤体漏水	右岸	14.0K+80m～ 14.25K+30m	位置表記の訂正	
R7	削除	(B42)	水衝洗掘	右岸	15.5K+50m～ 15.5K+70m	現地確認により 解消	
R7	変更	B41 (B43)	基礎地盤漏水	右岸	15.75K+280m ～ 17.5K+110m	位置表記の訂正	
要注意区間							
R7	削除	(要注12)	新堤防	左岸	21.5K+190m ～ 21.75K+130m	堤防完成から3年経過したため	
R7	削除	(要注13)	新堤防	右岸	12..0K+160m ～13.0K-60m	堤防完成から3年経過したため	
工作物							

様式ー3　重要水防箇所加除一覧表（藁科川）

記載年度	事項	重要水防箇所 ランク欄の（　）は前年度		対象箇所		理由	備考
ー	ー	ランク	事項	左右岸	距離標		
重点区間							
R7	削除	（重点10）	基礎地盤漏水 越水・溢水	左岸	3.5K+420m～ 4.0K+30m	河道断面の変更のため　解消	
R7	削除	（重点11）	基礎地盤漏水 堤体漏水	左岸	7.5K～8.0K	河道断面の変更のため　解消	
R7	追加	重点9	基礎地盤漏水 新堤防	左岸	8.5K+350m～ 8.5K+420m	令和6年度工事にて対策工事完了のため　新規追加	
R7	変更	重点10 （重点12）	基礎地盤漏水 水衝洗堀	右岸	2.0K+130m～ 2.0K+250m	現地確認により　延長減	
R7	変更	重点12 （重点14）	基礎地盤漏水 水衝洗堀	右岸	3.0K+180m～ 3.0K+210m	位置表記の訂正	
R7	追加	重点14	基礎地盤漏水 新堤防	右岸	4.0K+500m～ 4.5K+130m	令和6年度工事にて対策工事完了のため　新規追加	
工作物以外							
R7	削除	（B45）	越水・溢水	左岸	3.5K+420m～ 4.0K+50m	河道断面の変更のため　解消	
R7	変更	B44 （B47）	基礎地盤漏水	左岸	5.0K+320m～ 6.5K	位置表記の訂正	
R7	変更	B45 （B48）	基礎地盤漏水	左岸	6.5K+200m～ 7.0K+240m	位置表記の訂正	
R7	削除	（B49）	堤体漏水	左岸	7.5K～8.0K	河道断面の変更のため　解消	
R7	変更	B48 （B52）	基礎地盤漏水	右岸	1.5K+30m～ 3.0K+210m	位置表記の訂正	
R7	変更	B49 （B53）	水衝洗堀	右岸	2.0K+130m～ 2.0K+250m	現地確認により　延長減	
R7	変更	B52 （B56）	基礎地盤漏水	右岸	3.0K+360m～ 6.0K-240m	位置表記の訂正	
R7	変更	B54 （B58）	基礎地盤漏水	右岸	6.0K+50m～ 8.0K+240m	位置表記の訂正	

様式ー3　重要水防箇所加除一覧表（藁科川）

記載年度	事項	重要水防箇所 ランク欄の（　）は前年度		対象箇所		理由	備考
ー	ー	ランク	事項	左右岸	距離標		
要注意区間							
R7	追加	要注12	新堤防	左岸	8.5K+350m～ 8.5K+420m	令和6年度工事にて対策工事完了のため　新規追加	
R7	追加	要注13	新堤防	右岸	0.5K+340m～ 1.0K-120m	令和6年度工事にて対策工事完了のため　新規追加	
R7	追加	要注16	新堤防	右岸	4.0K+500m～ 4.5K+130m	令和6年度工事にて対策工事完了のため　新規追加	
工作物							

２．様式－４の１

河川別調書

〈重点区間〉

様式－4の1

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対象番号)
1	安倍川	越水・溢水 堤体漏水	左	0.75K+200m から 1.5K-70m	静岡市駿河区中島地先	560	B1, B2
2	安倍川	堤体漏水 水衝洗掘	左	1.75K+50m から 2.0Km	静岡市駿河区中島地先	200	B3, B4
3	安倍川	堤体漏水 水衝洗掘	左	9.5K+20m から 9.5K+170m	静岡市葵区与一地先	150	B10, B11
4	安倍川	堤体漏水 基礎地盤漏水	左	21.5K+30m から 21.5K+100m	静岡市葵区俵沢地先	60	B21,B22
			本川 左岸 計	4箇所	静岡県:4箇所	970	静岡県:970m

様式－4'の1

（A－3版）

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延 長 (m)	延長(m) 増	延長(m) 減	変 更 理 由
1	越水・溢水 堤体漏水		左	0.75K+160m から 1.5K-60m	560			位置表記の訂正
2	堤体漏水 水衝洗掘		左	2.0K-80m から 2.0Km	80	120		現地確認による
3	堤体漏水 水衝洗掘		左	5.5K+170m から 5.75K	80		80	現地確認による
4	堤体漏水 水衝洗掘		左	9.5K から 9.5K+170m	170		20	現地確認による
5	堤体漏水 基礎地盤漏水			21.5K+30m から 21.5K+190m	60			位置表記の訂正
			本川 左岸 計		静岡県	120	100	静岡県:20m

様式－4の1

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対象番号)
5	安倍川	水衝洗掘 越水・溢水	右	0.25K+140m から 0.25K+210m	静岡市駿河区下川原地先	60	B23,B24
6	安倍川	越水・溢水 基礎地盤漏水	右	0.5K から 0.5K+100m	静岡市駿河区下川原地先	100	B24,B25
7	安倍川	基礎地盤漏水 堤体漏水 越水・溢水 水衝洗掘	右	0.75K+100m から 1.5K-70m	静岡市駿河区下川原地先	620	B25,B26,B27,B28
8	安倍川	堤体漏水 越水・溢水	右	2.25K+220m から 2.5K+10m	静岡市駿河区東新田地先	40	B29,B30
			本川 右岸 計	4箇所	静岡県:4箇所	820	静岡県:820m
			本川 合計	8箇所	静岡県:8箇所	1,790	静岡県:1,790m

様式－4'の1

（A－3版）

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延 長 (m)	延長(m) 増	延長(m) 減	変 更 理 由
6	水衝洗掘 越水・溢水		右	0.25K から 0.25K+210m	210		150	河道断面の変更のため
7	越水・溢水 基礎地盤漏水		右	0.5K から 0.5K+120m	120		20	河道断面の変更のため
8	基礎地盤漏水 堤体漏水 越水・溢水 水衝洗掘		右	0.75K+90m から 1.5K-70m	620			位置表記の訂正
9	堤体漏水 越水・溢水		右	2.0K+150m から 2.5K-50m	290		250	河道断面の変更のため
			本川 右岸 計		静岡県	0	420	静岡県:-420m
			本川 合計		静岡県	120	520	静岡県:-400m

様式－4の1

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要（対象番号）
9	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水新堤防	左	8.5K+350mから8.5K+420m	静岡市葵区大原地先	70	B46,要注12
			支川左岸計	1箇所	静岡県:1箇所	70	静岡県:70m

様式－4’の1

（A－3版）

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位 置	延 長（m）	延長（m） 増	延長（m） 減	変 更 理 由
10	基礎地盤漏水越水・溢水		左	3.5K+420mから4.0K+30m	110		110	河道断面の変更のため
11	基礎地盤漏水堤体漏水		左	7.5Kから8.0K	370		370	河道断面の変更のため
	新規		左	8.5K+350mから8.5K+420m	70	70		令和6年度工事による
			支川左岸計		静岡県	70	480	静岡県:-410m

様式－4の1

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対象番号)
10	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水水衝洗掘	右	2.0K+130m から 2.0K+250m	静岡市葵区産女地先	110	B48, B49
11	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水水衝洗掘	右	2.0K+300m から 2.0K+400m	静岡市葵区産女地先	100	B48, B50
12	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水水衝洗掘	右	3.0K+180m から 3.0K+210m	静岡市葵区産女地先	20	B48,B51
13	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水水衝洗掘	右	3.0K+310m から 3.5K+30m	静岡市葵区吉津地先	220	A19, B52
14	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水新堤防	右	4.0K+500m から 4.5K+130m	静岡市葵区飯間地先	110	B52,要注16
15	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水新堤防	右	4.5K+130m から 4.5K+250m	静岡市葵区飯間地先	120	B52,要注17
16	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水水衝洗掘	右	5.5K+110m から 6.0K-300m	静岡市葵区小瀬戸地先	90	B52, B53
17	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水水衝洗掘	右	6.5K+370m から 7.0K+70m	静岡市葵区富厚里地先	200	B54, B55
18	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水水衝洗掘	右	7.0K+220m から 7.0K+340m	静岡市葵区富厚里地先	120	B54,B56

様式－4’の1

（A－3版）

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延 長 (m)	延長(m) 増	延長(m) 減	変 更 理 由
12	基礎地盤漏水水衝洗掘		右	2.0K+80m から 2.0K+250m	160		50	現地確認による
14	基礎地盤漏水水衝洗掘		右	3.0K+180m から 3.0K+200m	20			位置表記の訂正
	新規		右	4.0K+500m から 4.5K+130m	110	110		令和6年度工事による

様式－4の1

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対象番号)
			支川右岸計	9箇所	静岡県:9箇所	1,090	静岡県:1,090m
			支川合計	10箇所	静岡県:10箇所	1,160	静岡県:1,160m
			合計	18箇所	静岡県:18箇所	2,950	静岡県:2,950m

様式－4'の1

（A－3版）

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延 長 (m)	延長(m) 増	延長(m) 減	変 更 理 由
			支川右岸計		静岡県	110	50	静岡県:60m
			支川合計		静岡県	180	530	静岡県:-350m
			合計		静岡県	300	1,050	静岡県:-750m

３．様式－４の４

河川別調書

〈要注意区間〉

様式－4の4

様式－4’の4

（A－3版）

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意区間 ＞

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地 先 名	延長（m）	摘　　要
1	安倍川	陸閘	左	7.0K+5m	静岡市葵区水道町地先	－	水道町陸閘
2	安倍川	陸閘	左	7.0K+95m	静岡市葵区平和地先	－	井宮陸閘
3	安倍川	陸閘	左	7.0K+125m	静岡市葵区籠上地先	－	籠上陸閘
4	安倍川	陸閘	左	7.5K+10m	静岡市葵区美川町地先	－	美川町陸閘
5	安倍川	陸閘	左	7.5K+145m	静岡市葵区新伝馬地先	－	伝馬町新田陸閘
6	安倍川	陸閘	左	8.5K+55m	静岡市葵区伊呂波町地先	－	秋山陸閘
7	安倍川	陸閘	左	9.0K+175m	静岡市葵区上伝馬地先	－	井ノ宮北小陸閘
8	安倍川	陸閘	左	11.0K+245m	静岡市葵区松富地先	－	松富陸閘
9	安倍川	陸閘	左	13.5K+65m	静岡市葵区門屋地先	－	門屋陸閘
10	安倍川	陸閘	左	13.75K+170m	静岡市葵区門屋地先	－	門屋下陸閘

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位 置	延長（m）	延長（m） 増	延長（m） 減	変 更 理 由

様式－4の4

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意区間 ＞

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
11	安倍川	陸閘	左	14.25K+105m	静岡市葵区門屋地先	－	門屋上陸閘
			本川左岸計	11箇所	静岡県:11箇所	0	静岡県:0m
			本川右岸計	0箇所	静岡県:0箇所	0	静岡県:0m
			本川合計	11箇所	静岡県:11箇所	0	静岡県:0m

様式－4’の4

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長 (m)	延長(m) 増	延長(m) 減	変 更 理 由
		12	新堤防		左	21.5K+190m から 21.75K+130m	190		190	R4.3新堤防 3年経過
静岡県	0				本川左岸計		静岡県	0	190	静岡県:-190m
		13	新堤防		右	12.0K+160m から 13.0K-60m	700		700	R4.3新堤防 3年経過
					本川右岸計		静岡県	0	700	静岡県:-700m
静岡県合計	0				合計		静岡県	0	890	静岡県:-890m

様式－4の4

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意区間 ＞

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
12	安倍川（藁科川）	新堤防	左	8.5K+350m から 8.5K+420m	静岡市葵区大原地先	70	R6.3新堤防
			支川左岸計	1箇所	静岡県:1箇所	70	静岡県:70m
13	安倍川（藁科川）	新堤防	右	0.5K+340m から 1.0K-120m	静岡市葵区牧ケ谷地先	20	R6.3新堤防
14	安倍川（藁科川）	陸閘	右	1.0K+125m	静岡市葵区牧ケ谷地先		牧ヶ谷（下）陸閘
15	安倍川（藁科川）	陸閘	右	1.0K+470m	静岡市葵区牧ケ谷地先		牧ヶ谷（上）陸閘
16	安倍川（藁科川）	新堤防	右	4.0K+500m から 4.5K+130m	静岡市葵区飯間地先	130	R6.3新堤防
17	安倍川（藁科川）	新堤防	右	4.5K+130m から 4.5K+250m	静岡市葵区飯間地先	120	R5.3新堤防

様式－4'の4

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長 (m)	延長(m) 増	延長(m) 減	変 更 理 由
B46	70		新規		左	8.5K+350m から 8.5K+420m	70	70		令和6年度工事にて対策工事完了
静岡県	70				支川左岸計		静岡県	70	0	静岡県:70m
			新規		右	0.5K+340m から 1.0K-120m	20	20		令和6年度工事にて対策工事完了
B52	130		新規		右	4.0K+500m から 4.5K+130m	130	130		令和6年度工事にて対策工事完了
B52	120									

様式－4の4

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意区間 ＞

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地 先 名	延長（m）	摘　　要
			支川右岸計	5箇所	静岡県:5箇所	270	静岡県:270m
			支川合計	6箇所	静岡県:6箇所	340	静岡県:340m
			合計	17箇所	静岡県:17箇所	340	静岡県:340m

様式－4’の4

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位 置	延 長（m）	延長（m） 増	延長（m） 減	変 更 理 由
静岡県	250				支川右岸計		静岡県	150	0	静岡県:150m
静岡県合計	320				合計		静岡県	220	0	静岡県:220m
静岡県合計	320				合計		静岡県	220	890	静岡県:-670m

４．河川別箇所図

〈重点区間・要注意区間〉

安倍川管内図

1：50,000

令和７年度
直轄河川重要水防箇所河川別箇所図

重点区間・要注意区間



計画高水勾配		1/268	1/241	1/213	1/179	1/157	1/147	1/126	1/129	1/120
計画堤防高(T.P.m)	7.30	12.20	19.41	21.76	30.83	46.45	65.07	85.75	105.43	123.46	133.78	143.66
計画高水位(T.P.m)	4.05	10.40	17.61	19.98	29.03	44.65	63.27	83.95	103.63	121.66	131.98	143.86
低水路平均河床高(T.P.m)	1.35	7.61	14.87	16.75	25.80	41.63	60.67	81.69	100.52	117.62	128.54	139.04
追加距離(m)	0.00	1.75	3.50	4.00	5.75	8.50	11.50	14.50	17.00	19.25	20.50	22.00

※平均河床高、最深河床高は平成12年測量結果による。

藁科川縦断図



計画高水勾配		1/193	1/143
計画堤防高(T.P.m)	30.25	50.10	65.50
計画高水位(T.P.m)	28.45	48.60	64.05
低水路平均河床高(T.P.m)	25.45	45.75	78.64
追加距離(m)	0.00	1.00	3.00

※平均河床高、最深河床高は平成12年測量結果による。

安倍川横断面図

4K00　S=V=1：400 H=1:4,000　01.03.14

安倍川横断面図

17K00　S=V=1：300 H=1:3,000　01.03.07



藁科川横断面図

0K50　S=V=1：250 H=1:2,500　01.03.15



堤防標準断面図（安倍川）　S=1:400



堤防標準断面図（藁科川）　S=1:400



安倍川計画高水流量図　単位 m³/sec



安倍川水系河川整備基本方針概要

水源地及標高	静岡県静岡市 大谷嶺 2,000m
流域面積	567km²(山地512.6km²、平地54.4km²)
流路延長	本川 51km　支川藁科川 34.3km
氾濫防御区域	大臣管理区間内 67.7km²
大臣管理区間	本川 22.7km　支川藁科川 8.9km
計画高水流量	基本高水流量　(手越地点)6,000m³/s 計画高水流量　(手越地点)6,000m³/s (牛妻地点)4,900m³/s
既往著名出水	昭和35年(1960)　8月14日(台風12号)(手越地点 4,017m³/s) 昭和41年(1966)　9月24日(台風26号)(手越地点 2,342m³/s) 昭和49年(1974)　7月8日(台風8号(七夕豪雨)(手越地点3,927m³/s) 昭和54年(1979)　10月19日(台風20号)(手越地点 4,862m³/s) 昭和57年(1982)　8月2日(台風10号)(手越地点 3,857m³/s) 平成3年(1991)　9月19日(秋雨前線・台風18号)(手越地点 2,511m³/s) 平成12年(2000)　9月12日(台風14号)(手越地点 3,191m³/s)

流域図

S=1：200,000





凡	例
――――	重点区間
――――	要注意箇所

平成二十七年三月　作成

国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所

５．様式－４の２

河川別調書

〈工作物以外（重要度Ａ・Ｂ）〉

様式－4の2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度 A）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 （水 防 工 法）
1	安倍川	越水・溢水	左	13.75K+150m から 14.0K-155m	静岡市葵区門屋地先	60	暫定堤防 (霞堤:門屋下堤)
2	安倍川	越水・溢水	左	14.25K+80m から 14.5K-145m	静岡市葵区門屋地先	100	暫定堤防 (霞堤:門屋上堤)
3	安倍川	越水・溢水	左	16.0K+5m から 16.0K+50m	静岡市葵区牛妻地先	45	暫定堤防 (丹野谷沢川合流点)
4	安倍川	越水・溢水	左	21.0K+100m から 21.0K+150m	静岡市葵区俵沢地先	50	暫定堤防 (霞堤:安倍大沢川合流点)
			本川左岸計	4箇所	静岡県:4箇所	255	静岡県:255m

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－4'の2

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長 (m)	延長(m) 増	延長(m) 減	変 更 理 由
B17										
静岡県	0				本川左岸計		静岡県	0	0	静岡県:0m

（注）重複延長は、他の種別と重複する重要度Aの重複延長を記載する。

様式－4の2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度 A）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 （水 防 工 法）
5	安倍川	越水・溢水	右	5.25K+80m から 5.25K+140m	静岡市駿河区向敷地地先	60	暫定堤防 (霞堤:向敷地堤(小深谷川合流点))
6	安倍川	越水・溢水	右	支川0.0K-70m から 5.75K-30m	静岡市葵区山崎地先	80	暫定堤防 (霞堤:大門川合流点)
7	安倍川	越水・溢水	右	9.25K+310m から 9.5K-115m	静岡市葵区与左エ門新田地先	40	霞堤 (内牧川合流点)
8	安倍川	越水・溢水	右	10.5K+160m から 10.75K-115m	静岡市葵区安倍口新田地先	120	暫定堤防 (霞堤:安倍口堤)
9	安倍川	越水・溢水	右	18.25K+180m から 18.25K+300m	静岡市葵区松野地先	120	霞堤 (松野堤:細木沢川合流点)
			本川 右岸 計	5箇所	静岡県:5箇所	420	静岡県:420m
			本川 合計	9箇所	静岡県:9箇所	675	静岡県:675m
				静岡県 内訳 (本川)	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘 計	675 0 0 0 675	

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－4'の2

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長 (m)	延長(m) 増	延長(m) 減	変 更 理 由
静岡県	0				本川 右岸 計		静岡県	0	0	静岡県:0m
静岡県 合計	0				本川 合計		静岡県	0	0	静岡県:0m

（注）重複延長は、他の種別と重複する重要度Aの重複延長を記載する。

様式－4の2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度 A）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 （水 防 工 法）
10	安倍川（藁科川）	越水・溢水	左	1.5K+330m から 2.0K-20m	静岡市葵区羽鳥地先	165	暫定堤防（霞堤:久住谷川合流点）
11	安倍川（藁科川）	越水・溢水	左	4.0K+50m から 4.0K+120m	静岡市葵区新間地先	70	霞堤（新間谷川合流点）
12	安倍川（藁科川）	越水・溢水	左	5.0K+200m から 5.5K-210m	静岡市葵区谷津地先	120	暫定堤防（無堤防:河川合流部）
13	安倍川（藁科川）	越水・溢水	左	6.5K+150m から 6.5K+200m	静岡市葵区谷津地先	50	暫定堤防（霞堤:新間上堤（重り沢川合流点））
14	安倍川（藁科川）	越水・溢水	左	7.0K+420m から 7.5K	静岡市葵区大原地先	100	霞堤（水見色川合流点）
			支川左岸計	5箇所	静岡県:5箇所	505	静岡県:505m
15	安倍川（藁科川）	越水・溢水	右	0.5K+420m から 1.0K-60m	静岡市葵区牧ヶ谷地先	65	暫定堤防（南ノ谷川合流点）
16	安倍川（藁科川）	越水・溢水	右	1.0K+170m から 1.5K-300m	静岡市葵区牧ヶ谷地先	25	霞堤（牧ケ谷堤）

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－4’の2

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長 (m)	延長(m) 増	延長(m) 減	変 更 理 由
B42										
静岡県	0				支川左岸計		静岡県	0	0	静岡県:0m

（注）重複延長は、他の種別と重複する重要度Aの重複延長を記載する。

様式－4の2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度 A）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 （水 防 工 法）
17	安倍川（藁科川）	越水・溢水	右	1.0K+410m から 1.5K+40m	静岡市葵区産女地先	155	暫定堤防（霞堤:無名（産女沢川合流部））
18	安倍川（藁科川）	越水・溢水	右	3.0K+290m から 3.5K-230m	静岡市葵区吉津地先	80	暫定堤防（霞堤:産女堤（吉津出川合流点））
19	安倍川（藁科川）	水衝洗掘	右	3.0K+310m から 3.5K+30m	静岡市葵区吉津地先	220	洗掘の未施工（木流し工）
20	安倍川（藁科川）	越水・溢水	右	3.5K+330m から 4.0K-210m	静岡市葵区吉津地先	70	霞堤（飯間谷川合流点）
21	安倍川（藁科川）	越水・溢水	右	4.5K+450m から 5.0K	静岡市葵区小瀬戸地先	70	霞堤（小瀬戸谷川合流点）
			支川右岸計	7箇所	静岡県:7箇所	685	静岡県:685m

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－4’の2

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長 (m)	延長(m) 増	延長(m) 減	変 更 理 由
B48										
B52										
B52										
B52										
静岡県	0				支川右岸計		静岡県	0	0	静岡県:0m

（注）重複延長は、他の種別と重複する重要度Aの重複延長を記載する。

様式－4の2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度 A）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 （水 防 工 法）
			支川合計	12箇所	静岡県:12箇所	1,190	静岡県:1,190m
				静岡県内訳（支川）	越水・溢水	970	
					堤体漏水	0	
					基礎地盤漏水	0	
					水衝洗掘	220	
					計	1,190	
			合計	21箇所	静岡県:21箇所	1,865	静岡県:1,865m
				静岡県内訳	越水・溢水	1,645	
					堤体漏水	0	
					基礎地盤漏水	0	
					水衝洗掘	220	
					計	1,865	

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－4'の2

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長 (m)	延長(m) 増	延長(m) 減	変 更 理 由
静岡県合計	0				支川合計		静岡県	0	0	静岡県:0m
					合計		静岡県	0	0	静岡県:0m

（注）重複延長は、他の種別と重複する重要度Aの重複延長を記載する。

様式－4の2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度 B）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長（m）	摘 要（水 防 工 法）
1	安倍川	越水・溢水	左	0.25K+100m から 1.5K-40m	静岡市駿河区中島地先	1,170	暫定堤防（一部）河積不足（積土のう工）
2	安倍川	堤体漏水	左	0.75K+200m から 1.5K-70m	静岡市駿河区中島地先	560	堤防脆弱性（シート張り工）
3	安倍川	堤体漏水	左	1.75K から 2.5K+40m	静岡市駿河区中島地先	790	堤防脆弱性（シート張り工）
4	安倍川	水衝洗掘	左	1.75K+50m から 2.0K	静岡市駿河区中島地先	200	洗掘の未施工（木流し工）
5	安倍川	堤体漏水	左	2.75K+70m から 4.5K	静岡市駿河区緑が丘町地先 から 静岡市葵区田町地先	1,790	堤防脆弱性（シート張り工）
6	安倍川	堤体漏水	左	5.5K から 5.75K+90m	静岡市葵区田町地先	350	堤防脆弱性（シート張り工）
7	安倍川	堤体漏水	左	6.0K から 7.25K+50m	静岡市葵区柳町地先	1,380	堤防脆弱性（シート張り工）
8	安倍川	水衝洗掘	左	7.25K+70m から 7.25K+170m	静岡市葵区美川町地先	100	洗掘の未施工（木流し工）
9	安倍川	堤体漏水	左	8.25K から 8.5K	静岡市葵区桜町地先	290	堤防脆弱性（シート張り工）

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－4’の2

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変更理由
B2		1	越水・溢水		左	0.25K から 1.75K-70m	1,480		310	河道断面の変更のため
B1	560	2	堤体漏水		左	0.75K+160m から 1.5K-60m	560			位置表記の訂正
B4										
B3	200	4	水衝洗掘		左	2.0K-80m から 2.0K	80	120		現地確認による
		5	堤体漏水		左	2.75K+60m から 4.5K	1,790			位置表記の訂正
		6	堤体漏水		左	5.5K から 5.75K+80m	350			位置表記の訂正
		7	水衝洗掘		左	5.5K+170m から 5.75K	80		80	現地確認による
		8	堤体漏水		左	6.0K から 7.25K+40m	1,380			位置表記の訂正

（注）重複延長は、他の種別と重複する重要度A及びBの重複延長を記載する。

様式－4の2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度 B）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長（m）	摘 要（水 防 工 法）
10	安倍川	水衝洗掘	左	9.5K+20m から 9.5K+170m	静岡市葵区与一地先	150	洗掘の未施工（木流し工）
11	安倍川	堤体漏水	左	9.5K から 10.25K-50m	静岡市葵区与一地先	550	堤防脆弱性（シート張り工）
12	安倍川	水衝洗掘	左	10.5K+30m から 10.5K+60m	静岡市葵区与一地先	30	洗掘の未施工（木流し工）
13	安倍川	堤体漏水	左	10.75K から 11.0K	静岡市葵区与一地先	260	堤防脆弱性（シート張り工）
14	安倍川	堤体漏水	左	11.75K から 12.25K-90m	静岡市葵区福田ヶ谷地先	420	堤防脆弱性（シート張り工）
15	安倍川	堤体漏水	左	12.25K+260m から 12.5K+120m	静岡市葵区下地先	180	堤防脆弱性（シート張り工）
16	安倍川	堤体漏水	左	12.75K から 13.25K	静岡市葵区下地先	490	堤防脆弱性（シート張り工）
17	安倍川	堤体漏水	左	13.5K+260m から 14.25K+50m	静岡市葵区門屋地先	700	堤防脆弱性（シート張り工）
18	安倍川	水衝洗掘	左	14.5K+140m から 14.75K-30m	静岡市葵区門屋地先	80	洗掘の未施工（木流し工）
19	安倍川	堤体漏水	左	15.0K から 15.75K	静岡市葵区牛妻地先	670	堤防脆弱性（シート張り工）

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－4’の2

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変更理由
B11	150	11	水衝洗掘		左	9.25K+170m から 9.5K+170m	250		100	現地確認による
B10		12	堤体漏水		左	9.5K から 10.25K-60m	550			位置表記の訂正
			新規		左	10.5K+30m から 10.5K+60m	30	30		現地確認による
		15	堤体漏水		左	12.25K+190m から 12.5K+110m	180			位置表記の訂正
A1	60	17	堤体漏水		左	13.5K+170m から 14.25K+50m	700			位置表記の訂正
		18	水衝洗掘		左	14.5K+140m から 14.75K-70m	40	40		現地確認による
		19	堤体漏水			15.25K から 15.75K	440	230		河道断面の変更のため

（注）重複延長は、他の種別と重複する重要度A及びBの重複延長を記載する。

様式－4の2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度 B）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長（m）	摘 要（水 防 工 法）
20	安倍川	水衝洗掘	左	18.75K+230m から 19.0K	静岡市葵区津渡野地先	40	洗掘の未施工（木流し工）
21	安倍川	堤体漏水	左	21.5K+30m から 21.5K+100m	静岡市葵区俵沢地先	60	堤防脆弱性（シート張り工）
22	安倍川	基礎地盤漏水	左	21.5K+30m から 21.5K+100m	静岡市葵区俵沢地先	60	G/W，ⅳによる照査（月の輪工）
			本川左岸計	22箇所	静岡県：22箇所	10,320	静岡県：10,320m

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－4’の2

（A－3版）

重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延 長（m）	延長の増減と変更理由 延長（m） 増	減	変 更 理 由
		20	堤体漏水		左	16.0K から 16.0K+10m	10		10	河道断面の変更のため
		21	水衝洗掘		左	19.0K−40m から 19.0K	100		60	現地確認による
B22	60	22	堤体漏水		左	21.5K+30m から 21.5K+190m	60			位置表記の訂正
B21		23	基礎地盤漏水		左	21.5K+30m から 21.5K+190m	60			位置表記の訂正
静岡県	1,030				本川左岸計		静岡県	420	560	静岡県：−140m

（注）重複延長は、他の種別と重複する重要度A及びBの重複延長を記載する。

様式－4の2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度 B）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 （水 防 工 法）
23	安倍川	水衝洗掘	右	0.0K+100m から 0.25K+210m	静岡市駿河区下川原地先	260	洗掘の未施工 （木流し工）
24	安倍川	越水・溢水	右	0.25K+140m から 0.5K+100m	静岡市駿河区下川原地先	190	河積不足 （積土のう工）
25	安倍川	基礎地盤漏水	右	0.5K から 1.5K	静岡市駿河区下川原地先	1,000	G/W, ivによる照査 （月の輪工）
26	安倍川	堤体漏水	右	0.75K+100m から 1.5K-70m	静岡市駿河区下川原地先	620	堤防脆弱性 （シート張り工）
27	安倍川	越水・溢水	右	1.0K+190m から 1.25K+10m	静岡市駿河区下川原地先	100	河積不足 （積土のう工）
28	安倍川	水衝洗掘	右	1.0K+110m から 1.25K	静岡市駿河区下川原地先	140	洗掘の未施工 （木流し工）
29	安倍川	堤体漏水	右	1.5K から 2.75K-40m	静岡市駿河区東新田地先	1,200	堤防脆弱性 （シート張り工）
30	安倍川	越水・溢水	右	2.25K+220m から 2.5K+10m	静岡市駿河区東新田地先	40	河積不足 （積土のう工）
31	安倍川	堤体漏水	右	2.75K+50m から 3.25K+80m	静岡市駿河区東新田地先	480	堤防脆弱性 （シート張り工）
32	安倍川	水衝洗掘	右	3.25K+230m から 3.5K+20m	静岡市駿河区東新田地先	40	洗掘の未施工 （木流し工）

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－4’の2

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長 (m)	延長(m) 増	延長(m) 減	変 更 理 由
B24	60									
B23 B25	100	25	越水・溢水		右	0.25K から 0.5K+120m	330		140	河道断面の変更のため
B24 B26,B27 B28										
B25 B27 B28	620	27	堤体漏水		右	0.75K+90m から 1.5K-70m	620			位置表記の訂正
B25 B26 B28	100	28	越水・溢水		右	0.75K+200m から 1.25K+20m	350		250	河道断面の変更のため
B25 B26 B27	140	29	水衝洗掘		右	1.0K+130m から 1.25K	120	20		現地確認による
B30										
B29	40	31	越水・溢水		右	2.0K+150m から 2.5K-50m	290		250	河道断面の変更のため
		32	堤体漏水		右	2.75K+40m から 3.25K+80m	480			位置表記の訂正
		33	水衝洗掘		右	3.5K-20m から 3.5K+20m	40			位置表記の訂正

（注）重複延長は、他の種別と重複する重要度A及びBの重複延長を記載する。

様式－4の2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度 B）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長（m）	摘 要（水 防 工 法）
33	安倍川	水衝洗掘	右	4.0K+170m から 4.0K+200m	静岡市駿河区手越地先	30	洗掘の未施工（木流し工）
34	安倍川	堤体漏水	右	4.5K+30m から 5.0K-110m	静岡市駿河区向敷地地先	380	堤防脆弱性（シート張り工）
35	安倍川	基礎地盤漏水	右	5.25K+140m から 5.5K+70m	静岡市葵区牧ヶ谷地先	270	G/W，ivによる照査（月の輪工）
36	安倍川	堤体漏水	右	9.75K+20m から 10.0K-100m	静岡市葵区与左エ門新田地先	130	堤防脆弱性（シート張り工）
37	安倍川	越水・溢水	右	12.25K+150m から 12.5K+40m	静岡市葵区遠藤新田地先	90	河積不足（積土のう工）
38	安倍川	水衝洗掘	右	13.0K+30m から 13.0K+120m	静岡市葵区中ノ郷地先	90	洗掘の未施工（木流し工）
39	安倍川	水衝洗掘	右	13.5K+30m から 13.5K+55m	静岡市葵区足久保地先	60	洗掘の未施工（木流し工）
40	安倍川	堤体漏水	右	14.0K+80m から 14.25K+30m	静岡市葵区足久保地先	160	堤防脆弱性（シート張り工）

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－4’の2

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変更理由
		34	水衝洗掘		右	4.0K+150m から 4.0K+200m	50		20	現地確認による
		37	水衝洗掘		右	9.25K+50m から 9.25K+100m	50		50	現地確認による
			新規		右	12.25K+150m から 12.5K+40m	90	90		河道断面の変更のため
		41	堤体漏水		右	14.0K+80m から 14.25K+40m	160			位置表記の訂正
		42	水衝洗掘		右	15.5K+50m から 15.5K+70m	20		20	現地確認による

（注）重複延長は、他の種別と重複する重要度A及びBの重複延長を記載する。

様式－4の2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度 B）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長（m）	摘 要（水 防 工 法）
41	安倍川	基礎地盤漏水	右	15.75K+280m から 17.5K+110m	静岡市葵区油山地先	1,750	G/W, ivによる照査（月の輪工）
			本川右岸計	19箇所	静岡県:19箇所	7,030	静岡県:7,030m
			本川合計	41箇所	静岡県:41箇所	17,350	静岡県:17,350m
				静岡県内訳（本川）	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘 計	1,590 11,460 3,080 1,220 17,350	

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－4’の2

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変 更 理 由
		43	基礎地盤漏水		右	15.75K+220m から 17.75K-120m	1,750			位置表記の訂正
静岡県	1,060				本川右岸計		静岡県	110	730	静岡県:-620m
静岡県合計	2,090				本川合計		静岡県	530	1,290	静岡県:-760m

（注）重複延長は、他の種別と重複する重要度A及びBの重複延長を記載する。

様式－4の2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度 B）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長（m）	摘 要（水 防 工 法）
42	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水	左	0.0K から 4.0K+30m	静岡市葵区羽鳥地先 から 静岡市葵区新間地先	4,010	G/W, ivによる照査（月の輪工）
43	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水	左	4.0K+120m から 5.0K	静岡市葵区新間地先	900	G/W, ivによる照査（月の輪工）
44	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水	左	5.0K+320m から 6.5K	静岡市葵区谷津地先	1,210	G/W, ivによる照査（月の輪工）
45	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水	左	6.5K+200m から 7.0K+240m	静岡市葵区大原地先	530	G/W, ivによる照査（月の輪工）
46	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水	左	7.5K から 9.0K-70m	静岡市葵区大原地先	1,310	G/W, ivによる照査（月の輪工）
			支川左岸計	5箇所	静岡県:5箇所	7,960	静岡県:7,960m

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－4'の2

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変 更 理 由
A10	165									
		45	越水・溢水		左	3.5K+420m から 4.0K+50m	130		130	河道断面の変更のため
		47	基礎地盤漏水		左	5.0K+290m から 6.5K	1,210			位置表記の訂正
		48	基礎地盤漏水		左	6.5K+200m から 7.0K+250m	530			位置表記の訂正
		49	堤体漏水		左	7.5K から 8.0K	370		370	河道断面の変更のため
静岡県	165				支川左岸計		静岡県	0	500	静岡県:-500m

（注）重複延長は、他の種別と重複する重要度A及びBの重複延長を記載する。

様式－4の2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度 B）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長（m）	摘 要（水 防 工 法）
47	安倍川（藁科川）	水衝洗掘	右	0.0K+120m から 0.0K+190m	静岡市葵区牧ヶ谷地先	70	洗掘の未施工（木流し工）
48	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水	右	1.5K+30m から 3.0K+210m	静岡市葵区産女地先	1,440	G/W，ivによる照査（月の輪工）
49	安倍川（藁科川）	水衝洗掘	右	2.0K+130m から 2.0K+250m	静岡市葵区産女地先	110	洗掘の未施工（木流し工）
50	安倍川（藁科川）	水衝洗掘	右	2.0K+300m から 2.0K+400m	静岡市葵区産女地先	100	洗掘の未施工（木流し工）
51	安倍川（藁科川）	水衝洗掘	右	3.0K+180m から 3.0K+210m	静岡市葵区産女地先	30	洗掘の未施工（木流し工）
52	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水	右	3.0K+360m から 6.0K-240m	静岡市葵区吉津地先 から 静岡市葵区小瀬戸地先	2,690	G/W，ivによる照査（月の輪工）
53	安倍川（藁科川）	水衝洗掘	右	5.5K+110m から 6.0K-300m	静岡市葵区小瀬戸地先	90	洗掘の未施工（木流し工）
54	安倍川（藁科川）	基礎地盤漏水	右	6.0K+50m から 8.0K+240m	静岡市葵区小瀬戸地先 から 静岡市葵区富厚里地先	2,040	G/W，ivによる照査（月の輪工）
55	安倍川（藁科川）	水衝洗掘	右	6.5K+370m から 7.0K+70m	静岡市葵区富厚里地先	200	洗掘の未施工（木流し工）
56	安倍川（藁科川）	水衝洗掘	右	7.0K+220m から 7.0K+340m	静岡市葵区富厚里地先	120	洗掘の未施工（木流し工）

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－4’の2

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変 更 理 由
A17 B49,B50 B51	10	52	基礎地盤漏水		右	1.5K+30m から 3.0K+200m	1,440			位置表記の訂正
B48	110	53	水衝洗掘		右	2.0K+80m から 2.0K+250m	160		50	現地確認による
B48	100									
B48	20									
A19 A20,A21 B53	220 70,70	56	基礎地盤漏水		右	3.0K+270m から 6.0K-240m	2,690			位置表記の訂正
B52	90									
B55 B56		58	基礎地盤漏水		右	6.0K+50m から 8.0K+220m	2,040			位置表記の訂正
B54	200									
B54	120									

（注）重複延長は、他の種別と重複する重要度A及びBの重複延長を記載する。

様式－4の2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度 B）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長（m）	摘 要（水 防 工 法）
57	安倍川（藁科川）	水衝洗掘	右	8.5K から 8.5K+40m	静岡市葵区富厚里地先	40	洗掘の未施工（木流し工）
58	安倍川（藁科川）	水衝洗掘	右	8.5K+140m から 8.5K+170m	静岡市葵区富厚里地先	30	洗掘の未施工（木流し工）
			支川右岸計	12箇所	静岡県:12箇所	6,960	静岡県:6,960m
			支川合計	17箇所	静岡県:17箇所	14,920	静岡県:14,920m
				静岡県内訳（支川）	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘 計	0 0 14,130 790 14,920	

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－4’の2

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変 更 理 由
静岡県	1,010				支川右岸計		静岡県	0	50	静岡県:-50m
静岡県合計	1,175				支川合計		静岡県	0	550	静岡県:-550m

（注）重複延長は、他の種別と重複する重要度A及びBの重複延長を記載する。

様式－4の2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度 B）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 （水 防 工 法）
			合計	58箇所	静岡県:58箇所	32,270	静岡県:32,270m
				静岡県 内訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘 計	1,590 11,460 17,210 2,010 32,270	

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

様式－4’の2

（A－3版）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種 別	重要度	左右岸別	位 置	延長 (m)	延長(m) 増	延長(m) 減	変 更 理 由
合計	3,265				合計		静岡県	530	1,840	静岡県:-1,310m

（注）重複延長は、他の種別と重複する重要度A及びBの重複延長を記載する。

６．河川別箇所図

河川別調書

〈工作物以外（重要度Ａ・Ｂ）〉

安倍川管内図

1：50,000

令和７年度
直轄河川重要水防箇所河川別箇所図
工作物以外（重要度A・B）



計画高水勾配		1/268	1/241	1/213	1/179	1/157	1/147	1/126	1/129	1/120
計画堤防高 (T.P.m)	7.30	12.20	19.41	21.78	30.85	46.45	65.07	85.75	105.43	123.46	133.78	145.66
計画高水位 (T.P.m)	4.05	10.49	17.61	19.98	29.03	44.65	63.27	83.95	103.63	121.66	131.98	143.86
低水路平均河床高 (T.P.m)	1.35	7.61	14.87	16.75	25.80	41.63	60.67	81.69	100.52	117.62	128.54	139.04
追加距離(m)	0.00	1.75	3.50	4.00	5.75	8.50	11.50	14.50	17.00	19.25	20.50	22.00

※平均河床高、最深河床高は平成12年測量結果による。

藁科川縦断図



計画高水勾配		1/193	1/143
計画堤防高 (T.P.m)	30.55	50.10	65.55
計画高水位 (T.P.m)	29.45	48.60	64.05
低水路平均河床高 (T.P.m)	25.45	45.75	59.64
追加距離(m)	0.00	4.00	9.00

※平均河床高、最深河床高は平成12年測量結果による。

安倍川横断面図

4K00　S=V=1：400 H=1:4,000　01.03.14



安倍川横断面図

17K00　S=V=1：300 H=1:3,000　01.03.07

藁科川横断面図

0K50　S=V=1：250 H=1:2,500　01.03.15



堤防標準断面図（安倍川）　S=1:400



堤防標準断面図（藁科川）　S=1:400



安倍川計画高水流量図

単位 m³/sec



安倍川水系河川整備基本方針概要

水源地及標高	静岡県静岡市 大谷嶺 2,000m
流域面積	567km²(山地512.6km²、平地54.4km²)
流路延長	本川 51km　支川藁科川 34.3km
氾濫防御区域	大臣管理区間内 67.7km²
大臣管理区間	本川 22.7km　支川藁科川 8.9km
計画高水流量	基本高水流量　(手越地点)6,000m³/s 計画高水流量　(手越地点)6,000m³/s (牛妻地点)4,900m³/s
既往著名出水	昭和35年(1960)　8月14日(台風12号)(手越地点 4,017m³/s) 昭和41年(1966)　9月24日(台風26号)(手越地点 2,342m³/s) 昭和49年(1974)　7月8日(台風8号(七夕豪雨)(手越地点3,927m³/s) 昭和54年(1979)　10月19日(台風20号)(手越地点 4,862m³/s) 昭和57年(1982)　8月2日(台風10号)(手越地点 3,857m³/s) 平成3年(1991)　9月19日(秋雨前線・台風18号)(手越地点 2,511m³/s) 平成12年(2000)　9月12日(台風14号)(手越地点 3,191m³/s)

流域図

S=1：200,000





平成二十七年三月　作成

国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図50000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平 26 情複、第 990 号)」

７．様式－４の３

河川別調書

〈工作物（重要度Ａ・Ｂ）〉

様式－4の3

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度 A）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長（m）	摘 要
1	安倍川	工作物	左	16.0K+60m から 16.0K+65m	静岡市葵区牛妻地先	―	応対基準 原樋管
2	安倍川	工作物	右	7.25K+100m から 7.5K-95m	静岡市葵区千代地先	―	応対基準 千代樋管
			本川計	2箇所	静岡県:2箇所		

様式－4’の3

（A－3版）

前年度重要水防箇所調書				変 更 理 由
図面対象番号	重要度	左右岸別	位 置	
		本川計	0箇所減	静岡県:0箇所減

様式－4の3

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度 A）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長（m）	摘 要
3	安倍川（藁科川）	工作物	右	5.0K+50m から 5.0K+55m	静岡市葵区小瀬戸地先	―	応対基準 小瀬戸樋管
4	安倍川（藁科川）	工作物	右	8.5K+425m から 9.0K-70m	静岡市葵区富厚里地先	―	応対基準 水神原樋管
			支川計	2箇所	静岡県:2箇所		
			合計	4箇所	静岡県:4箇所		

様式－4’の3

（A－3版）

前年度重要水防箇所調書				変 更 理 由
図面対象番号	重要度	左右岸別	位 置	
		支川計	0箇所	静岡県:0箇所
		合計	0箇所減	静岡県:0箇所減

様式－4の3

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度 B）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長（m）	摘 要
1	安倍川	工作物	左右	4.0K+108m から 4.0K+37m	静岡市葵区弥勒地先 静岡市駿河区手越地先	―	越水・溢水 桁下不足 安倍川橋
2	安倍川	工作物	左	6.0K-43m から 6.0K+48m	静岡市葵区安西地先 静岡市葵区山崎地先	―	越水・溢水 桁下不足 安西橋
3	安倍川	工作物	左右	17.0K+65m から 17.0K+124m	静岡市葵区牛妻地先 静岡市葵区油山地先	―	越水・溢水 桁下不足 曙橋
			本川計	3箇所	静岡県:3箇所		

様式－4’の3

（A－3版）

前年度重要水防箇所調書				変 更 理 由
図面対象番号	重要度	左右岸別	位 置	
		本川計	0箇所減	静岡県:0箇所減

様式－4の3

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度 B）

図面対象番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長（m）	摘 要
4	安倍川（藁科川）	工作物	左右	1.0K+175m から 1.0K+180m	静岡市葵区羽鳥地先 静岡市駿河区牧ヶ谷地先	—	越水・溢水 桁下不足 牧ヶ谷橋
			支川計	1箇所	静岡県:1箇所		
			合計	4箇所	静岡県:4箇所		

様式－4'の3

（A－3版）

前年度重要水防箇所調書				変 更 理 由
図面対象番号	重要度	左右岸別	位 置	
		支川計	0箇所減	静岡県:0箇所減
		合計	0箇所減	静岡県:0箇所減

８．河川別箇所図

〈工作物（重要度Ａ・Ｂ）〉

安倍川管内図

1：50,000

令和７年度
直轄河川重要水防箇所河川別箇所図

工作物（重要度A・B）



計画高水勾配		1/268	1/241	1/213	1/179	1/157	1/147	1/126	1/129	1/120
計画堤防高(T.P.m)	7.30	12.20	19.41	21.78	30.85	46.45	65.07	85.75	105.43	123.46	133.78	145.66
計画高水位(T.P.m)	4.05	10.49	17.61	19.98	29.03	44.65	63.27	83.95	103.63	121.66	131.98	143.86
低水路平均河床高(T.P.m)	1.35	7.61	14.87	16.75	25.80	41.63	60.07	81.69	100.52	117.62	128.54	139.04
追加距離(m)	0.00	1.75	3.50	4.00	5.75	8.50	11.50	14.50	17.00	19.25	20.50	22.00

※平均河床高、最深河床高は平成12年測量結果による。

藁科川縦断図



計画高水勾配		1/193	1/143
計画堤防高(T.P.m)	30.55	50.10	65.55
計画高水位(T.P.m)	29.45	48.60	64.05
低水路平均河床高(T.P.m)	25.45	45.75	59.64
追加距離(m)	0.00	4.00	9.00

※平均河床高、最深河床高は平成12年測量結果による。

安倍川横断面図

4K00　S=V=1：400 H=1:4,000　01.03.14



安倍川横断面図

17K00　S=V=1：300 H=1:3,000　01.03.07



藁科川横断面図

0K50　S=V=1：250 H=1:2,500　01.03.15



堤防標準断面図（安倍川）　S=1:400



堤防標準断面図（藁科川）　S=1:400



安倍川計画高水流量図　単位 m³/sec



安倍川水系河川整備基本方針概要

水源地及標高	静岡県静岡市 大谷嶺 2,000m
流域面積	567km²(山地512.6km²、平地54.4km²)
流路延長	本川 51km　支川藁科川 34.3km
氾濫防御区域	大臣管理区間内 67.7km²
大臣管理区間	本川 22.7km　支川藁科川 8.9km
計画高水流量	基本高水流量　(手越地点)6,000m³/s 計画高水流量　(手越地点)6,000m³/s (牛妻地点)4,900m³/s
既往著名出水	昭和35年(1960)　8月14日(台風12号)(手越地点 4,017m³/s) 昭和41年(1966)　9月24日(台風26号)(手越地点 2,342m³/s) 昭和49年(1974)　7月8日(台風8号(七夕豪雨)(手越地点3,927m³/s) 昭和54年(1979)　10月19日(台風20号)(手越地点 4,862m³/s) 昭和57年(1982)　8月2日(台風10号)(手越地点 3,857m³/s) 平成3年(1991)　9月19日(秋雨前線・台風18号)(手越地点 2,511m³/s) 平成12年(2000)　9月12日(台風14号)(手越地点 3,191m³/s)

流域図

S=1：200,000





凡	例
――――	重要度A
――――	重要度B

平成二十七年三月　作成

国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図50000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平 26 情複、第 990 号)」