

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面對照番号																		
道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0001	現道	道路管理者		静岡国道事務所長												
路線の指定(認定)年月日			19810430	指定(認定)の該当条項				政令第153号												
起点	東京都中央区			主要な経過地	富士市		静岡市清水区													
終点	大阪市				静岡市葵区		静岡市駿河区													
路線の延長(m)				68,938		供用開始の区間及び年月日														
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)		実延長	68,938		別紙参照														
			重複延長	0																
	供用されていない区間の延長			0																
	道路(m)			36,227		トンネル		橋			渡船施設									
					個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船								
					10	7,087	永久橋	123	25,624	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)							
							木橋	0	0	0	0	0	0							
							混合橋	0	0											
							計	123	25,624											
車道の幅員			9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上			4.0メートル未満										
路面の種類			(m)		(m)		5.5メートル未満(m)			(m)										
舗装道			45,146		23,792			0				0								
砂利道			0		0			0				0								
計			45,146		23,792			0				0								
自動車交通不能区間の延長(m)			0																	
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差															
	2,376,881	0	0	2,376,881	立体交差		跨道	1		跨線		3								
					平面交差				0											
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所										
7.0		170.2		250.0		188.8		68		8.4		191.7								
有料道路	区間			延長(m)		管理者		根拠条項			料金徴収期間									
	延長の内訳(m)			道路		トンネル			橋			渡船延長								
				9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満								
	位置			規模		構造		管理者		根拠条項			料金徴収開始の日							
			面積(m ²)		駐車台数															
駐車場																				

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面参照番号																		
道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0001	旧道	道路管理者	静岡国道事務所長													
路線の指定(認定)年月日	19650329		指定(認定)の該当条項	政令第58号																
起点	東京都中央区			主要な経過地	静岡市清水区			静岡市駿河区												
終点	大阪市				静岡市葵区															
路線の延長(m)	23,419			供用開始の区間及び年月日																
路線の 実延長 の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	23,419	別紙参照																
		重複延長	0																	
	供用されていない区間の延長	0																		
路線 の 実 延長 の 内 訳	道 路 (m)		トンネル		橋			渡 船 施 設												
	22,527		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船										
	0		0	0	永久橋	34	892	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)									
					木 橋	0	0	0	0	0	0									
					混合橋	0	0													
					計	34	892													
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満											
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)											
	舗 装 道		16,307		7,112		0		0				0							
	砂 利 道		0		0		0		0				0							
計		16,307		7,112		0		0				0								
自動車交通不能区間の延長(m)		0							交差の方式		個数									
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差				立体交差	跨道	2									
	574,825	0	0	574,825						跨線	1									
									平面交差	0										
最小車道幅員	箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所											
6.5	164.2	0	25.0	166.8	50	3.9	167.0	0												
有 料 の 道 路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間											
	延長の内訳(m)		道 路		トンネル		橋		渡船延長											
	9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満													
	位置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日									
駐 車 場	面積(m ²)		駐 車 台 数																	

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日

道路台帳

第一表

供用開始の区間及び年月日

静岡県静岡市駿河区丸子～静岡県静岡市駿河区丸子 19850330
静岡県静岡市駿河区丸子新田～静岡県静岡市駿河区丸子 19611223
静岡県静岡市葵区昭和町～静岡県静岡市葵区南安倍二丁目 19611223
静岡県静岡市駿河区丸子～静岡県静岡市駿河区丸子 19590701
静岡県静岡市駿河区弥生町～静岡県静岡市駿河区栗原 19521204
静岡県静岡市清水区興津中町～静岡県静岡市清水区中之郷 19521204
静岡県静岡市葵区古庄～静岡県静岡市葵区昭和町 19521204

第一表

道路台帳

整理番号		図面参照番号																		
道路の種類	一般国道指定区間			路線名	0001	新道	道路管理者	静岡国道事務所長												
路線の指定(認定)年月日	20120319			指定(認定)の該当条項	政令第153号															
起点	藤枝市			主要な経過地	藤枝市															
終点	藤枝市																			
路線の延長(m)	2,054			供用開始の区間及び年月日																
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	2,054	別紙参照																
		重複延長	0																	
	供用されていない区間の延長	0																		
	道路(m)	1,771			トンネル		橋			渡船施設										
の	実	延長	の	内	訳	個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船							
						0	0	永久橋	4	283	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)						
								木橋	0	0	0	0	0	0						
								混合橋	0	0										
		計	4	283																
		車道の幅員	9.0メートル以上			5.5メートル以上			4.0メートル以上			4.0メートル未満								
		路面の種類	(m)			9.0メートル未満(m)			5.5メートル未満(m)			(m)								
		舗装道	80			1,974			0			0								
		砂利道	0			0			0			0								
		計	80			1,974			0			0								
		自動車交通不能区間の延長(m)	0									交差の方式		個数						
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)			計(m ²)			鉄道または新設軌道との交差			立体交差	跨道	0						
	74,633	0	0			74,633						跨線	0							
										平面交差		0								
最小車道幅員	箇所		最小曲線半径(m)			箇所		最急縦断勾配(%)			箇所									
6.4	195.9	26	350.0			197.4	37	5.9			196.0	0								
有料道路	区間			延長(m)		管理者		根拠条項			料金徴収期間									
	延長の内訳(m)	道路			トンネル			橋			渡船延長									
		9.0メートル以上	5.5メートル以上			4.0メートル以上			4.0メートル未満											
			9.0メートル未満			5.5メートル未満														
駐車場	位置	規模		構造		管理者		根拠条項			料金徴収開始の日									
		面積(m ²)	駐車台数																	

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日

道 路 台 帳

第一表

供用開始の区間及び年月日 静岡県藤枝市仮宿～静岡県藤枝市岡部町入野 20120414

実 延 長 調 書

1/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県富士市 135.8 9 ~ 135.8 12	11.00 11.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	12.0 12.0	0.0 0.0	0.0 0.0		12.0 12.0	12.0	アスファルト舗装	
静岡県富士市 135.8 12 ~ 135.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50 0.00	1.50 1.20	81.0 81.0	0.0 0.0	0.0 0.0		81.0 81.0	93.0	アスファルト舗装	
静岡県富士市 135.9 0 ~ 136.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50 0.00	1.50 1.20	99.0 99.0	0.0 0.0	0.0 0.0		99.0 99.0	192.0	アスファルト舗装	
静岡県富士市 136.0 0 ~ 136.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50 0.00	1.50 1.20	100.0 100.0	0.0 0.0	0.0 0.0		100.0 100.0	292.0	アスファルト舗装	
静岡県富士市 136.1 0 ~ 136.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50 0.00	1.50 1.20	101.0 101.0	0.0 0.0	0.0 0.0		101.0 101.0	393.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 136.2 0 ~ 136.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50 0.00	1.50 1.20	87.0 87.0	0.0 0.0	0.0 0.0		87.0 87.0	480.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 136.3 0 ~ 136.4 0	6.80 6.90	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.10	110.0 110.0	0.0 0.0	0.0 0.0		110.0 110.0	590.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 136.4 0 ~ 136.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.20 1.10	101.0 101.0	0.0 0.0	0.0 0.0		101.0 101.0	691.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 136.5 0 ~ 136.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.20 1.10	101.0 101.0	0.0 0.0	0.0 0.0		101.0 101.0	792.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 136.6 0 ~ 136.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.60 0.00	1.50 1.20	77.0 77.0	0.0 0.0	0.0 0.0		77.0 77.0	869.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 136.7 0 ~ 136.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.60 0.00	1.50 1.20	122.0 122.0	0.0 0.0	0.0 0.0		122.0 122.0	991.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 136.8 0 ~ 136.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.60 0.00	1.50 1.20	100.0 100.0	0.0 0.0	0.0 0.0		100.0 100.0	1,091.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 136.9 0 ~ 137.0 0	6.71 7.50	0.00 0.00	1.50 0.00	1.50 1.10	100.0 100.0	0.0 0.0	0.0 0.0		100.0 100.0	1,191.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市	7.00	0.00	1.00	1.10	111.0	0.0	0.0		111.0	1,302.0	アスファルト舗装, 排水性舗装 その他	

実延長調書

2/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
137.0 0 ~ 137.1 0	7.00	0.00		1.00									
静岡県富士市	7.00	0.00	2.40	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	1,402.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他		
137.1 0 ~ 137.2 0	7.00	0.00		1.00									
静岡県富士市	7.00	0.00	1.50	1.50	78.0	0.0	0.0		78.0	1,480.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
137.2 0 ~ 137.2 78	7.00	0.00		1.55									
静岡県富士市	7.00	2.50	0.00	1.75	1.0	0.0	36.0		37.0	1,517.0	アスファルト舗装		
137.2 78 ~ 137.3 13	7.00	0.00		1.75									
静岡県富士市	7.00	0.00	1.50	1.50	74.0	0.0	0.0		74.0	1,591.0	アスファルト舗装		
137.3 13 ~ 137.4 0	7.00	0.00		1.55									
静岡県富士市	7.00	0.00	1.50	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,691.0	アスファルト舗装		
137.4 0 ~ 137.5 0	7.00	0.00		1.55									
静岡県富士市	7.05	0.00	1.50	1.25	97.0	0.0	0.0		97.0	1,788.0	アスファルト舗装		
137.5 0 ~ 137.6 0	7.05	0.00		1.30									
静岡県富士市	7.05	0.00	1.50	1.25	98.0	0.0	0.0		98.0	1,886.0	アスファルト舗装		
137.6 0 ~ 137.7 0	7.05	0.00		1.30									
静岡県富士市	6.95	0.00	2.20	1.00	111.0	0.0	0.0		111.0	1,997.0	アスファルト舗装		
137.7 0 ~ 137.8 0	7.00	0.00		1.15									
静岡県富士市	6.95	0.00	2.20	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,097.0	アスファルト舗装		
137.8 0 ~ 137.9 0	7.00	0.00		1.15									
静岡県富士市	7.75	0.00	0.80	0.80	107.0	0.0	0.0		107.0	2,204.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
137.9 0 ~ 138.0 0	7.00	0.00		0.75									
静岡県富士市	7.00	0.00	1.50	1.00	96.0	0.0	0.0		96.0	2,300.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
138.0 0 ~ 138.1 0	7.00	0.00		1.45									
静岡県富士市	7.00	0.00	1.50	1.00	90.0	0.0	0.0		90.0	2,390.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
138.1 0 ~ 138.2 0	7.00	0.00		1.45									
静岡県富士市	7.00	0.00	1.50	1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	2,490.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
138.2 0 ~ 138.3 0	7.00	0.00		1.15									

実 延 長 調 書

3/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県富士市 138.3 0 ~ 138.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.05 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	2,590.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 138.4 0 ~ 138.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.00 1.25	101.0	0.0	0.0		101.0	2,691.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 138.5 0 ~ 138.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,791.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 138.6 0 ~ 138.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.00 1.25	98.0	0.0	0.0		98.0	2,889.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 138.7 0 ~ 138.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	6.60 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	2,989.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 138.8 0 ~ 138.8 83	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.85 0.75	83.0	0.0	0.0		83.0	3,072.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 138.8 83 ~ 145.4 15	7.00 7.00	2.50 2.50	0.00	1.25 1.00	10.0	0.0	4,205.0		4,215.0	7,287.0	アスファルト舗装	
静岡県富士市 145.4 15 ~ 145.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.00 1.00	108.0	0.0	0.0		108.0	7,395.0	アスファルト舗装, 排水性舗装, その他	
静岡県富士市 145.5 0 ~ 145.6 0	7.00 7.00	0.00 3.40	1.50	1.50 1.25	99.0	0.0	0.0		99.0	7,494.0	アスファルト舗装, 排水性舗装, その他	
静岡県富士市 145.6 0 ~ 145.7 0	7.00 7.00	0.00 3.70	1.50	1.25 1.25	81.0	0.0	0.0		81.0	7,575.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 145.7 0 ~ 145.8 0	7.00 7.00	0.00 3.70	1.50	1.25 1.25	98.0	0.0	0.0		98.0	7,673.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 145.8 0 ~ 145.9 0	7.00 7.00	0.00 4.60	0.00	1.00 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	7,775.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 145.9 0 ~ 145.9 92	7.00 7.00	6.85 4.50	0.00	1.00 0.90	92.0	0.0	0.0		92.0	7,867.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市	7.00	6.85	0.00	1.00	0.0	0.0	13.0		13.0	7,880.0	排水性舗装, アス ファルト舗装 排水	

実延長調書

4/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
145.9 92 ~ 145.9 105	7.00	3.50		0.90								性舗装	
静岡県富士市	7.00	5.25	0.00	0.00	5.0	0.0	0.0		5.0	7,885.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装		
145.9 105 ~ 146.0 0	7.00	4.10		0.90									
静岡県富士市	7.00	5.25	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,985.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装		
146.0 0 ~ 146.1 0	7.00	4.10		0.90									
静岡県富士市	7.00	4.10	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	8,085.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
146.1 0 ~ 146.2 0	7.00	4.50		0.90									
静岡県富士市	7.00	5.00	0.00	0.70	91.0	0.0	0.0		91.0	8,176.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
146.2 0 ~ 146.3 0	7.00	4.50		0.90									
静岡県富士市	7.00	6.00	0.00	0.70	96.0	0.0	0.0		96.0	8,272.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
146.3 0 ~ 146.4 0	7.00	6.10		0.80									
静岡県富士市	7.00	7.10	0.00	0.80	103.0	0.0	0.0		103.0	8,375.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
146.4 0 ~ 146.5 0	7.00	4.75		0.70									
静岡県富士市	7.00	3.80	0.00	0.80	101.0	0.0	0.0		101.0	8,476.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
146.5 0 ~ 146.6 0	7.00	4.00		0.80									
静岡県富士市	7.00	3.80	0.00	0.80	104.0	0.0	0.0		104.0	8,580.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
146.6 0 ~ 146.7 0	7.00	4.00		0.80									
静岡県富士市	7.00	3.20	0.00	0.65	94.0	0.0	0.0		94.0	8,674.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
146.7 0 ~ 146.8 0	7.00	3.85		0.80									
静岡県富士市	7.00	3.90	0.00	0.80	97.0	0.0	0.0		97.0	8,771.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
146.8 0 ~ 146.9 0	7.00	4.20		0.80									
静岡県富士市	7.00	3.90	0.00	0.80	10.0	0.0	0.0		10.0	8,781.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
146.9 0 ~ 146.9 10	7.00	4.20		0.80									
静岡県富士市	7.00	3.50	0.00	2.90	0.0	0.0	8.0		8.0	8,789.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
146.9 10 ~ 146.9 18	7.00	3.50		2.90									
静岡県富士市	7.00	3.90	0.00	0.80	91.0	0.0	0.0		91.0	8,880.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
146.9 18 ~ 147.0 0	7.00	4.20		0.80									

実 延 長 調 書

5/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県富士市 147.0 0 ~ 147.1 0	7.00 7.00	5.30 3.70	0.00	0.00 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	8,979.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 147.1 0 ~ 147.2 0	7.00 7.00	5.30 3.70	0.00	0.00 0.75	114.0	0.0	0.0		114.0	9,093.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他	
静岡県富士市 147.2 0 ~ 147.3 0	9.30 9.30	4.30 4.20	0.00	0.00 0.00	85.0	0.0	0.0		85.0	9,178.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 147.3 0 ~ 147.4 0	7.00 7.00	6.95 3.65	0.00	0.00 0.80	95.0	0.0	0.0		95.0	9,273.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 147.4 0 ~ 147.4 86	7.00 7.00	6.95 3.65	0.00	0.00 0.80	86.0	0.0	0.0		86.0	9,359.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 147.4 86 ~ 147.5 3	7.00 7.00	3.50 3.50	0.00	4.50 4.50	0.0	0.0	8.0		8.0	9,367.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 147.5 3 ~ 147.6 0	7.00 7.00	2.85 4.75	0.00	0.90 0.90	107.0	0.0	0.0		107.0	9,474.0	排水性舗装,アス ファルト舗装	
静岡県富士市 147.6 0 ~ 147.7 0	7.00 7.00	7.80 5.05	0.00	0.90 0.90	92.0	0.0	0.0		92.0	9,566.0	排水性舗装,アス ファルト舗装,排水 性舗装	
静岡県富士市 147.7 0 ~ 147.8 0	7.00 7.00	3.45 4.60	0.00	4.90 0.85	88.0	0.0	0.0		88.0	9,654.0	排水性舗装,アス ファルト舗装,排水 性舗装	
静岡県富士市 147.8 0 ~ 147.9 0	7.00 7.00	3.45 4.60	0.00	4.90 0.85	140.0	0.0	0.0		140.0	9,794.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 147.9 0 ~ 148.0 0	6.50 6.50	2.90 2.40	0.00	0.00 0.80	90.0	0.0	0.0		90.0	9,884.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 148.0 0 ~ 148.1 0	6.60 6.50	7.05 7.85	0.00	0.00 0.00	98.0	0.0	0.0		98.0	9,982.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 148.1 0 ~ 148.1 67	6.60 6.50	7.05 7.85	0.00	0.00 0.00	67.0	0.0	0.0		67.0	10,049.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市	9.15	4.85	0.00	1.00	0.0	0.0	17.0		17.0	10,066.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

6/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
148.1 67 ~ 148.1 84	6.50	7.50		1.00									
静岡県富士市	6.60	7.05	0.00	0.00	27.0	0.0	0.0		27.0	10,093.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
148.1 84 ~ 148.2 0	6.50	7.85		0.00									
静岡県富士市	7.15	6.25	0.00	0.90	97.0	0.0	0.0		97.0	10,190.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
148.2 0 ~ 148.3 0	7.30	7.50		0.80									
静岡県富士市	7.15	6.25	0.00	0.90	92.0	0.0	0.0		92.0	10,282.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
148.3 0 ~ 148.4 0	7.30	7.50		0.80									
静岡県富士市	8.55	6.60	0.00	0.00	73.0	0.0	0.0		73.0	10,355.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
148.4 0 ~ 148.5 0	7.00	6.75		0.00									
静岡県富士市	6.75	2.30	1.47	4.15	124.0	0.0	0.0		124.0	10,479.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
148.5 0 ~ 148.6 0	7.30	3.05		1.25									
静岡県富士市	7.00	3.00	2.00	0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	10,576.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
148.6 0 ~ 148.7 0	7.00	3.05		0.75									
静岡県富士市	7.00	2.80	2.00	2.25	108.0	0.0	0.0		108.0	10,684.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
148.7 0 ~ 148.8 0	7.00	0.00		0.75									
静岡県富士市	7.00	2.80	2.00	2.25	47.0	0.0	0.0		47.0	10,731.0	アスファルト舗装		
148.8 0 ~ 148.8 47	7.00	3.04		0.75									
静岡県富士市	7.00	2.80	2.00	2.25	29.0	0.0	0.0		29.0	10,760.0	アスファルト舗装		
148.8 47 ~ 148.8 76	7.00	3.04		0.75									
静岡県富士市	7.00	1.50	2.00	0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	10,778.0	アスファルト舗装		
148.8 76 ~ 148.9 0	7.00	2.50		0.50									
静岡県富士市	7.00	1.50	2.00	0.50	89.0	0.0	0.0		89.0	10,867.0	アスファルト舗装		
148.9 0 ~ 148.9 89	7.00	2.50		0.50									
静岡県富士市	7.00	1.50	0.00	1.00	0.0	0.0	29.0		29.0	10,896.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
148.9 89 ~ 149.0 19	7.00	3.00		1.00									
静岡県富士市	7.00	2.50	2.00	0.75	85.0	0.0	0.0		85.0	10,981.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
149.0 19 ~ 149.1 0	7.00	1.50		0.75									

実 延 長 調 書

7/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県富士市 149.1 0 ~ 149.1 18	7.00 7.00	2.50 1.50	2.00	0.75 0.75	18.0	0.0	0.0		18.0	10,999.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 149.1 18 ~ 149.1 47	7.00 7.00	1.50 2.50	2.00	0.50 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	11,028.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 149.1 47 ~ 149.2 0	7.00 7.00	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	53.0	0.0	0.0		53.0	11,081.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県富士市 149.2 0 ~ 149.2 29	7.00 7.00	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	11,110.0	アスファルト舗装	
静岡県富士市 149.2 29 ~ 150.0 4	7.00 7.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	2.0	0.0	773.0		775.0	11,885.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 150.0 4 ~ 150.7 65	7.00 7.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	752.0		752.0	12,637.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 150.7 65 ~ 150.7 71	7.00 7.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	6.0		6.0	12,643.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 150.7 71 ~ 150.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	0.50 2.00	31.0	0.0	0.0		31.0	12,674.0	排水性舗装,アス ファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 150.8 0 ~ 150.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	2.00 2.00	87.0	0.0	0.0		87.0	12,761.0	排水性舗装,アス ファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 150.9 0 ~ 151.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	2.00 2.00	101.0	0.0	0.0		101.0	12,862.0	排水性舗装,アス ファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 151.0 0 ~ 151.0 1	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	2.00 2.00	1.0	0.0	0.0		1.0	12,863.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 151.0 1 ~ 151.0 19	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	0.0	0.0	18.0		18.0	12,881.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 151.0 19 ~ 151.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	2.00 2.00	78.0	0.0	0.0		78.0	12,959.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	2.00	2.00	95.0	0.0	0.0		95.0	13,054.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

8/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
151.1 0 ~ 151.2 0	7.00	0.00		2.00									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	0.00	2.25	0.0	0.0	22.0		22.0	13,076.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
151.2 0 ~ 151.2 22	7.00	0.00		2.25									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	2.00	2.00	84.0	0.0	0.0		84.0	13,160.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
151.2 22 ~ 151.3 0	7.00	0.00		2.00									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	2.00	2.00	98.0	0.0	0.0		98.0	13,258.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
151.3 0 ~ 151.4 0	7.00	0.00		2.00									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	2.00	2.00	55.0	0.0	0.0		55.0	13,313.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
151.4 0 ~ 151.4 55	7.00	0.00		2.00									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	0.00	2.25	1.0	0.0	15.0		16.0	13,329.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
151.4 55 ~ 151.4 71	7.00	0.00		2.25									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	2.00	2.00	29.0	0.0	0.0		29.0	13,358.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
151.4 71 ~ 151.5 0	7.00	0.00		2.00									
静岡県静岡市清水区	12.90	0.00	2.00	2.00	91.0	0.0	0.0		91.0	13,449.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
151.5 0 ~ 151.6 0	7.00	0.00		1.50									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	2.00	2.10	89.0	0.0	0.0		89.0	13,538.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
151.6 0 ~ 151.7 0	7.00	0.00		2.00									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	2.00	2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	13,638.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
151.7 0 ~ 151.8 0	7.00	0.00		2.00									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	2.00	2.35	98.0	0.0	0.0		98.0	13,736.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
151.8 0 ~ 151.9 0	7.00	0.00		2.00									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	2.00	2.86	101.0	0.0	0.0		101.0	13,837.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
151.9 0 ~ 152.0 0	7.00	0.00		1.75									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	2.00	2.09	7.0	0.0	0.0		7.0	13,844.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
152.0 0 ~ 152.0 7	7.00	0.00		2.19									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	0.00	3.40	0.0	0.0	21.0		21.0	13,865.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
152.0 7 ~ 152.0 28	7.00	0.00		2.25									

実 延 長 調 書

9/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市清水区 152.0 28 ~ 152.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	2.09 2.19	70.0	0.0	0.0		70.0	13,935.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 152.1 0 ~ 152.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	2.09 2.19	104.0	0.0	0.0		104.0	14,039.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 152.2 0 ~ 152.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.93 2.00	105.0	0.0	0.0		105.0	14,144.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 152.3 0 ~ 152.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.88 2.00	96.0	0.0	0.0		96.0	14,240.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 152.4 0 ~ 152.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.88 2.00	116.0	0.0	0.0		116.0	14,356.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 152.5 0 ~ 152.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.92 1.50	93.0	0.0	0.0		93.0	14,449.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 152.6 0 ~ 152.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.92 1.50	96.0	0.0	0.0		96.0	14,545.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 152.7 0 ~ 152.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.90 1.38	100.0	0.0	0.0		100.0	14,645.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 152.8 0 ~ 152.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.13	95.0	0.0	0.0		95.0	14,740.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 152.9 0 ~ 152.9 74	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	0.50 0.50	74.0	0.0	0.0		74.0	14,814.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 152.9 74 ~ 153.1 42	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	1.0	0.0	163.0		164.0	14,978.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 153.1 42 ~ 153.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.40 1.40	105.0	0.0	0.0		105.0	15,083.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 153.2 0 ~ 153.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.40 1.40	88.0	0.0	0.0		88.0	15,171.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	1.40	1.0	0.0	0.0		1.0	15,172.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

10/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
153.3 0 ~ 153.3 1	7.00	0.00		1.40									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	0.00	1.75	1.0	0.0	24.0		25.0	15,197.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
153.3 1 ~ 153.3 26	7.00	0.00		2.10									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	1.40	73.0	0.0	0.0		73.0	15,270.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
153.3 26 ~ 153.4 0	7.00	0.00		1.40									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	3.70	100.0	0.0	0.0		100.0	15,370.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
153.4 0 ~ 153.5 0	7.00	0.00		1.30									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	0.50	32.0	0.0	0.0		32.0	15,402.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
153.5 0 ~ 153.5 32	7.00	0.00		0.50									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	0.00	1.00	1.0	0.0	2,609.0		2,610.0	18,012.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
153.5 32 ~ 156.1 43	7.00	0.00		1.00									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	2.85	59.0	0.0	0.0		59.0	18,071.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
156.1 43 ~ 156.2 0	7.00	0.00		2.70									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.60	1.40	101.0	0.0	0.0		101.0	18,172.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
156.2 0 ~ 156.3 0	7.00	0.00		1.35									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.60	1.40	31.0	0.0	0.0		31.0	18,203.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
156.3 0 ~ 156.3 31	7.00	0.00		1.35									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	0.00	1.50	1.0	0.0	24.0		25.0	18,228.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
156.3 31 ~ 156.3 56	7.00	0.00		2.10									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.60	1.40	43.0	0.0	0.0		43.0	18,271.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
156.3 56 ~ 156.4 0	7.00	0.00		1.35									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	4.00	2.90	97.0	0.0	0.0		97.0	18,368.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
156.4 0 ~ 156.5 0	7.00	0.00		2.60									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	4.50	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	18,468.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
156.5 0 ~ 156.6 0	7.00	0.00		1.50									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	4.50	4.50	12.0	0.0	0.0		12.0	18,480.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
156.6 0 ~ 156.6 12	7.00	0.00		1.50									

実 延 長 調 書

11/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市清水区 156.6 12 ~ 156.6 26	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	0.0	0.0	14.0		14.0	18,494.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 156.6 26 ~ 156.6 35	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	0.0	0.0	9.0		9.0	18,503.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 156.6 35 ~ 156.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	4.50	4.50 1.50	63.0	0.0	0.0		63.0	18,566.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 156.7 0 ~ 156.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.15 4.05	99.0	0.0	0.0		99.0	18,665.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 156.8 0 ~ 156.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	0.65 3.00	98.0	0.0	0.0		98.0	18,763.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 156.9 0 ~ 157.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	0.65 3.00	96.0	0.0	0.0		96.0	18,859.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 157.0 0 ~ 157.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.95	1.10 1.30	113.0	0.0	0.0		113.0	18,972.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 157.1 0 ~ 157.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.95	1.10 1.40	102.0	0.0	0.0		102.0	19,074.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 157.2 0 ~ 157.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.95	1.70 1.40	96.0	0.0	0.0		96.0	19,170.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 157.3 0 ~ 157.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.95	3.10 1.40	103.0	0.0	0.0		103.0	19,273.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 157.4 0 ~ 157.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.95	3.10 1.40	98.0	0.0	0.0		98.0	19,371.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 157.5 0 ~ 157.5 3	6.65 7.00	0.00 0.00	1.20	0.40 0.75	3.0	0.0	0.0		3.0	19,374.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 157.5 3 ~ 157.6 20	6.50 7.00	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	0.0	0.0	121.0		121.0	19,495.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	0.95	3.45	80.0	0.0	0.0		80.0	19,575.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

12/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
157.6 20 ~ 157.7 0	7.00	0.00		1.30									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	2.50	99.0	0.0	0.0		99.0	19,674.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
157.7 0 ~ 157.8 0	7.00	0.00		1.20									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	19,774.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
157.8 0 ~ 157.9 0	7.00	0.00		1.40									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	1.20	90.0	0.0	0.0		90.0	19,864.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
157.9 0 ~ 158.0 0	7.00	0.00		1.40									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	1.50	4.0	0.0	0.0		4.0	19,868.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
158.0 0 ~ 158.0 4	7.00	0.00		1.00									
静岡県静岡市清水区	6.50	0.00	0.00	0.90	0.0	0.0	30.0		30.0	19,898.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
158.0 4 ~ 158.0 34	7.00	0.00		1.00									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	1.50	75.0	0.0	0.0		75.0	19,973.0	アスファルト舗装		
158.0 34 ~ 158.1 0	7.00	0.00		1.00									
静岡県静岡市清水区	8.10	0.00	1.00	1.75	103.0	0.0	0.0		103.0	20,076.0	アスファルト舗装		
158.1 0 ~ 158.2 0	7.00	0.00		0.80									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	1.35	97.0	0.0	0.0		97.0	20,173.0	アスファルト舗装		
158.2 0 ~ 158.3 0	7.00	0.00		1.00									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	20,273.0	アスファルト舗装		
158.3 0 ~ 158.4 0	7.00	0.00		1.00									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	0.45	50.0	0.0	0.0		50.0	20,323.0	アスファルト舗装		
158.4 0 ~ 158.4 50	7.00	0.00		0.45									
静岡県静岡市清水区	6.50	0.00	0.00	0.75	0.0	0.0	331.0		331.0	20,654.0	アスファルト舗装		
158.4 50 ~ 158.7 78	6.50	0.00		0.75									
静岡県静岡市清水区	6.75	1.95	1.00	1.20	25.0	0.0	0.0		25.0	20,679.0	アスファルト舗装		
158.7 78 ~ 158.8 0	6.75	0.00		1.20									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	1.20	94.0	0.0	0.0		94.0	20,773.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
158.8 0 ~ 158.9 0	6.75	0.00		1.50									

実 延 長 調 書

13/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市清水区 158.9 0 ~ 159.0 0	7.00 6.75	0.00 0.00	1.00	1.20 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	20,871.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 159.0 0 ~ 159.1 0	7.00 6.75	0.00 0.00	1.00	1.95 0.80	108.0	0.0	0.0		108.0	20,979.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 159.1 0 ~ 159.2 0	7.00 6.75	0.00 0.00	1.00	1.95 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	21,079.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 159.2 0 ~ 159.3 0	6.75 6.75	0.00 0.00	1.00	4.25 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	21,179.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 159.3 0 ~ 159.4 0	6.75 7.00	0.00 0.00	1.00	5.30 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	21,279.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 159.4 0 ~ 159.5 0	6.75 7.00	0.00 0.00	1.00	1.60 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	21,379.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 159.5 0 ~ 159.6 0	6.75 7.00	0.00 0.00	1.00	1.60 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	21,479.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 159.6 0 ~ 159.7 0	6.75 6.75	0.00 0.00	1.00	0.00 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	21,579.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 159.7 0 ~ 159.8 0	7.00 6.75	0.00 0.00	1.00	2.20 5.70	100.0	0.0	0.0		100.0	21,679.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 159.8 0 ~ 159.8 49	7.00 6.75	0.00 0.00	1.00	2.20 5.70	49.0	0.0	0.0		49.0	21,728.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 159.8 49 ~ 159.8 54	7.00 6.75	0.00 0.00	1.00	1.80 4.65	1.0	0.0	4.0		5.0	21,733.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 159.8 54 ~ 159.9 0	7.00 6.75	0.00 0.00	1.00	2.20 5.70	42.0	0.0	0.0		42.0	21,775.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 159.9 0 ~ 160.0 0	6.75 6.75	0.00 0.00	1.00	1.40 4.20	102.0	0.0	0.0		102.0	21,877.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	1.40	107.0	0.0	0.0		107.0	21,984.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

14/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
160.0 0 ~ 160.1 0	6.75	0.00		4.20									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	2.30	95.0	0.0	0.0		95.0	22,079.0	アスファルト舗装		
160.1 0 ~ 160.2 0	6.75	0.00		2.45									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	2.10	98.0	0.0	0.0		98.0	22,177.0	アスファルト舗装		
160.2 0 ~ 160.3 0	6.75	2.15		1.10									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	2.10	98.0	0.0	0.0		98.0	22,275.0	アスファルト舗装		
160.3 0 ~ 160.4 0	6.75	2.15		1.10									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	1.60	102.0	0.0	0.0		102.0	22,377.0	アスファルト舗装		
160.4 0 ~ 160.5 0	6.75	2.30		3.00									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	2.30	34.0	0.0	0.0		34.0	22,411.0	アスファルト舗装		
160.5 0 ~ 160.5 34	6.75	2.20		1.10									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	2.30	1.0	0.0	4.0		5.0	22,416.0	アスファルト舗装		
160.5 34 ~ 160.5 39	6.75	2.20		1.10									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	2.30	64.0	0.0	0.0		64.0	22,480.0	アスファルト舗装		
160.5 39 ~ 160.6 0	6.75	2.20		1.10									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	2.30	96.0	0.0	0.0		96.0	22,576.0	アスファルト舗装		
160.6 0 ~ 160.7 0	6.75	2.20		1.10									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	2.60	99.0	0.0	0.0		99.0	22,675.0	アスファルト舗装		
160.7 0 ~ 160.8 0	6.75	4.00		1.20									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	2.00	101.0	0.0	0.0		101.0	22,776.0	アスファルト舗装		
160.8 0 ~ 160.9 0	6.75	0.00		1.10									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	22,876.0	アスファルト舗装		
160.9 0 ~ 161.0 0	6.75	3.15		0.85									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	2.80	99.0	0.0	0.0		99.0	22,975.0	アスファルト舗装		
161.0 0 ~ 161.1 0	6.75	2.35		0.95									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	2.10	99.0	0.0	0.0		99.0	23,074.0	アスファルト舗装		
161.1 0 ~ 161.2 0	6.75	2.90		0.80									

実延長調書

15/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市清水区 161.2 0 ~ 161.3 0	6.75 6.75	0.00 2.90	1.00	1.50 0.80	106.0	0.0	0.0		106.0	23,180.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 161.3 0 ~ 161.4 0	6.75 6.75	0.00 2.70	1.00	1.40 0.80	93.0	0.0	0.0		93.0	23,273.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 161.4 0 ~ 161.5 0	6.75 6.75	0.00 3.10	1.00	1.50 0.80	106.0	0.0	0.0		106.0	23,379.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 161.5 0 ~ 161.6 0	6.75 6.75	0.00 0.00	0.50	1.80 1.40	68.0	0.0	0.0		68.0	23,447.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 161.6 0 ~ 161.7 0	6.75 6.75	0.00 0.00	1.00	2.10 1.00	124.0	0.0	0.0		124.0	23,571.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 161.7 0 ~ 161.8 0	6.75 6.75	0.00 0.00	1.00	2.60 0.90	104.0	0.0	0.0		104.0	23,675.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 161.8 0 ~ 161.9 0	6.75 6.75	0.00 0.00	1.00	6.40 0.90	96.0	0.0	0.0		96.0	23,771.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 161.9 0 ~ 162.0 0	6.75 6.75	0.00 0.00	1.00	1.70 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	23,871.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 162.0 0 ~ 162.1 0	6.75 6.75	0.00 0.00	1.00	9.10 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	23,971.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 162.1 0 ~ 162.2 0	6.75 6.75	0.00 0.00	1.00	3.40 1.20	95.0	0.0	0.0		95.0	24,066.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 162.2 0 ~ 162.3 0	6.75 6.75	0.00 0.00	1.00	2.10 1.20	101.0	0.0	0.0		101.0	24,167.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 162.3 0 ~ 162.3 83	6.75 6.75	0.00 0.00	1.00	2.30 1.20	83.0	0.0	0.0		83.0	24,250.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 162.3 83 ~ 162.4 0	6.75 6.75	0.00 0.00	1.00	2.30 1.20	20.0	0.0	0.0		20.0	24,270.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	2.85	97.0	0.0	0.0		97.0	24,367.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

16/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
162.4 0 ~ 162.5 0	6.75	0.00		1.20									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	24,467.0	アスファルト舗装		
162.5 0 ~ 162.6 0	6.75	0.00		1.20									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	6.40	103.0	0.0	0.0		103.0	24,570.0	アスファルト舗装		
162.6 0 ~ 162.7 0	6.75	0.00		1.20									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	2.90	97.0	0.0	0.0		97.0	24,667.0	アスファルト舗装		
162.7 0 ~ 162.8 0	6.75	0.00		1.30									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	4.90	101.0	0.0	0.0		101.0	24,768.0	アスファルト舗装		
162.8 0 ~ 162.9 0	6.75	0.00		1.30									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	1.30	99.0	0.0	0.0		99.0	24,867.0	アスファルト舗装		
162.9 0 ~ 163.0 0	6.75	0.00		1.10									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	1.30	97.0	0.0	0.0		97.0	24,964.0	アスファルト舗装		
163.0 0 ~ 163.1 0	6.75	0.00		1.10									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	0.85	103.0	0.0	0.0		103.0	25,067.0	排水性舗装		
163.1 0 ~ 163.2 0	6.75	0.00		1.10									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	25,167.0	排水性舗装		
163.2 0 ~ 163.3 0	6.75	0.00		1.00									
静岡県静岡市清水区	6.75	0.00	1.00	1.25	102.0	0.0	0.0		102.0	25,269.0	排水性舗装		
163.3 0 ~ 163.4 0	6.75	0.00		1.00									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	0.80	128.0	0.0	0.0		128.0	25,397.0	排水性舗装		
163.4 0 ~ 163.5 0	7.00	0.00		1.30									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.00	0.60	77.0	0.0	0.0		77.0	25,474.0	排水性舗装		
163.5 0 ~ 163.6 0	7.00	0.00		2.40									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	0.60	0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	25,485.0	排水性舗装		
163.6 0 ~ 163.6 11	7.00	2.50		0.50									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	0.62	0.55	0.0	0.0	272.0		272.0	25,757.0	排水性舗装, アス ファルト舗装		
163.6 11 ~ 163.8 83	7.00	3.11		0.55									

実 延 長 調 書

17/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市清水区 163.8 83 ~ 163.9 0	7.00 7.00	0.00 2.50	0.55 0.55	1.00 0.50	15.0	0.0	0.0		15.0	25,772.0	排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 163.9 0 ~ 164.0 0	7.00 7.00	0.00 2.50	0.55 0.55	1.00 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	25,874.0	排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 164.0 0 ~ 164.0 50	7.00 7.00	0.00 0.00	0.90 0.90	1.50 1.30	50.0	0.0	0.0		50.0	25,924.0	排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 164.0 50 ~ 164.0 59	7.00 7.00	3.90 2.40	0.90 0.90	0.75 0.75	1.0	0.0	8.0		9.0	25,933.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 164.0 59 ~ 164.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.90 0.90	1.50 1.30	37.0	0.0	0.0		37.0	25,970.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 164.1 0 ~ 164.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.20 1.00	104.0	0.0	0.0		104.0	26,074.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 164.2 0 ~ 164.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.20 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	26,172.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 164.3 0 ~ 164.4 0	7.10 7.10	0.00 0.00	1.00 1.00	1.10 0.80	99.0	0.0	0.0		99.0	26,271.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 164.4 0 ~ 164.4 18	7.10 7.10	0.00 0.00	1.00 1.00	0.70 0.70	18.0	0.0	0.0		18.0	26,289.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 164.4 18 ~ 164.5 24	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.0	0.0	113.0		114.0	26,403.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 164.5 24 ~ 164.6 0	7.10 7.10	0.00 0.00	1.00 1.00	0.70 0.70	70.0	0.0	0.0		70.0	26,473.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 164.6 0 ~ 164.7 0	7.10 7.10	0.00 0.00	1.00 1.00	0.70 0.70	105.0	0.0	0.0		105.0	26,578.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 164.7 0 ~ 164.8 0	7.20 7.20	0.00 0.00	1.30 1.30	1.50 4.70	100.0	0.0	0.0		100.0	26,678.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区	7.20	0.00	1.30	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,778.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

18/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
164.8 0 ~ 164.9 0	7.20	0.00		4.70									
静岡県静岡市清水区	7.20	0.00	1.50	1.80	98.0	0.0	0.0		98.0	26,876.0	アスファルト舗装, 半たわみ性		
164.9 0 ~ 165.0 0	7.20	0.00		2.30									
静岡県静岡市清水区	7.20	0.00	1.50	1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	26,976.0	アスファルト舗装		
165.0 0 ~ 165.1 0	7.20	0.00		2.30									
静岡県静岡市清水区	7.20	0.00	1.50	1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	27,076.0	アスファルト舗装		
165.1 0 ~ 165.2 0	7.20	0.00		2.10									
静岡県静岡市清水区	7.20	0.00	1.50	1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	27,176.0	アスファルト舗装		
165.2 0 ~ 165.3 0	7.20	0.00		2.10									
静岡県静岡市清水区	7.20	0.00	1.50	1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	27,276.0	アスファルト舗装		
165.3 0 ~ 165.4 0	7.20	0.00		2.10									
静岡県静岡市清水区	7.20	0.00	1.50	1.80	99.0	0.0	0.0		99.0	27,375.0	アスファルト舗装		
165.4 0 ~ 165.5 0	7.20	0.00		2.10									
静岡県静岡市清水区	7.20	0.00	1.50	1.80	101.0	0.0	0.0		101.0	27,476.0	アスファルト舗装		
165.5 0 ~ 165.6 0	7.20	0.00		2.10									
静岡県静岡市清水区	7.20	0.00	1.50	1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	27,576.0	アスファルト舗装		
165.6 0 ~ 165.7 0	7.20	0.00		2.10									
静岡県静岡市清水区	7.20	0.00	1.50	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	27,676.0	アスファルト舗装		
165.7 0 ~ 165.8 0	7.20	0.00		2.10									
静岡県静岡市清水区	7.20	0.00	1.50	1.30	47.0	0.0	0.0		47.0	27,723.0	アスファルト舗装		
165.8 0 ~ 165.8 47	7.20	0.00		2.10									
静岡県静岡市清水区	10.50	0.00	0.00	2.00	1.0	0.0	1,199.0		1,200.0	28,923.0	アスファルト舗装		
165.8 47 ~ 167.0 45	7.00	0.00		1.00									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.50	1.33	55.0	0.0	0.0		55.0	28,978.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
167.0 45 ~ 167.1 0	7.00	0.00		1.31									
静岡県静岡市清水区	7.00	0.00	1.50	1.33	99.0	0.0	0.0		99.0	29,077.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
167.1 0 ~ 167.2 0	7.00	0.00		1.31									

実 延 長 調 書

19/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市清水区 167.2 0 ~ 167.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.33 1.31	101.0	0.0	0.0		101.0	29,178.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 167.3 0 ~ 167.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.40	1.04 1.37	100.0	0.0	0.0		100.0	29,278.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 167.4 0 ~ 167.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.40	1.04 1.37	101.0	0.0	0.0		101.0	29,379.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 167.5 0 ~ 167.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.53	2.11 1.53	98.0	0.0	0.0		98.0	29,477.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 167.6 0 ~ 167.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.53	2.11 1.53	101.0	0.0	0.0		101.0	29,578.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 167.7 0 ~ 167.8 0	8.17 6.50	3.95 2.72	1.31	0.31 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29,678.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 167.8 0 ~ 167.9 0	6.50 6.50	3.73 3.74	3.00	0.51 0.46	100.0	0.0	0.0		100.0	29,778.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 167.9 0 ~ 168.0 0	6.50 6.50	3.73 3.74	3.00	0.51 0.46	105.0	0.0	0.0		105.0	29,883.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 168.0 0 ~ 168.1 0	6.50 6.50	3.73 3.74	3.00	0.51 0.46	113.0	0.0	0.0		113.0	29,996.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 168.1 0 ~ 168.2 0	6.50 6.50	3.75 3.71	2.70	0.57 0.91	100.0	0.0	0.0		100.0	30,096.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 168.2 0 ~ 168.3 0	6.50 6.50	3.75 3.71	2.70	0.57 0.91	90.0	0.0	0.0		90.0	30,186.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 168.3 0 ~ 168.4 0	6.50 6.50	2.90 2.90	3.00	0.58 0.64	90.0	0.0	0.0		90.0	30,276.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 168.4 0 ~ 168.5 0	6.50 6.50	2.90 2.90	3.00	0.58 0.64	82.0	0.0	0.0		82.0	30,358.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区	6.50	3.00	0.00	4.00	0.0	0.0	32.0		32.0	30,390.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

20/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
168.5 0 ~ 168.5 32	6.50	3.00		4.00									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.80	3.00	0.58	68.0	0.0	0.0		68.0	30,458.0	アスファルト舗装		
168.5 32 ~ 168.6 0	6.50	2.80		0.59									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.80	3.00	0.58	121.0	0.0	0.0		121.0	30,579.0	アスファルト舗装		
168.6 0 ~ 168.7 0	6.50	2.80		0.59									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.90	0.50	0.58	90.0	0.0	0.0		90.0	30,669.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
168.7 0 ~ 168.8 0	6.50	7.41		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.90	0.50	0.58	105.0	0.0	0.0		105.0	30,774.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
168.8 0 ~ 168.9 0	6.50	7.41		0.50									
静岡県静岡市清水区	9.75	4.91	4.50	0.76	105.0	0.0	0.0		105.0	30,879.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
168.9 0 ~ 169.0 0	9.75	5.05		0.75									
静岡県静岡市清水区	9.75	4.91	4.50	0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	30,979.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
169.0 0 ~ 169.1 0	9.75	5.05		0.75									
静岡県静岡市清水区	9.75	4.91	4.50	0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	31,079.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
169.1 0 ~ 169.2 0	9.75	5.05		0.75									
静岡県静岡市清水区	9.75	6.06	1.50	0.78	20.0	0.0	0.0		20.0	31,099.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
169.2 0 ~ 169.2 20	9.75	5.19		0.79									
静岡県静岡市清水区	9.75	4.50	4.50	0.50	0.0	0.0	6.0		6.0	31,105.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
169.2 20 ~ 169.2 26	9.75	5.20		0.50									
静岡県静岡市清水区	9.75	6.06	1.50	0.78	72.0	0.0	0.0		72.0	31,177.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
169.2 26 ~ 169.3 0	9.75	5.19		0.79									
静岡県静岡市清水区	9.75	6.06	1.50	0.78	98.0	0.0	0.0		98.0	31,275.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
169.3 0 ~ 169.4 0	9.75	5.19		0.79									
静岡県静岡市清水区	9.75	6.06	1.50	0.78	104.0	0.0	0.0		104.0	31,379.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
169.4 0 ~ 169.5 0	9.75	5.19		0.79									
静岡県静岡市清水区	9.75	3.60	4.51	0.61	101.0	0.0	0.0		101.0	31,480.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
169.5 0 ~ 169.6 0	9.75	2.00		0.88									

実 延 長 調 書

21/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市清水区 169.6 0 ~ 169.7 0	9.75 9.75	3.60 2.00	4.51 4.51	0.61 0.88	101.0	0.0	0.0		101.0	31,581.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 169.7 0 ~ 169.8 0	9.75 9.75	4.02 4.80	4.48 4.48	2.05 0.77	101.0	0.0	0.0		101.0	31,682.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 169.8 0 ~ 169.9 0	9.75 9.75	4.02 4.80	4.48 4.48	2.05 0.77	99.0	0.0	0.0		99.0	31,781.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 169.9 0 ~ 170.0 0	9.75 13.50	4.81 4.62	0.50 0.50	1.55 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	31,881.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 170.0 0 ~ 170.1 0	10.50 10.00	2.40 2.50	0.50 0.50	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	31,991.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 170.1 0 ~ 170.2 0	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00 0.00	1.50 1.50	103.0	0.0	0.0		103.0	32,094.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 170.2 0 ~ 170.2 29	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00 0.00	0.94 0.94	29.0	0.0	0.0		29.0	32,123.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 170.2 29 ~ 175.0 49	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.94 0.94	0.0	0.0	4,815.0		4,815.0	36,938.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 175.0 49 ~ 179.6 73	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.94 0.94	5.0	0.0	4,638.0		4,643.0	41,581.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 179.6 73 ~ 179.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.21 1.00	26.0	0.0	0.0		26.0	41,607.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 179.7 0 ~ 179.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.74 0.00	102.0	0.0	0.0		102.0	41,709.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 179.8 0 ~ 179.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.74 0.00	92.0	0.0	0.0		92.0	41,801.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 179.9 0 ~ 179.9 2	3.50 3.50	3.09 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	2.0	0.0	0.0		2.0	41,803.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区	3.50	3.00	0.00	0.50	13.0	536.0	0.0		549.0	42,352.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実延長調書

22/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
179.9 2 ~ 180.4 40	3.50	0.00		1.30									
静岡県静岡市葵区 180.4 40 ~ 180.5 0	3.50	3.00	0.00	0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	42,422.0	アスファルト舗装, コンクリート舗装		
静岡県静岡市葵区 180.5 0 ~ 180.6 0	3.50	2.09	0.00	0.75	86.0	0.0	0.0		86.0	42,508.0	アスファルト舗装, コンクリート舗装		
静岡県静岡市葵区 180.6 0 ~ 180.7 0	3.50	3.10	0.00	0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	42,604.0	アスファルト舗装, コンクリート舗装		
静岡県静岡市葵区 180.7 0 ~ 180.8 0	3.50	3.10	0.00	0.55	104.0	0.0	0.0		104.0	42,708.0	アスファルト舗装, コンクリート舗装		
静岡県静岡市葵区 180.8 0 ~ 180.9 0	7.00	3.11	0.00	2.10	102.0	0.0	0.0		102.0	42,810.0	アスファルト舗装, コンクリート舗装		
静岡県静岡市葵区 180.9 0 ~ 181.0 0	7.00	3.11	1.90	3.00	112.0	0.0	0.0		112.0	42,922.0	アスファルト舗装		
静岡県静岡市葵区 181.0 0 ~ 181.1 0	7.00	3.11	1.90	3.00	48.0	0.0	50.0		98.0	43,020.0	アスファルト舗装		
静岡県静岡市葵区 181.1 0 ~ 181.2 0	7.44	3.05	1.47	4.97	0.0	0.0	101.0		101.0	43,121.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
静岡県静岡市葵区 181.2 0 ~ 181.3 0	7.00	2.83	1.50	1.59	0.0	0.0	99.0		99.0	43,220.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
静岡県静岡市葵区 181.3 0 ~ 181.4 0	7.00	2.83	1.50	1.59	0.0	0.0	100.0		100.0	43,320.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
静岡県静岡市葵区 181.4 0 ~ 181.5 0	7.00	3.37	1.50	2.02	0.0	0.0	100.0		100.0	43,420.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
静岡県静岡市葵区 181.5 0 ~ 181.6 0	7.00	2.75	1.50	2.05	0.0	0.0	100.0		100.0	43,520.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
静岡県静岡市葵区 181.6 0 ~ 181.7 0	7.00	2.75	1.50	2.05	0.0	0.0	100.0		100.0	43,620.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		

実延長調書

23/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市葵区 181.7 0 ~ 181.8 0	5.75 7.60	2.87 4.65	0.00	1.20 1.13	0.0	0.0	92.0		92.0	43,712.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 181.8 0 ~ 181.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	100.0		100.0	43,812.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 181.9 0 ~ 182.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	31.0	0.0	982.0		1,013.0	44,825.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 182.9 0 ~ 183.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	110.0	0.0	0.0		110.0	44,935.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 183.0 0 ~ 183.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	85.0	0.0	9.0		94.0	45,029.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 183.1 0 ~ 183.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	99.0	0.0	0.0		99.0	45,128.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 183.2 0 ~ 183.2 11	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	45,139.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 183.2 11 ~ 183.6 35	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	422.0		422.0	45,561.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 183.6 35 ~ 183.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 2.00	62.0	0.0	0.0		62.0	45,623.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 183.7 0 ~ 183.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 2.00	104.0	0.0	0.0		104.0	45,727.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 183.8 0 ~ 183.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 1.25	96.0	0.0	0.0		96.0	45,823.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 183.9 0 ~ 183.9 67	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	67.0	0.0	0.0		67.0	45,890.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 183.9 67 ~ 184.1 47	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	179.0		179.0	46,069.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区	3.50	0.00	0.00	0.50	53.0	0.0	0.0		53.0	46,122.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

24/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
184.1 47 ~ 184.2 0	3.50	0.00		0.50									
静岡県静岡市葵区	3.50	2.25	0.00	0.50	43.0	0.0	0.0		43.0	46,165.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
184.2 0 ~ 184.2 43	3.50	0.00		0.50									
静岡県静岡市葵区	10.75	0.00	0.00	1.25	1.0	0.0	303.0		304.0	46,469.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
184.2 43 ~ 184.5 46	10.75	3.50		1.25									
静岡県静岡市葵区	7.00	0.00	5.60	1.50	110.0	0.0	0.0		110.0	46,579.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
184.5 46 ~ 184.6 55	7.00	3.40		1.90									
静岡県静岡市葵区	8.10	0.00	0.00	6.88	1.0	0.0	21.0		22.0	46,601.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
184.6 55 ~ 184.6 77	10.41	0.00		6.88									
静岡県静岡市葵区	7.00	0.00	0.00	1.10	178.0	0.0	0.0		178.0	46,779.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
184.6 77 ~ 184.8 54	7.00	0.00		1.50									
静岡県静岡市葵区	7.00	0.00	0.00	1.50	0.0	0.0	27.0		27.0	46,806.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
184.8 54 ~ 184.8 81	7.00	0.00		1.50									
静岡県静岡市葵区	7.00	0.00	0.00	1.80	79.0	0.0	0.0		79.0	46,885.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
184.8 81 ~ 184.9 60	7.00	0.00		1.60									
静岡県静岡市葵区	7.00	2.30	0.00	0.50	12.0	1,126.0	0.0		1,138.0	48,023.0	アスファルト舗装, コンクリート舗装		
184.9 60 ~ 186.0 50	7.00	0.75		0.75									
静岡県静岡市駿河区	7.00	2.30	0.00	0.50	38.0	917.0	14.0		969.0	48,992.0	コンクリート舗装, アスファルト舗装		
186.0 50 ~ 186.9 89	7.00	0.75		0.75									
静岡県静岡市駿河区	7.00	0.00	0.00	0.60	0.0	0.0	54.0		54.0	49,046.0	アスファルト舗装, コンクリート舗装		
186.9 89 ~ 187.0 43	7.00	0.00		0.60									
静岡県静岡市駿河区	7.00	0.00	0.00	3.50	59.0	0.0	70.0		129.0	49,175.0	アスファルト舗装		
187.0 43 ~ 187.1 72	7.00	0.00		1.42									
静岡県静岡市駿河区	7.00	0.00	0.00	1.50	129.0	0.0	0.0		129.0	49,304.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
187.1 72 ~ 187.3 0	7.00	0.00		1.25									
静岡県静岡市駿河区	7.00	0.00	0.00	0.94	-3.0	0.0	204.0		201.0	49,505.0	アスファルト舗装		
187.3 0 ~ 187.5 0	7.00	0.00		1.25									

実 延 長 調 書

25/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市駿河区 187.5 0 ~ 187.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.90 0.00	1.90 2.65	103.0	0.0	0.0		103.0	49,608.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 187.6 0 ~ 187.7 36	7.00 10.66	0.00 0.00	5.36 0.00	3.74 2.73	123.0	0.0	0.0		123.0	49,731.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 187.7 36 ~ 187.7 56	7.00 13.50	3.00 0.00	4.50 0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	20.0		20.0	49,751.0	排水性舗装, その他, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 187.7 56 ~ 187.8 0	7.20 10.66	2.55 5.33	4.40	0.65 1.00	41.0	0.0	0.0		41.0	49,792.0	排水性舗装, その他, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 187.8 0 ~ 187.9 0	7.00 7.05	2.90 3.50	3.78	1.51 1.65	103.0	0.0	0.0		103.0	49,895.0	その他, アスファルト 舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 187.9 0 ~ 188.0 0	7.00 7.00	3.05 4.27	3.78	1.50 1.70	102.0	0.0	0.0		102.0	49,997.0	その他, アスファルト 舗装, 排水性舗装, その他	
静岡県静岡市駿河区 188.0 0 ~ 188.1 0	7.00 7.00	3.05 4.27	7.00	1.50 1.70	98.0	0.0	0.0		98.0	50,095.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 188.1 0 ~ 188.2 0	7.00 7.10	3.00 4.58	9.52	1.55 2.55	100.0	0.0	0.0		100.0	50,195.0	アスファルト舗装, 排水性舗装, その他	
静岡県静岡市駿河区 188.2 0 ~ 188.3 0	7.00 7.00	3.50 4.30	2.50	1.50 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	50,297.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 188.3 0 ~ 188.4 0	7.00 7.00	4.55 4.25	9.85	1.95 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,397.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 188.4 0 ~ 188.5 0	7.00 7.00	3.02 3.56	10.55	1.50 1.47	100.0	0.0	0.0		100.0	50,497.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 188.5 0 ~ 188.6 0	7.00 7.00	3.02 3.56	10.55	1.50 1.47	100.0	0.0	0.0		100.0	50,597.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 188.6 0 ~ 188.7 0	7.00 7.05	3.05 3.01	6.27	1.50 1.45	101.0	0.0	0.0		101.0	50,698.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区	7.05	3.00	3.00	1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	50,797.0	アスファルト舗装, その他 排水性舗装	

実 延 長 調 書

26 / 109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
188.7 0 ~ 188.8 0	7.05	3.54		1.46									
静岡県静岡市駿河区	7.05	3.00	3.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,897.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他		
188.8 0 ~ 188.9 0	7.05	3.54		1.46									
静岡県静岡市駿河区	7.00	3.01	10.52	1.53	101.0	0.0	0.0		101.0	50,998.0	アスファルト舗装		
188.9 0 ~ 189.0 0	7.05	3.70		1.50									
静岡県静岡市駿河区	7.05	3.28	4.67	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,098.0	アスファルト舗装		
189.0 0 ~ 189.1 0	7.05	3.01		1.50									
静岡県静岡市駿河区	7.05	2.94	10.45	1.50	112.0	0.0	0.0		112.0	51,210.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他		
189.1 0 ~ 189.2 0	7.05	2.93		1.50									
静岡県静岡市駿河区	7.05	2.94	10.45	1.50	93.0	0.0	0.0		93.0	51,303.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
189.2 0 ~ 189.3 0	7.05	2.93		1.50									
静岡県静岡市駿河区	7.05	3.20	10.48	1.50	96.0	0.0	0.0		96.0	51,399.0	アスファルト舗装		
189.3 0 ~ 189.4 0	7.00	3.91		1.50									
静岡県静岡市駿河区	7.05	3.20	10.48	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,499.0	アスファルト舗装		
189.4 0 ~ 189.5 0	7.00	3.91		1.50									
静岡県静岡市駿河区	7.00	3.30	10.00	1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	51,598.0	アスファルト舗装		
189.5 0 ~ 189.6 0	7.10	3.00		1.50									
静岡県静岡市駿河区	7.15	3.12	4.37	1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	51,700.0	アスファルト舗装		
189.6 0 ~ 189.7 0	7.00	3.03		1.50									
静岡県静岡市駿河区	7.00	3.75	5.95	1.50	96.0	0.0	0.0		96.0	51,796.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他		
189.7 0 ~ 189.8 0	7.00	3.35		1.50									
静岡県静岡市駿河区	7.00	3.75	5.95	1.50	30.0	0.0	0.0		30.0	51,826.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他		
189.8 0 ~ 189.8 30	7.10	3.35		1.50									
静岡県静岡市駿河区	10.00	3.50	0.00	3.90	1.0	0.0	15.0		16.0	51,842.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他		
189.8 30 ~ 189.8 46	7.00	3.50		5.10									
静岡県静岡市駿河区	7.00	3.75	5.95	1.50	55.0	0.0	0.0		55.0	51,897.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他		
189.8 46 ~ 189.9 0	7.10	3.35		1.50									

実 延 長 調 書

27/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市駿河区 189.9 0 ~ 189.9 68	7.05 7.05	4.30 3.70	5.50	1.90 1.50	68.0	0.0	0.0		68.0	51,965.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 189.9 68 ~ 189.9 81	7.05 7.05	4.30 3.70	5.50	1.90 1.50	13.0	0.0	0.0		13.0	51,978.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 189.9 81 ~ 190.0 0	7.05 7.05	4.30 3.70	5.50	1.90 1.50	21.0	0.0	0.0		21.0	51,999.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 190.0 0 ~ 190.0 70	7.05 7.05	4.30 3.70	5.50	1.90 1.50	70.0	0.0	0.0		70.0	52,069.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 190.0 70 ~ 190.0 81	7.05 7.05	4.30 3.70	5.50	1.90 1.50	11.0	0.0	0.0		11.0	52,080.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 190.0 81 ~ 190.1 0	7.05 7.05	4.30 3.70	5.50	1.90 1.50	19.0	0.0	0.0		19.0	52,099.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 190.1 0 ~ 190.2 0	7.20 7.00	3.41 3.50	13.00	1.55 1.65	97.0	0.0	0.0		97.0	52,196.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 190.2 0 ~ 190.3 0	6.95 7.05	2.72 3.95	13.00	0.73 0.55	90.0	0.0	11.0		101.0	52,297.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 190.3 0 ~ 190.8 39	10.00 7.00	0.00 3.50	0.00	3.10 1.90	7.0	531.0	0.0		538.0	52,835.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 190.8 39 ~ 191.2 0	10.00 7.00	0.00 3.50	0.00	3.10 1.90	0.0	355.0	0.0		355.0	53,190.0	アスファルト舗装, コンクリート舗装	
静岡県藤枝市 191.2 0 ~ 191.3 0	7.00 7.00	3.10 3.70	0.00	1.15 0.55	96.0	0.0	0.0		96.0	53,286.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 191.3 0 ~ 191.4 0	7.07 6.95	2.55 3.50	3.05	1.75 0.45	83.0	0.0	0.0		83.0	53,369.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 191.4 0 ~ 191.5 0	7.00 7.00	3.18 3.65	0.95	1.75 1.75	94.0	0.0	0.0		94.0	53,463.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市	7.00	3.55	1.00	1.70	95.0	0.0	0.0		95.0	53,558.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

28/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
191.5 0 ~ 191.6 0	7.00	2.10		1.75									
静岡県藤枝市	7.00	3.55	1.00	1.70	104.0	0.0	0.0		104.0	53,662.0	アスファルト舗装, 半たわみ性		
191.6 0 ~ 191.7 0	7.00	2.10		1.75									
静岡県藤枝市	7.10	3.00	2.38	2.35	89.0	0.0	0.0		89.0	53,751.0	アスファルト舗装, 半たわみ性,排水性 舗装		
191.7 0 ~ 191.8 0	7.45	4.01		0.80									
静岡県藤枝市	7.10	3.00	2.38	2.35	105.0	0.0	0.0		105.0	53,856.0	アスファルト舗装, その他,排水性舗装, その他		
191.8 0 ~ 191.9 0	7.45	4.01		0.80									
静岡県藤枝市	7.20	4.00	2.40	0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	53,953.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他		
191.9 0 ~ 192.0 0	6.95	3.50		0.95									
静岡県藤枝市	7.00	4.00	1.00	1.25	103.0	0.0	0.0		103.0	54,056.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
192.0 0 ~ 192.1 0	7.00	3.50		1.45									
静岡県藤枝市	7.00	4.00	0.50	1.55	101.0	0.0	0.0		101.0	54,157.0	アスファルト舗装		
192.1 0 ~ 192.2 0	7.00	3.50		1.75									
静岡県藤枝市	7.00	0.00	0.00	2.25	131.0	0.0	71.0		202.0	54,359.0	アスファルト舗装		
192.2 0 ~ 192.4 0	7.00	0.00		0.75									
静岡県藤枝市	7.00	0.00	1.00	1.75	105.0	0.0	0.0		105.0	54,464.0	アスファルト舗装		
192.4 0 ~ 192.5 0	7.00	0.00		1.75									
静岡県藤枝市	7.50	0.00	0.00	2.10	98.0	0.0	0.0		98.0	54,562.0	アスファルト舗装		
192.5 0 ~ 192.6 0	7.50	0.00		4.60									
静岡県藤枝市	7.50	0.00	0.00	2.05	101.0	0.0	0.0		101.0	54,663.0	アスファルト舗装		
192.6 0 ~ 192.7 0	7.50	0.00		1.80									
静岡県藤枝市	7.50	0.00	0.00	2.05	98.0	0.0	0.0		98.0	54,761.0	アスファルト舗装		
192.7 0 ~ 192.8 0	7.50	0.00		1.80									
静岡県藤枝市	7.00	0.00	0.00	1.60	98.0	0.0	0.0		98.0	54,859.0	アスファルト舗装		
192.8 0 ~ 192.9 0	7.00	0.00		1.75									
静岡県藤枝市	7.00	0.00	0.00	1.55	106.0	0.0	0.0		106.0	54,965.0	アスファルト舗装		
192.9 0 ~ 193.0 0	7.00	0.00		1.75									

実 延 長 調 書

29/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県藤枝市 193.0 0 ~ 193.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.80 3.30	208.0	302.0	0.0		510.0	55,475.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 193.5 0 ~ 193.6 0	7.05 7.05	0.00 0.00	0.00 0.00	1.60 1.75	98.0	0.0	0.0		98.0	55,573.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 193.6 0 ~ 193.7 0	7.05 7.05	0.00 0.00	0.00 0.00	1.60 1.75	102.0	0.0	0.0		102.0	55,675.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 193.7 0 ~ 193.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.80 1.80	109.0	0.0	0.0		109.0	55,784.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 193.8 0 ~ 193.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.40 0.00	1.80 1.80	99.0	0.0	0.0		99.0	55,883.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 193.9 0 ~ 194.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.03 0.00	2.20 1.90	105.0	0.0	0.0		105.0	55,988.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 194.0 0 ~ 194.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.03 0.00	2.20 1.90	102.0	0.0	0.0		102.0	56,090.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 194.1 0 ~ 194.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.90 1.95	101.0	0.0	0.0		101.0	56,191.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 194.2 0 ~ 194.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.90 1.95	102.0	0.0	0.0		102.0	56,293.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 194.3 0 ~ 194.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00 0.00	3.60 1.95	109.0	0.0	0.0		109.0	56,402.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 194.4 0 ~ 194.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.20 0.00	1.55 1.85	96.0	0.0	0.0		96.0	56,498.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 194.5 0 ~ 194.5 12	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.05 2.20	0.0	0.0	12.0		12.0	56,510.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 194.5 12 ~ 194.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.20 0.00	1.55 1.85	92.0	0.0	0.0		92.0	56,602.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市	7.05	0.00	1.05	1.45	86.0	0.0	0.0		86.0	56,688.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

30/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
194.6 0 ~ 194.6 86	7.05	0.00		1.75									
静岡県藤枝市	7.00	0.00	0.00	3.30	1.0	0.0	22.0		23.0	56,711.0	アスファルト舗装		
194.6 86 ~ 194.7 22	7.00	0.00		2.25									
静岡県藤枝市	6.80	0.00	1.90	1.82	90.0	0.0	0.0		90.0	56,801.0	アスファルト舗装		
194.7 22 ~ 194.8 0	6.80	0.00		1.05									
静岡県藤枝市	6.80	0.00	0.00	1.82	111.0	0.0	0.0		111.0	56,912.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
194.8 0 ~ 194.9 0	6.80	0.00		1.05									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.20	103.0	0.0	0.0		103.0	57,015.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
194.9 0 ~ 195.0 0	6.60	0.00		0.50									
静岡県藤枝市	3.60	0.00	0.00	0.80	11.0	0.0	0.0		11.0	57,026.0	アスファルト舗装		
195.0 0 ~ 195.0 11	3.60	0.00		1.45									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	69.0		69.0	57,095.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
195.0 11 ~ 195.0 80	3.50	0.00		1.00									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	460.0		460.0	57,555.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
195.0 80 ~ 195.5 30	3.50	0.00		1.00									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	72.0		72.0	57,627.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
195.5 30 ~ 195.6 0	3.50	0.00		1.00									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	162.0		162.0	57,789.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
195.6 0 ~ 195.7 60	3.50	0.00		1.00									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	0.75	42.0	0.0	0.0		42.0	57,831.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
195.7 60 ~ 195.8 0	3.50	0.00		1.25									
静岡県藤枝市	6.00	0.00	0.00	0.75	56.0	0.0	0.0		56.0	57,887.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
195.8 0 ~ 195.8 56	6.00	0.00		0.75									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	16.0		16.0	57,903.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
195.8 56 ~ 195.8 72	3.50	0.00		1.00									
静岡県藤枝市	6.00	0.00	0.00	0.75	29.0	0.0	0.0		29.0	57,932.0	アスファルト舗装		
195.8 72 ~ 195.9 0	6.00	0.00		0.75									

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県藤枝市 195.9 0 ~ 196.0 0	6.00	0.00	0.00	0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	58,034.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 196.0 0 ~ 196.0 98	6.75 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	58,132.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 196.0 98 ~ 196.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	-6.0	0.0	328.0		322.0	58,454.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 196.4 0 ~ 196.4 35	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	35.0	0.0	0.0		35.0	58,489.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 196.4 35 ~ 196.7 33	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.80 0.80	0.0	307.0	0.0		307.0	58,796.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 196.7 33 ~ 196.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 1.50	69.0	0.0	0.0		69.0	58,865.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 196.8 0 ~ 196.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 1.50	92.0	0.0	0.0		92.0	58,957.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 196.9 0 ~ 197.0 0	6.75 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	105.0	0.0	0.0		105.0	59,062.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 197.0 0 ~ 197.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	105.0	0.0	0.0		105.0	59,167.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 197.1 0 ~ 197.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	103.0	0.0	0.0		103.0	59,270.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 197.2 0 ~ 197.3 0	4.82 5.19	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	96.0	0.0	0.0		96.0	59,366.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 197.3 0 ~ 197.4 0	4.82 5.19	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	103.0	0.0	0.0		103.0	59,469.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 197.4 0 ~ 197.4 22	4.82 5.19	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	22.0	0.0	0.0		22.0	59,491.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.25	0.0	0.0	16.0		16.0	59,507.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
197.4 22 ~ 197.4 38	3.50	0.00		1.25									
静岡県藤枝市	4.82	0.00	0.00	0.00	61.0	0.0	0.0		61.0	59,568.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
197.4 38 ~ 197.5 0	5.19	0.00		0.00									
静岡県藤枝市	4.82	0.00	0.00	0.00	103.0	0.0	0.0		103.0	59,671.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
197.5 0 ~ 197.6 0	5.19	0.00		0.00									
静岡県藤枝市	4.50	0.00	0.00	0.00	92.0	0.0	0.0		92.0	59,763.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
197.6 0 ~ 197.7 0	4.50	0.00		0.00									
静岡県藤枝市	4.50	0.00	0.00	0.00	1.0	0.0	0.0		1.0	59,764.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
197.7 0 ~ 197.7 1	4.50	0.00		0.00									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.00	1.0	0.0	119.0		120.0	59,884.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
197.7 1 ~ 197.8 10	3.50	0.00		1.00									
静岡県藤枝市	5.13	0.00	0.00	0.00	90.0	0.0	0.0		90.0	59,974.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
197.8 10 ~ 197.9 0	5.13	0.00		0.00									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	60,075.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
197.9 0 ~ 198.0 0	3.50	0.00		1.25									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.25	4.0	0.0	0.0		4.0	60,079.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
198.0 0 ~ 198.0 4	3.50	0.00		1.50									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.38	0.0	0.0	20.0		20.0	60,099.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
198.0 4 ~ 198.0 24	3.50	0.00		1.38									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.25	77.0	0.0	0.0		77.0	60,176.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
198.0 24 ~ 198.1 0	3.50	0.00		1.50									
静岡県藤枝市	7.02	0.00	0.00	1.50	97.0	0.0	0.0		97.0	60,273.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
198.1 0 ~ 198.2 0	6.75	0.00		1.50									
静岡県藤枝市	7.02	0.00	0.00	1.50	105.0	0.0	0.0		105.0	60,378.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
198.2 0 ~ 198.3 0	6.75	0.00		1.50									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.50	27.0	0.0	0.0		27.0	60,405.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
198.3 0 ~ 198.3 27	3.50	0.00		1.50									

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県藤枝市 198.3 27 ~ 198.4 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0 0.0	0.0 0.0	154.0 154.0		154.0 154.0	60,559.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 198.4 80 ~ 198.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.75	22.0 22.0	0.0 0.0	0.0 0.0		22.0 22.0	60,581.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 198.5 0 ~ 198.5 64	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.75	64.0 64.0	0.0 0.0	0.0 0.0		64.0 64.0	60,645.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 198.5 64 ~ 198.9 34	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.80 0.80	0.0 0.0	374.0 374.0	0.0 0.0		374.0 374.0	61,019.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 198.9 34 ~ 199.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 3.00	68.0 68.0	0.0 0.0	0.0 0.0		68.0 68.0	61,087.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 199.0 0 ~ 199.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.25	100.0 100.0	0.0 0.0	0.0 0.0		100.0 100.0	61,187.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 199.1 0 ~ 199.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.25	102.0 102.0	0.0 0.0	0.0 0.0		102.0 102.0	61,289.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 199.2 0 ~ 199.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.25	94.0 94.0	0.0 0.0	0.0 0.0		94.0 94.0	61,383.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 199.3 0 ~ 199.3 42	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.25	42.0 42.0	0.0 0.0	0.0 0.0		42.0 42.0	61,425.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 199.3 42 ~ 200.0 37	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.80 0.80	0.0 0.0	711.0 711.0	0.0 0.0		711.0 711.0	62,136.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 200.0 37 ~ 200.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	60.0 60.0	0.0 0.0	0.0 0.0		60.0 60.0	62,196.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 200.1 0 ~ 200.1 35	5.13 5.13	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	35.0 35.0	0.0 0.0	0.0 0.0		35.0 35.0	62,231.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 200.1 35 ~ 200.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.35 2.80	61.0 61.0	0.0 0.0	0.0 0.0		61.0 61.0	62,292.0	排水性舗装,アス ファルト舗装	
静岡県藤枝市	3.70	0.00	0.00	2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	62,392.0	排水性舗装,アス ファルト舗装	

実 延 長 調 書

34/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
200.2 0 ~ 200.3 0	3.60	0.00		1.35									
静岡県藤枝市 200.3 0 ~ 200.4 0	3.50	0.00	6.20	5.15	102.0	0.0	0.0		102.0	62,494.0	排水性舗装, アスファルト舗装, 排水性舗装		
静岡県藤枝市 200.4 0 ~ 200.5 0	3.50	0.00	6.20	5.15	101.0	0.0	0.0		101.0	62,595.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
静岡県藤枝市 200.5 0 ~ 200.6 0	3.50	0.00	6.20	5.15	100.0	0.0	0.0		100.0	62,695.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
静岡県藤枝市 200.6 0 ~ 200.7 2	3.50	0.00	2.20	1.25	104.0	0.0	0.0		104.0	62,799.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
静岡県藤枝市 200.7 2 ~ 200.8 32	3.50	0.00	0.00	1.25	3.0	0.0	125.0		128.0	62,927.0	アスファルト舗装		
静岡県藤枝市 200.8 32 ~ 200.8 45	3.50	0.00	0.00	1.25	0.0	0.0	13.0		13.0	62,940.0	アスファルト舗装		
静岡県藤枝市 200.8 45 ~ 200.9 0	3.50	0.00	0.00	2.95	55.0	0.0	2.0		57.0	62,997.0	アスファルト舗装		
静岡県藤枝市 200.9 0 ~ 201.0 0	3.50	0.00	0.00	2.95	99.0	0.0	0.0		99.0	63,096.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
静岡県藤枝市 201.0 0 ~ 201.1 0	3.50	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	63,196.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
静岡県藤枝市 201.1 0 ~ 201.2 0	3.50	0.00	0.00	1.25	72.0	0.0	28.0		100.0	63,296.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
静岡県藤枝市 201.2 0 ~ 201.2 78	3.50	0.00	0.00	1.25	78.0	0.0	0.0		78.0	63,374.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
静岡県藤枝市 201.2 78 ~ 201.2 88	3.50	0.00	0.00	1.25	10.0	0.0	0.0		10.0	63,384.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
静岡県藤枝市 201.2 88 ~ 201.3 0	3.50	0.00	0.00	1.25	13.0	0.0	0.0		13.0	63,397.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		

実延長調書

35/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県藤枝市 201.3 0 ~ 201.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	63,497.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 201.4 0 ~ 201.4 7	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.60	6.0	0.0	1.0		7.0	63,504.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 201.4 7 ~ 201.4 18	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.60	1.0	0.0	10.0		11.0	63,515.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 201.4 18 ~ 201.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 10.00	83.0	0.0	0.0		83.0	63,598.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 201.5 0 ~ 201.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 10.00	100.0	0.0	0.0		100.0	63,698.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 201.6 0 ~ 201.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 10.00	97.0	0.0	0.0		97.0	63,795.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 201.7 0 ~ 201.7 72	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	72.0	0.0	0.0		72.0	63,867.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 201.7 72 ~ 201.7 84	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	1.0	0.0	11.0		12.0	63,879.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 201.7 84 ~ 201.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	17.0	0.0	0.0		17.0	63,896.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 201.8 0 ~ 201.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	101.0	0.0	0.0		101.0	63,997.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 201.9 0 ~ 201.9 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	4.0	0.0	1.0		5.0	64,002.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市 201.9 5 ~ 201.9 17	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	2.0	0.0	10.0		12.0	64,014.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 201.9 17 ~ 202.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	86.0	0.0	0.0		86.0	64,100.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.25	69.0	0.0	0.0		69.0	64,169.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

36/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
202.0 0 ~ 202.0 69	3.50	0.00		1.25									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.25	1.0	0.0	30.0		31.0	64,200.0	アスファルト舗装		
202.0 69 ~ 202.1 0	3.50	0.00		1.25									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.25	91.0	0.0	10.0		101.0	64,301.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
202.1 0 ~ 202.2 0	3.50	0.00		1.50									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.65	205.0	0.0	0.0		205.0	64,506.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
202.2 0 ~ 202.4 0	3.50	0.00		1.50									
静岡県藤枝市	3.65	0.00	0.00	2.00	194.0	0.0	0.0		194.0	64,700.0	アスファルト舗装		
202.4 0 ~ 202.6 0	3.65	0.00		3.20									
静岡県藤枝市	3.60	0.00	0.00	1.75	201.0	0.0	0.0		201.0	64,901.0	アスファルト舗装		
202.6 0 ~ 202.8 0	3.65	0.00		1.45									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.25	50.0	0.0	0.0		50.0	64,951.0	アスファルト舗装		
202.8 0 ~ 202.8 50	3.50	0.00		1.50									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.25	102.0	0.0	0.0		102.0	65,053.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
202.8 50 ~ 202.9 50	3.50	0.00		1.50									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	0.00	1.25	0.0	633.0	0.0		633.0	65,686.0	コンクリート舗装		
202.9 50 ~ 203.5 75	3.50	0.00		1.50									
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	1.25	0.0	730.0	0.0		730.0	66,416.0	コンクリート舗装		
203.5 75 ~ 204.3 5	3.50	0.00		1.50									
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	2.40	83.0	0.0	0.0		83.0	66,499.0	アスファルト舗装		
204.3 5 ~ 204.3 88	3.50	0.00		4.70									
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	1.50	204.0	0.0	12.0		216.0	66,715.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
204.3 88 ~ 204.5 79	3.50	0.00		1.25									
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	1.25	15.0	0.0	36.0		51.0	66,766.0	排水性舗装,アス ファルト舗装		
204.5 79 ~ 204.6 30	3.50	0.00		1.50									
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	1.50	65.0	0.0	0.0		65.0	66,831.0	排水性舗装,アス ファルト舗装		
204.6 30 ~ 204.7 0	3.50	0.00		1.25									

実 延 長 調 書

37/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県島田市 204.7 0 ~ 205.0 32	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 0.75	0.0	332.0	0.0		332.0	67,163.0	コンクリート舗装	
静岡県島田市 205.0 32 ~ 205.0 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	67,201.0	排水性舗装, 半たわみ性, アスファルト舗装	
静岡県島田市 205.0 70 ~ 205.2 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.25	161.0	0.0	0.0		161.0	67,362.0	排水性舗装, アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県島田市 205.2 30 ~ 205.5 78	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.50	349.0	0.0	0.0		349.0	67,711.0	排水性舗装, アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県島田市 205.5 78 ~ 205.8 9	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.80 0.80	0.0	233.0	0.0		233.0	67,944.0	コンクリート舗装	
静岡県島田市 205.8 9 ~ 205.8 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.25	21.0	0.0	0.0		21.0	67,965.0	排水性舗装, アスファルト舗装	
静岡県島田市 205.8 30 ~ 205.8 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.50	60.0	0.0	0.0		60.0	68,025.0	排水性舗装, アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県島田市 205.8 90 ~ 206.0 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 3.00	197.0	0.0	0.0		197.0	68,222.0	排水性舗装, アスファルト舗装	
静岡県島田市 206.0 90 ~ 206.1 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.50	71.0	0.0	20.0		91.0	68,313.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県島田市 206.1 80 ~ 206.4 64	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	29.0	0.0	259.0		288.0	68,601.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 206.4 64 ~ 206.5 86	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 0.50	96.0	0.0	23.0		119.0	68,720.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 206.5 86 ~ 206.6 9	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	23.0	0.0	0.0		23.0	68,743.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市 206.6 9 ~ 208.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	159.0	0.0	0.0		159.0	68,902.0	アスファルト舗装	
静岡県島田市	3.50	0.00	0.00	1.80	36.0	0.0	0.0		36.0	68,938.0	アスファルト舗装	

実延長調書

38/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
208.4 0 ~ 208.4 36	3.50	0.00		1.20									
								0.0					

実 延 長 調 書

39 / 109
2024/3/22

第二表

路線名： 0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市清水区 164.2 0 ~ 164.3 0	3.25	0.00	0.00	0.00	98.0	0.0	0.0		98.0	98.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 164.3 0 ~ 164.4 0	3.25	3.10	0.00	0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	195.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 164.4 0 ~ 164.5 0	3.75	4.35	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	295.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 164.5 0 ~ 164.6 0	3.75	4.35	0.00	0.00	107.0	0.0	0.0		107.0	402.0	排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 164.6 0 ~ 164.7 0	3.25	2.50	0.00	0.00	96.0	0.0	0.0		96.0	498.0	排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 164.7 0 ~ 164.8 0	3.25	2.00	0.00	1.20	102.0	0.0	0.0		102.0	600.0	排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 164.8 0 ~ 164.9 0	3.25	2.00	0.00	1.20	99.0	0.0	0.0		99.0	699.0	排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 164.9 0 ~ 165.0 0	3.25	2.00	0.00	1.20	97.0	0.0	0.0		97.0	796.0	排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 165.0 0 ~ 165.1 0	3.25	2.00	0.00	1.20	104.0	0.0	0.0		104.0	900.0	排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 165.1 0 ~ 165.2 0	3.38	2.00	0.00	1.25	117.0	0.0	0.0		117.0	1,017.0	排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 165.2 0 ~ 165.3 0	3.38	2.00	0.00	1.25	87.0	0.0	0.0		87.0	1,104.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 165.3 0 ~ 165.3 7	3.38	2.00	0.00	1.12	0.0	0.0	7.0		7.0	1,111.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 165.3 7 ~ 165.4 0	3.38	2.00	0.00	1.20	102.0	0.0	0.0		102.0	1,213.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区	3.38	2.00	0.00	1.20	86.0	0.0	0.0		86.0	1,299.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

40/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
165.4 0 ~ 165.5 0	3.38	2.00		1.20									
静岡県静岡市清水区	3.38	2.00	0.00	1.20	96.0	0.0	0.0		96.0	1,395.0	アスファルト舗装		
165.5 0 ~ 165.6 0	3.38	2.00		1.20									
静岡県静岡市清水区	3.38	1.45	0.00	0.95	109.0	0.0	0.0		109.0	1,504.0	アスファルト舗装		
165.6 0 ~ 165.7 0	3.38	1.95		1.55									
静岡県静岡市清水区	3.38	1.45	0.00	0.95	94.0	0.0	0.0		94.0	1,598.0	アスファルト舗装		
165.7 0 ~ 165.8 0	3.38	1.95		1.55									
静岡県静岡市清水区	4.13	1.45	0.00	0.70	101.0	0.0	0.0		101.0	1,699.0	アスファルト舗装		
165.8 0 ~ 165.9 0	4.13	1.75		1.65									
静岡県静岡市清水区	3.38	2.30	0.00	0.40	102.0	0.0	0.0		102.0	1,801.0	アスファルト舗装		
165.9 0 ~ 166.0 0	3.38	2.25		3.15									
静岡県静岡市清水区	3.38	2.30	0.00	0.45	103.0	0.0	0.0		103.0	1,904.0	アスファルト舗装		
166.0 0 ~ 166.1 0	3.38	2.30		0.45									
静岡県静岡市清水区	3.38	2.30	0.00	0.45	92.0	0.0	0.0		92.0	1,996.0	アスファルト舗装		
166.1 0 ~ 166.2 0	3.38	2.30		0.45									
静岡県静岡市清水区	3.38	2.30	0.00	0.45	116.0	0.0	0.0		116.0	2,112.0	アスファルト舗装		
166.2 0 ~ 166.3 0	3.38	2.30		0.45									
静岡県静岡市清水区	3.38	2.30	0.00	0.45	90.0	0.0	0.0		90.0	2,202.0	アスファルト舗装		
166.3 0 ~ 166.4 0	3.38	2.30		0.45									
静岡県静岡市清水区	3.38	2.25	0.00	0.45	101.0	0.0	0.0		101.0	2,303.0	アスファルト舗装		
166.4 0 ~ 166.5 0	3.38	2.25		0.40									
静岡県静岡市清水区	3.38	2.25	0.00	0.45	101.0	0.0	0.0		101.0	2,404.0	アスファルト舗装		
166.5 0 ~ 166.6 0	3.38	2.30		0.45									
静岡県静岡市清水区	3.38	0.00	0.00	0.80	98.0	0.0	0.0		98.0	2,502.0	アスファルト舗装		
166.6 0 ~ 166.7 0	3.38	0.00		0.65									
静岡県静岡市清水区	3.38	0.00	0.00	0.80	60.0	0.0	0.0		60.0	2,562.0	アスファルト舗装, その他		
166.7 0 ~ 166.7 60	3.38	0.00		0.65									

実 延 長 調 書

41/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市清水区 166.7 60 ~ 166.7 71	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.55 1.55	0.0	0.0	11.0		11.0	2,573.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県静岡市清水区 166.7 71 ~ 166.8 0	3.38 3.38	0.00 0.00	0.00	0.80 0.65	42.0	0.0	0.0		42.0	2,615.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県静岡市清水区 166.8 0 ~ 166.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.35 0.30	94.0	0.0	0.0		94.0	2,709.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県静岡市清水区 166.9 0 ~ 166.9 13	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	13.0		13.0	2,722.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県静岡市清水区 166.9 13 ~ 167.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.35 0.30	77.0	0.0	0.0		77.0	2,799.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県静岡市清水区 167.0 0 ~ 167.1 0	3.25 3.25	0.80 0.85	0.00	0.50 0.50	123.0	0.0	0.0		123.0	2,922.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 167.1 0 ~ 167.2 0	3.25 3.25	1.05 1.05	0.00	0.50 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	3,007.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 167.2 0 ~ 167.3 0	3.25 3.25	0.95 1.05	0.00	0.50 0.50	93.0	0.0	0.0		93.0	3,100.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 167.3 0 ~ 167.4 0	3.25 3.25	0.95 1.05	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	3,202.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 167.4 0 ~ 167.5 0	3.25 3.25	1.05 1.10	0.00	0.50 0.50	104.0	0.0	0.0		104.0	3,306.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 167.5 0 ~ 167.6 0	3.25 3.25	1.05 1.10	0.00	0.50 0.50	115.0	0.0	0.0		115.0	3,421.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 167.6 0 ~ 167.7 0	4.00 4.00	2.35 2.40	0.00	1.45 1.50	82.0	0.0	0.0		82.0	3,503.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 167.7 0 ~ 167.8 0	4.00 4.00	2.45 2.40	0.00	1.35 1.40	114.0	0.0	0.0		114.0	3,617.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区	4.00	2.00	0.00	1.45	53.0	0.0	0.0		53.0	3,670.0	アスファルト舗装	

実延長調書

42/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
167.8 0 ~ 167.8 53	4.00	2.00		1.50									
静岡県静岡市清水区	3.25	2.50	0.00	1.25	1.0	0.0	36.0		37.0	3,707.0	アスファルト舗装		
167.8 53 ~ 167.9 9	3.25	2.50		1.25									
静岡県静岡市清水区	4.00	2.00	0.00	1.45	92.0	0.0	0.0		92.0	3,799.0	アスファルト舗装		
167.9 9 ~ 168.0 0	4.00	2.00		1.50									
静岡県静岡市清水区	4.00	2.00	0.00	1.50	81.0	0.0	0.0		81.0	3,880.0	アスファルト舗装		
168.0 0 ~ 168.1 0	4.00	2.00		1.50									
静岡県静岡市清水区	4.00	2.00	0.00	1.50	93.0	0.0	0.0		93.0	3,973.0	アスファルト舗装		
168.1 0 ~ 168.1 93	4.00	2.00		1.50									
静岡県静岡市清水区	3.50	3.00	0.00	0.50	0.0	0.0	4.0		4.0	3,977.0	アスファルト舗装		
168.1 93 ~ 168.1 97	3.50	3.00		0.50									
静岡県静岡市清水区	4.00	2.00	0.00	1.50	19.0	0.0	0.0		19.0	3,996.0	アスファルト舗装		
168.1 97 ~ 168.2 0	4.00	2.00		1.50									
静岡県静岡市清水区	4.00	2.00	0.00	1.50	104.0	0.0	0.0		104.0	4,100.0	アスファルト舗装		
168.2 0 ~ 168.3 0	4.00	2.00		1.50									
静岡県静岡市清水区	4.00	2.00	0.00	1.50	92.0	0.0	0.0		92.0	4,192.0	アスファルト舗装		
168.3 0 ~ 168.3 92	4.00	2.00		1.50									
静岡県静岡市清水区	3.50	1.85	0.00	1.50	0.0	0.0	2.0		2.0	4,194.0	アスファルト舗装		
168.3 92 ~ 168.3 94	3.50	1.85		1.50									
静岡県静岡市清水区	4.00	2.00	0.00	1.50	2.0	0.0	0.0		2.0	4,196.0	アスファルト舗装		
168.3 94 ~ 168.4 0	4.00	2.00		1.50									
静岡県静岡市清水区	4.00	2.00	0.00	1.50	93.0	0.0	0.0		93.0	4,289.0	アスファルト舗装		
168.4 0 ~ 168.5 0	4.00	2.00		1.50									
静岡県静岡市清水区	4.38	2.00	0.00	1.10	106.0	0.0	0.0		106.0	4,395.0	アスファルト舗装		
168.5 0 ~ 168.6 0	4.38	2.00		1.15									
静岡県静岡市清水区	4.13	2.00	0.00	1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	4,495.0	アスファルト舗装		
168.6 0 ~ 168.7 0	4.13	2.00		1.30									

実 延 長 調 書

43/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市清水区 168.7 0 ~ 168.7 90	4.00 4.00	2.00 2.00	3.00	1.50 1.50	90.0	0.0	0.0		90.0	4,585.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 168.7 90 ~ 168.7 95	3.50 3.50	1.80 1.80	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	5.0		5.0	4,590.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 168.7 95 ~ 168.8 0	4.00 4.00	2.00 2.00	3.00	1.50 1.50	13.0	0.0	0.0		13.0	4,603.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 168.8 0 ~ 168.9 0	4.00 4.00	2.00 2.00	3.00	1.50 1.50	92.0	0.0	0.0		92.0	4,695.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 168.9 0 ~ 168.9 10	4.00 4.00	2.00 2.00	3.00	1.50 1.50	10.0	0.0	0.0		10.0	4,705.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 168.9 10 ~ 168.9 16	3.50 3.50	2.50 2.00	0.00	1.50 1.50	1.0	0.0	5.0		6.0	4,711.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 168.9 16 ~ 169.0 0	4.00 4.00	2.00 2.00	3.00	1.50 1.50	85.0	0.0	0.0		85.0	4,796.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 169.0 0 ~ 169.1 0	4.00 4.00	2.00 2.00	3.00	1.50 1.50	107.0	0.0	0.0		107.0	4,903.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 169.1 0 ~ 169.2 0	6.50 6.50	2.85 2.65	3.00	0.90 1.05	101.0	0.0	0.0		101.0	5,004.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 169.2 0 ~ 169.3 0	6.50 6.50	2.85 2.85	3.00	0.90 1.00	96.0	0.0	0.0		96.0	5,100.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 169.3 0 ~ 169.4 0	6.50 6.50	2.85 2.85	3.00	0.90 1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	5,197.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 169.4 0 ~ 169.5 0	6.50 6.50	2.85 2.85	3.00	1.05 1.05	111.0	0.0	0.0		111.0	5,308.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 169.5 0 ~ 169.6 0	6.50 6.50	2.85 2.80	3.00	1.05 1.05	92.0	0.0	0.0		92.0	5,400.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区	6.50	2.85	3.00	1.05	95.0	0.0	0.0		95.0	5,495.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

44/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
169.6 0 ~ 169.7 0	6.50	2.80		1.05									
静岡県静岡市清水区	6.50	4.20	0.50	1.00	114.0	0.0	0.0		114.0	5,609.0	アスファルト舗装		
169.7 0 ~ 169.8 0	6.50	4.20		1.00									
静岡県静岡市清水区	6.65	4.20	2.95	0.90	83.0	0.0	0.0		83.0	5,692.0	アスファルト舗装		
169.8 0 ~ 169.9 0	6.65	4.20		0.90									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.60	0.00	0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	5,792.0	アスファルト舗装		
169.9 0 ~ 170.0 0	6.50	3.60		0.70									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.50	0.00	0.95	114.0	0.0	0.0		114.0	5,906.0	アスファルト舗装		
170.0 0 ~ 170.1 0	6.50	3.25		0.95									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.50	0.00	0.95	94.0	0.0	0.0		94.0	6,000.0	アスファルト舗装		
170.1 0 ~ 170.2 0	6.50	3.50		0.95									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.55	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	6,100.0	アスファルト舗装		
170.2 0 ~ 170.3 0	6.50	3.50		0.90									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.55	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	6,200.0	アスファルト舗装		
170.3 0 ~ 170.4 0	6.50	3.50		0.90									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.50	0.00	0.80	96.0	0.0	0.0		96.0	6,296.0	アスファルト舗装, その他		
170.4 0 ~ 170.5 0	6.50	3.50		0.80									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.50	0.00	0.80	104.0	0.0	0.0		104.0	6,400.0	アスファルト舗装, その他		
170.5 0 ~ 170.6 0	6.50	3.50		0.80									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.50	0.00	0.80	102.0	0.0	0.0		102.0	6,502.0	アスファルト舗装		
170.6 0 ~ 170.7 0	6.50	3.50		0.80									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.50	0.00	0.80	106.0	0.0	0.0		106.0	6,608.0	アスファルト舗装		
170.7 0 ~ 170.8 0	6.50	3.50		0.80									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.50	0.00	0.80	95.0	0.0	0.0		95.0	6,703.0	アスファルト舗装		
170.8 0 ~ 170.9 0	6.50	3.50		0.80									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.50	0.00	0.80	111.0	0.0	0.0		111.0	6,814.0	アスファルト舗装		
170.9 0 ~ 171.0 0	6.50	3.50		0.80									

実 延 長 調 書

45/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市清水区 171.0 0 ~ 171.0 45	6.50 6.50	3.50 3.60	0.00	0.70 0.80	45.0	0.0	0.0		45.0	6,859.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 171.0 45 ~ 171.0 87	6.50 7.00	3.50 3.50	1.00	0.70 0.50	0.0	0.0	42.0		42.0	6,901.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 171.0 87 ~ 171.1 0	6.00 6.00	3.70 3.60	0.00	0.70 0.70	8.0	0.0	0.0		8.0	6,909.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 171.1 0 ~ 171.2 0	6.50 6.50	3.70 3.60	0.00	0.65 0.70	109.0	0.0	0.0		109.0	7,018.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 171.2 0 ~ 171.3 0	6.50 6.50	3.60 3.60	0.00	0.70 0.70	82.0	0.0	0.0		82.0	7,100.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 171.3 0 ~ 171.4 0	6.50 6.50	3.60 3.60	0.00	0.70 0.70	109.0	0.0	0.0		109.0	7,209.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 171.4 0 ~ 171.5 0	6.50 6.50	3.60 3.60	0.00	0.70 0.70	94.0	0.0	0.0		94.0	7,303.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県静岡市清水区 171.5 0 ~ 171.6 0	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.75 0.70	98.0	0.0	0.0		98.0	7,401.0	アスファルト舗装, その他	
静岡県静岡市清水区 171.6 0 ~ 171.7 0	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.70	89.0	0.0	0.0		89.0	7,490.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 171.7 0 ~ 171.7 13	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.70	13.0	0.0	0.0		13.0	7,503.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 171.7 13 ~ 171.7 24	9.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.70	0.0	0.0	11.0		11.0	7,514.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 171.7 24 ~ 171.8 0	6.50 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.70	67.0	0.0	0.0		67.0	7,581.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 171.8 0 ~ 171.9 0	6.50 6.50	2.80 3.00	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,681.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区	6.50	2.80	1.50	0.50	150.0	0.0	0.0		150.0	7,831.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

46/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
171.9 0 ~ 172.0 0	6.50	2.80		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.50	3.00	0.80	93.0	0.0	0.0		93.0	7,924.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
172.0 0 ~ 172.1 0	6.50	2.90		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.80	3.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,024.0	アスファルト舗装		
172.1 0 ~ 172.2 0	6.50	2.40		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.80	0.50	0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	8,125.0	アスファルト舗装		
172.2 0 ~ 172.3 0	6.50	2.40		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.80	0.50	0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	8,222.0	アスファルト舗装		
172.3 0 ~ 172.4 0	6.50	2.80		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.30	1.50	0.95	110.0	0.0	0.0		110.0	8,332.0	アスファルト舗装		
172.4 0 ~ 172.5 0	6.50	2.90		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.30	3.00	0.95	94.0	0.0	0.0		94.0	8,426.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
172.5 0 ~ 172.6 0	6.50	2.80		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.80	0.50	0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	8,523.0	アスファルト舗装		
172.6 0 ~ 172.7 0	6.50	2.80		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.70	3.00	0.50	77.0	0.0	0.0		77.0	8,600.0	アスファルト舗装		
172.7 0 ~ 172.8 0	6.50	2.80		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.70	3.00	0.50	113.0	0.0	0.0		113.0	8,713.0	アスファルト舗装		
172.8 0 ~ 172.9 0	6.50	2.80		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	1.80	3.00	1.30	105.0	0.0	0.0		105.0	8,818.0	アスファルト舗装		
172.9 0 ~ 173.0 0	6.50	2.10		1.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	1.80	0.80	1.30	95.0	0.0	0.0		95.0	8,913.0	アスファルト舗装		
173.0 0 ~ 173.1 0	6.50	3.30		0.00									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.40	0.50	0.00	92.0	0.0	0.0		92.0	9,005.0	アスファルト舗装		
173.1 0 ~ 173.2 0	6.50	3.30		0.00									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.40	0.50	0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,105.0	アスファルト舗装		
173.2 0 ~ 173.3 0	6.50	3.30		0.00									

実 延 長 調 書

47/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市清水区 173.3 0 ~ 173.4 0	6.50 6.50	4.10 2.90	3.00	0.00 0.50	117.0	0.0	0.0		117.0	9,222.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 173.4 0 ~ 173.5 0	6.50 6.50	4.40 2.75	0.80	0.00 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	9,325.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 173.5 0 ~ 173.6 0	6.50 6.50	3.80 3.60	0.50	0.00 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	9,422.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 173.6 0 ~ 173.7 0	6.50 6.50	3.80 3.60	0.50	0.00 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	9,523.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 173.7 0 ~ 173.8 0	6.50 6.50	3.30 4.10	3.00	0.50 0.00	102.0	0.0	0.0		102.0	9,625.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 173.8 0 ~ 173.9 0	6.50 6.50	3.30 4.10	3.00	0.50 0.00	96.0	0.0	0.0		96.0	9,721.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 173.9 0 ~ 174.0 0	6.50 6.50	3.30 1.00	0.50	0.50 1.90	94.0	0.0	0.0		94.0	9,815.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市清水区 174.0 0 ~ 174.1 0	6.50 7.25	4.10 3.45	2.30	0.00 0.00	103.0	0.0	0.0		103.0	9,918.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 174.1 0 ~ 174.2 0	6.50 6.50	1.50 1.05	0.50	2.20 2.45	103.0	0.0	0.0		103.0	10,021.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 174.2 0 ~ 174.3 0	6.50 6.50	1.50 1.05	0.50	2.20 2.45	108.0	0.0	0.0		108.0	10,129.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 174.3 0 ~ 174.4 0	6.50 7.25	5.45 3.65	2.50	0.00 0.00	93.0	0.0	0.0		93.0	10,222.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 174.4 0 ~ 174.4 70	6.50 7.25	5.45 3.65	2.50	0.00 0.00	70.0	0.0	0.0		70.0	10,292.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区 174.4 70 ~ 174.4 74	6.50 6.50	2.70 2.40	0.00	0.50 0.50	1.0	0.0	3.0		4.0	10,296.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市清水区	6.50	5.45	2.50	0.00	39.0	0.0	0.0		39.0	10,335.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

48/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
174.4 74 ~ 174.5 0	7.25	3.65		0.00									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.80	1.50	0.00	73.0	0.0	0.0		73.0	10,408.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
174.5 0 ~ 174.6 0	8.25	3.60		0.00									
静岡県静岡市清水区	8.20	2.10	0.50	1.00	104.0	0.0	0.0		104.0	10,512.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
174.6 0 ~ 174.7 0	7.80	3.00		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.65	3.00	0.00	110.0	0.0	0.0		110.0	10,622.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
174.7 0 ~ 174.8 0	6.50	2.95		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.65	3.00	0.00	8.0	0.0	0.0		8.0	10,630.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
174.8 0 ~ 174.8 8	6.50	2.95		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.90	1.00	0.50	0.0	0.0	7.0		7.0	10,637.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
174.8 8 ~ 174.8 15	6.50	2.90		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.65	3.00	0.00	71.0	0.0	0.0		71.0	10,708.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
174.8 15 ~ 174.9 0	6.50	2.95		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.95	0.50	0.50	119.0	0.0	0.0		119.0	10,827.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
174.9 0 ~ 175.0 0	6.50	2.55		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	2.95	0.50	0.50	63.0	0.0	0.0		63.0	10,890.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
175.0 0 ~ 175.1 0	6.50	2.55		0.50									
静岡県静岡市清水区	6.50	3.60	3.00	0.00	49.0	0.0	0.0		49.0	10,939.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
175.1 0 ~ 175.1 49	6.50	1.10		2.20									
静岡県静岡市駿河区	6.50	3.40	3.00	0.00	61.0	0.0	0.0		61.0	11,000.0	排水性舗装,アス ファルト舗装		
175.1 49 ~ 175.2 0	6.50	2.75		0.50									
静岡県静岡市駿河区	6.50	3.40	3.00	0.00	107.0	0.0	0.0		107.0	11,107.0	排水性舗装,アス ファルト舗装,排水 性舗装		
175.2 0 ~ 175.3 0	6.50	2.75		0.50									
静岡県静岡市駿河区	8.25	4.00	1.50	0.00	80.0	0.0	0.0		80.0	11,187.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他		
175.3 0 ~ 175.4 0	6.50	3.60		0.55									
静岡県静岡市駿河区	8.25	4.00	1.50	0.00	85.0	0.0	0.0		85.0	11,272.0	アスファルト舗装		
175.4 0 ~ 175.4 85	6.50	3.60		0.55									

実 延 長 調 書

49/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市駿河区 175.4 85 ~ 175.4 87	6.75 6.75	2.65 2.45	0.50	0.50 0.50	0.0	0.0	2.0		2.0	11,274.0	アスファルト舗装, その他,排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 175.4 87 ~ 175.5 0	8.25 6.50	4.00 3.60	1.50	0.00 0.55	21.0	0.0	0.0		21.0	11,295.0	アスファルト舗装, その他,排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 175.5 0 ~ 175.6 0	6.50 6.50	3.90 3.35	3.00	0.00 0.55	95.0	0.0	0.0		95.0	11,390.0	アスファルト舗装, その他,排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 175.6 0 ~ 175.7 0	6.50 6.50	7.05 2.90	3.00	0.00 0.55	106.0	0.0	0.0		106.0	11,496.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 175.7 0 ~ 175.8 0	6.50 6.50	7.05 2.90	0.50	0.00 0.55	105.0	0.0	0.0		105.0	11,601.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 175.8 0 ~ 175.9 0	6.50 6.50	7.00 2.90	0.50	0.00 0.50	95.0	0.0	0.0		95.0	11,696.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 175.9 0 ~ 175.9 20	6.50 6.50	4.10 3.00	3.00	0.00 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	11,716.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 175.9 20 ~ 175.9 32	6.50 6.50	3.00 8.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	12.0		12.0	11,728.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 175.9 32 ~ 176.0 0	6.50 6.50	4.10 3.00	3.00	0.00 0.50	63.0	0.0	0.0		63.0	11,791.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 176.0 0 ~ 176.1 0	6.50 6.50	4.10 3.00	3.00	0.00 0.50	95.0	0.0	0.0		95.0	11,886.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他	
静岡県静岡市駿河区 176.1 0 ~ 176.2 0	6.50 6.50	3.45 3.40	3.00	0.50 0.00	99.0	0.0	0.0		99.0	11,985.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他	
静岡県静岡市駿河区 176.2 0 ~ 176.3 0	6.50 6.50	3.50 2.35	3.00	0.55 0.50	122.0	0.0	0.0		122.0	12,107.0	アスファルト舗装, その他,排水性舗装, その他	
静岡県静岡市駿河区 176.3 0 ~ 176.4 0	6.50 6.50	3.50 2.35	3.00	0.55 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	12,187.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区	6.50	4.50	3.00	0.00	117.0	0.0	0.0		117.0	12,304.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実延長調書

50/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
176.4 0 ~ 176.5 0	6.50	3.20		0.50									
静岡県静岡市駿河区	6.50	4.10	3.00	0.00	121.0	0.0	0.0		121.0	12,425.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
176.5 0 ~ 176.6 0	6.50	3.60		0.00									
静岡県静岡市駿河区	6.50	4.10	3.00	0.00	73.0	0.0	0.0		73.0	12,498.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
176.6 0 ~ 176.7 0	6.50	3.60		0.00									
静岡県静岡市駿河区	6.00	4.20	0.80	0.00	98.0	0.0	0.0		98.0	12,596.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
176.7 0 ~ 176.8 0	7.45	3.20		0.00									
静岡県静岡市駿河区	9.50	3.50	1.50	0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	12,626.0	アスファルト舗装, 排水性舗装,その他		
176.8 0 ~ 176.8 30	6.50	3.50		0.50									
静岡県静岡市葵区	6.50	4.15	0.75	0.50	1.0	0.0	31.0		32.0	12,658.0	その他,排水性舗装, アスファルト舗装		
176.8 30 ~ 176.8 62	6.00	4.20		0.50									
静岡県静岡市葵区	6.50	4.15	0.75	0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	12,676.0	排水性舗装,アス ファルト舗装		
176.8 62 ~ 176.9 0	6.00	4.20		0.50									
静岡県静岡市葵区	6.50	4.15	0.75	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,776.0	アスファルト舗装, その他,排水性舗装		
176.9 0 ~ 177.0 0	6.00	4.20		0.50									
静岡県静岡市葵区	6.50	3.00	3.00	0.50	106.0	0.0	0.0		106.0	12,882.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
177.0 0 ~ 177.1 0	6.50	3.50		0.00									
静岡県静岡市葵区	6.50	2.80	3.00	0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	12,985.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
177.1 0 ~ 177.2 0	6.50	2.80		0.50									
静岡県静岡市葵区	6.50	2.80	3.00	0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	13,090.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
177.2 0 ~ 177.3 0	6.50	2.80		0.50									
静岡県静岡市葵区	6.50	3.00	0.50	0.50	81.0	0.0	0.0		81.0	13,171.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
177.3 0 ~ 177.4 0	6.50	2.45		0.50									
静岡県静岡市葵区	6.50	3.40	0.50	0.00	20.0	0.0	0.0		20.0	13,191.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
177.4 0 ~ 177.4 20	6.50	2.00		0.50									
静岡県静岡市葵区	6.50	1.85	0.00	0.50	1.0	0.0	4.0		5.0	13,196.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
177.4 20 ~ 177.4 25	6.50	2.45		0.50									

実延長調書

51/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市葵区 177.4 25 ~ 177.5 0	6.50	3.40	0.50	0.00	96.0	0.0	0.0		96.0	13,292.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 177.5 0 ~ 177.6 0	6.50	3.40	0.50	0.00	125.0	0.0	0.0		125.0	13,417.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 177.6 0 ~ 177.7 0	6.50	2.00	3.00	0.50	93.0	0.0	0.0		93.0	13,510.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 177.7 0 ~ 177.8 0	6.50	2.60	3.00	0.50	162.0	0.0	0.0		162.0	13,672.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 177.8 0 ~ 177.9 0	6.50	2.60	3.00	0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	13,712.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 177.9 0 ~ 178.0 0	6.50	1.95	0.50	0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	13,810.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 178.0 0 ~ 178.1 0	6.50	4.15	2.00	0.00	93.0	0.0	0.0		93.0	13,903.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 178.1 0 ~ 178.2 0	6.50	4.15	2.00	0.00	101.0	0.0	0.0		101.0	14,004.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 178.2 0 ~ 178.3 0	6.50	2.10	0.50	0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	14,106.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 178.3 0 ~ 178.4 0	6.50	2.10	0.50	0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	14,203.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 178.4 0 ~ 178.5 0	6.50	2.85	3.00	0.45	98.0	0.0	0.0		98.0	14,301.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 178.5 0 ~ 178.6 0	6.50	2.75	0.95	0.45	104.0	0.0	0.0		104.0	14,405.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 178.6 0 ~ 178.7 0	6.50	3.00	3.00	0.45	125.0	0.0	0.0		125.0	14,530.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区	6.50	3.00	3.00	0.45	80.0	0.0	0.0		80.0	14,610.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

52/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
178.7 0 ~ 178.8 0	6.50	2.80		0.60									
静岡県静岡市葵区	6.50	2.83	0.50	0.60	34.0	0.0	0.0		34.0	14,644.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
178.8 0 ~ 178.8 34	6.50	3.30		0.00									
静岡県静岡市葵区	6.50	2.15	3.00	0.60	0.0	0.0	3.0		3.0	14,647.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
178.8 34 ~ 178.8 37	6.50	2.25		0.60									
静岡県静岡市葵区	6.50	2.83	0.50	0.60	59.0	0.0	0.0		59.0	14,706.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
178.8 37 ~ 178.9 0	6.50	3.30		0.00									
静岡県静岡市葵区	6.50	2.50	0.50	0.60	71.0	0.0	0.0		71.0	14,777.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
178.9 0 ~ 178.9 71	6.50	3.30		0.63									
静岡県静岡市葵区	6.50	2.05	3.00	0.60	0.0	0.0	3.0		3.0	14,780.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
178.9 71 ~ 178.9 74	6.50	2.25		0.60									
静岡県静岡市葵区	6.50	2.50	0.50	0.60	11.0	0.0	0.0		11.0	14,791.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
178.9 74 ~ 179.0 0	6.50	3.30		0.63									
静岡県静岡市葵区	6.50	2.50	0.50	0.60	116.0	0.0	0.0		116.0	14,907.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
179.0 0 ~ 179.1 0	6.50	3.30		0.63									
静岡県静岡市葵区	6.50	2.35	0.50	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	15,007.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
179.1 0 ~ 179.2 0	6.50	3.15		0.65									
静岡県静岡市葵区	6.50	2.75	2.90	0.60	34.0	0.0	0.0		34.0	15,041.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
179.2 0 ~ 179.2 34	6.50	2.10		0.65									
静岡県静岡市葵区	9.25	2.00	0.50	0.60	0.0	0.0	3.0		3.0	15,044.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
179.2 34 ~ 179.2 37	6.50	2.25		0.65									
静岡県静岡市葵区	6.50	2.75	2.90	0.60	57.0	0.0	0.0		57.0	15,101.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
179.2 37 ~ 179.3 0	6.50	2.10		0.65									
静岡県静岡市葵区	6.50	2.75	2.90	0.60	99.0	0.0	0.0		99.0	15,200.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
179.3 0 ~ 179.4 0	6.50	2.10		0.65									
静岡県静岡市葵区	6.50	2.75	2.90	0.60	97.0	0.0	0.0		97.0	15,297.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
179.4 0 ~ 179.5 0	6.50	2.25		0.65									

実延長調書

53/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市葵区 179.5 0 ~ 179.6 0	6.50 6.50	2.60 2.40	2.90	0.60 1.00	108.0	0.0	0.0		108.0	15,405.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 179.6 0 ~ 179.7 0	6.50 6.50	2.60 2.40	2.90	0.60 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15,505.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 179.7 0 ~ 179.8 0	6.50 6.50	2.85 2.40	0.55	0.60 0.60	78.0	0.0	0.0		78.0	15,583.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 179.8 0 ~ 179.9 0	6.50 6.50	2.85 2.40	0.55	0.60 0.60	108.0	0.0	0.0		108.0	15,691.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 179.9 0 ~ 180.0 0	6.50 6.70	2.65 3.60	0.00	1.75 0.80	108.0	0.0	0.0		108.0	15,799.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 180.0 0 ~ 180.1 0	6.50 6.50	3.65 3.65	0.00	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,899.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 180.1 0 ~ 180.2 0	6.50 6.50	3.65 3.65	0.00	0.80 0.75	88.0	0.0	0.0		88.0	15,987.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 180.2 0 ~ 180.3 0	6.50 6.50	3.50 3.55	0.00	0.80 0.80	85.0	0.0	0.0		85.0	16,072.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 180.3 0 ~ 180.4 0	6.50 6.50	3.65 3.60	0.00	0.75 0.80	127.0	0.0	0.0		127.0	16,199.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 180.4 0 ~ 180.5 0	6.50 6.50	3.65 3.60	0.00	0.75 0.80	106.0	0.0	0.0		106.0	16,305.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 180.5 0 ~ 180.6 0	6.50 6.50	3.65 2.65	0.00	0.65 1.70	96.0	0.0	0.0		96.0	16,401.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 180.6 0 ~ 180.7 0	6.50 6.50	3.65 2.40	0.00	0.65 0.60	105.0	0.0	0.0		105.0	16,506.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 180.7 0 ~ 180.8 0	6.50 6.50	3.65 2.40	0.00	0.65 0.60	82.0	0.0	0.0		82.0	16,588.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区	6.50	3.60	1.00	0.45	117.0	0.0	0.0		117.0	16,705.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

54/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
180.8 0 ~ 180.9 0	6.50	2.80		0.50									
静岡県静岡市葵区	8.95	2.60	1.00	0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	16,802.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
180.9 0 ~ 181.0 0	9.25	5.10		1.60									
静岡県静岡市葵区	8.95	2.60	1.00	0.50	95.0	0.0	0.0		95.0	16,897.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
181.0 0 ~ 181.1 0	9.25	5.10		1.60									
静岡県静岡市葵区	6.50	4.85	2.50	1.50	90.0	0.0	0.0		90.0	16,987.0	アスファルト舗装		
181.1 0 ~ 181.2 0	6.50	3.00		0.50									
静岡県静岡市葵区	6.50	3.50	0.50	1.80	111.0	0.0	0.0		111.0	17,098.0	アスファルト舗装		
181.2 0 ~ 181.3 0	9.25	5.00		1.50									
静岡県静岡市葵区	6.50	3.50	0.50	1.80	102.0	0.0	0.0		102.0	17,200.0	アスファルト舗装		
181.3 0 ~ 181.4 0	9.25	5.00		1.50									
静岡県静岡市葵区	9.25	4.00	0.50	1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	17,297.0	アスファルト舗装		
181.4 0 ~ 181.5 0	6.50	3.50		1.50									
静岡県静岡市葵区	7.00	5.50	3.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,397.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
181.5 0 ~ 181.6 0	7.00	3.50		0.95									
静岡県静岡市葵区	7.00	5.50	3.00	1.00	77.0	0.0	0.0		77.0	17,474.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
181.6 0 ~ 181.7 0	7.00	3.50		0.95									
静岡県静岡市葵区	7.00	5.00	3.00	1.15	123.0	0.0	0.0		123.0	17,597.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
181.7 0 ~ 181.8 0	7.00	3.20		1.00									
静岡県静岡市葵区	7.00	3.55	3.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	17,697.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
181.8 0 ~ 181.9 0	7.00	3.40		1.00									
静岡県静岡市葵区	7.00	3.55	3.00	1.10	106.0	0.0	0.0		106.0	17,803.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
181.9 0 ~ 182.0 0	7.00	3.40		1.00									
静岡県静岡市葵区	7.00	3.65	3.00	1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	17,901.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
182.0 0 ~ 182.1 0	7.00	5.15		1.10									
静岡県静岡市葵区	7.00	4.90	0.50	0.95	91.0	0.0	0.0		91.0	17,992.0	アスファルト舗装		
182.1 0 ~ 182.2 0	7.00	6.95		1.35									

実 延 長 調 書

55/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市葵区 182.2 0 ~ 182.3 0	7.00 7.00	4.90 6.95	0.50	0.95 1.35	103.0	0.0	0.0		103.0	18,095.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市葵区 182.3 0 ~ 182.4 0	7.00 7.00	5.95 3.55	0.50	0.85 1.15	107.0	0.0	0.0		107.0	18,202.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市葵区 182.4 0 ~ 182.5 0	7.00 7.00	4.80 4.90	3.00	1.10 1.10	104.0	0.0	0.0		104.0	18,306.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市葵区 182.5 0 ~ 182.6 0	7.00 7.00	4.55 3.10	3.00	1.20 1.25	99.0	0.0	0.0		99.0	18,405.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市葵区 182.6 0 ~ 182.7 0	7.00 7.00	4.55 3.10	3.00	1.20 1.25	99.0	0.0	0.0		99.0	18,504.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市葵区 182.7 0 ~ 182.8 0	7.00 6.50	3.60 2.85	0.00	0.00 0.00	92.0	0.0	0.0		92.0	18,596.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 182.8 0 ~ 182.9 0	6.50 6.65	2.30 2.20	0.00	1.10 3.40	112.0	0.0	0.0		112.0	18,708.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市葵区 182.9 0 ~ 183.0 0	6.50 6.65	2.30 2.20	0.00	1.10 3.40	88.0	0.0	0.0		88.0	18,796.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市葵区 183.0 0 ~ 183.0 15	6.00 3.00	2.58 2.15	0.00	0.65 0.25	15.0	0.0	0.0		15.0	18,811.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市葵区 183.0 15 ~ 183.0 28	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.00	0.0	0.0	13.0		13.0	18,824.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市葵区 183.0 28 ~ 183.3 41	6.00 3.00	2.58 2.15	0.00	0.65 0.25	72.0	0.0	238.0		310.0	19,134.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 183.3 41 ~ 183.6 91	6.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.25 0.25	1.0	0.0	349.0		350.0	19,484.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 183.6 91 ~ 183.7 0	6.00 3.00	3.40 2.75	0.00	0.70 0.85	14.0	0.0	0.0		14.0	19,498.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区	6.00	3.40	0.00	0.70	10.0	0.0	0.0		10.0	19,508.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

56/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
183.7 0 ~ 183.7 10	3.00	2.75		0.85									
静岡県静岡市駿河区	6.00	0.00	0.00	1.00	1.0	0.0	17.0		18.0	19,526.0	アスファルト舗装		
183.7 10 ~ 183.7 28	3.00	2.50		2.20									
静岡県静岡市駿河区	6.00	3.40	0.00	0.70	8.0	0.0	0.0		8.0	19,534.0	アスファルト舗装		
183.7 28 ~ 183.7 36	3.00	2.75		0.85									
静岡県静岡市駿河区	6.50	2.70	0.00	1.10	0.0	0.0	4.0		4.0	19,538.0	アスファルト舗装		
183.7 36 ~ 183.7 40	6.50	2.60		3.30									
静岡県静岡市駿河区	6.00	3.40	0.00	0.70	52.0	0.0	0.0		52.0	19,590.0	アスファルト舗装		
183.7 40 ~ 183.8 0	3.00	2.75		0.85									
静岡県静岡市駿河区	6.50	3.00	0.00	0.60	51.0	0.0	0.0		51.0	19,641.0	アスファルト舗装		
183.8 0 ~ 183.8 51	3.50	2.50		1.00									
静岡県静岡市駿河区	9.75	0.00	0.00	0.75	1.0	0.0	9.0		10.0	19,651.0	アスファルト舗装		
183.8 51 ~ 183.8 61	3.50	0.00		0.70									
静岡県静岡市駿河区	6.50	3.00	0.00	0.60	39.0	0.0	0.0		39.0	19,690.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
183.8 61 ~ 183.9 0	3.50	2.50		1.00									
静岡県静岡市駿河区	7.00	4.15	0.00	0.00	98.0	0.0	0.0		98.0	19,788.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
183.9 0 ~ 184.0 0	3.50	2.90		1.00									
静岡県静岡市駿河区	6.50	2.90	0.00	0.75	114.0	0.0	0.0		114.0	19,902.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
184.0 0 ~ 184.1 0	3.25	2.25		1.00									
静岡県静岡市駿河区	6.50	2.90	0.00	0.70	96.0	0.0	0.0		96.0	19,998.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
184.1 0 ~ 184.2 0	3.25	1.70		1.00									
静岡県静岡市駿河区	6.50	2.35	0.00	1.00	96.0	0.0	0.0		96.0	20,094.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
184.2 0 ~ 184.3 0	3.25	2.40		1.00									
静岡県静岡市駿河区	6.50	2.35	0.00	1.00	59.0	0.0	0.0		59.0	20,153.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
184.3 0 ~ 184.3 59	3.25	2.40		1.00									
静岡県静岡市駿河区	6.50	2.35	0.00	1.00	0.0	0.0	2.0		2.0	20,155.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
184.3 59 ~ 184.3 61	3.25	2.40		1.00									

実 延 長 調 書

57/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市駿河区 184.3 61 ~ 184.4 0	6.50 3.25	2.35 2.40	0.00	1.00 1.00	44.0	0.0	0.0		44.0	20,199.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
静岡県静岡市駿河区 184.4 0 ~ 184.5 0	6.50 3.25	2.30 2.40	0.00	0.90 0.95	118.0	0.0	0.0		118.0	20,317.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 184.5 0 ~ 184.5 44	5.65 4.85	2.20 1.85	0.00	0.00 0.00	44.0	0.0	0.0		44.0	20,361.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 184.5 44 ~ 184.5 47	6.50 3.25	2.30 2.40	0.00	0.90 0.95	1.0	0.0	2.0		3.0	20,364.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 184.5 47 ~ 184.6 0	5.65 4.85	2.20 1.85	0.00	0.00 0.00	46.0	0.0	0.0		46.0	20,410.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 184.6 0 ~ 184.7 0	5.65 4.85	2.20 1.85	0.00	0.00 0.00	101.0	0.0	0.0		101.0	20,511.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 184.7 0 ~ 184.7 15	5.75 6.00	2.20 2.20	0.00	0.00 0.00	15.0	0.0	0.0		15.0	20,526.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 184.7 15 ~ 184.7 30	6.00 5.30	2.00 2.20	0.00	1.50 0.50	1.0	0.0	14.0		15.0	20,541.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 184.7 30 ~ 184.8 0	5.75 6.00	2.20 2.20	0.00	0.00 0.00	55.0	0.0	0.0		55.0	20,596.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 184.8 0 ~ 184.9 0	7.00 6.00	2.25 2.80	0.00	1.70 1.60	103.0	0.0	0.0		103.0	20,699.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 184.9 0 ~ 185.0 0	7.00 3.50	2.25 2.80	0.00	1.70 1.60	82.0	0.0	0.0		82.0	20,781.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 185.0 0 ~ 185.1 0	7.00 3.50	2.60 2.80	0.00	1.50 3.95	112.0	0.0	0.0		112.0	20,893.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 185.1 0 ~ 185.2 0	3.75 3.50	2.30 2.00	0.00	1.30 2.20	116.0	0.0	0.0		116.0	21,009.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区	3.75	2.30	0.00	1.30	30.0	0.0	0.0		30.0	21,039.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

58/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
185.2 0 ~ 185.2 30	3.50	2.00		2.20									
静岡県静岡市駿河区	3.75	0.00	0.00	1.50	0.0	0.0	12.0		12.0	21,051.0	アスファルト舗装		
185.2 30 ~ 185.2 42	3.50	0.00		2.25									
静岡県静岡市駿河区	3.75	2.30	0.00	1.30	51.0	0.0	0.0		51.0	21,102.0	アスファルト舗装		
185.2 42 ~ 185.3 0	3.50	2.00		2.20									
静岡県静岡市駿河区	3.50	2.40	0.00	1.50	10.0	0.0	0.0		10.0	21,112.0	アスファルト舗装		
185.3 0 ~ 185.3 10	3.50	2.60		1.60									
静岡県静岡市駿河区	3.75	0.00	0.00	1.50	0.0	0.0	11.0		11.0	21,123.0	アスファルト舗装		
185.3 10 ~ 185.3 21	3.50	0.00		2.25									
静岡県静岡市駿河区	3.50	2.40	0.00	1.50	30.0	0.0	0.0		30.0	21,153.0	アスファルト舗装		
185.3 21 ~ 185.3 51	3.50	2.60		1.60									
静岡県静岡市駿河区	3.60	2.10	0.00	1.50	0.0	0.0	2.0		2.0	21,155.0	アスファルト舗装		
185.3 51 ~ 185.3 53	3.40	2.20		1.60									
静岡県静岡市駿河区	3.50	2.40	0.00	1.50	42.0	0.0	0.0		42.0	21,197.0	アスファルト舗装		
185.3 53 ~ 185.4 0	3.50	2.60		1.60									
静岡県静岡市駿河区	3.50	2.40	0.00	1.50	106.0	0.0	0.0		106.0	21,303.0	アスファルト舗装		
185.4 0 ~ 185.5 0	3.50	2.60		1.60									
静岡県静岡市駿河区	3.50	2.25	0.00	1.80	93.0	0.0	0.0		93.0	21,396.0	アスファルト舗装		
185.5 0 ~ 185.6 0	3.50	2.50		1.50									
静岡県静岡市駿河区	3.50	2.40	0.00	1.70	110.0	0.0	0.0		110.0	21,506.0	アスファルト舗装		
185.6 0 ~ 185.7 0	3.50	2.70		1.60									
静岡県静岡市駿河区	3.50	2.70	0.00	1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	21,626.0	アスファルト舗装		
185.7 0 ~ 185.8 0	3.50	2.70		1.50									
静岡県静岡市駿河区	3.50	2.70	0.00	1.50	69.0	0.0	0.0		69.0	21,695.0	アスファルト舗装		
185.8 0 ~ 185.8 69	3.50	2.70		1.50									
静岡県静岡市駿河区	3.50	2.40	0.00	1.50	0.0	0.0	3.0		3.0	21,698.0	アスファルト舗装		
185.8 69 ~ 185.8 72	3.50	2.40		1.50									

実 延 長 調 書

59/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県静岡市駿河区 185.8 72 ~ 185.9 0	3.50 3.50	2.70 2.70	0.00	1.50 1.50	22.0	0.0	0.0		22.0	21,720.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 185.9 0 ~ 186.0 0	3.50 3.50	2.30 2.50	0.00	1.60 1.50	78.0	0.0	0.0		78.0	21,798.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 186.0 0 ~ 186.1 0	3.50 3.50	2.30 2.50	0.00	1.60 1.50	104.0	0.0	0.0		104.0	21,902.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 186.1 0 ~ 186.2 0	3.50 3.50	2.40 1.10	0.00	0.00 1.50	76.0	0.0	0.0		76.0	21,978.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 186.2 0 ~ 186.2 37	3.50 3.75	2.00 2.10	0.00	1.40 1.50	37.0	0.0	0.0		37.0	22,015.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 186.2 37 ~ 186.2 41	3.50 3.50	2.40 2.30	0.00	1.00 1.30	0.0	0.0	4.0		4.0	22,019.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 186.2 41 ~ 186.2 95	3.50 3.75	2.00 2.10	0.00	1.40 1.50	54.0	0.0	0.0		54.0	22,073.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 186.2 95 ~ 186.2 100	3.50 3.75	1.60 1.60	0.00	1.40 1.50	0.0	0.0	5.0		5.0	22,078.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 186.2 100 ~ 186.3 0	3.50 3.75	2.00 2.10	0.00	1.40 1.50	10.0	0.0	0.0		10.0	22,088.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 186.3 0 ~ 186.4 0	3.50 3.75	2.00 2.10	0.00	1.40 1.50	111.0	0.0	0.0		111.0	22,199.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 186.4 0 ~ 186.5 0	3.50 3.50	3.30 4.20	0.00	1.50 1.50	75.0	0.0	0.0		75.0	22,274.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 186.5 0 ~ 186.6 0	3.50 3.50	1.70 1.10	0.00	1.40 1.50	140.0	0.0	0.0		140.0	22,414.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区 186.6 0 ~ 186.7 0	3.50 3.50	1.70 1.10	0.00	1.40 1.50	73.0	0.0	0.0		73.0	22,487.0	アスファルト舗装	
静岡県静岡市駿河区	6.50	1.90	0.00	0.50	122.0	0.0	0.0		122.0	22,609.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実延長調書

60/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 旧道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
186.7 0 ~ 186.8 0	3.50	1.90		1.50									
静岡県静岡市駿河区	3.50	3.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,709.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
186.8 0 ~ 186.9 0	3.50	2.90		1.50									
静岡県静岡市駿河区	3.50	3.00	0.00	1.50	70.0	0.0	0.0		70.0	22,779.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
186.9 0 ~ 187.0 0	3.50	2.90		1.50									
静岡県静岡市駿河区	3.50	3.00	0.00	1.50	44.0	0.0	0.0		44.0	22,823.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
187.0 0 ~ 187.0 44	3.50	2.90		1.50									
静岡県静岡市駿河区	3.50	2.00	0.00	1.00	1.0	0.0	3.0		4.0	22,827.0	アスファルト舗装, 排水性舗装		
187.0 44 ~ 187.0 48	3.50	2.80		1.00									
静岡県静岡市駿河区	3.50	3.00	0.00	1.50	34.0	0.0	0.0		34.0	22,861.0	アスファルト舗装		
187.0 48 ~ 187.1 0	3.50	2.90		1.50									
静岡県静岡市駿河区	3.70	0.00	0.00	0.60	113.0	0.0	0.0		113.0	22,974.0	アスファルト舗装		
187.1 0 ~ 187.2 0	3.50	0.00		1.25									
静岡県静岡市駿河区	3.55	0.00	0.00	0.90	99.0	0.0	0.0		99.0	23,073.0	アスファルト舗装		
187.2 0 ~ 187.3 0	3.50	0.00		0.90									
静岡県静岡市駿河区	3.55	0.00	0.00	0.90	101.0	0.0	0.0		101.0	23,174.0	アスファルト舗装		
187.3 0 ~ 187.4 0	3.50	0.00		0.90									
静岡県静岡市駿河区	3.35	0.00	0.00	0.92	104.0	0.0	0.0		104.0	23,278.0	アスファルト舗装		
187.4 0 ~ 187.5 0	3.35	0.00		0.95									
静岡県静岡市駿河区	7.00	0.00	0.00	1.45	98.0	0.0	0.0		98.0	23,376.0	アスファルト舗装		
187.5 0 ~ 187.6 0	7.05	0.00		1.60									
静岡県静岡市駿河区	3.25	0.00	4.15	1.45	43.0	0.0	0.0		43.0	23,419.0	アスファルト舗装		
187.6 0 ~ 187.7 30	3.30	0.00		1.60									
								0.0					

実 延 長 調 書

61/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
静岡県藤枝市 195.9 26 ~ 196.0 0	3.10 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 0.70	73.0	0.0	0.0		73.0	73.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 196.0 0 ~ 196.0 86	3.10 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 0.70	86.0	0.0	0.0		86.0	159.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 196.0 86 ~ 196.0 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	7.0	0.0	0.0		7.0	166.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 196.0 93 ~ 196.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.60 1.50	0.0	0.0	106.0		106.0	272.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 196.2 0 ~ 196.2 19	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.60 1.50	0.0	0.0	19.0		19.0	291.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 196.2 19 ~ 196.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.65 0.00	2.05 2.00	181.0	0.0	0.0		181.0	472.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 196.4 0 ~ 196.6 0	3.50 5.30	0.00 0.00	1.60 0.00	4.25 1.85	200.0	0.0	0.0		200.0	672.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 196.6 0 ~ 196.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.30 0.00	2.10 2.20	200.0	0.0	0.0		200.0	872.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 196.8 0 ~ 197.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.30 0.00	2.20 2.20	200.0	0.0	0.0		200.0	1,072.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 197.0 0 ~ 197.0 62	3.50 3.50	0.00 0.00	1.30 0.00	2.20 2.20	62.0	0.0	0.0		62.0	1,134.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 197.0 62 ~ 197.1 16	3.50 3.50	0.00 0.00	1.30 0.00	2.20 2.20	4.0	0.0	50.0		54.0	1,188.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 197.1 16 ~ 197.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00 0.00	2.10 1.90	74.0	0.0	10.0		84.0	1,272.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市 197.2 0 ~ 197.4 20	3.50 3.50	0.00 0.00	2.35 0.00	2.10 2.10	207.0	0.0	0.0		207.0	1,479.0	アスファルト舗装	
静岡県藤枝市	3.50	0.00	2.35	2.10	94.0	0.0	0.0		94.0	1,573.0	アスファルト舗装	

実延長調書

62/109
2024/3/22

第二表

路線名：0001 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
197.4 20 ~ 197.5 1	3.50	0.00		2.10									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	2.70	3.00	16.0	0.0	30.0		46.0	1,619.0	アスファルト舗装		
197.5 1 ~ 197.5 47	3.50	0.00		2.00									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	2.70	3.00	38.0	0.0	16.0		54.0	1,673.0	アスファルト舗装		
197.5 47 ~ 197.6 0	3.50	0.00		2.00									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	3.50	3.00	113.0	0.0	0.0		113.0	1,786.0	アスファルト舗装		
197.6 0 ~ 197.7 12	3.50	0.00		2.00									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	3.50	3.00	0.0	0.0	52.0		52.0	1,838.0	アスファルト舗装		
197.7 12 ~ 197.7 64	3.50	0.00		2.00									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	2.90	2.50	37.0	0.0	0.0		37.0	1,875.0	アスファルト舗装		
197.7 64 ~ 197.8 0	3.50	0.00		2.00									
静岡県藤枝市	3.50	0.00	2.90	2.00	98.0	0.0	0.0		98.0	1,973.0	アスファルト舗装		
197.8 0 ~ 197.8 98	3.50	0.00		2.00									
静岡県藤枝市	22.80	0.00	0.00	0.50	81.0	0.0	0.0		81.0	2,054.0	アスファルト舗装		
197.8 98 ~ 197.9 78	15.20	0.00		0.50									
								0.0					

トンネル調書

1/3
2024/3/22

第三表

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構造								建設年次	備考	
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車道	歩道	路肩							
	賤機山トンネル上り	静岡市葵区大岩神山 静岡市葵区昭府町	534	7.0 0.0	3.0 0.0	0.5 0.5	5.00	670	30	有り	有り	平成8年	
	賤機山トンネル下り	静岡市葵区大岩 静岡市葵区昭府二丁目	537	0.0 7.0	0.0 2.5	0.8 0.8	4.70	670	30	有り	有り	平成22年	
	丸子藁科トンネル上り	静岡市葵区牧ヶ谷 静岡市駿河区丸子泉ヶ谷	2,027	7.0 0.0	2.3 0.0	0.5 0.5	5.00	650	40	有り	有り	昭和63年	
	丸子藁科トンネル下り	静岡市葵区牧ヶ谷 静岡市駿河区丸子泉ヶ谷	2,041	0.0 7.0	0.8 0.8	0.8 0.8	4.80	605	30	有り	有り	平成28年	
	宇津ノ谷トンネル下り	静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷 静岡県藤枝市岡部町岡部坂下	881	0.0 7.0	0.0 2.5	0.5 0.5	4.90	675	30	有り	有り	平成7年	
	宇津ノ谷トンネル上り	静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷 静岡県藤枝市岡部町岡部坂下	862	6.8 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	4.80	500	70	有り	有り	昭和34年	
	岡部トンネル下り	静岡県藤枝市岡部町岡部唐沢 静岡県藤枝市岡部町内谷	303	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.3	4.80	555	50	有り	有り	平成10年	
	岡部トンネル上り	静岡県藤枝市岡部町岡部唐沢 静岡県藤枝市岡部町内谷	265	7.0 0.0	0.8 0.0	0.5 0.5	5.00	480	70	有り	有り	昭和50年	
	潮トンネル	静岡県藤枝市潮 静岡県藤枝市下藪田	298	3.5 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	5.60	510	92	有り	有り	昭和53年	
	時ヶ谷トンネル	静岡県藤枝市時ヶ谷 静岡県藤枝市時ヶ谷	371	3.5 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	5.60	510	111	有り	有り	昭和54年	
	原トンネル	静岡県藤枝市時ヶ谷 静岡県藤枝市原	701	3.5 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	5.70	510	60	有り	有り	昭和53年	
	谷稲葉トンネル	静岡県藤枝市谷稲葉字楠ヶ谷1098 静岡県島田市東光寺字惣ヶ谷223	1,355	3.5 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	4.70	510	60	有り	有り	昭和56年	
	東光寺トンネル	静岡県島田市東光寺 静岡県島田市阿知ヶ谷	333	3.5 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	5.20	510	101	有り	有り	昭和55年	

トンネル調書

2/3
2024/3/22

第三表

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考	
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車 道	歩 道	路 肩							
	波田トンネル	静岡県島田市阿知ヶ谷 静岡県島田市野田	231	3.5	0.0	0.8	5.30	510	111	有り	有り	昭和53年	
	計		10,739										

第四表

橋 調 書

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	柏原橋上り	富士市中里 *	34.4	7.0 0.0	2.5 0.0	1.3 0.5	387.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成1年	TL-20	通行制限 無し	
	柏原橋下り	富士市中里 *	34.4	0.0 7.0	0.0 2.5	0.5 1.3	387.0	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和53年	TL-20	通行制限 無し	
	沼川橋上り	富士市大野新田 *	162.6	7.0 0.0	2.5 0.0	0.8 0.5	1,748.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和53年	TL-20	通行制限 無し	
	沼川橋下り	富士市大野新田 *	178.7	0.0 7.0	0.0 2.5	0.3 0.8	1,876.7	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成7年	TL-20	通行制限 無し	
	沼川高架橋上り	富士市富士岡 *	894.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.5	7,420.0	PC橋 ポステンT桁	昭和54年	TL-20	通行制限 無し	
	沼川高架橋下り	静岡県富士市富士岡 *	878.1	0.0 7.0	0.0 0.0	0.3 0.5	6,807.6	PC橋 ポステンT桁	平成12年	TL-20	通行制限 無し	
	2号側道橋下り	富士市富士岡 *	10.0	0.0 2.8	0.0 0.0	0.5 0.8	42.1	H型鋼 H形鋼(非合成)	昭和52年	TL-14	通行制限 無し	
	1号側道橋上り	富士市富士岡 *	9.6	4.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	40.5	H型鋼 H形鋼(非合成)	昭和52年	TL-14	通行制限 無し	
	沼川高架オンランプ上	富士市富士岡 *	145.9	3.3 0.0	0.0 0.0	1.3 0.5	929.8	PC橋 プレテンT桁	昭和54年	TL-20	通行制限 無し	
	沼川高架オフランプ下	富士市富士岡 *	145.9	0.0 3.3	0.0 0.0	0.5 1.3	1,124.2	PC橋 プレテンT桁	昭和54年	TL-20	通行制限 無し	
	今井跨道橋上り	富士市今井 *	41.8	7.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	334.2	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和54年	TL-20	通行制限 無し	
	今井跨道橋下り	富士市今井 *	41.8	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 0.8	344.6	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	今井高架橋上り	富士市今泉 *	82.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	656.0	PC橋 ポステン中空床版	昭和54年	TL-20	通行制限 無し	
	今井高架橋下り	富士市今泉	82.0	0.0	0.0	0.3	676.5	PC橋	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

2/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		*		7.0	0.0	0.9		ポステン中空床版				
	富士東OFFランプ上	静岡県富士市今泉 *	127.5	3.3	0.0	1.5	709.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	富士東ONランプ下り	静岡県富士市今泉 *	127.5	0.0	0.0	0.8	701.3	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	滝川高架橋上り	富士市今泉 *	114.0	7.0	0.0	0.5	912.0	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和54年	TL-20	通行制限 無し	
	滝川高架橋下り	富士市今泉 *	114.0	0.0	0.0	0.3	940.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	依田橋高架橋1上り	富士市依田橋 *	41.0	7.0	0.0	3.8	598.6	PC橋 ポステン中空床版	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	依田橋高架橋1下り	富士市依田橋 *	41.0	0.0	0.0	4.1	620.3	PC橋 ポステン中空床版	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	依田橋高架橋2	富士市依田橋 *	108.0	7.5	0.0	4.5	3,029.5	RC橋 RC 中空床版	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	依田橋高架橋3上り	富士市依田橋 *	526.5	7.0	0.0	0.5	4,211.8	RC橋 RC 中空床版	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	依田橋高架橋3下り	富士市依田橋 *	525.5	0.0	0.0	0.8	4,598.6	PC橋 ポステン中空床版	平成12年	B活荷重	通行制限 無し	
	沖田大通跨道橋上り	富士市依田橋 *	29.5	7.0	0.0	0.5	236.0	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和49年	B活荷重	通行制限 無し	
	沖田大通跨道橋下り	富士市依田橋 *	29.5	0.0	0.0	0.8	258.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成12年	B活荷重	通行制限 無し	
	依田橋高架橋4下り	富士市依田橋 *	600.7	0.0	0.0	0.8	5,256.0	RC橋 RC 中空床版	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	依田橋高架橋4上り	富士市依田橋 *	616.7	7.0	0.0	0.5	5,395.8	RC橋 RC 中空床版	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

3/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	田子の浦高架橋 1 下り	富士市田島 *	443.2	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 0.9	3,878.4	PC橋 ポステン中空床版	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	田子の浦高架橋 1 上り	富士市田島 *	431.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	3,448.0	PC橋 ポステン中空床版	昭和49年	12t	通行制限 無し	
	小潤井川橋下り	富士市中河原 *	44.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 0.8	432.3	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	小潤井川橋上り	富士市中河原 *	44.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	352.0	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	
	田子の浦高架橋 2 下り	富士市中河原 *	75.5	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 0.9	660.6	PC橋 ポステン中空床版	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	田子の浦高架橋 2 上り	富士市中河原 *	70.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	559.6	PC橋 ポステン中空床版	昭和47年	12t	通行制限 無し	
	岳南鉄道跨道橋上り	富士市中河原 *	42.6	7.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	340.8	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	
	岳南鉄道跨道橋下り	富士市中河原 *	42.6	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 0.9	372.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	田子の浦高架橋 3 上り	富士市中河原 *	450.7	7.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	3,605.9	PC橋 ポステン中空床版	昭和47年	12t	通行制限 無し	
	田子の浦高架橋 3 下り	富士市中河原 *	432.9	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 0.9	3,787.9	PC橋 ポステン中空床版	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	東海道跨線橋 1 下り	富士市中河原 *	27.1	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 0.5	216.7	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和45年	TL-20	通行制限 無し	
	東海道跨線橋 1 上り	富士市中河原 *	27.1	7.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	216.6	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	
	東海道跨線橋 2 下り	富士市中河原 *	25.8	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 0.5	206.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和45年	TL-20	通行制限 無し	
	東海道跨線橋 2 上り	富士市中河原	22.4	7.0	0.0	0.5	179.2	鋼溶接橋	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

4/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		*		0.0	0.0	0.5		I 桁 (非合成)				
	田子の浦高架橋 4 下り	富士市前田 *	80.6	0.0	0.0	0.5	644.5	RC 橋 RC 中空床版	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	田子の浦高架橋 4 上り	富士市前田 *	80.4	7.0	0.0	0.5	643.4	RC 橋 RC 中空床版	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	潤井川橋下り	静岡県富士市前田 *	156.7	0.0	0.0	0.5	1,253.2	鋼溶接橋 I 桁 (合成)	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	潤井川橋上り	富士市前田 *	156.7	7.0	0.0	0.5	1,253.2	鋼溶接橋 I 桁 (合成)	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	田子の浦高架橋 5 下り	静岡県富士市前田 *	266.2	0.0	0.0	0.5	2,129.9	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	田子の浦高架橋 5 上り	富士市前田 *	265.3	7.0	0.0	0.5	2,122.5	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
	田子の浦ONランプ下	静岡県富士市前田 *	91.3	0.0	0.0	0.8	494.5	鋼溶接橋 I 桁 (合成)	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	江川橋下り	富士市鮫島 *	12.8	0.0	0.0	0.5	192.6	PC 橋 プレテン床版	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	江川橋上り	富士市鮫島 *	12.8	7.0	3.5	2.4	192.6	PC 橋 プレテン床版	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	下堀川橋下り	静岡県富士市柳島 *	7.5	0.0	0.0	0.5	113.4	PC 橋 プレテン床版	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	下堀川橋上り	富士市柳島 *	7.5	7.0	3.5	2.4	113.1	PC 橋 プレテン床版	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	宮島堀川橋下り	静岡県富士市宮島 *	8.4	0.0	0.0	0.0	134.4	RC 橋 RC 中実床版	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	宮島堀川橋上り	富士市宮島 *	8.4	7.0	3.5	4.5	134.4	RC 橋 RC 中実床版	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	早川橋下り	静岡県富士市宮島 *	17.0	0.0 6.5	0.0 7.5	0.3 0.8	254.4	PC橋 ポステンT桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	早川橋上り	富士市宮島 *	17.0	9.2 0.0	4.8 0.0	0.8 0.3	254.4	PC橋 ポステンT桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	靖国橋下り	富士市五貫島 *	29.7	0.0 7.0	0.0 3.0	0.3 0.8	326.3	PC橋 ポステン中空床版	昭和56年	TL - 20	通行制限 無し	
	靖国橋上り	富士市五貫島 *	29.7	7.0 0.0	1.5 0.0	0.8 0.3	281.8	PC橋 ポステン中空床版	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	新富士川橋富士市下り	富士市五貫島 *	763.5	0.0 7.0	0.0 2.5	0.5 0.5	8,017.2	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	昭和56年	TL - 20	通行制限 無し	
	新富士川橋富士市上り	富士市五貫島 *	761.6	7.0 0.0	1.5 0.0	0.5 0.5	7,235.4	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	新富士川橋蒲原町上り	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	761.6	7.0 0.0	1.5 0.0	0.5 0.5	7,235.4	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	新富士川橋蒲原町下り	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	765.1	0.0 7.0	0.0 2.5	0.5 0.5	8,034.0	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	昭和56年	TL - 20	通行制限 無し	
	蒲原東1号跨道橋下り	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	17.9	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.8	165.2	PC橋 ポステン中空床版	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	蒲原東1号跨道橋上り	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	17.9	7.0 0.0	0.0 0.0	1.8 0.5	165.2	PC橋 ポステン中空床版	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	小池川橋上り	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	22.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.8 0.5	203.5	PC橋 ポステンT桁	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	小池川橋一号側道橋上	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	22.0	3.5 0.0	0.0 0.0	1.8 0.8	143.0	PC橋 ポステンT桁	昭和44年	TL - 14	通行制限 無し	
	小池川橋下り	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	22.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.8	203.5	PC橋 プレテンT桁	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	小池川橋二号側道橋下	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原	22.0	0.0	0.0	0.8	158.0	PC橋	昭和44年	TL - 14	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		*		3.5	3.0	0.8		ポステンT桁				
	蒲原東2号跨道橋下り	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	15.4	0.0	0.0	0.5	142.8	鋼溶接橋	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		7.0	0.0	1.8		H形鋼(合成)				
	蒲原東2号跨道橋上り	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	15.4	7.0	0.0	1.8	142.8	鋼溶接橋	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.5		H形鋼(合成)				
	嘉右エ門橋下り	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	20.2	0.0	0.0	0.5	192.4	鋼溶接橋	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		7.0	0.0	1.8		I桁(非合成)				
	嘉右エ門橋上り	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	20.2	7.0	0.0	2.9	186.9	鋼溶接橋	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.5		I桁(非合成)				
	放水路橋上り	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	168.1	7.0	0.0	0.8	1,344.6	PC橋	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.3		ポステン箱桁(合成)				
	放水路橋下り	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	168.1	0.0	0.0	0.3	1,344.6	PC橋	昭和56年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		7.0	0.0	0.8		ポステン箱桁(合成)				
	高浜跨道橋上り	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	24.1	7.0	0.0	1.3	210.5	RC橋	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.5		RC 中空床版				
	高浜橋跨道橋下り	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	24.1	0.0	0.0	0.6	210.5	RC橋	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		7.0	0.0	1.5		RC 中空床版				
	蒲原高架橋上り1	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	864.0	7.0	0.0	0.8	6,912.0	PC橋	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.3		ポステン中空床版				
	蒲原高架橋下り1	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	864.0	0.0	0.0	0.3	6,912.0	PC橋	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		7.0	0.0	0.8		ポステン中空床版				
	蒲原高架橋上り2	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	882.6	7.0	0.0	0.8	7,061.0	RC橋	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.3		RC 中空床版				
	蒲原高架橋下り2	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	882.6	0.0	0.0	0.3	7,061.0	RC橋	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		7.0	0.0	0.8		RC 中空床版				
	蒲原高架橋上り3	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	864.0	7.0	0.0	0.8	6,912.0	RC橋	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.3		RC 中空床版				

第四表

橋 調 書

7/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	蒲原高架橋下り3	静岡県静岡市清水区蒲原町蒲原 *	864.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.3 0.8	6,912.0	RC橋 RC 中空床版	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	神沢跨道橋上り	静岡県静岡市清水区蒲原町神沢 *	24.1	7.0 0.0	0.0 0.0	1.0 0.8	210.4	RC橋 RC 中空床版	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	神沢跨道橋下り	静岡県静岡市清水区蒲原町神沢 *	24.1	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 1.0	210.4	RC橋 RC 中空床版	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	神沢橋下り	静岡県静岡市清水区蒲原町神沢 *	23.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	207.4	PC橋 ポステン中空床版	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	神沢橋上り	静岡県静岡市清水区蒲原町神沢 *	23.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.5 0.5	207.0	PC橋 ポステン中空床版	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	由比川橋上り	静岡県静岡市清水区由比 *	120.0	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.3	870.1	PC橋 ポステンT桁	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	由比川橋下り	静岡県静岡市清水区由比 *	120.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.3 0.8	959.8	PC橋 プレテンT桁	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	和瀬川橋上り	静岡県静岡市清水区由比北田 *	30.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.3	240.0	PC橋 ポステン中空床版	平成28年	B活荷重	通行制限 無し	
	和瀬川橋下り	静岡県静岡市清水区由比北田 *	30.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.3 0.8	240.0	PC橋 ポステン中空床版	平成28年	B活荷重	通行制限 無し	
	由比港高架橋下り	静岡県静岡市清水区由比今宿 *	320.4	0.0 6.5	0.0 0.0	0.3 0.5	2,392.5	RC橋 ラーメン橋	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	由比港高架橋上り	静岡県静岡市清水区由比今宿 *	320.4	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.3	2,392.5	RC橋 ラーメン橋	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	由比寺尾跨道橋	静岡県静岡市清水区由比寺尾 *	27.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	280.7	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成26年	B活荷重	通行制限 無し	
	大沢橋	静岡県静岡市清水区由比寺尾 *	4.3	7.0 6.8	0.0 0.0	1.8 4.7	37.9	RC橋 RC 中実床版	昭和12年	12 t	通行制限 無し	
	観音橋	静岡県静岡市清水区由比東倉沢	4.3	6.4	0.0	2.5	38.7	RC橋	昭和12年	12 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

8/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		*		0.0	0.0	0.0		RC 中実床版				
	新興津川橋	静岡県静岡市清水区興津東町 *	271.0	7.0	0.0	0.5	5,176.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
	江川橋	静岡市清水区興津中町 *	8.2	7.0	3.9	0.8	182.0	RC橋 RC 中実床版	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
	松原高架橋上り	静岡市清水区興津中町 *	105.1	7.0	0.0	0.8	841.1	PC橋 ポステンT桁(合成)	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	松原高架橋下り	静岡市清水区興津中町 *	105.1	0.0	0.0	0.3	841.1	PC橋 ポステンT桁(合成)	昭和50年	TL-20	通行制限 無し	
	興津高架内清見寺下り	静岡市清水区興津本町 *	111.3	0.0	0.0	0.3	1,335.6	PC橋 ポステンT桁(合成)	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	
	興津高架内清見寺上り	静岡市清水区興津本町 *	111.3	10.5	0.0	1.3	1,452.1	PC橋 ポステンT桁(合成)	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	
	興津高架内埠頭第1	静岡市清水区興津清見寺町 *	58.3	7.0	0.0	0.8	991.1	鋼溶接橋 箱桁(合成)	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	
	興津オフランプB下り	静岡県静岡市清水区興津本町 *	109.9	0.0	0.0	0.8	604.4	鋼溶接橋 箱桁(合成)	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	
	興津オンランプA上り	静岡県静岡市清水区興津清見寺町 *	116.3	3.3	0.0	1.5	639.7	鋼溶接橋 箱桁(合成)	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	
	興津高架内埠頭第2	静岡市清水区興津清見寺町 *	156.1	7.0	0.0	0.8	2,653.7	PC橋 ポステンT桁(合成)	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	
	興津高架内埠頭第3	静岡市清水区興津清見寺町 *	46.0	7.0	0.0	0.8	782.0	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	
	興津高架内埠頭第4	静岡市清水区興津清見寺町 *	103.5	7.0	0.0	0.8	1,759.5	PC橋 ポステンT桁(合成)	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	
	興津高架内埠頭第5	静岡市清水区興津清見寺町 *	38.3	7.0	0.0	0.8	651.0	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

9/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	興津高架内埠頭第6	静岡市清水区興津清見寺町 *	185.5	7.0 7.0	0.0 0.0	0.8 0.8	3,153.5	PC橋 ポステンT桁(合成)	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	
	興津オンランプD下り	静岡県静岡市清水区興津清見寺町 *	162.4	0.0 3.3	0.0 0.0	0.8 1.5	893.0	PC橋 ポステンT桁(合成)	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	
	興津オフランプC上り	静岡県静岡市清水区興津清見寺町 *	117.1	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.8	644.1	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	
	興津高架内埠頭第7	静岡市清水区興津清見寺町 *	60.5	7.0 7.0	0.0 0.0	0.8 0.8	1,266.7	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	
	興津高架内埠頭第8	静岡市清水区興津清見寺町 *	143.0	10.3 10.3	0.0 0.0	4.1 4.1	3,466.5	鋼溶接橋 箱桁(合成)	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	
	興津高架内波多打下り	静岡市清水区興津清見寺町 *	144.5	0.0 7.0	0.0 0.0	0.3 0.8	1,228.5	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	興津高架内波多打上り	静岡市清水区興津清見寺町 *	144.5	7.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.3	1,228.5	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	興津高架内国鉄跨線上	静岡市清水区横砂東町 *	52.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.3	416.0	鋼溶接橋 箱桁(合成)	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	興津高架内国鉄跨線下	静岡市清水区横砂東町 *	61.6	0.0 7.0	0.0 0.0	0.3 0.8	492.8	鋼溶接橋 箱桁(合成)	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	興津高架内横砂上り	静岡市清水区横砂東町 *	97.2	7.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.3	810.0	PC橋 ポステンT桁(合成)	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	興津高架内横砂下り	静岡市清水区横砂東町 *	87.6	0.0 7.0	0.0 0.0	0.3 0.8	733.2	PC橋 ポステンT桁(合成)	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	庵原川橋上り	静岡市清水区尾羽 *	31.5	6.5 0.0	3.0 0.0	3.5 0.5	425.3	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	庵原川橋下り	静岡市清水区尾羽 *	31.5	0.0 6.5	0.0 3.0	0.5 3.5	425.3	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	西久保橋	静岡市清水区庵原町	6.0	9.8	4.5	0.5	220.8	RC橋	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

10/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		*		9.8	5.2	0.5		RC 中実床版				
	八坂橋下り	静岡市清水区八坂東二丁目 *	6.8	0.0	0.0	0.0	25.2	PC橋 プレテン床版	平成31年	その他	自動車通行不能	
	飯田側道橋上り	静岡市清水区八坂北 *	75.0	3.3	0.0	1.5	412.5	PC橋 ポステン中空床版	昭和63年	TL - 20	通行制限 無し	
	飯田側道橋下り	静岡市清水区八坂北 *	75.0	0.0	0.0	0.8	412.5	PC橋 ポステン中空床版	昭和60年	TL - 20	通行制限 無し	
	飯田高架橋	静岡市清水区八坂北 *	1,187.3	7.0	0.0	0.9	10,782.6	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成2年	TT - 43	通行制限 無し	
	飯田高架橋下り	静岡県静岡市清水区高橋1丁目 静岡県静岡市清水区天王南	1,187.3	0.0	0.0	0.8	11,006.2	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	山原川橋側道橋上	静岡市清水区高橋 *	13.6	3.3	3.0	1.5	112.2	PC橋 プレテン床版	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
	山原川橋側道橋下	静岡市清水区高橋 *	13.6	0.0	0.0	0.5	112.2	PC橋 プレテン床版	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
	天王高架橋	静岡市清水区天王 *	307.1	7.0	0.0	1.4	3,697.2	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成2年	TT - 43	通行制限 無し	
	天王高架橋下り	静岡県静岡市清水区天王南 静岡県静岡市清水区能島	437.5	0.0	0.0	1.5	4,524.9	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	天王オフランプ橋下り	静岡県静岡市清水区天王南 静岡県静岡市清水区天王南	165.3	0.0	0.0	1.0	909.5	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	天王オンランプ橋上り	静岡県静岡市清水区天王 静岡県静岡市清水区天王	132.8	3.5	0.0	1.0	730.1	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	和田川側道橋下り	静岡県静岡市清水区天王 静岡県静岡市清水区天王	12.1	0.0	0.0	0.5	63.5	PC橋 プレテン中空床版	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	
	和田川橋副道橋下り	静岡市清水区天王 *	12.0	0.0	0.0	0.3	66.0	PC橋 プレテン中空床版	平成2年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

11/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	和田川橋側道橋上り	静岡市清水区天王 *	12.1	3.3 0.0	3.0 0.0	1.6 0.5	99.8	PC橋 プレテン中空床版	平成2年	TL - 20	通行制限 無し	
	能島高架橋	静岡市清水区天王 *	907.4	7.0 0.0	0.0 0.0	0.9 0.9	8,816.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成2年	TT - 43	通行制限 無し	
	能島高架橋下り	静岡県静岡市清水区能島 静岡県静岡市清水区能島	777.4	0.0 8.8	0.0 0.0	0.0 0.5	8,102.2	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	能島オンランプ下り	静岡県静岡市清水区能島 静岡県静岡市清水区能島	140.0	0.0 3.3	0.0 0.0	0.8 1.5	770.6	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	能島オフランプ上り	静岡県静岡市清水区能島 静岡県静岡市清水区能島	185.0	3.5 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	10,175.5	鋼(鉄)リベット橋 I桁(非合成)	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	塩田川側道橋上り	静岡市清水区能島 *	22.6	3.3 0.0	3.0 0.0	1.5 0.5	186.5	PC橋 ポステンT桁	昭和63年	TL - 20	通行制限 無し	
	塩田川側道橋下り	静岡市清水区能島 *	22.8	0.0 3.3	0.0 3.0	0.5 1.5	188.1	PC橋 ポステンT桁	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
	巴川橋	静岡市清水区堀込 *	191.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.9 0.9	1,742.2	鋼溶接橋 箱桁(鋼床版)	平成2年	TT - 43	通行制限 無し	
	巴川橋下り	静岡県静岡市清水区能島 静岡県静岡市清水区堀込	191.2	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 1.6	1,887.9	鋼溶接橋 箱桁(鋼床版)	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	巴川側道橋下り	静岡県静岡市清水区能島 静岡県静岡市清水区堀込	144.9	0.0 3.3	0.0 2.8	0.5 1.5	1,232.1	鋼溶接橋 箱桁(鋼床版)	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	
	巴川側道橋上り	静岡市清水区堀込 *	134.0	5.5 0.0	2.0 0.0	0.5 0.5	1,139.0	鋼溶接橋 箱桁(鋼床版)	平成2年	TL - 20	通行制限 無し	
	長崎高架橋 1	静岡市清水区堀込 *	141.6	7.0 0.0	0.0 0.0	0.9 0.9	1,256.7	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成7年	TT - 43	通行制限 無し	
	長崎高架橋 1 下り	静岡県静岡市清水区堀込 静岡県静岡市清水区堀込	141.4	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 1.3	1,272.9	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	長崎高架橋 2	静岡市清水区堀込	142.5	7.0	0.0	1.0	3,206.2	鋼溶接橋	平成7年	TT - 43	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

12/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		*		7.0	0.0	1.0		I 桁 (非合成)				
	四方沢橋上り側道橋	静岡市清水区堀込	17.9	3.3	3.0	1.5	147.7	PC橋	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.5		プレテン中空床版				
	四方沢橋下り側道橋	静岡市清水区堀込	15.9	0.0	0.0	0.5	131.2	PC橋	平成2年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		3.3	3.0	1.5		プレテン中空床版				
	長崎高架橋 3	静岡市清水区堀込	869.1	7.0	0.0	0.9	11,521.8	鋼溶接橋	平成7年	TT - 43	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.9		I 桁 (非合成)				
	長崎オフランプ下り	静岡市清水区長崎	140.0	0.0	0.0	0.8	910.0	鋼溶接橋	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		3.3	0.0	1.5		I 桁 (非合成)				
	長崎高架橋 3 下り	静岡県静岡市清水区長崎新田 静岡県静岡市清水区長崎	693.8	0.0	0.0	0.8	6,420.9	鋼溶接橋	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
				7.0	0.0	3.7		I 桁 (非合成)				
	長崎オンランプ上り	静岡市清水区長崎	105.0	3.3	0.0	1.5	682.5	鋼溶接橋	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.8		I 桁 (非合成)				
	長崎オンランプ下り	静岡市清水区長崎	105.0	0.0	0.0	0.8	577.5	鋼溶接橋	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
		*		3.3	0.0	1.5		I 桁 (非合成)				
	長崎オフランプ上り	静岡市清水区長崎	134.0	3.3	0.0	1.5	871.0	鋼溶接橋	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.8		I 桁 (非合成)				
	東名巴川高架橋	静岡市清水区長崎	553.0	8.3	0.0	0.5	12,221.9	鋼溶接橋	平成8年	TT - 43	通行制限 無し	
		*		8.3	0.0	0.5		箱桁 (鋼床版)				
	東名巴川側道橋	静岡市清水区東ノ谷	98.8	3.3	3.3	1.5	840.2	鋼溶接橋	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.5		箱桁 (鋼床版)				
	東名巴川側道橋下り	静岡県静岡市清水区鳥坂 静岡県静岡市清水区長崎	103.5	0.0	0.0	0.5	879.8	鋼溶接橋	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
				3.3	2.8	1.5		箱桁 (鋼床版)				
	鳥坂高架橋東	静岡県静岡市清水区鳥坂 静岡県静岡市清水区鳥坂	347.0	0.0	0.0	0.8	3,193.5	鋼溶接橋	平成26年	B活荷重	通行制限 無し	
				7.0	0.0	1.3		箱桁 (非合成)				
	鳥坂オンランプ上り	静岡市清水区鳥坂	181.0	3.3	0.0	1.5	995.5	鋼溶接橋	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.8		I 桁 (非合成)				

第四表

橋 調 書

13/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	鳥坂オフランプ下り	静岡市清水区鳥坂 *	181.0	0.0 3.3	0.0 0.0	0.8 1.5	995.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	鳥坂高架橋	静岡市清水区鳥坂 静岡県静岡市葵区瀬名川	538.5	7.0 0.0	0.0 0.0	0.9 0.9	4,927.7	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成7年	TT-43	通行制限 無し	
	鳥坂高架橋西	静岡県静岡市清水区鳥坂 静岡県静岡市葵区瀬名川	191.5	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 1.3	1,723.5	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成26年	B活荷重	通行制限 無し	
	鳥坂無名橋	静岡市清水区鳥坂 *	8.0	0.0 0.0	0.0 3.1	0.0 0.0	116.0	PC橋 プレテン床版	平成6年	その他	自動車通行不能	
	鳥坂無名橋	静岡市清水区鳥坂 *	8.0	0.0 16.0	0.0 0.0	0.0 0.0	128.0	PC橋 プレテン床版	平成6年	その他	通行制限 無し	
	鳥坂無名橋	静岡市清水区鳥坂 *	8.0	10.8 0.0	1.6 0.0	0.0 0.0	99.2	PC橋 プレテン床版	平成6年	その他	通行制限 無し	
	鳥坂無名橋	静岡市清水区鳥坂 *	10.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	17.6	PC橋 プレテン床版	平成6年	TL-20	自動車通行不能	
	鳥坂無名橋	静岡市清水区鳥坂 *	6.9	11.1 0.0	2.3 2.3	0.0 0.0	108.3	PC橋 プレテン床版	平成8年	A活荷重	通行制限 無し	
	瀬名高架橋1A下り	静岡県静岡市葵区瀬名川二丁目 静岡県静岡市葵区東瀬名町	318.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 1.3	2,937.0	PC橋 プレテン中空床版	平成26年	B活荷重	通行制限 無し	
	瀬名高架橋1上	静岡市葵区瀬名 *	750.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.9 0.9	7,157.9	PC橋 ポステン中空床版	平成8年	TT-43	通行制限 無し	
	瀬名無名橋	静岡市清水区鳥坂 *	6.9	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	214.3	RC橋 RC 中実床版	平成9年	A活荷重	通行制限 無し	
	瀬名高架橋1B下り	静岡県静岡市葵区東瀬名町 静岡県静岡市葵区東瀬名町	133.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 1.3	1,197.3	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成26年	B活荷重	通行制限 無し	
	瀬名高架橋1C下り	静岡県静岡市葵区東瀬名町 静岡県静岡市葵区瀬名中央三丁目	299.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 1.3	3,221.9	PC橋 ポステン中空床版	平成26年	B活荷重	通行制限 無し	
	瀬名オフランプ上り	静岡県静岡市葵区瀬名	132.5	3.3	0.0	1.5	728.8	PC橋	平成6年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

14/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		*		0.0	0.0	0.8		ポステン中空床版				
	瀬名オンランプ下り	静岡県静岡市葵区瀬名 *	132.5	0.0	0.0	0.8	728.8	PC橋	平成6年	TL - 20	通行制限 無し	
	瀬名高架橋 2	静岡県静岡市葵区瀬名 *	247.5	3.3	0.0	1.5		ポステン中空床版				
	瀬名高架橋 2	静岡県静岡市葵区瀬名 *	247.5	7.0	0.0	2.0	5,449.5	PC橋	平成8年	TT - 43	通行制限 無し	
	瀬名高架橋 3 下り	静岡県静岡市葵区瀬名中央三丁目 静岡県静岡市葵区瀬名中央二丁目	208.0	7.0	0.0	2.0		ポステン中空床版				
	瀬名高架橋 3 下り	静岡県静岡市葵区瀬名中央三丁目 静岡県静岡市葵区瀬名中央二丁目	208.0	0.0	0.0	0.8	1,936.3	PC橋	平成26年	B活荷重	通行制限 無し	
	瀬名高架橋 3 上	静岡県静岡市葵区瀬名 *	208.0	7.0	0.0	0.9	1,846.0	PC橋	平成8年	TT - 43	通行制限 無し	
	瀬名高架橋 3 上	静岡県静岡市葵区瀬名 *	208.0	0.0	0.0	0.9		ポステン中空床版				
	長尾川側道橋下り	静岡県静岡市葵区瀬名中央一丁目 静岡県静岡市葵区川合三丁目	342.2	3.3	3.3	1.5	2,909.4	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	長尾川側道橋	静岡県静岡市葵区瀬名 *	342.2	5.5	2.0	0.5	2,908.7	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成4年	TL - 20	通行制限 無し	
	長尾川側道橋	静岡県静岡市葵区瀬名 *	342.2	0.0	0.0	0.5		I桁 (非合成)				
	長尾川橋下り	静岡県静岡市葵区瀬名中央二丁目 静岡県静岡市葵区川合三丁目	186.0	7.0	0.0	1.3	1,674.4	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成26年	B活荷重	通行制限 無し	
	長尾川橋下り	静岡県静岡市葵区瀬名中央二丁目 静岡県静岡市葵区川合三丁目	186.0	0.0	0.0	0.8		I桁 (非合成)				
	長尾川橋	静岡県静岡市葵区瀬名 *	186.0	7.0	0.0	0.9	1,650.8	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	長尾川橋	静岡県静岡市葵区瀬名 *	186.0	0.0	0.0	0.9		I桁 (非合成)				
	川合高架橋 1 A 下り	静岡県静岡市葵区川合三丁目 *	238.5	7.0	0.0	1.3	2,224.0	PC橋 ポステン中空床版	平成26年	B活荷重	通行制限 無し	
	川合高架橋 1 A 下り	静岡県静岡市葵区川合三丁目 *	238.5	0.0	0.0	0.8		ポステン中空床版				
	川合高架橋 1	静岡県静岡市葵区川合 *	737.0	7.0	0.0	0.9	6,660.1	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成6年	TT - 43	通行制限 無し	
	川合高架橋 1	静岡県静岡市葵区川合 *	737.0	0.0	0.0	0.9		I桁 (非合成)				
	川合高架橋 1 B 下り	静岡県静岡市葵区瀬名川合 静岡県静岡市葵区瀬名川合	150.5	7.0	0.0	1.3	1,354.8	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成26年	B活荷重	通行制限 無し	
	川合高架橋 1 B 下り	静岡県静岡市葵区瀬名川合 静岡県静岡市葵区瀬名川合	150.5	0.0	0.0	0.8		I桁 (非合成)				
	川合高架橋 1 C 下り	静岡県静岡市葵区川合三丁目 静岡県静岡市葵区南沼上一丁目	270.0	7.0	0.0	1.3	2,430.0	PC橋 ポステン中空床版	平成26年	B活荷重	通行制限 無し	
	川合高架橋 1 C 下り	静岡県静岡市葵区川合三丁目 静岡県静岡市葵区南沼上一丁目	270.0	0.0	0.0	0.8		ポステン中空床版				
	川合高架橋 1 D 下り	静岡県静岡市葵区南沼上一丁目 静岡県静岡市葵区南沼上一丁目	78.0	7.0	0.0	1.3	702.2	PC橋 ラーメン橋	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	川合高架橋 1 D 下り	静岡県静岡市葵区南沼上一丁目 静岡県静岡市葵区南沼上一丁目	78.0	0.0	0.0	0.8		ラーメン橋				

第四表

橋 調 書

15/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	川合高架橋 2	静岡県静岡市葵区川合新田 *	100.0	7.0 7.0	0.0 0.0	4.0 4.0	2,151.7	PC橋 ポステン中空床版	平成6年	TT - 43	通行制限 無し	
	川合高架橋 3 下り	静岡県静岡市葵区川合新田 *	100.0	0.0 7.0	0.0 0.0	3.1 3.1	1,379.6	PC橋 ポステン中空床版	平成6年	TT - 43	通行制限 無し	
	川合高架橋 3 上り	静岡県静岡市葵区川合新田 *	125.0	7.0 0.0	0.0 0.0	3.6 3.6	1,772.6	PC橋 ポステン中空床版	平成6年	TT - 43	通行制限 無し	
	川合高架橋側道橋下り	静岡県静岡市葵区上土 *	100.9	0.0 3.3	0.0 0.0	0.5 1.5	529.7	PC橋 ポステン中空床版	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	川合高架橋側道橋上り	静岡県静岡市葵区上土 *	124.1	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.5	651.6	PC橋 ポステン中空床版	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	第3巴川橋下り	静岡県静岡市葵区上土新田 静岡県静岡市葵区加藤島	190.0	0.0 7.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1,710.4	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	上土オフランプ下り	静岡県静岡市葵区上土 *	103.0	0.0 6.5	0.0 3.0	1.7 1.7	1,128.5	鋼溶接橋 箱桁 (鋼床版)	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	上土オンランプ上り	静岡県静岡市葵区上土 *	106.2	6.5 0.0	3.0 0.0	1.7 1.7	1,171.0	鋼溶接橋 箱桁 (鋼床版)	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	第3巴川橋	静岡県静岡市葵区上土 *	165.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.9 0.9	1,464.4	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	上土高架橋	静岡県静岡市葵区上土 *	470.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.9 0.9	4,171.3	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	上土高架橋下り	静岡県静岡市葵区加藤島 静岡県静岡市葵区立石	470.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.0 1.3	4,231.0	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	上土オフランプ上り	静岡県静岡市葵区立石 *	105.8	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.8	581.9	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	上土オンランプ下り	静岡県静岡市葵区立石 *	104.2	0.0 3.3	0.0 0.0	0.8 1.5	573.1	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	岳美高架橋	静岡県静岡市葵区立石	522.5	10.3	0.0	4.8	12,868.9	鋼溶接橋	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

16/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		*		10.3	0.0	4.8		I 桁 (非合成)				
	城北唐瀬オンランプ上	静岡県静岡市葵区岳美 *	105.0	3.3	0.0	1.5	577.5	鋼溶接橋	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	城北唐瀬オフランプ下	静岡県静岡市葵区岳美 *	105.0	0.0	0.0	0.8	577.5	鋼溶接橋	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	城北高架橋 1 上	静岡県静岡市葵区城北 *	565.0	7.0	0.0	0.8	5,171.9	鋼溶接橋	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	城北高架橋 1 下	静岡県静岡市葵区城北 *	565.0	0.0	0.0	0.8	5,171.9	鋼溶接橋	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	城北高架橋 2	静岡県静岡市葵区北安東 *	131.8	7.0	0.0	1.4	2,438.1	P C 橋	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	城北唐瀬オンランプ下	静岡県静岡市葵区北安東 *	114.4	0.0	0.0	0.8	629.3	P C 橋	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	城北高架橋 3 上	静岡県静岡市葵区北安東 *	115.0	7.0	0.0	1.4	1,020.6	P C 橋	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	城北高架橋 3 下	静岡県静岡市葵区北安東 *	114.7	0.0	0.0	0.5	1,397.3	P C 橋	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	城北唐瀬オフランプ上	静岡県静岡市葵区北安東 *	115.3	3.3	0.0	1.5	634.1	P C 橋	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	城北高架橋 4	静岡県静岡市葵区北安東 *	169.0	7.0	0.0	1.3	4,466.3	P C 橋	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	城北高架橋 5 上	静岡県静岡市葵区大岩 *	93.0	7.0	0.0	1.3	813.8	P C 橋	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	城北高架橋 5 下	静岡県静岡市葵区大岩 *	117.0	0.0	0.0	0.5	1,023.8	P C 橋	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	昭府オンランプ上り	静岡県静岡市葵区新伝馬 静岡県静岡市葵区新伝馬	140.0	3.5	0.0	0.0	770.0	鋼溶接橋	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

17/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	昭府高架橋	静岡県静岡市葵区昭府二丁目 静岡県静岡市葵区桜町	1,038.8	7.0 0.0	0.0 0.0	1.3 0.8	9,809.2	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	昭府高架橋下り	静岡県静岡市葵区昭府二丁目 静岡県静岡市葵区桜町一丁目	1,038.8	0.0 7.0	0.0 0.0	0.7 1.3	9,245.2	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	美川町オンランプ下り	静岡県静岡市葵区美川町 *	163.9	0.0 3.5	0.0 0.0	0.5 1.5	901.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	桜町オフランプ上り	静岡県静岡市葵区桜町 *	145.9	3.5 0.0	0.0 0.0	0.5 1.5	802.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	安倍川大橋	静岡県静岡市葵区伝馬町新田 *	681.7	7.0 0.0	2.3 0.0	1.8 0.5	7,875.1	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	昭和53年	TL-20	通行制限 無し	
	安倍川大橋下り	静岡県静岡市葵区桜町 静岡県静岡市葵区千代	682.0	0.0 7.0	0.0 3.5	0.5 1.3	7,924.6	鋼溶接橋 箱桁(鋼床版)	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	千代第1高架橋	静岡県静岡市葵区千代 *	93.5	7.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	748.4	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和53年	TL-20	通行制限 無し	
	千代第1高架橋下り	静岡県静岡市葵区千代 静岡県静岡市葵区千代二丁目	104.6	0.0 7.0	0.0 0.0	0.3 1.3	888.7	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	千代跨道橋オンランプ	静岡県静岡市葵区千代 *	9.0	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.5	47.1	PC橋 プレテン床版	昭和56年	TL-20	通行制限 無し	
	千代跨道橋下り	静岡県静岡市葵区千代 *	9.1	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 0.5	72.4	PC橋 プレテン床版	昭和56年	TL-20	通行制限 無し	
	千代跨道橋上り	静岡県静岡市葵区千代 *	9.1	7.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	72.4	PC橋 プレテン床版	昭和56年	TL-20	通行制限 無し	
	千代跨道橋オフランプ	静岡県静岡市葵区千代 *	9.2	0.0 3.3	0.0 0.0	0.5 1.5	48.5	PC橋 プレテン床版	昭和56年	TL-20	通行制限 無し	
	千代第2高架橋下り	静岡県静岡市葵区千代2丁目 静岡県静岡市葵区千代1丁目	423.6	0.0 7.0	0.0 0.0	0.3 1.3	3,600.2	PC橋 プレテンT桁	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	千代第2高架橋	静岡県静岡市葵区千代	423.6	7.0	0.0	0.5	3,389.2	PC橋	昭和56年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

18/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		*		0.0	0.0	0.5		プレテンT桁				
	羽鳥高架橋	静岡県静岡市葵区千代	180.0	3.5	0.0	0.5	1,440.0	PC橋	昭和60年	TL-20	通行制限 無し	
		*		3.5	0.0	0.5		ポステンT桁				
	羽鳥高架橋下り	静岡県静岡市葵区千代	179.9	0.0	0.0	0.3	1,529.4	鋼溶接橋	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
		*		7.0	0.0	1.3		箱桁(非合成)				
	羽鳥オンランプ上り	静岡県静岡市葵区羽鳥	13.4	6.8	0.0	0.5	142.2	PC橋	昭和58年	TL-20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.5		プレテン中空床版				
	羽鳥オフランプ下り	静岡県静岡市葵区羽鳥	13.4	0.0	0.0	0.8	73.5	PC橋	昭和58年	TL-20	通行制限 無し	
		*		3.3	0.0	1.5		プレテン中空床版				
	藁科川橋	静岡県静岡市葵区羽鳥	302.8	10.8	0.0	1.3	4,044.2	鋼溶接橋	昭和59年	TL-20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.3		I桁(合成)				
	藁科川橋下り	静岡県静岡市葵区羽鳥	302.4	0.0	0.0	0.5	5,590.0	鋼溶接橋	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
		*		10.8	3.5	1.3		I桁(非合成)				
	牧ヶ谷IC下りオフ橋	静岡県静岡市葵区牧ヶ谷	101.5	0.0	0.0	0.8	558.3	鋼溶接橋	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
		*		3.3	0.0	1.5		箱桁(非合成)				
	牧ヶ谷IC上りオン橋	静岡県静岡市葵区牧ヶ谷	82.0	3.3	0.0	1.5	451.0	鋼溶接橋	平成27年	B活荷重	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.8		箱桁(非合成)				
	牧ヶ谷第1跨道橋上り	静岡県静岡市葵区牧ヶ谷	21.1	8.1	0.0	5.0	314.0	PC橋	昭和60年	TL-20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	1.9		プレテンT桁				
	牧ヶ谷第1跨道橋下り	静岡県静岡市葵区牧ヶ谷	21.1	0.0	0.0	1.9	355.0	PC橋	昭和60年	TL-20	通行制限 無し	
		*		10.4	0.0	5.0		プレテンT桁				
	牧ヶ谷第2跨道橋	静岡県静岡市葵区牧ヶ谷	27.0	10.3	0.0	1.5	440.1	PC橋	昭和59年	TL-20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.5		ポステンT桁				
	牧ヶ谷第2跨道橋下り	静岡県静岡市葵区牧ヶ谷	27.0	0.0	0.0	4.0	369.0	PC橋	昭和59年	TL-20	通行制限 無し	
		*		6.5	0.0	3.1		ポステンT桁				
	泉ヶ谷高架橋下り	静岡県静岡市駿河区丸子	140.0	0.0	0.0	0.8	1,936.7	鋼溶接橋	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	
		*		7.0	0.0	1.4		I桁(非合成)				

第四表

橋 調 書

19/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	泉ヶ谷高架橋上り	静岡県静岡市駿河区丸子 *	128.0	7.0 0.0	0.0 0.0	3.5 1.5	1,562.1	PC橋 ポステンT桁	昭和59年	TL - 20	通行制限 無し	
	丸子高架橋下り	静岡県静岡市駿河区丸子 *	218.2	0.0 7.0	0.0 0.0	0.3 1.3	1,854.7	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	
	丸子高架橋上り	静岡県静岡市駿河区丸子 *	271.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.9 0.9	2,405.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成3年	TL - 20	通行制限 無し	
	二軒家橋	静岡県静岡市駿河区丸子 *	19.8	7.0 13.5	3.0 0.0	1.5 1.5	653.4	PC橋 プレテン中空床版	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	二軒家橋側道橋	静岡県静岡市駿河区丸子 *	19.8	0.0 3.3	0.0 3.5	0.5 1.3	168.3	PC橋 プレテン中空床版	平成10年	A活荷重	通行制限 無し	
	宇津ノ谷口橋上り	静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷 *	15.2	10.0 0.0	3.5 0.0	1.5 2.4	254.2	PC橋 プレテン中空床版	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	宇津ノ谷口橋下り	静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷 *	15.2	0.0 7.0	0.0 3.5	2.1 3.0	236.2	PC橋 プレテン中空床版	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	道の駅東橋	静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷 *	12.4	0.0 7.0	0.0 0.0	0.0 0.0	86.8	PC橋 プレテン中空床版	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	道の駅西橋	静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷 *	11.0	0.0 7.8	0.0 3.0	0.0 0.0	118.3	PC橋 プレテン床版	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	宇津ノ谷橋上り	静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷 *	10.7	10.0 0.0	0.0 0.0	1.9 1.3	142.7	PC橋 プレテン床版	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	宇津ノ谷橋下り	静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷 *	11.0	0.0 7.0	0.0 3.5	0.5 1.3	135.6	PC橋 プレテン中空床版	平成4年	TL - 20	通行制限 無し	
	岡部川橋オフランプ下	静岡県藤枝市岡部町岡部 *	35.8	0.0 4.3	0.0 3.0	0.5 1.5	332.0	PC橋 ポステンT桁	昭和51年	TL - 20	通行制限 無し	
	岡部川橋下り	静岡県藤枝市岡部町岡部 *	63.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	567.5	PC橋 ポステンT桁	昭和50年	TL - 20	通行制限 無し	
	岡部川橋上り	静岡県藤枝市岡部町岡部	70.6	7.0	0.0	1.5	653.4	PC橋	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

20/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		*		0.0	0.0	0.8		ポステンT桁 (合成)				
	横添橋オンランプ上	静岡県藤枝市岡部町岡部 *	20.1	6.5	0.0	1.5	190.6	PC橋	昭和34年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	1.5		ポステンT桁				
	本郷跨道橋上り	静岡県藤枝市岡部町内谷 *	11.8	7.0	0.0	1.5	106.4	PC橋	昭和51年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.5		プレテンT桁				
	本郷跨道橋下り	静岡県藤枝市岡部町内谷 *	11.8	0.0	0.0	0.7	108.9	PC橋	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
		*		7.0	0.0	1.5		プレテン中空床版				
	内谷跨道橋上り	静岡県藤枝市岡部町内谷 *	26.3	7.0	0.0	2.5	270.9	PC橋	昭和51年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.8		ポステン中空床版				
	内谷跨道橋下り	静岡県藤枝市岡部町内谷 *	26.3	0.0	0.0	0.8	243.3	PC橋	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
		*		7.0	0.0	1.5		ポステン中空床版				
	横内跨道橋	静岡県藤枝市岡部町内谷 *	49.8	7.0	0.0	1.0	448.4	鋼溶接橋	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	1.0		箱桁 (合成)				
	横内高架橋下り	静岡県藤枝市岡部町内谷 藤枝市横内	216.3	0.0	0.0	0.5	1,892.6	鋼溶接橋	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
				7.0	0.0	1.3		I桁 (非合成)				
	横内高架橋岡部町	静岡県藤枝市岡部町内谷 *	33.3	7.0	0.0	1.0	299.7	PC橋	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	1.0		ポステンT桁				
	横内高架橋藤枝市	静岡県藤枝市横内 *	160.9	7.0	0.0	1.0	1,447.8	PC橋	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	1.0		ポステンT桁				
	朝比奈川橋下り	藤枝市横内 藤枝市横内	237.2	0.0	0.0	0.5	2,115.6	鋼溶接橋	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
				7.0	0.0	1.3		I桁 (非合成)				
	朝比奈川橋上り	藤枝市横内 *	130.5	7.0	0.0	1.0	1,174.5	鋼溶接橋	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	1.0		I桁 (非合成)				
	朝比奈川橋側道橋上り	藤枝市横内 *	91.5	6.5	0.0	0.3	640.2	鋼溶接橋	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	0.3		I桁 (非合成)				
	仮宿高架橋上り	藤枝市仮宿 *	377.0	7.0	0.0	1.0	4,556.0	鋼溶接橋	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	1.0		I桁 (非合成)				

第四表

橋 調 書

21/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	仮宿高架橋 1 下り	藤枝市横内 藤枝市仮宿	120.5	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 6.6	1,693.5	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	Eランプ橋	藤枝市仮宿 藤枝市仮宿	87.5	0.0 3.5	0.0 0.0	1.1 1.3	698.8	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	仮宿高架橋 2 下り	藤枝市仮宿 藤枝市仮宿	163.1	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.3	1,427.1	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	Aランプ橋	藤枝市仮宿 藤枝市潮	167.0	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.8	1,001.0	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	潮跨道橋	藤枝市仮宿 *	15.7	3.5 3.5	0.0 0.0	6.5 6.5	313.2	PC橋 プレテンT桁	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
	潮高架橋	藤枝市潮 *	312.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	3,229.0	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
	藪田東跨道橋	藤枝市下藪田 *	15.9	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	150.7	PC橋 プレテンT桁	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
	藪田高架橋	藤枝市下藪田 *	117.1	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	1,054.0	RC橋 RC 中空床版	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
	藪田西跨道橋	藤枝市上藪田 *	19.8	3.5 3.5	0.0 0.0	1.4 1.4	193.1	PC橋 プレテンT桁	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
	葉梨高架橋	藤枝市上藪田 *	152.7	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	1,382.3	鋼溶接橋 I 桁 (合成)	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	瀬戸川橋	藤枝市堀之内 *	127.9	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	1,150.9	鋼 (鉄) リベット橋 I 桁 (非合成)	昭和51年	TL - 20	通行制限 無し	
	堀之内東跨道橋	藤枝市堀之内一丁目 *	14.7	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	132.3	PC橋 プレテンT桁	昭和51年	TL - 20	通行制限 無し	
	堀之内中跨道橋	藤枝市堀之内一丁目 *	28.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	266.0	PC橋 ポステンT桁	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	堀之内西跨道橋上り	藤枝市堀之内一丁目	10.8	7.9	0.0	1.0	163.2	PC橋	昭和52年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

22/38
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		*		0.0	0.0	0.5		プレテンT桁				
	堀之内西跨道橋下り	藤枝市堀之内一丁目	10.8	0.0	0.0	0.5	171.6	PC橋	昭和52年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		7.8	0.0	3.7		プレテンT桁				
	谷稲葉第二避溢橋	藤枝市谷稲葉	11.4	3.5	0.0	1.3	108.3	PC橋	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		3.5	0.0	1.3		プレテン床版				
	谷稲葉第二避Aランプ	藤枝市谷稲葉	11.5	0.0	0.0	0.8	63.5	PC橋	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		3.5	0.0	1.5		プレテン床版				
	谷稲葉第二避Cランプ	藤枝市谷稲葉	11.5	3.3	0.0	0.8	63.1	PC橋	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	1.5		プレテンT桁				
	谷稲葉第一避溢橋	藤枝市谷稲葉	11.4	3.3	0.0	6.0	199.4	PC橋	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		7.0	0.0	1.3		プレテンT桁				
	谷稲葉第一避Aランプ	藤枝市谷稲葉	11.4	3.3	0.0	1.3	145.4	PC橋	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
		*		0.0	0.0	8.3		プレテンT桁				
	谷稲葉川橋（下線）	静岡県藤枝市谷稲葉 静岡県藤枝市谷稲葉	40.0	0.0	0.0	0.0	380.1	鋼溶接橋 I桁（合成）	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	谷稲葉川橋	静岡県藤枝市谷稲葉 静岡県藤枝市谷稲葉	40.0	3.5	0.0	1.3	380.0	鋼溶接橋 I桁（非合成）	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	東光寺谷川橋	静岡県島田市大字東光寺字当り田134-3 静岡県島田市大字東光寺字当り田134-4	50.0	3.5	0.0	1.3	487.5	鋼溶接橋 I桁（合成）	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	野田高架橋	静岡県島田市野田字皿田1004-1 静岡県島田市野田字寺前1074-1	282.4	3.5	0.0	1.0	4,177.2	鋼溶接橋 I桁（非合成）	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	野田高架橋ONランプ	静岡県島田市 静岡県島田市	39.8	4.7	0.0	0.5	226.6	鋼溶接橋 I桁（非合成）	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
				0.0	0.0	0.5						
	聞取橋	静岡県島田市 静岡県島田市	23.3	3.5	0.0	1.3	221.0	PC橋 ポステンT桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
				3.5	0.0	1.3						

第四表

橋 調 書

23/38
2024/3/22

路線名： 0001

旧道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	沢端川橋	静岡市清水区興津中町 *	6.5	3.4 3.4	2.0 2.0	1.1 1.1	85.1	RC橋 RC T桁	昭和13年	12 t	通行制限 無し	
	波多打川橋	静岡市清水区興津清見寺町 *	11.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.6 1.6	106.7	RC橋 RC T桁	昭和8年	12 t	通行制限 無し	
	横砂橋	静岡市清水区横砂東町 *	12.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	92.6	鋼(鉄)リベット橋 I桁(合成)	昭和8年	12 t	通行制限 無し	
	庵原川橋	静岡市清水区横砂中町 *	36.0	3.3 3.3	2.5 2.5	1.3 1.3	541.5	RC橋 RC T桁	昭和7年	8 t	通行制限 無し	
	蜷川橋	静岡市清水区横砂西町 *	4.0	3.5 3.5	3.0 3.0	0.5 0.5	60.0	RC橋 RC 中実床版	昭和6年	12 t	通行制限 無し	
	嶺橋	静岡市清水区袖師町 *	2.0	3.5 3.5	1.9 1.9	1.5 1.5	31.6	RC橋 RC 中実床版	昭和4年	12 t	通行制限 無し	
	愛染橋	静岡市清水区袖師町 *	4.8	3.5 3.5	1.8 1.8	1.8 1.8	73.9	RC橋 RC 中実床版	昭和4年	12 t	通行制限 無し	
	片側橋	静岡市清水区西久保 *	5.3	3.5 3.5	2.5 2.0	1.5 1.5	82.2	RC橋 RC 中実床版	昭和6年	12 t	通行制限 無し	
	巴川橋	静岡市清水区二の丸町 *	41.5	7.0 7.0	3.5 3.5	0.5 0.5	975.3	鋼溶接橋 H形鋼(合成)	昭和51年	TL-20	通行制限 無し	
	鶴舞橋	静岡市清水区鶴舞町 *	10.9	9.0 5.5	3.0 3.0	0.8 0.8	240.9	PC橋 プレテン床版	昭和4年	12 t	通行制限 無し	
	楠木橋	静岡市清水区楠新田 *	3.4	6.5 6.5	2.7 2.4	0.5 0.5	67.0	RC橋 RC 中実床版	昭和4年	12 t	通行制限 無し	
	草薙橋	静岡市清水区楠新田 *	7.0	6.5 6.5	2.9 2.9	0.5 0.5	140.0	RC橋 RC T桁	昭和4年	12 t	通行制限 無し	
	長沢橋	静岡県静岡市駿河区弥生町 *	2.0	6.8 6.8	2.6 2.5	0.5 0.5	46.8	RC橋 RC 中実床版	昭和4年	12 t	通行制限 無し	
	吉田橋	静岡県静岡市駿河区中吉田	12.0	6.5	3.0	0.5	348.0	RC橋	昭和3年	12 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

24/38
2024/3/22

路線名： 0001

旧道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		*		6.5	8.0	0.5		RC T桁				
	後久川橋	静岡県静岡市葵区古庄 *	31.3	9.5	3.5	0.5	866.3	PC橋 ポステン中空床版	平成9年	B活荷重	通行制限 無し	
	古庄橋	静岡県静岡市葵区古庄 *	4.4	6.5	1.9	0.5	97.2	RC橋 RC 中実床版	昭和4年	12t	通行制限 無し	
	御洗堂橋	静岡県静岡市葵区柚木 *	2.4	6.5	2.1	0.6	53.9	RC橋 RC 中実床版	昭和4年	12t	通行制限 無し	
	柳橋	静岡県静岡市葵区柚木 *	2.4	6.5	2.0	0.6	53.9	RC橋 RC 中実床版	昭和4年	12t	通行制限 無し	
	柚木橋	静岡県静岡市葵区柚木 *	2.4	9.3	2.0	0.6	53.7	RC橋 RC 中実床版	昭和4年	12t	通行制限 無し	
	川辺橋	静岡県静岡市葵区南安倍二丁目 *	13.0	6.5	0.0	1.1	221.0	RC橋 RC T桁	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	
	駿河大橋	静岡県静岡市葵区 *	587.0	6.0	0.0	0.3	6,750.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	
	1号跨道橋	静岡県静岡市駿河区丸子新田 *	17.3	6.0	0.0	1.0	254.2	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	2号跨道橋	静岡県静岡市駿河区丸子新田 *	3.5	6.5	2.7	1.1	85.0	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	
	3号跨道橋	静岡県静岡市駿河区丸子新田 *	9.4	9.8	0.0	0.8	138.8	PC橋 プレテン床版	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	
	無名橋	静岡県静岡市駿河区手越原 *	2.0	6.5	2.4	1.0	39.0	RC橋 その他(RC橋)	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	
	無名橋	静岡県静岡市駿河区手越原 *	2.2	6.5	2.3	0.9	42.9	RC橋 その他(RC橋)	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	
	轟橋	静岡県静岡市駿河区丸子 *	14.1	6.0	2.0	1.5	265.0	RC橋 RC T桁	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

25/38
2024/3/22

路線名： 0001

旧道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	恵比寿橋	静岡県静岡市駿河区丸子一丁目 *	12.0	3.8 3.5	0.0 0.0	1.5 2.3	187.2	PC橋 プレテン床版	昭和32年	TL - 20	通行制限 無し	
	小豆川橋	静岡県静岡市駿河区丸子一丁目 *	11.0	3.8 3.5	0.0 0.0	1.5 2.3	129.8	PC橋 プレテン床版	昭和32年	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	静岡県静岡市駿河区丸子三丁目 *	2.0	3.6 3.4	2.1 2.2	1.5 1.6	30.4	RC橋 その他(RC橋)	昭和31年	13 t	通行制限 無し	
	無名橋	静岡県静岡市駿河区丸子六丁目 *	2.5	3.5 3.5	2.4 2.4	1.5 1.5	38.5	RC橋 その他(RC橋)	昭和31年	13 t	通行制限 無し	
	無名橋	静岡県静岡市駿河区丸子七丁目 *	3.7	3.5 3.5	2.4 2.3	1.0 1.3	54.7	RC橋 RC 中実床版	昭和31年	13 t	通行制限 無し	
	無名橋	静岡県静岡市駿河区丸子七丁目 *	4.5	3.5 3.8	1.6 1.6	1.4 1.5	63.0	RC橋 RC 中実床版	昭和31年	13 t	通行制限 無し	
	無名橋	静岡県静岡市駿河区丸子七丁目 *	3.1	3.5 3.5	2.0 2.8	1.0 1.0	49.6	RC橋 その他(RC橋)	昭和31年	13 t	通行制限 無し	
	丸子高架オフランプ上	静岡県静岡市駿河区丸子 *	67.5	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.8	371.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成3年	TL - 20	通行制限 無し	
	丸子高架オンランプ下	静岡県静岡市駿河区丸子 *	64.7	0.0 3.3	0.0 0.0	0.8 1.5	356.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成9年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0001

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	潮第2ロングランプ橋	藤枝市潮 藤枝市潮	119.5	3.3 0.0	0.0 0.0	1.7 1.6	1,014.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	Cランプ橋	藤枝市潮 藤枝市潮	7.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	57.4	RC橋 RC 中実床版	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	潮第1ロングランプ橋	藤枝市潮 藤枝市潮	126.0	3.3 3.3	0.0 0.0	2.8 2.8	1,575.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	高田南跨道橋上り	藤枝市高田 藤枝市高田	54.0	3.5 0.0	0.0 0.0	1.8 0.5	310.5	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	高田南跨道橋下り	藤枝市高田 藤枝市高田	59.0	0.0 3.5	0.0 0.0	0.5 1.8	339.3	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	高田跨道橋上り	藤枝市高田 藤枝市高田	45.6	3.5 0.0	0.0 0.0	2.6 0.5	301.7	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	高田跨道橋下り	藤枝市高田 藤枝市高田	46.1	0.0 3.5	0.0 0.0	0.5 1.8	265.1	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	高田北跨道橋下り	藤枝市高田 藤枝市高田	46.9	0.0 3.5	0.0 0.0	0.5 1.8	269.7	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	高田北跨道橋上り	藤枝市高田 藤枝市高田	51.6	3.5 0.0	0.0 0.0	2.6 0.5	341.3	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	

第五表

鉄道等との交差調書

1/3
2024/3/22

路線名： 0001

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	富士市中河原	岳南鉄道(株) 岳南鉄道	立体交差 跨線			0.00	
	富士市前田	東海旅客鉄道(株) 東海道本線	立体交差 跨線			0.00	
	静岡市清水区横砂	東海旅客鉄道(株) 東海道本線	立体交差 跨線			0.00	
	静岡市清水区横砂	東海旅客鉄道(株) 東海道新幹線	立体交差 跨道			4.50	

