国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Press Release

解禁指定有り

平成２８年１２月１４日
中部地方整備局
河川部
沼津河川国道事務所
浜松河川国道事務所
天竜川上流河川事務所
庄内川河川事務所
三重河川国道事務所

洪水浸水想定区域等の公表について
～的確な避難行動につながる防災情報の提供～

減災の取組の一環として、中部地方整備局では５月に公表した５水系に続き、７水系について１２月１５日に想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域や家屋倒壊等氾濫想定区域を公表します。これにより市町村長による避難勧告等の適切な発令や住民等の主体的な避難の取り組みへ活用されます。

１．概要

平成 27 年の水防法改正に伴い、河川管理者は、想定し得る最大規模の降雨により発生する洪水により浸水が想定される区域と浸水の深さ、浸水が継続する時間を指定することになりました。

中部地方整備局では管内の以下の水系において、水防法に基づく洪水浸水想定区域等を指定し公表します。併せて家屋倒壊等氾濫想定区域についても公表します。

公表される洪水浸水想定区域等は、浸水区域に含まれる市町村へ通知され、当該市町村は適切な避難場所や早期の立退き避難が必要な区域を示した水害ハザードマップを作成するなど、円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水被害の防止のために活用されます。

これまでに公表されている浸水想定区域図に対し、浸水する範囲が最大で約２倍に拡大した水系もあります。

◆今回の公表水系

狩野川水系、菊川水系、天竜川水系、庄内川水系、雲出川水系、櫛田川水系、宮川水系

※各水系の公表河川については別表を参照してください。（木曽川水系は年内公表予定です）

２．配布資料

各水系ごとに以下の資料を配布

〇洪水浸水想定区域図（想定最大規模）
〇洪水浸水想定区域図（計画規模）
〇洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）
〇洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））
〇洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））

３．配布先

中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ、
第二県政記者クラブ（三重県）、静岡県政記者クラブ、沼津記者会、三島記者クラブ、
浜松市政記者クラブ、掛川市記者クラブ、多治見市政記者クラブ、伊那市記者クラブ、
駒ヶ根市記者クラブ、飯田市記者クラブ

４．解　禁

平成２８年１２月１５日　８時３０分以降

５．洪水浸水想定区域図の縦覧場所

中部地方整備局及び各事務所においてご覧いただけるほか、事務所ホームページでも公表しております。

機関名		所在	電話番号
中部地方整備局	情報公開室	名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎2号館	052-953-8515
沼津河川国道事務所	入札結果等閲覧場所	静岡県沼津市下香貫外原3244-2	055-934-2009
	伊豆長岡出張所	静岡県伊豆の国市堰之上467-2	055-948-0302
	沼津河川出張所	静岡県沼津市本郷町33-1	055-931-4370
浜松河川国道事務所	入札結果等閲覧場所	静岡県浜松市中区名塚町266	053-466-0111
	平田出張所	静岡県菊川市嶺田300	0537-73-2051
天竜川上流河川事務所	入札結果等閲覧場所	駒ヶ根市上穂南7-10	0265-81-6411
庄内川河川事務所	入札結果等閲覧場所	名古屋市北区福徳町5-52	052-914-6713
	庄内川第一出張所	名古屋市中村区岩塚町西起168	052-411-2539
	庄内川第二出張所	名古屋市北区西味鋺二丁目301	052-901-5944
	土岐川出張所	多治見市前畑町一丁目39-1	0572-23-8505
三重河川国道事務所	入札結果等閲覧場所	津市広明町297	059-229-2211
	雲出川出張所	津市久居寺町1225-7	059-255-2770
	櫛田川出張所	松阪市豊原町1341-1	0598-28-2265
	宮川出張所	伊勢市船江1-11-25	0596-25-1018

６．問い合わせ先及びホームページ掲載 URL

≪全般≫

国土交通省中部地方整備局　河川部　河川計画課　課長補佐　堀　謙一郎、
流域治水係長　大友　逸斗

電話：０５２－９５３－８１４８

≪狩野川水系≫

国土交通省中部地方整備局　沼津河川国道事務所　副所長　杉山紀行、調査第一課長　程谷浩成

電話：０５５－９３４－２００１（代表）

掲載 URL：http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/bosai/safety/sinsui.html

≪菊川水系、天竜川水系（下流部）≫

国土交通省中部地方整備局　浜松河川国道事務所　副所長　堀江 幸生、調査第一課長　林 昌広

電話：０５３－４６６－０１１１（代表）

掲載 URL：http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/mosimo/kiku.html（菊川水系）

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/mosimo/tenryu.html（天竜川水系）

≪天竜川水系（上流部）≫

国土交通省中部地方整備局　天竜川上流河川事務所　副所長　宮下　良広、調査課長　加藤　博

電話：０２６５－８１－６４１１（代表）

掲載 URL：http://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/disaster/map/index.html

≪庄内川水系≫

国土交通省中部地方整備局　庄内川河川事務所　副所長　瀬古　眞一、調査課長　池原　貴一

電話：０５２－９１４－６７１１（代表）

掲載 URL：http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/bousai/shinsui/

≪雲出川水系、櫛田川水系、宮川水系≫

国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所　副所長 藤田 孝志、調査第一課長 赤畠 義徳

電話：０５９－２２９－２２１１（代表）

掲載 URL：http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/river/inundation/index.html

（別表）今回洪水浸水想定区域を指定した河川名

水系名	河川名
狩野川	狩野川・来光川・柿沢川・狩野川放水路・大場川・黄瀬川
菊川	菊川・牛淵川・下小笠川
天竜川	天竜川
庄内川	庄内川（岐阜県区間：土岐川）・矢田川
雲出川	雲出川・雲出古川・波瀬川・中村川
櫛田川	櫛田川・佐奈川
宮川	宮川

※安倍川、大井川、豊川、矢作川、鈴鹿川については今年５月に公表済み

狩野川水系狩野川・黄瀬川・大場川・来光川・柿沢川・狩野川放水路洪水浸水想定区域図（想定最大規模）



1　説明文

（1）この図は、狩野川水系狩野川・黄瀬川・大場川・来光川・柿沢川・狩野川放水路の洪水予報区間及び水位周知区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の狩野川水系狩野川外５河川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により狩野川水系狩野川外５河川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局　沼津河川国道事務所

（2）指定年月日　平成28年12月15日

（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第135号

（4）指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項

（5）対象となる洪水予報河川・水位周知河川
- 狩野川水系狩野川（実施区間）
  左岸：静岡県伊豆市希美台字新屋290番1番地先の修善寺橋から海まで
  右岸：静岡県伊豆市柏久保字上ナメ555番3地先の修善寺橋から海まで
- 狩野川水系黄瀬川（実施区間）
  左岸：静岡県裾野市佐野木笠字西ノ久根345番11地先寿橋から狩野川合流点まで
  右岸：静岡県沼津市大岡北街道3022番7地先寿橋から狩野川合流点まで
- 狩野川水系大場川（実施区間）
  左岸：静岡県三島市大塚字城内2番1地先大場橋から狩野川合流点まで
  右岸：静岡県三島市中島37番7地先大場橋から狩野川合流点まで
- 狩野川水系来光川（実施区間）
  左岸：静岡県田方郡函南町仁田字三中552番1地先仁田橋から狩野川合流点まで
  右岸：静岡県田方郡函南町仁田字堰之内167番10地先仁田橋から狩野川合流点まで
- 狩野川水系柿沢川（実施区間）
  左岸：静岡県伊豆の国市長崎字新屋敷337番1地先長崎橋から来光川合流点まで
  右岸：静岡県伊豆の国市長崎字桔戸93番1地先長崎橋から来光川合流点まで
- 狩野川水系狩野川放水路（実施区間）
  左岸：狩野川分派点から海まで
  右岸：狩野川分派点から海まで

（6）指定の前提となる降雨
狩野川流域（大仁地点より上流）の48時間総雨量822mm
狩野川流域（修善地点より上流）の48時間総雨量746mm
狩野川流域（原地点より上流）の48時間総雨量721mm
黄瀬川流域（本宿地点より上流）の48時間総雨量652mm
大場川流域（大場地点より上流）の48時間総雨量844mm
来光川流域（佐ヶ橋地点より上流）の48時間総雨量847mm

（7）関係市町村　沼津市、三島市、伊豆の国市、伊豆市、函南町、清水町、長泉町

（8）その他計算条件等
① この図は、狩野川水系狩野川・黄瀬川・大場川・来光川・柿沢川・狩野川放水路の洪水予報区間及び水位周知区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
② この図は、狩野川水系狩野川外５河川を一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③ 氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④ 洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

国土交通省　中部地方整備局　沼津河川国道事務所　平成28年12月

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。
（承認番号　平28情使、第678号）」

狩野川水系狩野川・黄瀬川・大場川・来光川・柿沢川・狩野川放水路洪水浸水想定区域図（計画規模）



1　説明文

（1）この図は、狩野川水系狩野川・黄瀬川・大場川・来光川・柿沢川・狩野川放水路の洪水予報区間及び水位周知区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の狩野川水系狩野川外５河川の河道の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる洪水である既往最大洪水（狩野川、狩野川放水路：年超過確率概ね1/100（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100（1%））、黄瀬川、大場川、来光川、柿沢川：年超過確率概ね1/50（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/50（2%））の降雨に伴う洪水により狩野川水系狩野川外５河川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局　沼津河川国道事務所

（2）指定年月日　平成28年12月15日

（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第135号

（4）指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項

（5）対象となる洪水予報河川・水位周知河川
- 狩野川水系狩野川（実施区間）
  - 左岸：静岡県伊豆市修善寺字新堀290番1番地先の修善寺橋から海まで
  - 右岸：静岡県伊豆市柏久保字上ナメド555番3地先の修善寺橋から海まで
- 狩野川水系黄瀬川（実施区間）
  - 左岸：静岡県駿東郡長泉町本宿字西ノ久根345番11地先青橋から狩野川合流点まで
  - 右岸：静岡県沼津市大岡北街道3022番7地先青橋から狩野川合流点まで
- 狩野川水系大場川（実施区間）
  - 左岸：静岡県三島市大場字城内2番1地先大場橋から狩野川合流点まで
  - 右岸：静岡県三島市中島37番7地先大場橋から狩野川合流点まで
- 狩野川水系来光川（実施区間）
  - 左岸：静岡県田方郡函南町仁田字三中552番1地先仁田橋から狩野川合流点まで
  - 右岸：静岡県田方郡函南町仁田字堀之内167番10地先仁田橋から狩野川合流点まで
- 狩野川水系柿沢川（実施区間）
  - 左岸：静岡県伊豆の国市長崎字新屋敷337番1地先長崎橋から来光川合流点まで
  - 右岸：静岡県伊豆の国市長崎字柿戸83番1地先長崎橋から来光川合流点まで
- 狩野川水系狩野川放水路（実施区間）
  - 左岸：狩野川分派点から海まで
  - 右岸：狩野川分派点から海まで

（6）指定の前提となる降雨　狩野川、狩野川放水路：昭和33年9月洪水（狩野川台風）
狩野川：昭和57年8月洪水
狩野川：平成10年9月洪水
黄瀬川：昭和51年8月洪水
大場川：昭和49年7月洪水
来光川、柿沢川：平成10年8月洪水

（7）関係市町村　沼津市、三島市、伊豆の国市、伊豆市、函南町、清水町、長泉町

（8）その他計算条件等
① この図は、狩野川水系狩野川・黄瀬川・大場川・来光川・柿沢川・狩野川放水路の洪水予報区間及び水位周知区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
② この図は、狩野川水系狩野川外５河川を一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③ 氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④ 洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

国土交通省　中部地方整備局　沼津河川国道事務所　平成28年12月

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第678号）」

狩野川水系狩野川・黄瀬川・大場川・来光川・柿沢川・狩野川放水路洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）



1　説明文

（1）この図は、狩野川水系狩野川・黄瀬川・大場川・来光川・柿沢川・狩野川放水路の洪水予報区間及び水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。

（2）この浸水継続時間は、指定時点の狩野川水系狩野川外５河川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により狩野川水系狩野川外５河川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える降雨の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局　沼津河川国道事務所

（2）指定年月日　平成28年12月15日

（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第135号

（4）指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項

（5）対象となる洪水予報河川・水位周知河川
- 狩野川水系狩野川（実施区間）
  左岸：静岡県伊豆市柏谷寺字辰塚290番1番地先の柳善寺橋から海まで
  右岸：静岡県伊豆市松久保字上ナノド555番3地先の柳善寺橋から海まで
- 狩野川水系黄瀬川（実施区間）
  左岸：静岡県駿東郡長泉町本宿字百ノ久根345番11地先寿橋から狩野川合流点まで
  右岸：静岡県沼津市大岡北担道302番7地先寿橋から狩野川合流点まで
- 狩野川水系大場川（実施区間）
  左岸：静岡県三島市大場字城内2番1地先大場橋から狩野川合流点まで
  右岸：静岡県三島市中島37番7地先大場橋から狩野川合流点まで
- 狩野川水系来光川（実施区間）
  左岸：静岡県田方郡函南町仁田字三中552番1地先仁田橋から狩野川合流点まで
  右岸：静岡県田方郡函南町仁田字竜之内167番10地先仁田橋から狩野川合流点まで
- 狩野川水系柿沢川（実施区間）
  左岸：静岡県伊豆の国市長崎字新屋敷337番1地先長崎橋から来光川合流点まで
  右岸：静岡県伊豆の国市長崎字植戸93番1地先長崎橋から来光川合流点まで
- 狩野川水系狩野川放水路（実施区間）
  左岸：狩野川分派点から海まで
  右岸：狩野川分派点から海まで

（6）指定の前提となる降雨　狩野川流域（大仁地点より上流）の48時間総雨量828mm
狩野川流域（修倉地点より上流）の48時間総雨量746mm
狩野川流域（黒瀬地点より上流）の48時間総雨量721mm
黄瀬川流域（本宿地点より上流）の48時間総雨量652mm
大場川流域（大場地点より上流）の48時間総雨量644mm
来光川流域（蛇ヶ橋地点より上流）の48時間総雨量847mm

（7）関係市町村　沼津市、三島市、伊豆の国市、伊豆市、函南町、清水町、長泉町

（8）その他計算条件等
① この図は、狩野川水系狩野川・黄瀬川・大場川・来光川・柿沢川・狩野川放水路の洪水予報区間及び水位周知区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
② この図は、狩野川水系狩野川外５河川を一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③ 氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

国土交通省　中部地方整備局　沼津河川国道事務所　平成28年12月

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。
（承認番号　平28情使、第678号）」

狩野川水系狩野川・黄瀬川・大場川・来光川・柿沢川・狩野川放水路洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域　氾濫流）



1　説明文

（1）この図は、狩野川水系狩野川・黄瀬川・大場川・来光川・柿沢川・狩野川放水路の洪水予報区間及び水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の狩野川水系狩野川外５河川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により狩野川水系狩野川外５河川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。

（4）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、（3）の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局　沼津河川国道事務所

（2）公表年月日　平成28年12月15日

（3）対象となる洪水予報河川・水位周知河川
- 狩野川水系狩野川（実施区間）
  左岸：静岡県伊豆市修善寺字修保290番1番地先の修善寺橋から海まで
  右岸：静岡県伊豆市柏久保字上ナメド555番3地先の修善寺橋から海まで
- 狩野川水系黄瀬川（実施区間）
  左岸：静岡県駿東郡長泉町本宿字百ノ久根345番11地先秀橋から狩野川合流点まで
  右岸：静岡県沼津市大岡北原通3022番7地先秀橋から狩野川合流点まで
- 狩野川水系大場川（実施区間）
  左岸：静岡県三島市大場字城内2番1地先大場橋から狩野川合流点まで
  右岸：静岡県三島市中島37番7地先大場橋から狩野川合流点まで
- 狩野川水系来光川（実施区間）
  左岸：静岡県田方郡函南町仁田字三中552番1地先仁田橋から狩野川合流点まで
  右岸：静岡県田方郡函南町仁田字蛇之内167番10地先仁田橋から狩野川合流点まで
- 狩野川水系柿沢川（実施区間）
  左岸：静岡県伊豆の国市長崎字舘屋敷337番1地先長崎橋から来光川合流点まで
  右岸：静岡県伊豆の国市長崎字格戸93番1地先長崎橋から来光川合流点まで
- 狩野川水系狩野川放水路（実施区間）
  左岸：狩野川分派点から海まで
  右岸：狩野川分派点から海まで

（4）算出の前提となる降雨
- 狩野川流域（大仁地点より上流）の48時間総雨量826mm
- 狩野川流域（修善地点より上流）の48時間総雨量746mm
- 狩野川流域（黒瀬地点より上流）の48時間総雨量721mm
- 黄瀬川流域（本宿地点より上流）の48時間総雨量852mm
- 大場川流域（大場地点より上流）の48時間総雨量844mm
- 来光川流域（蛇ヶ橋地点より上流）の48時間総雨量847mm

（5）関係市町村　沼津市、三島市、伊豆の国市、伊豆市、函南町、清水町、長泉町

国土交通省　中部地方整備局　沼津河川国道事務所　平成28年12月

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第678号）」

狩野川水系狩野川・黄瀬川・大場川・来光川・柿沢川・狩野川放水路洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域　河岸侵食）



1　説明文

（1）この図は、狩野川水系狩野川・黄瀬川・大場川・来光川・柿沢川・狩野川放水路の洪水予報区間及び水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の狩野川水系狩野川外５河川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により狩野川水系狩野川外５河川の河岸の侵食幅を予測したものです。

（3）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、狩野川水系狩野川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局　沼津河川国道事務所

（2）公表年月日　平成28年12月15日

（3）対象となる洪水予報河川・水位周知河川
- 狩野川水系狩野川（実施区間）
  左岸：静岡県伊豆市修善寺字飯塚290番1番地先の修善寺橋から海まで
  右岸：静岡県伊豆市柏久保字上ナメト555番3地先の修善寺橋から海まで
- 狩野川水系黄瀬川（実施区間）
  左岸：静岡県駿東郡長泉町本宿字西ノ久保345番11地先弁財橋から狩野川合流点まで
  右岸：静岡県沼津市大岡北垣通3022番7地先弁財橋から狩野川合流点まで
- 狩野川水系大場川（実施区間）
  左岸：静岡県三島市大場字城内2番1地先大場橋から狩野川合流点まで
  右岸：静岡県三島市中島町7番7地先大場橋から狩野川合流点まで
- 狩野川水系来光川（実施区間）
  左岸：静岡県田方郡函南町仁田字三中552番1地先仁田橋から狩野川合流点まで
  右岸：静岡県田方郡函南町仁田字堀之内167番10地先仁田橋から狩野川合流点まで
- 狩野川水系柿沢川（実施区間）
  左岸：静岡県伊豆の国市長崎字新屋敷337番1地先長崎橋から来光川合流点まで
  右岸：静岡県伊豆の国市長崎字橋戸93番1地先長崎橋から来光川合流点まで
- 狩野川水系狩野川放水路（実施区間）
  左岸：狩野川分派点から海まで
  右岸：狩野川分派点から海まで

（4）算出の前提となる降雨　狩野川流域（大仁地点より上流）の48時間総雨量826mm
狩野川流域（修善地点より上流）の48時間総雨量746mm
狩野川流域（原地点より上流）の48時間総雨量721mm
黄瀬川流域（本宿地点より上流）の48時間総雨量652mm
大場川流域（大場地点より上流）の48時間総雨量844mm
来光川流域（柏ヶ谷地点より上流）の48時間総雨量847mm

（5）関係市町村　沼津市、三島市、伊豆の国市、伊豆市、函南町、清水町、長泉町

国土交通省　中部地方整備局　沼津河川国道事務所　平成28年12月

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第678号）」

菊川水系菊川・牛淵川・下小笠川
洪水浸水想定区域図（想定最大規模）



沢水加川
菊川
西方川
上小笠川
牧之原市
小出川
稲荷部川
佐束川
掛川市
牛淵川
菊川市
亀惣川
黒沢川
丸尾川
五明川
与惣川
下小笠川
小笠高橋川
新田川
掛川市
御前崎市
高松川

1　説明文
（1）この図は、菊川水系菊川の洪水予報区間及び牛淵川・下小笠川の水位周知区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の菊川・牛淵川・下小笠川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により菊川・牛淵川・下小笠川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所
（2）指定年月日　平成２８年１２月１５日
（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第137号
（4）指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項
（5）対象となる洪水予報河川、水位周知河川
菊川水系菊川（実施区間）
左岸：静岡県菊川市富田字川原田三十八番八地先から海まで
右岸：同県同市富田字長行平七十六番二十地先から海まで
菊川水系牛淵川（実施区間）
左岸：静岡県菊川市牛淵字里百六十五番地先の勘十井堰から幹線合流点まで
右岸：同県同市牛淵字里百六十五番地先の勘十井堰から幹線合流点まで
菊川水系下小笠川（実施区間）
左岸：静岡県掛川市下土方字梅新百九十九番地の一地先の県道橋から幹線合流点まで
右岸：同県同市下土方字梅新百九十九番地の一地先の県道橋から幹線合流点まで
（6）指定の前提となる降雨　菊川流域の１２時間総雨量５９８mm
下小笠川流域の１時間雨量１４１mm
（7）関係市町村　菊川市、掛川市
（8）その他計算条件等
①この図は、菊川の洪水予報区間及び牛淵川・下小笠川の水位周知区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
②この図は、菊川の河口より上流、牛淵川の菊川合流点より上流及び下小笠川の菊川合流点より上流において、一定の条件で破堤させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ 10m 間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

凡例
浸水した場合に想定される水深（ランク別）
20.0m以上
10.0m～20.0m
5.0m～10.0m
3.0m～5.0m
1.0m～3.0m
0.5m～1.0m
0.3m～0.5m
0.3m未満
市町村境界
河川等範囲
浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川及び水位周知河川

1/20000
1000　0　1000　2000　3000m

国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第683号）

菊川水系菊川・牛淵川・下小笠川
洪水浸水想定区域図（計画規模）

沢水加川
菊川
牧之原市
西方川
上小笠川
小出川
稲荷部川
佐束川
掛川市
牛淵川
菊川市
亀惣川
潜戸川
黒俣川
河川
与惣川
下小笠川
小笠高橋川
新田川
掛川市
御前崎市
高松川

1　説明文
（1）この図は、菊川水系菊川の洪水予報区間及び牛淵川・下小笠川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の菊川・牛淵川・下小笠川の河道の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率１／１００及び１／５０（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／１００及び１／５０（1%及び2%））の降雨に伴う洪水により菊川・牛淵川・下小笠川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所
（2）指定年月日　平成２８年１２月１５日
（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第137号
（4）根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
（5）対象となる洪水予報河川、水位周知河川
菊川水系菊川（浜岳区間）
左岸：静岡県菊川市富田字川原田三十八番八地先から海まで
右岸：同県同市富田字長行平七十六番二十地先から海まで
菊川水系牛淵川（浜岳区間）
左岸：静岡県菊川市牛淵字里百六十五番地先の勘十井堰から幹線合流点まで
右岸：同県同市牛淵字里百六十五番地先の勘十井堰から幹線合流点まで
菊川水系下小笠川（浜岳区間）
左岸：静岡県菊川市下土方字梅原百九十九番地の一地先の県道橋から幹線合流点まで
右岸：同県同市下土方字梅原百九十九番地の一地先の県道橋から幹線合流点まで
（6）指定の前提となる降雨　菊川流域の１２時間総雨量２７５mm
平田雨量観測所（国土交通省）の１時間雨量７７mm
（7）関係市町村　菊川市、掛川市
（8）その他計算条件等
①この図は、菊川の洪水予報区間及び牛淵川・下小笠川の水位周知区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
②この図は、菊川の河口より上流、牛淵川の菊川合流点より上流及び下小笠川の菊川合流点より上流において、一定の条件で破堤させた時の氾監解析計算結果を基に作成したものです。
③氾監計算は、対象区間をおよそ10m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④洪水浸水想定区域は、氾監計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

凡例
浸水した場合に想定される水深（ランク別）
20.0m以上
10.0m～20.0m
5.0m～10.0m
3.0m～5.0m
1.0m～3.0m
0.5m～1.0m
0.3m～0.5m
0.3m未満
市町村境界
河川等範囲
浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川及び水位周知河川

1/20000
1000　0　1000　2000　3000m

国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第683号）

菊川水系菊川・牛淵川・下小笠川
洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

沢水加川

牧之原市

菊川

西方川

上小笠川

小出川

稲荷部川

佐束川

掛川市

菊川市

亀惣川

与惣川

下小笠川

小笠高橋川

新田川

掛川市

御前崎市

高松川

1　説明文
（1）この図は、菊川水系菊川の洪水予報区間及び牛淵川・下小笠川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
（2）この浸水継続時間は、指定対象の菊川・牛淵川・下小笠川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により菊川・牛淵川・下小笠川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所
（2）指定年月日　平成２８年１２月１６日
（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第137号
（4）根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
（5）対象となる洪水予報河川
菊川水系菊川（実施区間）
左岸：静岡県菊川市富田字川原田三十八番八地先から海まで
右岸：同県同市富田字長行平七十六番二十地先から海まで
菊川水系牛淵川（実施区間）
左岸：静岡県菊川市牛淵字堂百六十五番地先の勘十井堰から幹線合流点まで
右岸：同県同市牛淵字屋百六十五番地先の勘十井堰から幹線合流点まで
菊川水系下小笠川（実施区間）
左岸：静岡県掛川市下土方字椿新百九十九番地の一地先の県道橋から幹線合流点まで
右岸：同県同市下土方字椿新百九十九番地の一地先の県道橋から幹線合流点まで
（6）指定の前提となる降雨　菊川流域の１２時間総雨量５９８mm
下小笠川流域の１時間雨量１４１mm
（7）関係市町村　菊川市、掛川市
（8）その他計算条件等
①この図は、菊川の洪水予報区間及び牛淵川・下小笠川の水位周知区間で破堤した場合の浸水継続時間を図示しています。
②この図は、菊川の河口より上流、牛淵川の菊川合流点より上流及び下小笠川の菊川合流点より上流において、一定の条件で破堤させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ 10m 間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

凡例
浸水継続時間(ランク別)
～12時間
～24時間(1日間)
～72時間(3日間)
～168時間(1週間)
～336時間(2週間)
～672時間(4週間)
市町村境界
河川等範囲
浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川及び水位周知河川

1/20000
1000　0　1000　2000　3000m

国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第683号）

菊川水系菊川・牛淵川・下小笠川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

沢水加川
牧之原市
菊川
西方川
上小笠川
小出川
稲荷部川
佐束川
掛川市
牛淵川
菊川市
亀惣川
黒沢川
丹野川
江川
与惣川
下小笠川
小笠高橋川
新田川
掛川市
御前崎市
高松川

1　説明文
（1）この図は、菊川水系菊川の洪水予報区間及び牛淵川・下小笠川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の菊川・牛淵川・下小笠川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により菊川・牛淵川・下小笠川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。
（4）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、（3）の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所
（2）公表年月日　平成２８年１２月１５日
（3）対象となる洪水予報河川
菊川水系菊川（実施区間）
左岸：静岡県菊川市富田字川原田三十八番八地先から海まで
右岸：同県同市富田字五行平七十六番二十地先から海まで
菊川水系牛淵川（実施区間）
左岸：静岡県菊川市牛淵字是百六十五番地先の勘十井堰から幹線合流点まで
右岸：同県同市牛淵字是百六十五番地先の勘十井堰から幹線合流点まで
菊川水系下小笠川（実施区間）
左岸：静岡県袋井市下土方字椿原百九十九番地の一地先の県道横から幹線合流点まで
右岸：同県同市下土方字椿原百九十九番地の一地先の県道横から幹線合流点まで
（4）算出の前提となる降雨　菊川流域の１２時間総雨量５９８mm
下小笠川流域の１時間雨量１４１mm
（5）関係市町村　菊川市、掛川市

凡例
家屋倒壊等氾濫想定区域
市町村境界
河川等範囲
浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川及び水位周知河川

1/20000
1000　0　1000　2000　3000m

国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第683号）

菊川水系菊川・牛淵川・下小笠川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））



1　説明文

（1）この図は、菊川水系菊川の洪水予報区間及び牛淵川・下小笠川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような立型の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の菊川・牛淵川・下小笠川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により菊川・牛淵川・下小笠川の河岸の侵食幅を予測したものです。

（3）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、菊川・牛淵川・下小笠川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所

（2）公表年月日　平成２８年１２月１５日

（3）対象となる洪水予報河川

菊川水系菊川（実施区間）

左岸：静岡県菊川市富田字川原田三十八番八地先から海まで

右岸：同県同市富田字長行平七十六番二十地先から海まで

菊川水系牛淵川（実施区間）

左岸：静岡県菊川市牛淵字里百六十五番地先の勘十井堰から幹線合流点まで

右岸：同県同市牛淵字里百六十五番地先の勘十井堰から幹線合流点まで

菊川水系下小笠川（実施区間）

左岸：静岡県掛川市下土方字棒振百九十九番地の一地先の承道橋から幹線合流点まで

右岸：同県同市下土方字棒振百九十九番地の一地先の承道橋から幹線合流点まで

（4）算出の前提となる降雨　菊川流域の１２時間総雨量５９８mm

下小笠川流域の１時間雨量１４１mm

（5）関係市町村　菊川市、掛川市

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第683号）

天竜川水系天竜川（下流）
洪水浸水想定区域図（想定最大規模）



1．説明文

(1) この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この洪水浸水想定区域図は、指定時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2．基本事項等

(1) 作成主体
国土交通省　中部地方整備局　浜松河川国道事務所

(2) 指定年月日
平成２８年１２月１５日

(3) 告示番号
国土交通省中部地方整備局告示第138号

(4) 指定の根拠法令
水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項

(5) 対象となる洪水予報河川
天竜川水系天竜川（実施区間）
左岸：静岡県浜松市天竜区二俣町大字鹿島字北鹿島307番の1地先から海まで
右岸：静岡県浜松市天竜区二俣町大字鹿島字宮山1番の12地先から海まで

(6) 指定の前提となる降雨
天竜川流域の４８時間総雨量５２６mm

(7) 関係市町村
浜松市、磐田市

(8) その他の計算条件等
①この図は、天竜川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
②この図は、天竜川の河口より上流において、一定の条件で破堤させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ５m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号 平28情使、第682号）

天竜川水系天竜川（下流）
洪水浸水想定区域図（計画規模）

1．説明文
(1) この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
(2) この洪水浸水想定区域図は、指定時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を踏まえて、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率１／１５０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／１５０（約０．６７％）の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2．基本事項等
(1) 作成主体
国土交通省　中部地方整備局　浜松河川国道事務所
(2) 指定年月日
平成２８年１２月１５日
(3) 告示番号
国土交通省中部地方整備局告示第138号
(4) 根拠法令
水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
(5) 対象となる洪水予報河川
天竜川水系天竜川（実施区間）
左岸：静岡県浜松市天竜区二俣町大字鹿島字北鹿島367番の1地先から海まで
右岸：静岡県浜松市天竜区二俣町大字鹿島字宮山1番の12地先から海まで
(6) 指定の前提となる降雨
天竜川流域の４８時間総雨量３２２mm
(7) 関係市町村
浜松市、磐田市
(8) その他の計算条件等
①この図は、天竜川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図を図示しています。
②この図は、天竜川の河口より上流において、一定の条件で破堤させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ２５m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

凡　例
浸水した場合に想定される水深（ランク別）
- 20.0m以上
- 10.0～20.0m
- 5.0～10.0m
- 3.0～5.0m
- 1.0～3.0m
- 0.5～1.0m
- 0.3～0.5m
- 0.3m未満
- 市区町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

1/50000
1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号 平28情使、第682号）

天竜川水系天竜川（下流）
洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）



1．説明文

(1) この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。

(2) この浸水継続時間は、指定時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2．基本事項等

(1) 作成主体
国土交通省　中部地方整備局　浜松河川国道事務所

(2) 指定年月日
平成２８年１２月１５日

(3) 告示番号
国土交通省中部地方整備局告示第138号

(4) 根拠法令
水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項

(5) 対象となる洪水予報河川
天竜川水系天竜川（実施区間）
左岸：静岡県浜松市天竜区二俣町大字鹿島字北鹿島367番の1地先から海まで
右岸：静岡県浜松市天竜区二俣町大字鹿島字宮山1番の12地先から海まで

(6) 指定の前提となる降雨
天竜川流域の４８時間総雨量５２６mm

(7) 関係市町村
浜松市、磐田市

(8) その他計算条件等
①この図は、天竜川の洪水予報区間で破堤した場合の浸水継続時間を図示しています。
②この図は、天竜川の河口より上流において、一定の条件で破堤させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ２５m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号 平28情使、第682号）

天竜川水系天竜川（下流）
洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））



1．説明文
(1) この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
(2) この家屋倒壊等氾濫想定区域図は、公表時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。
(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。
(4) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、(3)の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の構造的な木造家屋を想定していること、現況の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2．基本事項等
(1) 作成主体
国土交通省　中部地方整備局　浜松河川国道事務所
(2) 公表年月日
平成２８年１２月１５日
(3) 対象となる洪水予報河川
天竜川水系天竜川（実施区間）
左岸：静岡県浜松市天竜区二俣町大字鹿島字北鹿島367番の1地先から海まで
右岸：静岡県浜松市天竜区二俣町大字鹿島字宮山1番の12地先から海まで
(4) 算出の前提となる降雨
天竜川流域の４８時間総雨量５２６mm
(5) 関係市町村
浜松市、磐田市

国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。(承認番号 平28情使、第682号)

天竜川水系天竜川（下流）
洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））



1．説明文
(1) この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
(2) この家屋倒壊等氾濫想定区域図は、公表時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を前提として、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川の河岸の侵食幅を予測したものです。
(3) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、天竜川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2．基本事項等
(1) 作成主体
国土交通省　中部地方整備局　浜松河川国道事務所
(2) 公表年月日
平成２８年１２月１５日
(3) 対象となる洪水予報河川
天竜川水系天竜川（実施区間）
左岸：静岡県浜松市天竜区二俣町大字鹿島字北鹿島367番の1地先から海まで
右岸：静岡県浜松市天竜区二俣町大字鹿島字宮山1番の12地先から海まで
(4) 算出の前提となる降雨
天竜川流域の４８時間総雨量５２６mm
(5) 関係市町村
浜松市、磐田市

凡　例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)
- 市区町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号 平28情使、第682号）

天竜川水系天竜川
洪水浸水想定区域図（想定最大規模）1/4

諏訪市

辰野町

辰野町

箕輪町

箕輪町

南箕輪村

伊那市

伊那市

1　説明文

（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

（2）指定年月日　平成２８年１２月１５日

（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第１３８号

（4）指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項

（5）対象となる洪水予報河川
・天竜川水系天竜川（実施区間）
長野県上伊那郡辰野町大字平出字平田1697-2地先の昭和橋から
長野県飯田市鼎江7122-1番地先結射橋まで

（6）指定の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間総雨量６０５mm

（7）関係市町村　飯田市、飯木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、
駒ヶ根市、宮田村、伊那市、箕輪町、南箕輪村、辰野町

（8）その他計算条件等
①この図は、天竜川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域区等を図示しています。
②この図は、天竜川の天竜峡地点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ 25m 間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

凡例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）
- 20.0m以上
- 10.0m～20.0m
- 5.0m～10.0m
- 3.0m～5.0m
- 1.0m～3.0m
- 0.5m～1.0m
- 0.3m～0.5m
- 0.3m未満
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000

1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川
洪水浸水想定区域図（想定最大規模）2/4

伊那市

伊那市

伊那市

駒ヶ根市

宮田村

駒ヶ根市

飯島町

飯島町

1　説明文
（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
（2）指定年月日　平成２８年１２月１５日
（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第138号
（4）指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項
（5）対象となる洪水予報河川
・天竜川水系天竜川（実施区間）
長野県上伊那郡辰野町大字平出字平田1697-2地先の昭和堰から
長野県飯田市龍江7122-1番地先地財橋まで
（6）指定の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間総雨量６０５mm
（7）関係市町村　飯田市、喬木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町
（8）その他計算条件等
①この図は、天竜川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
②この図は、天竜川の天竜峡地点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

凡例
浸水した場合に想定される水深（ランク別）
- 20.0m以上
- 10.0m～20.0m
- 5.0m～10.0m
- 3.0m～5.0m
- 1.0m～3.0m
- 0.5m～1.0m
- 0.3m～0.5m
- 0.3m未満
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000
1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川
洪水浸水想定区域図（想定最大規模）3/4

飯島町

飯島町

中川村

中川村

松川町

松川町

高森町

豊丘村

1　説明文

（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
（2）指定年月日　平成２８年１２月１６日
（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第138号
（4）指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項
（5）対象となる洪水予報河川
・天竜川水系天竜川（実施区間）
長野県上伊那郡飯田市大平宮平字平田1697-2地先の昭和橋から
長野県飯田市龍江7122-1番地先対岸横まで
（6）指定の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間総雨量６０５mm
（7）関係市町村　飯田市、喬木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、
駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町
（8）その他計算条件等
①この図は、天竜川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
②この図は、天竜川の天竜峡地点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ 25m 間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続堅土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

凡例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）
- 20.0m以上
- 10.0m～20.0m
- 5.0m～10.0m
- 3.0m～5.0m
- 1.0m～3.0m
- 0.5m～1.0m
- 0.3m～0.5m
- 0.3m未満
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000
1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川
洪水浸水想定区域図（想定最大規模）4/4

高森町

豊丘村

喬木村

飯田市

飯田市

1　説明文

（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

（2）指定年月日　平成２８年１２月１６日

（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第138号

（4）指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項

（5）対象となる洪水予報河川

・天竜川水系天竜川（実施区間）

長野県上伊那郡飯島町大字平出字平田1697-2地先の昭和橋から

長野県飯田市龍江7122-1番地先地新橋まで

（6）指定の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間総雨量６０５mm

（7）関係市町村　飯田市、飯木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町

（8）その他計算条件等

①この図は、天竜川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。

②この図は、天竜川の天竜峡地点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。

③氾濫計算は、対象区間をおよそ 25m 間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、個地形による影響が反映できない場合があります。

④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

凡例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 20.0m以上
- 10.0m～20.0m
- 5.0m～10.0m
- 3.0m～5.0m
- 1.0m～3.0m
- 0.5m～1.0m
- 0.3m～0.5m
- 0.3m未満
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000

1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川
洪水浸水想定区域図（計画規模）1/4

諏訪市

辰野町

辰野町

箕輪町

箕輪町

南箕輪村

伊那市

伊那市

1　説明文

（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防災に関する計画の基本となる年超過確率１／１００（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／１００（１％））の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

（2）指定年月日　平成２８年１２月１５日

（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第138号

（4）根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項

（5）対象となる洪水予報河川

・天竜川水系天竜川（実施区間）

長野県上伊那郡辰野町大字平出字平田1697-2地先の昭和橋から

長野県飯田市龍江7122-1番地先結射橋まで

（6）指定の前提となる降雨　天竜川上流域の２日間総雨量２５０mm

（7）関係市町村　飯田市、喬木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、

駒ヶ根市、宮田村、伊那市、箕輪町、南箕輪村、辰野町

（8）その他計算条件等

①この図は、天竜川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。

②この図は、天竜川の天竜峡地点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。

③氾濫計算は、対象区間をおよそ 25m 間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

凡例

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 20.0m以上
- 10.0m～20.0m
- 5.0m～10.0m
- 3.0m～5.0m
- 1.0m～3.0m
- 0.5m～1.0m
- 0.3m～0.5m
- 0.3m未満
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000

1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川
洪水浸水想定区域図（計画規模）2/4

伊那市

伊那市

伊那市

駒ヶ根市

宮田村

駒ヶ根市

飯島町

飯島町

1　説明文

（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率１／１００（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／１００（1%））の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

（2）指定年月日　平成２８年１２月１５日

（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第138号

（4）根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項

（5）対象となる洪水予報河川

・天竜川水系天竜川（実施区間）

長野県上伊那郡辰野町大字平出字平田1697-2地先の昭和橋から

長野県飯田市龍江7122-1番地先給料橋まで

（6）指定の前提となる降雨　天竜川上流域の２日間総雨量２５０mm

（7）関係市町村　飯田市、喬木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町

（8）その他計算条件等

①この図は、天竜川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。

②この図は、天竜川の天竜峡地点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。

③氾濫計算は、対象区間をおよそ 25m 間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

凡例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 20.0m以上
- 10.0m～20.0m
- 5.0m～10.0m
- 3.0m～5.0m
- 1.0m～3.0m
- 0.5m～1.0m
- 0.3m～0.5m
- 0.3m未満
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000

1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川
洪水浸水想定区域図（計画規模）3/4

飯島町

飯島町

中川村

中川村

松川町

松川町

高森町

豊丘村

1　説明文

（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は、指定河点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率１／１００（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／１００（1%））の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
（2）指定年月日　平成２８年１２月１６日
（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第138号
（4）根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
（5）対象となる洪水予報河川
・天竜川水系天竜川（実施区間）
長野県上伊那郡南箕輪村大字中出字平田1697-2地先の昭和橋から
長野県飯田市龍江7122-1番地先統合橋まで
（6）指定の前提となる降雨　天竜川上流域の２日間総雨量２５０mm
（7）関係市町村　飯田市、喬木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、
駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町
（8）その他計算条件等
①この図は、天竜川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
②この図は、天竜川の天竜峡地点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

凡例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）
- 20.0m以上
- 10.0m～20.0m
- 5.0m～10.0m
- 3.0m～5.0m
- 1.0m～3.0m
- 0.5m～1.0m
- 0.3m～0.5m
- 0.3m未満
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000
1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川
洪水浸水想定区域図（計画規模）4/4

高森町

豊丘村

喬木村

飯田市

飯田市

1　説明文

（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1／100（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1／100（1%））の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

（2）指定年月日　平成２８年１２月１５日

（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第138号

（4）根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項

（5）対象となる洪水予報河川

・天竜川水系天竜川（実施区間）

長野県上伊那郡辰野町大字平出字平田1697-2地先の昭和橋から

長野県飯田市龍江7122-1番地先給射橋まで

（6）指定の前提となる降雨　天竜川上流域の２日間総雨量２５０mm

（7）関係市町村　飯田市、喬木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町

（8）その他計算条件等

①この図は、天竜川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。

②この図は、天竜川の天竜峡地点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。

③氾濫計算は、対象区間をおよそ 25m 間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続堤土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

凡例

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 20.0m以上
- 10.0m～20.0m
- 5.0m～10.0m
- 3.0m～5.0m
- 1.0m～3.0m
- 0.5m～1.0m
- 0.3m～0.5m
- 0.3m未満
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000

1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川
洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）1/4

諏訪市

辰野町

辰野町

箕輪町

箕輪町

南箕輪村

伊那市

伊那市

1　説明文
（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
（2）この浸水継続時間は、指定時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
（2）指定年月日　平成２８年１２月１５日
（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第138号
（4）根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
（5）対象となる洪水予報河川
・天竜川水系天竜川（実施区間）
長野県上伊那郡辰野町大字平出字平田1697-2地先の昭和橋から
長野県飯田市龍江7122-1番地先諏訪橋まで
（6）指定の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間総雨量６０５mm
（7）関係市町村　飯田市、喬木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、
駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町
（8）その他計算条件等
①この図は、天竜川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
②この図は、天竜川の天竜峡地点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ 25m 間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

凡例
浸水継続時間（ランク別）
～12時間
～24時間（1日間）
～72時間（3日間）
～168時間（1週間）
～336時間（2週間）
～672時間（4週間）
市町村境界
河川等範囲
浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000
1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川
洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）2/4

伊那市

伊那市

伊那市

駒ヶ根市

宮田村

駒ヶ根市

飯島町

飯島町

1　説明文

（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。

（2）この浸水継続時間は、指定時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

（2）指定年月日　平成２８年１２月１６日

（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第１３８号

（4）根拠法令　水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項

（5）対象となる洪水予報河川

・天竜川水系天竜川（実施区間）

長野県上伊那郡辰野町大字平出字平田１６９７−２地先の昭和橋から

長野県飯田市龍江７１２２−１番地先対岸線まで

（6）指定の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間総雨量６０６mm

（7）関係市町村　飯田市、飯木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町

（8）その他計算条件等

①この図は、天竜川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。

②この図は、天竜川の天竜峡地点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。

③氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

凡例

浸水継続時間（ランク別）

- ～12時間
- ～24時間（1日間）
- ～72時間（3日間）
- ～168時間（1週間）
- ～336時間（2週間）
- ～672時間（4週間）
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000

1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川
洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）3/4

飯島町

飯島町

中川村

中川村

松川町

松川町

高森町

豊丘村

1　説明文
（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
（2）この浸水継続時間は、指定時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
（2）指定年月日　平成２８年１２月１５日
（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第138号
（4）根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
（5）対象となる洪水予報河川
・天竜川水系天竜川（実施区間）
長野県上伊那郡飯田市大字平出字平田1697-2地先の昭和橋から
長野県飯田市龍江7122-1番地先旭町橋まで
（6）指定の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間総雨量５０５mm
（7）関係市町村　飯田市、喬木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、
駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町
（8）その他計算条件等
①この図は、天竜川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
②この図は、天竜川の天竜峡地点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

凡例
浸水継続時間（ランク別）
～12時間
～24時間（1日間）
～72時間（3日間）
～168時間（1週間）
～336時間（2週間）
～672時間（4週間）
市町村境界
河川等範囲
浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000
1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川
洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）4/4

高森町

豊丘村

喬木村

飯田市

飯田市

1　説明文
（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
（2）この浸水継続時間は、指定時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
（2）指定年月日　平成２８年１２月１５日
（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第138号
（4）根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
（5）対象となる洪水予報河川
・天竜川水系天竜川（実施区間）
長野県上伊那郡南箕輪村大字中出字平田1697-2地先の昭和橋から
長野県飯田市龍江7122-1春地先放射横まで
（6）指定の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間総雨量６０５mm
（7）関係市町村　飯田市、喬木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、
駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町
（8）その他計算条件等
①この図は、天竜川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
②この図は、天竜川の天竜峡地点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

凡例
浸水継続時間（ランク別）
～12時間
～24時間（1日間）
～72時間（3日間）
～168時間（1週間）
～336時間（2週間）
～672時間（4週間）
市町村境界
河川等範囲
浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000
1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））1/4

諏訪市

辰野町

辰野町

箕輪町

箕輪町

南箕輪村

伊那市

伊那市

1　説明文

（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公開済みの天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。

（4）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、（3）の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な大規模家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

（2）公表年月日　平成２８年１２月１５日

（3）対象となる洪水予報河川

・天竜川水系天竜川（実施区間）

長野県上伊那郡辰野町大字平出字平田1697-2地先の昭和橋から

長野県飯田市龍江7122-1番地先結村橋まで

（4）算出の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間総雨量６０５mm

（5）関係市町村　飯田市、飯木村、豊丘村、喬木村、松川町、中川村、飯島町、駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町

凡例

- 家屋倒壊等氾濫想定区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000

1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））2/4

伊那市

伊那市

伊那市

駒ヶ根市

宮田村

駒ヶ根市

飯島町

飯島町

1　説明文
（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公開時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。
（4）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、（3）の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
（2）公表年月日　平成２８年１２月１５日
（3）対象となる洪水予報河川
・天竜川水系天竜川（長姫区間）
長野県上伊那郡辰野町大字平出字平田1697-2地先の昭和橋から
長野県飯田市龍江7122-1番地先地封橋まで
（4）算出の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間総雨量６０５mm
（5）関係市町村　飯田市、喬木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町

凡例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000
1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））3/4

飯島町

飯島町

中川村

中川村

松川町

松川町

高森町

豊丘村

1　説明文
（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。
（4）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、（3）の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
（2）公表年月日　平成２８年１２月１６日
（3）対象となる洪水予報河川
・天竜川水系天竜川（実施区間）
長野県上伊那郡辰野町大字平出字平田1697-2地先の昭和堰から
長野県飯田市龍江7122-1番地先諏射橋まで
（4）算出の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間総雨量６０５mm
（5）関係市町村　飯田市、喬木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、
駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町

凡例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000
1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））4/4

高森町

豊丘村

喬木村

飯田市

飯田市

1　説明文
（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公開時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、家屋及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。
（4）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、（3）の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない現地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
（2）公表年月日　平成２８年１２月１５日
（3）対象となる洪水予報河川
・天竜川水系天竜川（氾濫区間）
長野県上伊那郡辰野町大字平出字平田1697-2地先の昭和橋から
長野県飯田市龍江7122-1番地先鉄射橋まで
（4）算出の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間総雨量６０５mm
（5）関係市町村　飯田市、喬木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町

凡例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000
1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））1/4

諏訪市

辰野町

辰野町

箕輪町

箕輪町

南箕輪村

伊那市

伊那市

1　説明文
（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公開時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川の河岸の侵食幅を予測したものです。
（3）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、天竜川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
（2）公表年月日　平成２８年１２月１５日
（3）対象となる洪水予報河川
・天竜川水系天竜川（実施区間）
長野県上伊那郡辰野町大字平出字平田1697-2地先の昭和橋から
長野県飯田市龍江7122-1番地先岩村橋まで
（4）算出の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間雨量６０５mm
（5）諏佐市町村　飯田市、豊丘村、喬木村、高森町、松川町、中川村、飯島町、
駒ヶ根市、宮田村、伊那市、箕輪町、南箕輪村、辰野町

凡例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000
1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））2/4

伊那市

伊那市

伊那市

駒ヶ根市

宮田村

駒ヶ根市

飯島町

飯島町

1　説明文
（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川の河岸の侵食幅を予測したものです。
（3）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、天竜川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
（2）公表年月日　平成２８年１２月１５日
（3）対象となる洪水予報河川
・天竜川水系天竜川（実施区間）
長野県上伊那郡辰野町大字平出字平田1697-2地先の昭和橋から
長野県飯田市龍江7122-1番地先放射状まで
（4）算出の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間総雨量６０５mm
（5）関係市町村　飯田市、箕輪町、南箕輪村、宮田村、駒ヶ根市、飯島町、中川村、松川町、高森町、豊丘村、喬木村、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、辰野町、伊那市、駒ヶ根市、宮田村、飯島町

凡例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000
1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））3/4

飯島町

飯島町

中川村

中川村

松川町

松川町

高森町

豊丘村

1　説明文
（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公開時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川の河岸の侵食幅を予測したものです。
（3）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、天竜川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
（2）公表年月日　平成２８年１２月１５日
（3）対象となる洪水予報河川
・天竜川水系天竜川（長姫区間）
長野県上伊那郡辰野町大字平出字平田1697-2地先の昭和橋から
長野県飯田市龍江7122-1番地先妙好橋まで
（4）算出の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間総雨量６０５mm
（5）関係市町村　飯田市、喬木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町

凡例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000
1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

天竜川水系天竜川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））4/4

高森町

豊丘村

喬木村

飯田市

飯田市

1　説明文
（1）この図は、天竜川水系天竜川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公開時点の天竜川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により天竜川の河岸の侵食幅を予測したものです。
（3）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、天竜川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・敷屋特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2　基本高項等
（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
（2）公表年月日　平成２８年１２月１５日
（3）対象となる洪水予報河川
・天竜川水系天竜川（実施区間）
長野県上伊那郡辰野町大字平出字平田1697-2地先の昭和橋から
長野県飯田市龍江7122-1番地先鼓射橋まで
（4）算出の前提となる降雨　天竜川上流域の４８時間総雨量６０５mm
（5）関係市町村　飯田市、喬木村、豊丘村、高森町、松川町、中川村、飯島町、駒ヶ根市、宮田村、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町

凡例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

1/25000
1　0　1　2　3　4km

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、第649号）

庄内川水系庄内川・矢田川　洪水浸水想定区域図
（想定最大規模）



凡　例

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 10.0～20.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 1.0～3.0m未満の区域
- 0.5～1.0m未満の区域
- 0.3～0.5m未満の区域
- 0.3m未満の区域

- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域指定の対象となる洪水予報河川

表－１　連続施設から浸水する地下街等

名称		所在地	対象河川
地下鉄	伏見駅	名古屋市中区錦	庄内川・矢田川
地下鉄	日比野駅	名古屋市熱田区西野通	矢田川
地下鉄	名古屋港駅	名古屋市港区入船	庄内川・矢田川
地下鉄	金山駅	名古屋市熱田区金山町	庄内川・矢田川
地下鉄	ナゴヤドーム前矢田駅	名古屋市東区矢田東	庄内川
地下鉄	志賀本通駅	名古屋市北区志賀本通	庄内川
地下鉄	市役所駅	名古屋市中区三の丸	庄内川・矢田川
地下鉄	東別院駅	名古屋市中区大井町	庄内川・矢田川
地下鉄	西高蔵駅	名古屋市熱田区五本松町	庄内川・矢田川
地下鉄	神宮西駅	名古屋市熱田区神宮	庄内川・矢田川
地下鉄	伝馬町駅	名古屋市熱田区伝馬	庄内川・矢田川
地下鉄	茶屋ヶ坂駅	名古屋市千種区茶屋が坂	矢田川
地下鉄	丸の内駅	名古屋市中区丸の内	庄内川・矢田川
地下鉄	大須観音駅	名古屋市中区大須	庄内川・矢田川
地下鉄	庄内緑地公園駅	名古屋市西区山田町大字上小田井東古川	庄内川・矢田川
地下鉄	上飯田駅	名古屋市北区上飯田通	庄内川

※この表に掲げる地下街等は、庄内川水系庄内川及び矢田川の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された洪水浸水想定区域内に存する連続施設を通じて流入する氾濫水が到達すると想定されるものです。指定時点の庄内川及び矢田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により庄内川・矢田川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

1　説明文

（1）この図は、庄内川水系庄内川・矢田川の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の庄内川・矢田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により庄内川・矢田川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたって は、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局　庄内川河川事務所
（2）指定年月日　平成28年12月15日
（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第136号
（4）指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項
（5）対象となる洪水予報河川
・庄内川水系庄内川（実施区間）
左岸：岐阜県土岐市肥田町浅野字トチモト８０７番の３地先三共橋から海まで
右岸：岐阜県土岐市泉町河合字中屋敷５３２番１地先三共橋から海まで
・庄内川水系矢田川（実施区間）
左岸：愛知県名古屋市東区砂田橋２丁目１０５番の１地先の宮前橋から幹川合流点まで
右岸：愛知県名古屋市守山区苗鹿町１０１番地先の宮前橋から幹川合流点まで
（6）算定の前提となる降雨　庄内川流域（愛知県区間）の24時間総雨量　570mm
庄内川流域（岐阜県区間）の24時間総雨量　637mm
（7）関係市町村　名古屋市、あま市、清須市、北名古屋市、稲沢市、一宮市、春日井市、瀬戸市、小牧市、犬山市、尾張旭市、大治町、豊山町、多治見市、土岐市

（8）その他計算条件等
①この図は、庄内川・矢田川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
②この図は、庄内川の河口から約3kmより上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

国土交通省 中部地方整備局　庄内川河川事務所　　平成28年12月

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。
（承認番号　平28情複、第823号）」

庄内川水系庄内川・矢田川　洪水浸水想定区域図（計画規模）



1　説明文

（1）この図は、庄内川水系庄内川・矢田川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の庄内川・矢田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1/200（概年、199間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/200（0.5%））の降雨（愛知県区間）ならびに年超過確率1/100（概年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100（1.0%））の降雨（岐阜県区間）に伴う洪水により庄内川・矢田川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局　庄内川河川事務所
（2）指定年月日　平成28年12月15日
（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第136号
（4）根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
（5）対象となる洪水予報河川
・庄内川水系庄内川（実施区間）
左岸：岐阜県土岐市肥田町浅野字トチモト８０７番の３地先三共橋から海まで
右岸：岐阜県土岐市泉町河合字中度数５３２番１地先三共橋から海まで
・庄内川水系矢田川（実施区間）
左岸：愛知県名古屋市東区矢田１丁目１０５番の１地先の吉前橋から幹川合流点まで
右岸：愛知県名古屋市守山区更屋敷１０１番地先の吉前橋から幹川合流点まで
（6）算出の前提となる降雨　庄内川流域（愛知県区間）の24時間総雨量 376mm
庄内川流域（岐阜県区間）の24時間総雨量 305mm
（7）関係市町村　名古屋市、あま市、清須市、北名古屋市、春日井市、瀬戸市、大治町、豊山町、多治見市、土岐市
（8）その他計算条件等
①この図は、庄内川・矢田川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
②この図は、庄内川の河口から約3kmより上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して囲化しています。

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（地図画像）を複製したものである。（承認番号　平28情複、第823号）」

国土交通省 中部地方整備局　庄内川河川事務所　　平成28年12月

庄内川水系庄内川・矢田川　洪水浸水想定区域図
（浸水継続時間）



凡　例

浸水深0.3m以上が継続する時間

- 12時間
- 24時間（1日間）
- 72時間（3日間）
- 168時間（1週間）
- 336時間（2週間）
- 672時間（4週間）

- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

1　説明文

（1）この図は、庄内川水系庄内川・矢田川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。

（2）この浸水継続時間は、指定時点の庄内川・矢田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により庄内川・矢田川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局　庄内川河川事務所
（2）指定年月日　平成28年12月15日
（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第136号
（4）根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
（5）対象となる洪水予報河川
・庄内川水系庄内川（実施区間）
左岸：岐阜県土岐市肥田町浅野字トチモト８０７番の３地先三共橋から海まで
右岸：岐阜県土岐市泉町河合字中屋敷５３２番１地先三共橋から海まで
・庄内川水系矢田川（実施区間）
左岸：愛知県名古屋市東区砂田橋２丁目１０５番の１地先の宮前橋から幹川合流点まで
右岸：愛知県名古屋市守山区東屋敷１０１番地先の宮前橋から幹川合流点まで
（6）算定の前提となる降雨　庄内川流域（愛知県区間）の24時間総雨量 578mm
庄内川流域（岐阜県区間）の24時間総雨量 637mm
（7）関係市町村　名古屋市、あま市、清須市、北名古屋市、稲沢市、一宮市、春日井市、瀬戸市、小牧市、大治町、豊山町、多治見市、土岐市
（8）その他計算条件等
①この図は、庄内川・矢田川の洪水予報区間で破堤した場合の浸水継続時間を図示しています。
②この図は、庄内川の河口から約3kmより上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（地図画像）を複製したものである。（承認番号　平28情複、第823号）」

国土交通省 中部地方整備局　庄内川河川事務所　　平成28年12月

庄内川水系庄内川・矢田川　洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））



凡　例

- 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫によるもの）
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域指定の対象となる洪水予報河川

1　説明文

（1）この図は、庄内川水系庄内川・矢田川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の庄内川・矢田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により庄内川・矢田川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。

（4）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、（3）の条件に加え、倒壊等する家屋は流掃基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局　庄内川河川事務所
（2）公表年月日　平成28年12月15日
（3）対象となる洪水予報河川
・庄内川水系庄内川（実施区間）
左岸：岐阜県土岐市肥田町浅野字トチモト８０７番の３地先三共橋から海まで
右岸：岐阜県土岐市泉町河合字中屋敷５３２番１地先三共橋から海まで
・庄内川水系矢田川（実施区間）
左岸：愛知県名古屋市東区矢田橋２丁目１０５番の１地先の宮前橋から幹川合流点まで
右岸：愛知県名古屋市守山区更屋敷１０１番地先の宮前橋から幹川合流点まで
（4）算定の前提となる降雨　庄内川流域（愛知県区間）の24時間最大雨量 578mm
庄内川流域（岐阜県区間）の24時間最大雨量 637mm
（5）関係市町村　名古屋市、あま市、清須市、春日井市、瀬戸市、犬山市、多治見市、土岐市

国土交通省 中部地方整備局　庄内川河川事務所　　平成28年12月

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（地図画像）を複製したものである。
（承認番号　平28情複、第823号）」

庄内川水系庄内川・矢田川 洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））



凡　例

- 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食によるもの）
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域指定の対象となる洪水予報河川

1　説明文

（1）この図は、庄内川水系庄内川・矢田川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の庄内川・矢田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により庄内川・矢田川の河岸の侵食幅を予測したものです。

（3）なお、今回の予測において矢田川では、河岸の侵食により、家屋倒壊等が想定される区域はありませんでした。

（4）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、庄内川・矢田川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局　庄内川河川事務所
（2）公表年月日　平成28年12月15日
（3）対象となる洪水予報河川
・庄内川水系庄内川（実施区間）
　左岸：岐阜県土岐市肥田町浅野字トヂモト８０７番の３地先三共橋から海まで
　右岸：岐阜県土岐市泉町河合字中屋敷５３２番１地先三共橋から海まで
・庄内川水系矢田川（実施区間）
　左岸：愛知県名古屋市東区砂田橋２丁目１０５番の１地先の宮前橋から幹川合流点まで
　右岸：愛知県名古屋市守山区更屋敷１０１番地先の宮前橋から幹川合流点まで
（4）算定の前提となる降雨　庄内川流域（愛知県区間）の24時間総雨量 578mm
　　庄内川流域（岐阜県区間）の24時間総雨量 637mm
（5）関係市町村　名古屋市、春日井市、瀬戸市、多治見市、土岐市

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（地図画像）を複製したものである。（承認番号　平28情複、第823号）」

国土交通省 中部地方整備局　庄内川河川事務所　　平成28年12月

雲出川水系雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川　洪水浸水想定区域図（想定最大規模）



1 説明文

（1）この図は、雲出川水系雲出川・雲出古川の洪水予報区間、及び中村川・波瀬川の水位周知区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、及水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は指定河点の雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川の河道及び洪水調節施設の現備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、実川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2 基本事項等

（1）作成主体　　国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所
（2）指定年月日　　平成28年12月15日
（3）告示番号　　国土交通省中部地方整備局告示第132号
（4）指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項
（5）対象となる洪水予報河川、水位周知河川
・雲出川水系雲出川（実施区間）
左岸：三重県津市一志町大仰字下山379番1地先から海まで
右岸：三重県津市一志町高野字二ノ貝2006番2地先から海まで
・雲出川水系雲出古川（実施区間）
雲出川からの分派点から海まで
・雲出川水系中村川（実施区間）
左岸：三重県松阪市嬉野島田町字中戸947番1地先から雲出川への合流点まで
右岸：三重県松阪市嬉野井之上町71番1地先から雲出川への合流点まで
・雲出川水系波瀬川（実施区間）
左岸：三重県津市一志町井関1529番2地先から雲出川への合流点まで
右岸：三重県津市一志町井関字鍛ノ場内口412番地先から雲出川への合流点まで
（6）指定の前提となる降雨　雲出川流域の24時間最大雨量　605mm
（7）関係市町村　津市、松阪市
（8）その他計算条件等
① この図は、雲出川・雲出古川の洪水予報区間、及び中村川・波瀬川の水位周知区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
② この図は、雲出川の河口から約1.4kmより上流及び雲出古川の河口から約1.2kmより上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③ 氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④ 洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ等の想定最大水位を算出し、周辺する計算メッシュとの連続性や道路盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所　平成28年12月

この地図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、同組合所管の「2011三重県共有デジタル地図（数値地形図縮図10,000）」を使用し、調整したものである。（承認番号：三総合地第27号）
本成果を複製あるいは使用して地図を作成する場合は、同組合の承認を必要とする。

雲出川水系雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川　洪水浸水想定区域図（計画規模）



1 説明文

（1）この図は、雲出川水系雲出川・雲出古川の洪水予報区間、及び中村川・波瀬川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1/100(毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100(1.0%))の降雨に伴う洪水により雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2 基本事項等

（1）作成主体　　国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所
（2）指定年月日　　平成28年12月15日
（3）告示番号　　国土交通省中部地方整備局告示第132号
（4）指定の根拠法令　水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
（5）対象となる洪水予報河川、水位周知河川
・雲出川水系雲出川(実施区間)
左岸：三重県津市一志町大仰字下山379番1地先から海まで
右岸：三重県津市一志町高野字二ノ隅2006番2地先から海まで
・雲出川水系雲出古川(実施区間)
雲出川からの分派点から海まで
・雲出川水系中村川(実施区間)
左岸：三重県松阪市嬉野長田町字中戸947番1地先から雲出川への合流点まで
右岸：三重県松阪市嬉野井之上町71番1地先から雲出川への合流点まで
・雲出川水系波瀬川(実施区間)
左岸：三重県津市一志町井関1529番2地先から雲出川への合流点まで
右岸：三重県津市一志町井関字狸ノ畑内口412番地先から雲出川への合流点まで
（6）指定の前提となる降雨　雲出川流域の24時間総雨量 358mm
（7）関係市町村　津市、松阪市
（8）その他計算条件等
① この図は、雲出川・雲出古川の洪水予報区間、及び中村川・波瀬川の水位周知区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
② この図は、雲出川の河口から約1.4kmより上流及び雲出古川の河口から約1.2kmより上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③ 氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④ 洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。

国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所　平成28年12月

この地図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、同組合所管の「2011三重県共有デジタル地図(数値地形図縮図10,000)」を使用し、調整したものである。(承認番号:三総合地第27号)
本成果を複製あるいは使用して地図を作成する場合は、同組合の承認を必要とする。

雲出川水系雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川　洪水浸水想定区域図［浸水継続時間］（想定最大規模）



1 説明文

（1）この図は、雲出川水系雲出川・雲出古川の洪水予報区間、及び中村川・波瀬川の水位周知区間について、水防活動の利用に基づき浸水継続時間を表示した図面です。

（2）この浸水継続時間は、指定河点の雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を踏まえて、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、芝川ダム（洪水調節による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区間においても浸水が発生する場合があります。

2 基本事項等

（1）作成主体　　国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所
（2）指定年月日　　平成28年12月15日
（3）告示番号　　国土交通省中部地方整備局告示第132号
（4）指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
（5）対象となる洪水予報河川、水位周知河川
・雲出川水系雲出川（実施区間）
左岸：三重県津市一志町大仰字下山379番1地先から海まで
右岸：三重県津市一志町高野字二ノ畑2006番2地先から海まで
・雲出川水系雲出古川（実施区間）
雲出川からの分派点から海まで
・雲出川水系中村川（実施区間）
左岸：三重県松阪市嬉野鎌田町字中戸947番1地先から雲出川への合流点まで
右岸：三重県松阪市嬉野井之上町71番1地先から雲出川への合流点まで
・雲出川水系波瀬川（実施区間）
左岸：三重県津市一志町井関1529番2地先から雲出川への合流点まで
右岸：三重県津市一志町井関字西ノ庭内口412番地先から雲出川への合流点まで
（6）指定の前提となる降雨　雲出川流域の24時間総雨量 605mm
（7）関係市町村　津市、松阪市
（8）その他計算条件等
① この図は、雲出川・雲出古川の洪水予報区間、及び中村川・波瀬川の水位周知区間で破堤した場合の浸水継続時間を表示しています。
② この図は、雲出川の河口から約1.4kmより上流及び雲出古川の河口から約1.2kmより上流において、一定の条件で堤防をせたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③ 氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所　平成28年12月

この地図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、同組合所管の「2011三重県共有デジタル地図（数値地形図縮図10,000）」を使用し、調整したものである。（承認番号：三総合地第27号）
本成果を複製あるいは使用して地図を作成する場合は、同組合の承認を必要とする。

雲出川水系雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川　[家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)]



1 説明文

(1) この図は、雲出川水系雲出川・雲出古川の洪水予報区間、及び中村川・波瀬川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域(家屋倒壊等氾濫想定区域)を表示した図面です。

(2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川の河道及び洪水防護施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。

(4) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、(3)の条件に加え、倒壊等する家屋は建築基準法の耐震的な木造家屋を想定していること、個別の地物には変動がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。

2 基本事項等

(1) 作成主体　国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所

(2) 公表年月日　平成28年12月15日

(3) 対象となる洪水予報河川、水位周知河川

・雲出川水系雲出川(実施区間)
左岸:三重県津市一志町大仰字下山376番1地先から海まで
右岸:三重県津市一志町太野字二ノ俣2006番2地先から海まで

・雲出川水系雲出古川(実施区間)
雲出川からの分派点から海まで

・雲出川水系中村川(実施区間)
左岸:三重県松阪市権野井町字中戸947番1地先から雲出川への合流点まで
右岸:三重県松阪市権野井之上町71番1地先から雲出川への合流点まで

・雲出川水系波瀬川(実施区間)
左岸:三重県津市一志町井関1529番2地先から雲出川への合流点まで
右岸:三重県津市一志町井関字西ノ垣内口412番地先から雲出川への合流点まで

(4) 算出の前提となる降雨　雲出川流域の24時間総雨量 605mm

(5) 関係市町村　津市、松阪市

国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所　平成28年12月

この地図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、
同組合所管の「2011三重県共有デジタル地図(数値地形図縮図10,000)」を使用し、
調整したものである。(承認番号:三総合地第27号)
本成果を複製あるいは使用して地図を作成する場合は、同組合の承認を必要とする。

雲出川水系雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川　洪水浸水想定区域図［家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）］



1 説明文

（1）この図は、雲出川水系雲出川・雲出古川の洪水予報区間、及び中村川・波瀬川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川の河岸の侵食幅を予測したものです。

（3）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、雲出川・雲出古川・中村川・波瀬川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、多くても目安であることに留意して下さい。

2 基本事項等

（1）作成主体　　国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所
（2）公表年月日　　平成28年12月15日
（3）対象となる洪水予報河川、水位周知河川
・雲出川水系雲出川（実施区間）
左岸：三重県津市一志町大仰字下山379番1地先から海まで
右岸：三重県津市一志町波瀬字二ノ間2006番2地先から海まで
・雲出川水系雲出古川（実施区間）
雲出川からの分派点から海まで
・雲出川水系中村川（実施区間）
左岸：三重県松阪市嬉野島田町字中戸947番1地先から雲出川への合流点まで
右岸：三重県松阪市嬉野井之上町71番1地先から雲出川への合流点まで
・雲出川水系波瀬川（実施区間）
左岸：三重県津市一志町井関1529番2地先から雲出川への合流点まで
右岸：三重県津市一志町井関字西ノ垣内口412番地先から雲出川への合流点まで
（4）算出の前提となる降雨　雲出川流域の24時間総雨量 605mm
（5）関係市町村　津市、松阪市

国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所　平成28年12月

この地図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、同組合所管の「2011三重県共有デジタル地図（数値地形図縮尺10,000）」を使用し、調整したものである。（承認番号：三総合地第27号）
本成果を複製あるいは使用して地図を作成する場合は、同組合の承認を必要とする。

櫛田川水系櫛田川・佐奈川　洪水浸水想定区域図（想定最大規模）



1　説明文

（1）この図は、櫛田川水系櫛田川の洪水予報区間、及び櫛田川水系佐奈川の水位周知区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は指定時点の櫛田川・佐奈川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により櫛田川・佐奈川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所

（2）指定年月日　平成28年12月15日

（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第133号

（4）指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項

（5）対象となる洪水予報河川、水位周知河川

・櫛田川水系櫛田川（実施区間）
左岸：三重県松阪市御麻生薗町字カイト304番地先から海まで
右岸：三重県多気郡多気町牧字川原街道49番地先から海まで

・櫛田川水系佐奈川（実施区間）
三重県多気郡多気町仁田字社田157番の1地先の国道構から櫛田川への合流点まで

（6）指定の前提となる降雨　櫛田川流域の12時間総雨量 569mm及び佐奈川流域の流域平均雨量 140mm/hr

（7）関係市町村　松阪市、明和町、多気町

（8）その他計算条件等

①この図は、櫛田川の洪水予報区間及び佐奈川の水位周知区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。

②この図は、櫛田川の河口から約1.4kmより上流及び佐奈川の櫛田川合流点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。

③氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所　平成28年12月

この地図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、
同組合所管の「2011三重県共有デジタル地図（数値地形図縮図10,000）」を使用し、調整したものである。（承認番号：三総合地第29号）
本成果を複製あるいは使用して地図を調整する場合は、同組合の承認を必要とする。

櫛田川水系櫛田川・佐奈川　洪水浸水想定区域図（計画規模）



1　説明文

（1）この図は、櫛田川水系櫛田川の洪水予報区間、及び櫛田川水系佐奈川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の櫛田川・佐奈川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1/100（1.0%）・1/50（2.0%））の降雨に伴う洪水により櫛田川・佐奈川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所
（2）指定年月日　平成28年12月15日
（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第133号
（4）指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
（5）対象となる洪水予報河川、水位周知河川
・櫛田川水系櫛田川（実施区間）
左岸：三重県松阪市御麻生薗町字カイト304番地先から海まで
右岸：三重県多気郡多気町牧字川原街道49番地先から海まで
・櫛田川水系佐奈川（実施区間）
三重県多気郡多気町仁田字社田157番の1地先の国道橋から櫛田川への合流点まで
（6）指定の前提となる降雨　櫛田川流域の12時間総雨量 390mm及び佐奈川流域の流域平均雨量 63mm/hr
（7）関係市町村　松阪市、明和町、多気町
（8）その他計算条件等
①この図は、櫛田川の洪水予報区間及び佐奈川の水位周知区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
②この図は、櫛田川の河口から約1.4kmより上流及び佐奈川の櫛田川合流点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所　平成28年12月

この地図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、
同組合所管の「2011三重県共有デジタル地図（数値地形図縮図10,000）」を使用し、
調整したものである。（承認番号：三総合地第279号）
本成果を複製あるいは使用して地図を調整する場合は、同組合の承認を必要とする。

櫛田川水系櫛田川・佐奈川　洪水浸水想定区域図［浸水継続時間］（想定最大規模）



1　説明文

（1）この図は、櫛田川水系櫛田川の洪水予報区間、及び櫛田川水系佐奈川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。

（2）この浸水継続時間は、指定時点の櫛田川・佐奈川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により櫛田川・佐奈川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所
（2）指定年月日　平成28年12月15日
（3）告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第133号
（4）指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
（5）対象となる洪水予報河川、水位周知河川
・櫛田川水系櫛田川（実施区間）
左岸：三重県松阪市御麻生薗町字カイト304番地先から海まで
右岸：三重県多気郡多気町牧字川原街道49番地先から海まで
・櫛田川水系佐奈川（実施区間）
三重県多気郡多気町仁田字社田157番の1地先の国道橋から櫛田川への合流点まで
（6）指定の前提となる降雨　櫛田川流域の12時間総雨量 569mm及び佐奈川流域の流域平均雨量 140mm/hr
（7）関係市町村　松阪市、明和町、多気町
（8）その他計算条件等
①この図は、櫛田川の洪水予報区間及び佐奈川の水位周知区間で破堤した場合の浸水継続時間を図示しています。
②この図は、櫛田川の河口から約1.4kmより上流及び佐奈川の櫛田川合流点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所　平成28年12月

この地図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、同組合所管の「2011三重県共有デジタル地図（数値地形図縮図10,000）」を使用し、調整したものである。（承認番号：三総合地第29号）
本成果を複製あるいは使用して地図を調整する場合は、同組合の承認を必要とする。

櫛田川水系櫛田川・佐奈川　洪水浸水想定区域図［家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）］



1　説明文

（1）この図は、櫛田川水系櫛田川の洪水予報区間、及び櫛田川水系佐奈川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の櫛田川・佐奈川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により櫛田川・佐奈川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。

（4）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、（3）の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所

（2）公表年月日　平成28年12月15日

（3）対象となる洪水予報河川、水位周知河川

・櫛田川水系櫛田川（実施区間）

左岸：三重県松阪市御麻生薗町字カイト304番地先から海まで

右岸：三重県多気郡多気町牧字川原街道49番地先から海まで

・櫛田川水系佐奈川（実施区間）

三重県多気郡多気町仁田字社田157番の1地先の国道橋から櫛田川への合流点まで

（4）算出の前提となる降雨　櫛田川流域の12時間総雨量 569mm及び佐奈川流域の流域平均雨量 140mm/hr

（5）関係市町村　松阪市、多気町

国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所　平成28年12月

この地図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、同組合所管の「2011三重県共有デジタル地図（数値地形図縮図10,000）」を使用し、調整したものである。（承認番号：三総合地第29号）
本成果を複製あるいは使用して地図を調変する場合は、同組合の承認を必要とする。

櫛田川水系櫛田川・佐奈川　洪水浸水想定区域図［家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）］



1　説明文

（1）この図は、櫛田川水系櫛田川の洪水予報区間、及び櫛田川水系佐奈川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の櫛田川・佐奈川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により櫛田川・佐奈川の河岸の侵食幅を予測したものです。

（3）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、櫛田川・佐奈川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所

（2）公表年月日　平成28年12月15日

（3）対象となる洪水予報河川、水位周知河川

・櫛田川水系櫛田川（実施区間）

左岸：三重県松阪市御麻生薗町字カイト304番地先から海まで

右岸：三重県多気郡多気町牧字川原街道49番地先から海まで

・櫛田川水系佐奈川（実施区間）

三重県多気郡多気町仁田字社田157番の1地先の国道橋から櫛田川への合流点まで

（4）算出の前提となる降雨　櫛田川流域の12時間総雨量 569mm及び佐奈川流域の流域平均雨量 140mm/hr

（5）関係市町村　松阪市、多気町

国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所　平成28年12月

この地図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、
同組合所管の「2011三重県共有デジタル地図（数値地形図縮図10,000）」を使用し、
調整したものである。（承認番号：三総合地第29号）
本成果を複製あるいは使用して地図を調整する場合は、同組合の承認を必要とする。

宮川水系宮川 洪水浸水想定区域図(想定最大規模)



凡例

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 5.0m～10.0m
- 3.0m～5.0m
- 1.0m～3.0m
- 0.5m～1.0m
- 0.3m～0.5m
- 0.3m未満
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域指定の対象となる洪水予報河川

1 説明文

(1) この図は、宮川水系宮川の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この洪水浸水想定区域図は、指定時点の宮川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により宮川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2 基本事項等

(1) 作成主体　国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所
(2) 指定年月日　平成28年12月15日
(3) 告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第134号
(4) 指定の根拠法令　水防法　（昭和24年法律第193号）第14条第1項
(5) 対象となる洪水予報河川
・宮川水系宮川（実施区間）
左岸：三重県度会郡玉城町岩出字新田町991番地先から海まで
右岸：三重県伊勢市佐八町字土之野461番地先から海まで
(6) 指定の前提となる降雨　宮川流域の12時間総雨量 519mm
(7) 関係市町村　伊勢市、玉城町
(8) その他計算条件等
① この図は、宮川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
② この図は、宮川の河口から約1.6kmより上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③ 氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④ 洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

国土交通省 中部地方整備局　三重河川国道事務所　平成28年12月

この図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、
同組合所管の「2011 三重県共有デジタル地図（撮影原データ 地上解像度12～20cm）」を使用し、調製したものである。（承認番号：三総合地第31号）
本成果を複製あるいは使用して地図を調製する場合は、同組合の承認を必要とする。

宮川水系宮川 洪水浸水想定区域図(計画規模)



凡例

洪水した場合に想定される水深(ランク別)

- 5.0m～10.0m
- 3.0m～5.0m
- 1.0m～3.0m
- 0.5m～1.0m
- 0.3m～0.5m
- 0.3m未満
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域指定の対象となる洪水予報河川

1 説明文

(1) この図は、宮川水系宮川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この洪水浸水想定区域図は、指定時点の宮川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1/100（基本、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100（1.0%））の降雨に伴う洪水により宮川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、宮川の「決壊による」氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2 基本事項等

(1) 作成主体　国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所
(2) 指定年月日　平成28年12月15日
(3) 告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第134号
(4) 指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
(5) 対象となる洪水予報河川
・宮川水系宮川（実施区間）
左岸：三重県度会郡玉城町岩出字新田町991番地先から海まで
右岸：三重県伊勢市岡八町字土之野461番地先から海まで
(6) 指定の前提となる降雨　宮川流域の12時間総雨量 381mm
(7) 関係市町村　伊勢市、玉城町
(8) その他計算条件等
① この図は、宮川の洪水予報区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
② この図は、宮川の河口から約1.6kmより上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③ 氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④ 洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

国土交通省 中部地方整備局　三重河川国道事務所　平成28年12月

この図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、
同組合所管の「2011 三重県共有デジタル地図（撮影原データ　地上解像度12～20cm）」を使用し、調整したものである。（承認番号：三総合地第31号）
本成果を複製あるいは使用して地図を調整する場合は、同組合の承認を必要とする。

宮川水系宮川 洪水浸水想定区域図[浸水継続時間(想定最大規模)]



凡例

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- ～12時間
- ～24時間(1日間)
- ～72時間(3日間)
- ～168時間(1週間)
- ～336時間(2週間)
- ～672時間(4週間)
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域指定の対象となる洪水予報河川

1 説明文

(1) この図は、宮川水系宮川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。

(2) この浸水継続時間は、想定時点の宮川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により宮川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、宮川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2 基本事項等

(1) 作成主体　国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所
(2) 指定年月日　平成28年12月15日
(3) 告示番号　国土交通省中部地方整備局告示第134号
(4) 指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
(5) 対象となる洪水予報河川
・宮川水系宮川（実施区間）
左岸：三重県度会郡玉城町田出字新田町991番地先から海まで
右岸：三重県伊勢市岡八郎字土之神461番地先から海まで
(6) 指定の前提となる降雨　宮川流域の12時間総雨量 519mm
(7) 関係市町村　伊勢市、玉城町
(8) その他計算条件等
① この図は、宮川の洪水予報区間で破堤した場合の浸水継続時間を図示しています。
② この図は、宮川の河口から約1.6kmより上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③ 氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

国土交通省 中部地方整備局　三重河川国道事務所　平成28年12月

この図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、
同組合所管の「2011 三重県共有デジタル地図(撮影原データ 地上解像度12～20cm)」を使用し、
調整したものである。(承認番号：三総合地第31号)
本成果を複製あるいは使用して地図を調整する場合は、同組合の承認を必要とする。

宮川水系宮川 洪水浸水想定区域図[家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)]

凡例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域指定の対象となる洪水予報河川

1 説明文
(1) この図は、宮川水系宮川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域(家屋倒壊等氾濫想定区域)を表示した図面です。
(2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の宮川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により宮川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。
(3) なお、このシミュレーションの実施に当たっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。
(4) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、(3)の条件に加え、倒壊等する家屋は直後基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。

2 基本事項等
(1) 作成主体 国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所
(2) 公表年月日 平成28年12月15日
(3) 対象となる洪水予報河川
・宮川水系宮川(実施区間)
左岸:三重県度会郡玉城町岩出字新田町991番地先から海まで
右岸:三重県伊勢市佐八町字土之野461番地先から海まで
(4) 基礎の前提となる降雨 宮川流域の12時間総雨量 519mm
(5) 関係市町村 伊勢市、玉城町

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 平成28年12月

この図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、
同組合所管の「2011 三重県共有デジタル地図(標形原データ 地上解像度12～20cm)」を使用し、
調整したものである。(承認番号:三総合地第31号)
本成果を複製あるいは使用して地図を調整する場合は、同組合の承認を必要とする。

宮川水系宮川 洪水浸水想定区域図[家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)]



凡例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域指定の対象となる洪水予報河川

1 説明文
(1) この図は、宮川水系宮川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域(「家屋倒壊等氾濫想定区域」)を表示した図面です。
(2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の宮川の河道及び洪水調節施設の整備状況を前提として、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により宮川の河床の侵食幅を予測したものです。
(3) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、宮川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2 基本事項等
(1) 作成主体 国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所
(2) 公表年月日 平成28年12月15日
(3) 対象となる洪水予報河川
・宮川水系宮川(実施区間)
左岸:三重県度会郡玉城町岩出字新田町991番地先から海まで
右岸:三重県伊勢市佐八町字土之野461番地先から海まで
(4) 算出の前提となる降雨 宮川流域の12時間総雨量 510mm
(5) 関係市町村 伊勢市、玉城町

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 平成28年12月

この図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、同組合所管の「2011 三重県共有デジタル地図(撮影原データ 地上解像度12~20cm)」を使用し、調整したものである。(承認番号:三総合地第31号)
本成果を複製あるいは使用して地図を調整する場合は、同組合の承認を必要とする。