

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面对照番号																		
道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0019	現道	道路管理者	中部地方整備局長													
路線の指定(認定)年月日	19650329		政令第58号	指定(認定)の該当条項			道路法第5条第1項第1号													
起点	名古屋市			主要な経過地	春日井市			多治見市												
終点	長野市				土岐市			瑞浪市												
					恵那市			中津川市												
					長野県木曾郡南木曾町															
路線の延長 (m)	64,384			供用開始の区間及び年月日																
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	64,384	別紙参照																
		重複延長	0																	
	供用されていない区間の延長	0																		
路線の延長の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋			渡 船 施 設												
	60,721		個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船										
			1	394	永久橋	85	3,269	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)									
					木 橋	0	0	0	0	0	0									
					混合橋	0	0													
					計	85	3,269													
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満											
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)											
	舗 装 道		38,414		25,970		0		0											
	砂 利 道		0		0		0		0											
計		38,414		25,970		0		0												
自動車交通不能区間の延長 (m)		0									交差の方式		個数							
道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共団体有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差				立体交差	跨道	2									
	1,999,711	0	0	1,999,711					跨線	5										
									平面交差	0										
最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)		箇所	最急縦断勾配 (%)		箇所													
6.5	55.3	20	80.0	84.7	0	6.4	71.9	0												
有料道路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項			料 金 徴 収 期 間										
	延長の内訳 (m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長												
		9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満	4.0メートル未満											
	駐 車 場	位 置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項			料 金 徴 収 開 始 の 日								
		面積(㎡)	駐車台数																	

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日

道 路 台 帳

第一表

供用開始の区間及び年月日		
岐阜県中津川市茄子川字津戸井1697番1	～	岐阜県中津川市茄子川字中垣戸1683番667 20090331
岐阜県恵那市長島町字正家二丁目2番1	～	岐阜県恵那市長島町後田1067番6 20020329
岐阜県中津川市中津川字新田1294番1	～	岐阜県中津川市中津川字子野964番173 20020329
岐阜県中津川市落合字馬場渡2742番1	～	岐阜県中津川市落合字清水平2505番1 20020329
岐阜県土岐津町土岐口字南山1289番22	～	岐阜県土岐津町土岐口字四ツ屋1427番6 20010328
岐阜県恵那市長島町中野字横井71番1	～	岐阜県恵那市長島町正家二丁目7番1 20000120
岐阜県中津川市千旦林字山塚815番7	～	岐阜県中津川市千旦林字西洞外229番5 19990301
岐阜県中津川市落合字馬場渡2801番	～	岐阜県中津川市落合字馬場渡2716番3 19990219
岐阜県瑞浪市土岐町字大外内7015番1	～	岐阜県瑞浪市土岐町字立町6937番7 19981001
岐阜県瑞浪市寺河戸町字南237番2	～	岐阜県瑞浪市上平町四丁目七二番 19970331
岐阜県瑞浪市薬師町2丁目27番地1	～	岐阜県瑞浪市寺河戸町字南266番地 19951101
岐阜県多治見市富士見町3丁目8番2	～	岐阜県多治見市池田町6丁目29番1 19941219
愛知県春日井市内津町414番1	～	岐阜県多治見市富士見町3丁目8番2 19940323
岐阜県瑞浪市明世町大字山野内西洞576番1	～	岐阜県瑞浪市薬師町1丁目36番 19940315
岐阜県多治見市住吉町3丁目62番	～	岐阜県多治見市住吉町3丁目65番 19940315
岐阜県中津川市落合字与坂1015番1	～	岐阜県中津川市落合字沖田700番1 19920327
岐阜県中津川市手賀野字会所沢174番1	～	岐阜県中津川市中津川字島田2723番13 19890228
岐阜県中津川市中津川字子野964番2	～	岐阜県中津川市落合字与坂1015番1 19851113
岐阜県瑞浪市土岐町字澤跨6979番	～	岐阜県瑞浪市土岐町字諏訪ヶ洞2701番 19851026
岐阜県瑞浪市明世町大字山野内字西洞597番の1	～	岐阜県瑞浪市土岐町字澤跨6979番 19811208
岐阜県多治見市池田町10丁目10番1	～	岐阜県多治見市白山町3丁目123番1 19810408
岐阜県中津川市中津川字井の下2947番2	～	岐阜県中津川市落合字下三五沢18番9 19801219
岐阜県中津川市千旦林字西垣外224番1	～	岐阜県中津川市中津川字井の下2947番2 19800329
長野県木曾郡南木曾町田立	～	長野県木曾郡南木曾町田立 19780213
岐阜県中津川市山口一本松	～	岐阜県中津川市山口賤母 19780213
岐阜県恵那市長島町中野字榎ヶ根1267番の1	～	岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根2087番の131 19730403
岐阜県多治見市東町1丁目	～	岐阜県土岐市土岐津町土岐口字千田長1589番の1 19710323
岐阜県多治見市住吉町3丁目65番	～	岐阜県多治見市東町1丁目 19710323
岐阜県瑞浪市明世町大字山野内字老丁田	～	岐阜県瑞浪市明世町大字山野内字西洞597番の1 19670919
岐阜県土岐市土岐津町土岐口字千田長1589番の1	～	岐阜県土岐市泉町河合字三ツ橋 19670919
岐阜県恵那市大井町字原2194番35	～	岐阜県中津川市茄子川 19630401
岐阜県中津川市落合字清水平2505番1	～	岐阜県中津川市落合字清水平 19630329
岐阜県中津川市落合字沖田723番の1	～	岐阜県中津川市落合字清水平2467番 19630329
岐阜県中津川市茄子川	～	岐阜県中津川市茄子川字津戸井1697番1 19630329
岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根2087番の131	～	岐阜県恵那市大井町字原2194番57 19630329
岐阜県恵那市武並町竹折	～	岐阜県恵那市長島町中野字榎ヶ根1251番の36 19630329
岐阜県瑞浪市釜戸町字刈宿504番の13	～	岐阜県瑞浪市釜戸町 19630329
岐阜県瑞浪市土岐町諏訪ヶ洞2701番	～	岐阜県瑞浪市釜戸町字刈宿3506の1番 19610317
岐阜県中津川市落合字西山64番の3	～	岐阜県中津川市落合字沖田723番の1 19601021

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛知県春日井市 31.6 67 ~ 31.7 67	6.50 6.50	3.00 1.00	0.00	0.75 0.50	0.0	99.0	0.0		99.0	99.0	コンクリート舗装	
岐阜県多治見市 31.7 67 ~ 32.0 52	6.50 6.50	3.00 1.00	0.00	0.75 0.50	0.0	295.0	0.0		295.0	394.0	コンクリート舗装	
岐阜県多治見市 32.0 52 ~ 32.2 30	6.50 6.50	3.00 1.10	0.00	0.75 0.75	171.0	0.0	0.0		171.0	565.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 32.2 30 ~ 32.3 30	6.50 6.50	3.00 0.00	3.50	0.75 1.50	106.0	0.0	0.0		106.0	671.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 32.3 30 ~ 32.4 30	6.50 6.50	3.00 0.00	1.00	1.40 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	771.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 32.4 30 ~ 32.5 22	6.50 6.50	3.00 0.00	1.20	1.35 1.35	92.0	0.0	0.0		92.0	863.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 32.5 22 ~ 32.6 30	6.50 6.50	3.00 3.00	1.00	0.75 1.00	65.0	0.0	10.0		75.0	938.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 32.6 30 ~ 32.7 30	6.50 6.50	0.00 3.00	1.00	1.00 0.75	131.0	0.0	0.0		131.0	1,069.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 32.7 30 ~ 32.9 30	6.50 6.50	0.00 3.50	1.00	0.65 1.60	190.0	0.0	8.0		198.0	1,267.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 32.9 30 ~ 33.0 50	6.50 6.50	0.00 3.20	1.00	1.00 1.50	104.0	0.0	0.0		104.0	1,371.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 33.0 50 ~ 33.2 50	6.50 6.50	0.00 3.20	1.00	1.00 1.50	222.0	0.0	0.0		222.0	1,593.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 33.2 50 ~ 33.4 50	6.50 6.50	0.00 2.60	7.70	0.65 0.80	203.0	0.0	0.0		203.0	1,796.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 33.4 50 ~ 33.6 50	6.50 6.50	0.00 1.65	4.60	0.65 0.80	190.0	0.0	0.0		190.0	1,986.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県多治見市 33.6 50 ~ 33.8 50	6.50 6.50	2.00 3.00	2.00	0.75 0.75	204.0	0.0	0.0		204.0	2,190.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 33.8 50 ~ 34.0 50	6.50 6.50	3.05 2.90	2.00	1.00 0.75	207.0	0.0	0.0		207.0	2,397.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 34.0 50 ~ 34.2 50	6.50 6.50	2.00 3.00	2.00	0.75 0.75	207.0	0.0	0.0		207.0	2,604.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 34.2 50 ~ 34.6 50	6.50 6.50	3.10 3.55	3.75	0.70 0.80	391.0	0.0	17.0		408.0	3,012.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 34.6 50 ~ 34.8 90	6.50 6.50	2.80 2.80	1.50	0.75 0.75	245.0	0.0	0.0		245.0	3,257.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 34.8 90 ~ 35.0 7	6.50 6.50	2.50 2.75	1.50	1.05 0.80	99.0	0.0	0.0		99.0	3,356.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 35.0 7 ~ 35.0 70	6.50 6.50	2.50 2.60	0.70	0.60 0.60	63.0	0.0	0.0		63.0	3,419.0	排水性舗装, 透水性 舗装, アスファルト 舗装	
岐阜県多治見市 35.0 70 ~ 35.1 20	6.50 6.50	2.50 2.60	0.70	0.60 0.60	50.0	0.0	0.0		50.0	3,469.0	排水性舗装, 透水性 舗装, アスファルト 舗装	
岐阜県多治見市 35.1 20 ~ 35.3 4	6.50 6.50	2.95 3.00	2.00	0.80 0.80	186.0	0.0	0.0		186.0	3,655.0	排水性舗装, 透水性 舗装, アスファルト 舗装	
岐阜県多治見市 35.3 4 ~ 35.3 21	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	17.0		17.0	3,672.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 35.3 21 ~ 35.4 48	6.50 6.50	1.50 1.50	1.90	1.20 1.20	127.0	0.0	0.0		127.0	3,799.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 35.4 48 ~ 35.4 62	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	14.0		14.0	3,813.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 35.4 62 ~ 35.5 0	6.50 6.50	1.50 1.50	1.90	1.20 1.20	38.0	0.0	0.0		38.0	3,851.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県多治見市 35.5 0 ~ 35.7 72	6.50	1.90	2.00	1.20	263.0	0.0	0.0		263.0	4,114.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 35.7 72 ~ 35.8 0	6.50	3.10	0.50	0.30	30.0	0.0	0.0		30.0	4,144.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 35.8 0 ~ 35.8 56	6.50	2.45	0.00	0.75	56.0	0.0	0.0		56.0	4,200.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 35.8 56 ~ 36.0 0	6.50	3.50	2.00	0.75	152.0	0.0	0.0		152.0	4,352.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 36.0 0 ~ 36.0 41	6.50	2.95	1.30	0.75	0.0	0.0	41.0		41.0	4,393.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 36.0 41 ~ 36.2 0	6.50	2.95	1.30	0.75	177.0	0.0	0.0		177.0	4,570.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
岐阜県多治見市 36.2 0 ~ 36.2 96	6.70	7.45	0.70	0.55	96.0	0.0	0.0		96.0	4,666.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 36.2 96 ~ 36.3 51	6.50	3.05	0.70	0.20	37.0	0.0	0.0		37.0	4,703.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 36.3 51 ~ 36.4 0	8.36	3.05	0.70	0.20	63.0	0.0	0.0		63.0	4,766.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 36.4 0 ~ 36.4 54	6.50	3.05	0.70	0.20	54.0	0.0	0.0		54.0	4,820.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 36.4 54 ~ 36.5 70	6.50	3.00	1.95	0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	4,922.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 36.5 70 ~ 36.6 20	6.50	3.00	1.95	0.75	49.0	0.0	0.0		49.0	4,971.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 36.6 20 ~ 36.6 66	6.50	3.00	1.95	0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	5,017.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県多治見市 36.6 66 ~ 36.9 0	6.50 6.50	4.00 3.15	2.00	1.40 0.60	233.0	0.0	0.0		233.0	5,250.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 36.9 0 ~ 37.0 22	6.00 11.00	2.70 2.60	2.00	0.55 2.00	130.0	0.0	0.0		130.0	5,380.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 37.0 22 ~ 37.1 95	6.50 6.50	2.90 3.10	2.00	0.80 0.75	155.0	0.0	0.0		155.0	5,535.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 37.1 95 ~ 37.3 88	6.50 6.50	2.90 3.10	2.00	0.80 0.75	203.0	0.0	0.0		203.0	5,738.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 37.3 88 ~ 37.4 30	6.00 8.70	3.00 3.80	0.70	0.50 0.40	42.0	0.0	0.0		42.0	5,780.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 37.4 30 ~ 37.4 79	6.00 6.50	3.00 3.80	0.70	0.50 0.40	49.0	0.0	0.0		49.0	5,829.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 37.4 79 ~ 37.6 13	6.00 9.00	2.60 2.90	0.70	0.80 0.45	134.0	0.0	0.0		134.0	5,963.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 37.6 13 ~ 37.6 59	6.00 6.50	2.60 2.90	0.70	0.80 0.45	46.0	0.0	0.0		46.0	6,009.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 37.6 59 ~ 37.8 90	6.50 6.50	2.95 2.45	2.00	0.60 0.70	232.0	0.0	0.0		232.0	6,241.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 37.8 90 ~ 38.0 0	8.80 6.00	3.00 3.00	0.70	0.40 0.40	124.0	0.0	0.0		124.0	6,365.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 38.0 0 ~ 38.0 48	8.70 6.00	3.00 3.00	0.70	0.50 0.40	48.0	0.0	0.0		48.0	6,413.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 38.0 48 ~ 38.2 13	6.50 6.50	3.00 3.00	0.70	0.50 0.40	149.0	0.0	0.0		149.0	6,562.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 38.2 13 ~ 38.2 45	6.50 6.50	2.80 3.50	1.20	0.70 0.50	32.0	0.0	0.0		32.0	6,594.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県多治見市 38.2 45 ~ 38.2 93	6.50 6.50	2.80 3.50	1.20	0.70 0.50	48.0	0.0	0.0		48.0	6,642.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 38.2 93 ~ 38.4 68	6.50 6.50	3.70 4.35	0.90	0.40 0.60	175.0	0.0	0.0		175.0	6,817.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 38.4 68 ~ 38.7 31	6.50 6.50	1.50 1.50	0.00	0.60 0.55	0.0	0.0	262.0		262.0	7,079.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 38.7 31 ~ 38.8 0	6.50 6.50	2.30 2.50	1.30	0.90 0.80	69.0	0.0	0.0		69.0	7,148.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 38.8 0 ~ 38.9 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.30	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,248.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 38.9 0 ~ 39.1 0	6.50 6.50	2.10 2.40	1.30	1.00 0.90	200.0	0.0	0.0		200.0	7,448.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県多治見市 39.1 0 ~ 39.3 30	6.50 6.50	1.80 2.20	1.00	0.90 0.90	230.0	0.0	0.0		230.0	7,678.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 39.3 30 ~ 39.4 7	6.50 6.50	1.70 2.00	1.00	0.90 0.90	77.0	0.0	0.0		77.0	7,755.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 39.4 7 ~ 39.4 64	6.50 6.50	1.70 2.00	1.00	0.90 0.90	57.0	0.0	0.0		57.0	7,812.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 39.4 64 ~ 39.5 5	6.50 6.50	1.70 2.00	1.00	0.90 0.90	40.0	0.0	0.0		40.0	7,852.0	アスファルト舗装	
岐阜県多治見市 39.5 5 ~ 39.5 70	6.50 6.50	2.00 2.70	0.70	0.90 0.90	65.0	0.0	0.0		65.0	7,917.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 39.5 70 ~ 39.6 60	6.50 6.50	2.00 2.70	0.70	0.90 0.90	91.0	0.0	0.0		91.0	8,008.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 39.6 60 ~ 39.8 60	6.50 6.50	2.80 2.00	0.50	1.00 0.90	200.0	0.0	0.0		200.0	8,208.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県土岐市 39.8 60 ~ 40.0 60	6.50 6.50	2.80 1.80	0.50	1.00 1.00	214.0	0.0	0.0		214.0	8,422.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 40.0 60 ~ 40.2 60	6.50 6.50	2.20 2.40	0.50	1.00 1.00	180.0	0.0	0.0		180.0	8,602.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 40.2 60 ~ 40.4 60	6.50 6.50	3.20 5.50	1.40	1.00 1.50	199.0	0.0	0.0		199.0	8,801.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 40.4 60 ~ 40.6 0	6.50 6.50	3.00 2.90	1.50	1.60 1.50	127.0	0.0	0.0		127.0	8,928.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 40.6 0 ~ 40.7 0	6.50 6.50	2.20 1.50	0.90	0.80 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	9,030.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 40.7 0 ~ 40.8 0	6.50 6.50	1.50 0.00	0.90	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	9,130.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 40.8 0 ~ 40.8 50	6.50 6.50	2.50 0.00	0.80	1.50 0.80	50.0	0.0	0.0		50.0	9,180.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 40.8 50 ~ 40.8 71	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	21.0		21.0	9,201.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 40.8 71 ~ 40.9 89	6.50 6.50	2.50 0.00	0.80	1.50 0.80	129.0	0.0	0.0		129.0	9,330.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 40.9 89 ~ 41.0 10	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.65 0.75	0.0	0.0	15.0		15.0	9,345.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 41.0 10 ~ 41.2 0	6.50 6.50	1.70 0.00	0.80	0.90 1.00	190.0	0.0	0.0		190.0	9,535.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 41.2 0 ~ 41.3 39	6.50 6.50	1.70 0.00	0.80	0.90 0.75	137.0	0.0	0.0		137.0	9,672.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 41.3 39 ~ 41.5 60	6.50 6.50	1.70 2.00	0.90	0.90 0.90	222.0	0.0	0.0		222.0	9,894.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県土岐市 41.5 60 ~ 41.8 20	6.50 6.50	1.50 3.00	0.90	0.90 0.90	260.0	0.0	0.0		260.0	10,154.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 41.8 20 ~ 41.9 50	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.85 0.55	0.0	0.0	130.0		130.0	10,284.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 41.9 50 ~ 42.1 8	6.50 6.50	0.00 2.00	0.00	0.55 0.55	158.0	0.0	0.0		158.0	10,442.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 42.1 8 ~ 42.1 91	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.72 1.48	0.0	0.0	83.0		83.0	10,525.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 42.1 91 ~ 42.2 0	6.50 6.50	0.00 2.00	0.00	0.55 0.55	10.0	0.0	0.0		10.0	10,535.0	排水性舗装	
岐阜県土岐市 42.2 0 ~ 42.2 50	6.50 6.50	0.00 3.00	1.20	0.70 1.50	50.0	0.0	0.0		50.0	10,585.0	排水性舗装	
岐阜県土岐市 42.2 50 ~ 42.2 95	6.50 6.50	0.00 3.00	1.20	0.70 1.50	45.0	0.0	0.0		45.0	10,630.0	排水性舗装	
岐阜県土岐市 42.2 95 ~ 42.3 98	6.50 6.50	2.00 1.50	0.60	0.90 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	10,730.0	排水性舗装	
岐阜県土岐市 42.3 98 ~ 42.4 77	6.50 6.50	1.50 1.50	0.50	1.00 0.90	82.0	0.0	0.0		82.0	10,812.0	排水性舗装	
岐阜県土岐市 42.4 77 ~ 42.4 87	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	8.0	0.0	2.0		10.0	10,822.0	排水性舗装	
岐阜県土岐市 42.4 87 ~ 42.5 14	6.50 6.50	1.50 1.50	0.50	1.00 0.90	18.0	0.0	8.0		26.0	10,848.0	排水性舗装	
岐阜県土岐市 42.5 14 ~ 42.5 24	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.99 0.99	0.0	0.0	10.0		10.0	10,858.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 42.5 24 ~ 42.6 0	6.50 6.50	1.50 1.50	0.50	1.00 0.90	77.0	0.0	0.0		77.0	10,935.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県土岐市 42.6 0 ~ 42.7 0	6.50 6.50	2.20 2.30	0.80	1.00 0.80	101.0	0.0	0.0		101.0	11,036.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 42.7 0 ~ 42.7 50	6.50 6.50	2.20 2.30	0.80	1.00 0.80	50.0	0.0	0.0		50.0	11,086.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 42.7 50 ~ 42.7 85	6.50 6.50	2.20 2.30	0.80	1.00 0.80	35.0	0.0	0.0		35.0	11,121.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 42.7 85 ~ 43.0 23	6.50 6.50	2.50 2.50	1.60	1.10 1.00	237.0	0.0	0.0		237.0	11,358.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 43.0 23 ~ 43.0 45	6.50 6.50	2.50 2.50	2.00	1.00 1.00	22.0	0.0	0.0		22.0	11,380.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 43.0 45 ~ 43.0 69	6.50 6.50	2.50 2.50	2.00	1.00 1.00	24.0	0.0	0.0		24.0	11,404.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 43.0 69 ~ 43.2 94	6.00 8.80	2.50 2.50	0.80	1.00 1.00	225.0	0.0	0.0		225.0	11,629.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 43.2 94 ~ 43.3 25	6.00 8.80	2.50 2.50	0.80	1.00 1.00	31.0	0.0	0.0		31.0	11,660.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 43.3 25 ~ 43.3 56	6.00 8.80	2.50 2.50	0.80	1.00 1.00	31.0	0.0	0.0		31.0	11,691.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 43.3 56 ~ 43.5 45	7.60 6.00	2.50 2.45	1.60	1.00 1.20	188.0	0.0	0.0		188.0	11,879.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 43.5 45 ~ 43.5 73	7.60 6.00	2.50 2.45	1.60	1.00 1.20	28.0	0.0	0.0		28.0	11,907.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 43.5 73 ~ 43.6 15	9.00 6.00	2.50 2.50	0.80	1.00 1.00	43.0	0.0	0.0		43.0	11,950.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 43.6 15 ~ 43.7 54	6.20 6.10	2.50 2.50	2.20	1.00 1.00	139.0	0.0	0.0		139.0	12,089.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県土岐市 43.7 54 ~ 43.8 0	6.50 6.50	2.50 2.50	2.20 1.00	1.00 1.00	61.0	0.0	0.0		61.0	12,150.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 43.8 0 ~ 43.8 45	6.50 6.50	2.50 2.50	2.40 1.00	1.00 1.00	45.0	0.0	0.0		45.0	12,195.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 43.8 45 ~ 44.0 70	6.50 6.50	2.50 2.45	2.40 1.00	1.00 1.00	210.0	0.0	0.0		210.0	12,405.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 44.0 70 ~ 44.1 20	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50 1.20	1.00 1.20	51.0	0.0	0.0		51.0	12,456.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 44.1 20 ~ 44.1 25	6.50 6.50	2.50 2.50	2.50 0.75	0.75 0.75	0.0	0.0	5.0		5.0	12,461.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 44.1 25 ~ 44.1 78	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50 1.20	1.00 1.20	53.0	0.0	0.0		53.0	12,514.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 44.1 78 ~ 44.3 0	6.20 6.20	2.50 2.50	0.90 1.00	1.20 1.00	87.0	0.0	0.0		87.0	12,601.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 44.3 0 ~ 44.3 51	6.10 6.70	2.50 2.50	0.90 1.00	1.10 1.00	51.0	0.0	0.0		51.0	12,652.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 44.3 51 ~ 44.3 87	6.10 6.70	2.50 2.50	0.90 1.00	1.10 1.00	36.0	0.0	0.0		36.0	12,688.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 44.3 87 ~ 44.7 43	6.50 6.50	2.50 2.50	2.10 1.00	1.00 1.00	390.0	0.0	0.0		390.0	13,078.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 44.7 43 ~ 44.8 8	6.50 6.20	2.50 2.50	2.35 1.10	1.15 1.10	56.0	0.0	0.0		56.0	13,134.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 44.8 8 ~ 44.8 78	6.50 6.50	3.50 3.50	0.75 0.70	0.75 0.70	70.0	0.0	0.0		70.0	13,204.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 44.8 78 ~ 44.8 84	6.50 6.50	2.50 2.50	0.80 1.55	0.75 1.55	0.0	0.0	6.0		6.0	13,210.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県土岐市 44.8 84 ~ 45.0 73	6.50 6.50	3.50 3.50	0.75 0.75	0.75 0.70	200.0	0.0	0.0		200.0	13,410.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 45.0 73 ~ 45.0 99	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	1.75 2.65	0.0	0.0	26.0		26.0	13,436.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 45.0 99 ~ 45.2 0	6.50 6.50	3.50 3.50	0.75	0.75 0.70	107.0	0.0	0.0		107.0	13,543.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 45.2 0 ~ 45.2 65	6.50 6.50	2.50 2.50	2.00	1.10 1.05	65.0	0.0	0.0		65.0	13,608.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 45.2 65 ~ 45.3 11	6.50 6.50	2.15 3.05	1.30	1.00 0.95	42.0	0.0	0.0		42.0	13,650.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 45.3 11 ~ 45.3 55	6.50 6.50	2.15 3.05	1.30	1.00 0.95	44.0	0.0	0.0		44.0	13,694.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 45.3 55 ~ 45.5 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	0.75 0.75	145.0	0.0	0.0		145.0	13,839.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 45.5 0 ~ 45.6 9	6.50 6.50	2.05 2.00	1.40	0.85 1.00	108.0	0.0	0.0		108.0	13,947.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 45.6 9 ~ 45.6 15	6.50 6.50	2.40 0.00	1.73	0.50 1.75	0.0	0.0	6.0		6.0	13,953.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 45.6 15 ~ 45.8 60	6.50 6.50	2.00 2.50	1.50	0.80 1.10	247.0	0.0	0.0		247.0	14,200.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 45.8 60 ~ 45.9 0	6.50 6.50	2.00 2.50	1.50	0.80 1.10	40.0	0.0	0.0		40.0	14,240.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 45.9 0 ~ 45.9 53	6.50 6.50	2.00 2.00	2.30	0.75 0.85	53.0	0.0	0.0		53.0	14,293.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 45.9 53 ~ 46.0 85	6.50 6.50	2.00 2.05	1.50	0.80 0.80	130.0	0.0	0.0		130.0	14,423.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県土岐市 46.0 85 ~ 46.1 24	6.50 6.50	2.00 2.05	1.50	0.80 0.80	42.0	0.0	0.0		42.0	14,465.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 46.1 24 ~ 46.3 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	0.75 0.75	170.0	0.0	0.0		170.0	14,635.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 46.3 0 ~ 46.5 8	6.50 6.50	2.05 2.00	1.40	0.85 1.00	208.0	0.0	0.0		208.0	14,843.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 46.5 8 ~ 46.5 11	6.50 6.50	2.00 2.00	1.20	0.50 1.15	0.0	0.0	3.0		3.0	14,846.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 46.5 11 ~ 46.8 37	6.50 6.50	2.50 2.20	1.00	1.00 1.00	324.0	0.0	0.0		324.0	15,170.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 46.8 37 ~ 46.9 30	6.50 6.50	2.50 2.20	1.00	1.00 1.00	92.0	0.0	0.0		92.0	15,262.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 46.9 30 ~ 47.0 10	6.50 6.50	1.60 0.90	0.75	0.55 0.40	69.0	0.0	0.0		69.0	15,331.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 47.0 10 ~ 47.0 42	6.50 6.50	1.80 0.00	0.75	0.85 1.10	32.0	0.0	0.0		32.0	15,363.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 47.0 42 ~ 47.0 59	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	17.0		17.0	15,380.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 47.0 59 ~ 47.3 0	6.50 6.50	1.80 0.00	0.75	0.85 1.10	250.0	0.0	0.0		250.0	15,630.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 47.3 0 ~ 47.4 57	6.50 6.50	1.50 0.00	0.75	0.50 0.50	159.0	0.0	0.0		159.0	15,789.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 47.4 57 ~ 47.5 17	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.05 1.00	-4.0	0.0	21.0		17.0	15,806.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 47.5 17 ~ 47.6 28	6.50 6.50	1.50 0.00	0.55	1.20 0.95	108.0	0.0	0.0		108.0	15,914.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県瑞浪市 47.6 28 ~ 47.6 76	6.50 6.50	1.50 0.00	0.55 0.00	1.20 0.95	48.0	0.0	0.0		48.0	15,962.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 47.6 76 ~ 47.7 18	6.50 6.50	2.80 2.70	0.75 0.00	0.95 1.60	42.0	0.0	0.0		42.0	16,004.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 47.7 18 ~ 47.7 68	6.50 6.50	2.80 2.70	0.75 0.00	0.95 1.60	50.0	0.0	0.0		50.0	16,054.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 47.7 68 ~ 47.8 76	6.50 6.50	2.00 2.60	1.50 0.00	0.80 1.40	109.0	0.0	0.0		109.0	16,163.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 47.8 76 ~ 48.1 69	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00 0.00	0.75 1.25	0.0	0.0	293.0		293.0	16,456.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 48.1 69 ~ 48.3 0	6.50 6.50	2.40 2.40	1.65 0.00	0.75 0.65	141.0	0.0	0.0		141.0	16,597.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 48.3 0 ~ 48.3 95	6.50 6.50	2.40 2.40	1.65 0.00	0.75 0.65	95.0	0.0	0.0		95.0	16,692.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 48.3 95 ~ 48.4 30	6.50 6.50	2.35 2.40	0.75 0.00	0.60 0.60	24.0	0.0	0.0		24.0	16,716.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 48.4 30 ~ 48.4 70	6.50 6.50	2.35 2.40	0.75 0.00	0.60 0.60	40.0	0.0	0.0		40.0	16,756.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 48.4 70 ~ 48.7 90	6.50 6.50	2.20 2.40	1.65 0.00	1.00 0.75	322.0	0.0	0.0		322.0	17,078.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 48.7 90 ~ 48.8 24	6.50 6.50	2.20 2.35	1.85 0.00	1.00 0.75	34.0	0.0	0.0		34.0	17,112.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 48.8 24 ~ 48.8 65	6.50 6.50	2.20 2.35	1.85 0.00	1.00 0.75	41.0	0.0	0.0		41.0	17,153.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 48.8 65 ~ 48.9 63	6.50 6.50	2.20 2.35	1.85 0.00	1.00 0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	17,249.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県瑞浪市 48.9 63 ~ 49.0 84	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	121.0		121.0	17,370.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 49.0 84 ~ 49.1 85	6.50 6.50	2.10 3.00	0.75	1.00 0.60	101.0	0.0	0.0		101.0	17,471.0	排水性舗装	
岐阜県瑞浪市 49.1 85 ~ 49.2 25	6.50 6.50	2.10 3.00	0.75	1.00 0.60	38.0	0.0	0.0		38.0	17,509.0	排水性舗装	
岐阜県瑞浪市 49.2 25 ~ 49.2 65	6.50 6.50	2.10 3.00	0.75	1.00 0.60	40.0	0.0	0.0		40.0	17,549.0	排水性舗装	
岐阜県瑞浪市 49.2 65 ~ 49.5 0	6.50 6.50	2.80 3.00	1.00	0.70 0.65	237.0	0.0	0.0		237.0	17,786.0	排水性舗装	
岐阜県瑞浪市 49.5 0 ~ 49.6 40	6.50 6.50	2.80 3.00	2.00	0.75 0.75	141.0	0.0	0.0		141.0	17,927.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 49.6 40 ~ 49.6 83	6.50 6.50	2.80 3.00	2.00	0.75 0.75	43.0	0.0	0.0		43.0	17,970.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
岐阜県瑞浪市 49.6 83 ~ 49.7 27	6.50 6.50	2.80 3.00	2.00	0.75 0.75	42.0	0.0	0.0		42.0	18,012.0	排水性舗装	
岐阜県瑞浪市 49.7 27 ~ 49.9 0	6.50 6.50	3.30 3.00	0.75	0.65 0.65	179.0	0.0	0.0		179.0	18,191.0	排水性舗装	
岐阜県瑞浪市 49.9 0 ~ 50.1 43	6.50 6.50	2.80 3.00	2.00	0.75 0.75	232.0	0.0	0.0		232.0	18,423.0	排水性舗装	
岐阜県瑞浪市 50.1 43 ~ 50.1 95	6.50 6.50	2.80 3.00	2.00	0.75 0.75	52.0	0.0	0.0		52.0	18,475.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 50.1 95 ~ 50.2 37	6.50 6.50	2.80 3.00	2.00	0.75 0.75	55.0	0.0	0.0		55.0	18,530.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 50.2 37 ~ 50.2 57	6.50 6.50	3.00 3.01	0.00	3.22 0.65	0.0	0.0	20.0		20.0	18,550.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県瑞浪市 50.2 57 ~ 50.3 73	6.50 6.50	3.00 3.00	2.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18,650.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 50.3 73 ~ 50.4 13	6.50 6.50	3.00 3.00	0.70	0.50 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	18,689.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 50.4 13 ~ 50.4 51	6.50 6.50	3.00 3.00	0.70	0.50 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	18,727.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 50.4 51 ~ 50.6 95	6.50 6.50	3.00 2.80	3.40	0.50 0.60	246.0	0.0	0.0		246.0	18,973.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 50.6 95 ~ 50.7 42	6.50 6.50	3.00 2.80	0.90	0.50 0.50	47.0	0.0	0.0		47.0	19,020.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 50.7 42 ~ 50.7 92	6.50 6.50	3.00 2.80	0.90	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	19,070.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 50.7 92 ~ 51.1 45	6.50 6.50	3.00 2.80	1.95	0.75 0.75	345.0	0.0	0.0		345.0	19,415.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 51.1 45 ~ 51.1 89	6.50 6.50	3.00 2.80	1.95	0.75 0.75	44.0	0.0	0.0		44.0	19,459.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 51.1 89 ~ 51.2 35	6.50 6.50	2.95 2.80	2.00	0.75 0.75	56.0	0.0	0.0		56.0	19,515.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 51.2 35 ~ 51.5 0	6.50 6.50	2.75 2.65	1.50	0.75 0.75	261.0	0.0	0.0		261.0	19,776.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 51.5 0 ~ 51.7 20	6.50 6.50	2.45 2.50	1.45	0.75 0.75	220.0	0.0	0.0		220.0	19,996.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 51.7 20 ~ 51.9 22	6.50 6.50	2.30 2.70	2.70	0.75 0.75	207.0	0.0	0.0		207.0	20,203.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 51.9 22 ~ 51.9 75	6.50 6.50	3.50 2.20	2.00	0.75 0.75	53.0	0.0	0.0		53.0	20,256.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県瑞浪市 51.9 75 ~ 52.0 31	6.50 6.50	3.80 3.50	0.70	0.75 0.75	53.0	0.0	0.0		53.0	20,309.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 52.0 31 ~ 52.0 62	6.50 6.50	3.80 3.50	0.70	0.75 0.75	31.0	0.0	0.0		31.0	20,340.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 52.0 62 ~ 52.1 9	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	2.50 2.50	0.0	0.0	45.0		45.0	20,385.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 52.1 9 ~ 52.2 7	6.50 6.50	2.50 3.00	0.70	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	20,483.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 52.2 7 ~ 52.4 0	6.50 6.50	3.40 2.70	1.45	0.75 0.75	194.0	0.0	0.0		194.0	20,677.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 52.4 0 ~ 52.4 48	6.50 6.50	3.40 2.70	1.45	0.75 0.75	48.0	0.0	0.0		48.0	20,725.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 52.4 48 ~ 52.4 94	6.50 6.50	3.40 2.70	1.45	0.75 0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	20,771.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 52.4 94 ~ 52.6 0	6.50 6.50	3.60 3.00	1.50	0.75 0.75	106.0	0.0	0.0		106.0	20,877.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 52.6 0 ~ 52.7 8	6.50 6.50	4.00 2.80	1.50	0.75 0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	20,985.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 52.7 8 ~ 52.7 62	6.50 6.50	4.00 2.80	1.50	0.75 0.75	54.0	0.0	0.0		54.0	21,039.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 52.7 62 ~ 52.8 10	6.50 6.50	2.65 2.80	0.75	0.75 0.75	48.0	0.0	0.0		48.0	21,087.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 52.8 10 ~ 52.9 77	6.50 6.50	2.65 2.80	0.75	0.75 0.75	166.0	0.0	0.0		166.0	21,253.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 52.9 77 ~ 53.0 20	6.50 6.50	2.65 2.80	0.75	0.75 0.75	43.0	0.0	0.0		43.0	21,296.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県瑞浪市 53.0 20 ~ 53.0 68	6.50 6.50	3.20 2.90	1.50	0.75 0.75	48.0	0.0	0.0		48.0	21,344.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 53.0 68 ~ 53.3 32	6.50 6.50	3.20 2.90	1.50	0.75 0.75	265.0	0.0	0.0		265.0	21,609.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 53.3 32 ~ 53.3 80	6.50 6.50	3.20 2.90	1.50	0.75 0.75	48.0	0.0	0.0		48.0	21,657.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 53.3 80 ~ 53.4 28	6.50 6.50	2.60 3.00	0.70	0.50 0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	21,703.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 53.4 28 ~ 53.6 4	6.50 6.50	2.60 2.50	1.50	0.75 0.75	176.0	0.0	0.0		176.0	21,879.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 53.6 4 ~ 53.6 57	6.50 6.50	2.60 2.50	1.50	0.75 0.75	53.0	0.0	0.0		53.0	21,932.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 53.6 57 ~ 53.7 15	6.50 6.50	2.70 2.50	0.70	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	21,992.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 53.7 15 ~ 53.9 28	6.50 6.50	3.00 2.70	1.50	0.75 0.75	211.0	0.0	0.0		211.0	22,203.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 53.9 28 ~ 53.9 77	6.50 6.50	3.00 2.70	1.50	0.75 0.75	49.0	0.0	0.0		49.0	22,252.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 53.9 77 ~ 54.0 30	6.50 6.50	2.70 2.70	0.70	0.75 0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	22,298.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 54.0 30 ~ 54.2 0	6.50 6.50	2.65 2.65	1.50	0.75 0.75	171.0	0.0	5.0		176.0	22,474.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 54.2 0 ~ 54.3 64	6.50 6.50	2.70 2.70	1.50	0.75 0.75	164.0	0.0	0.0		164.0	22,638.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 54.3 64 ~ 54.5 1	6.50 6.50	3.90 3.70	1.45	0.75 0.75	137.0	0.0	0.0		137.0	22,775.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県瑞浪市 54.5 1 ~ 54.5 65	6.50 6.50	2.60 2.60	1.50 1.50	0.75 0.75	64.0	0.0	0.0		64.0	22,839.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 54.5 65 ~ 54.6 47	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	83.0		83.0	22,922.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 54.6 47 ~ 54.9 22	6.50 6.50	2.60 2.60	1.50 1.50	0.75 0.75	274.0	0.0	0.0		274.0	23,196.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 54.9 22 ~ 54.9 65	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	43.0		43.0	23,239.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 54.9 65 ~ 54.9 199	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50 1.50	0.80 0.75	134.0	0.0	0.0		134.0	23,373.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 54.9 199 ~ 55.1 23	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50 1.50	0.75 0.75	124.0	0.0	0.0		124.0	23,497.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 55.1 23 ~ 55.1 73	6.50 6.50	2.45 3.50	2.80 2.80	0.80 0.80	50.0	0.0	0.0		50.0	23,547.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 55.1 73 ~ 55.2 55	6.50 6.50	2.45 3.50	2.80 2.80	0.80 0.80	82.0	0.0	0.0		82.0	23,629.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 55.2 55 ~ 55.3 20	6.50 6.50	2.40 2.40	0.75 0.75	0.75 0.80	64.0	0.0	0.0		64.0	23,693.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 55.3 20 ~ 55.4 40	3.25 3.25	2.40 2.50	0.00 0.00	4.30 0.80	121.0	0.0	0.0		121.0	23,814.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 55.4 40 ~ 55.4 74	3.25 3.25	2.40 2.50	0.00 0.00	4.30 0.80	34.0	0.0	0.0		34.0	23,848.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 55.4 74 ~ 55.6 11	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	0.75 1.00	129.0	0.0	0.0		129.0	23,977.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 55.6 11 ~ 55.6 22	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	11.0		11.0	23,988.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県瑞浪市 55.6 22 ~ 56.0 0	3.25	2.75	0.00	0.75	377.0	0.0	0.0		377.0	24,365.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 56.0 0 ~ 56.1 62	3.25	2.55	0.00	0.85	163.0	0.0	0.0		163.0	24,528.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 56.1 62 ~ 56.1 86	3.25	0.00	0.00	0.50	24.0	0.0	0.0		24.0	24,552.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県瑞浪市 56.1 86 ~ 56.6 0	3.25	0.00	0.00	1.00	388.0	0.0	24.0		412.0	24,964.0	排水性舗装	
岐阜県瑞浪市 56.6 0 ~ 56.7 73	3.25	0.00	0.00	0.90	184.0	0.0	0.0		184.0	25,148.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 56.7 73 ~ 57.0 0	3.25	2.90	0.00	0.80	208.0	0.0	0.0		208.0	25,356.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 57.0 0 ~ 57.2 0	3.25	2.00	0.00	0.75	206.0	0.0	0.0		206.0	25,562.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 57.2 0 ~ 57.3 64	3.25	2.20	0.00	0.85	167.0	0.0	0.0		167.0	25,729.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 57.3 64 ~ 57.3 72	3.25	0.00	0.00	0.25	0.0	0.0	8.0		8.0	25,737.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 57.3 72 ~ 57.6 0	3.25	2.10	0.00	0.75	222.0	0.0	0.0		222.0	25,959.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 57.6 0 ~ 57.7 0	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,059.0	排水性舗装, アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 57.7 0 ~ 57.8 0	3.25	2.70	1.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,159.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県瑞浪市 57.8 0 ~ 58.0 0	3.25	2.50	0.00	0.70	195.0	0.0	0.0		195.0	26,354.0	排水性舗装, アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県瑞浪市 58.0 0 ~ 58.2 61	3.25	1.85	0.00	0.75	271.0	0.0	0.0		271.0	26,625.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
岐阜県瑞浪市 58.2 61 ~ 58.2 81	3.25	5.05	0.00	0.75	0.0	0.0	20.0		20.0	26,645.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 58.2 81 ~ 58.3 93	3.25	3.00	0.00	0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	26,755.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 58.3 93 ~ 58.4 10	3.25	3.00	0.00	0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	26,790.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 58.4 10 ~ 58.6 51	3.25	0.00	0.00	0.75	219.0	0.0	0.0		219.0	27,009.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 58.6 51 ~ 58.6 58	3.25	0.00	0.00	0.75	0.0	0.0	7.0		7.0	27,016.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 58.6 58 ~ 58.8 0	3.25	2.15	0.00	0.60	139.0	0.0	0.0		139.0	27,155.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 58.8 0 ~ 58.8 93	3.25	1.80	0.00	0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	27,248.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 58.8 93 ~ 58.9 1	3.25	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	8.0		8.0	27,256.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 58.9 1 ~ 59.2 0	3.25	2.20	0.00	0.75	301.0	0.0	0.0		301.0	27,557.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 59.2 0 ~ 59.3 24	3.25	2.75	0.00	0.75	126.0	0.0	0.0		126.0	27,683.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 59.3 24 ~ 59.3 31	3.25	0.00	0.00	0.75	0.0	0.0	7.0		7.0	27,690.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 59.3 31 ~ 59.6 0	3.25	2.60	0.00	0.80	262.0	0.0	0.0		262.0	27,952.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県瑞浪市 59.6 0 ~ 59.8 0	3.25	2.75	0.00	0.75	197.0	0.0	0.0		197.0	28,149.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 59.8 0 ~ 60.1 0	3.25	3.05	0.00	0.75	304.0	0.0	0.0		304.0	28,453.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 60.1 0 ~ 60.2 85	3.25	2.30	0.00	0.75	185.0	0.0	0.0		185.0	28,638.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 60.2 85 ~ 60.3 6	3.25	2.25	0.00	0.85	22.0	0.0	0.0		22.0	28,660.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 60.3 6 ~ 60.3 15	3.25	2.20	0.00	0.75	0.0	0.0	9.0		9.0	28,669.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 60.3 15 ~ 60.6 10	3.25	4.40	0.00	1.30	296.0	0.0	0.0		296.0	28,965.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 60.6 10 ~ 61.0 0	3.25	2.20	0.00	0.65	386.0	0.0	0.0		386.0	29,351.0	排水性舗装	
岐阜県瑞浪市 61.0 0 ~ 61.2 0	3.25	2.20	0.00	0.70	202.0	0.0	0.0		202.0	29,553.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 61.2 0 ~ 61.4 0	3.25	2.50	0.00	0.70	198.0	0.0	0.0		198.0	29,751.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 61.4 0 ~ 61.6 0	3.25	2.30	0.00	0.45	205.0	0.0	0.0		205.0	29,956.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 61.6 0 ~ 61.8 0	3.25	2.30	0.00	0.85	198.0	0.0	0.0		198.0	30,154.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 61.8 0 ~ 61.9 90	3.25	2.25	0.00	1.20	185.0	0.0	0.0		185.0	30,339.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 61.9 90 ~ 62.2 0	3.25	0.00	0.00	1.05	219.0	0.0	0.0		219.0	30,558.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県瑞浪市 62.2 0 ~ 62.2 24	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.17	24.0	0.0	0.0		24.0	30,582.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 62.2 24 ~ 62.2 47	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	23.0		23.0	30,605.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 62.2 47 ~ 62.7 11	3.25 3.25	0.00 1.95	0.00 0.00	0.85 1.65	463.0	0.0	0.0		463.0	31,068.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 62.7 11 ~ 62.7 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	9.0		9.0	31,077.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 62.7 20 ~ 62.7 24	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	0.0	0.0	4.0		4.0	31,081.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 62.7 24 ~ 62.7 85	3.25 3.25	0.00 1.95	0.00 0.00	0.85 1.65	61.0	0.0	0.0		61.0	31,142.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 62.7 85 ~ 62.9 87	3.25 3.25	3.65 0.00	0.00 0.00	0.75 1.65	206.0	0.0	0.0		206.0	31,348.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 62.9 87 ~ 63.0 25	3.25 3.25	2.85 2.00	0.00 0.00	0.75 1.70	43.0	0.0	0.0		43.0	31,391.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 63.0 25 ~ 63.0 65	3.25 3.25	2.85 2.00	0.00 0.00	0.75 1.70	40.0	0.0	0.0		40.0	31,431.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 63.0 65 ~ 63.1 79	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0.45 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	31,541.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 63.1 79 ~ 63.1 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	20.0		20.0	31,561.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 63.1 99 ~ 63.2 47	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00 0.00	3.20 1.10	51.0	0.0	0.0		51.0	31,612.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 63.2 47 ~ 63.2 69	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0.75 1.25	0.0	0.0	22.0		22.0	31,634.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県恵那市 63.2 69 ~ 63.6 0	3.25	0.00	0.00	3.00	320.0	0.0	0.0		320.0	31,954.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 63.6 0 ~ 63.8 0	3.25	0.00	0.00	1.30	212.0	0.0	0.0		212.0	32,166.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 63.8 0 ~ 64.0 0	3.25	2.75	0.00	0.80	194.0	0.0	0.0		194.0	32,360.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 64.0 0 ~ 64.2 0	3.25	3.00	0.00	0.75	191.0	0.0	0.0		191.0	32,551.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 64.2 0 ~ 64.4 0	3.25	1.90	0.00	1.20	204.0	0.0	0.0		204.0	32,755.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県恵那市 64.4 0 ~ 64.6 0	3.25	2.20	0.00	0.75	205.0	0.0	0.0		205.0	32,960.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県恵那市 64.6 0 ~ 64.8 0	3.25	2.30	0.00	0.85	197.0	0.0	0.0		197.0	33,157.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県恵那市 64.8 0 ~ 65.0 0	3.25	2.30	0.00	1.15	202.0	0.0	0.0		202.0	33,359.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県恵那市 65.0 0 ~ 65.2 0	3.25	2.30	0.00	1.10	199.0	0.0	0.0		199.0	33,558.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 65.2 0 ~ 65.3 1	3.25	2.50	0.00	1.10	92.0	0.0	0.0		92.0	33,650.0	排水性舗装	
岐阜県瑞浪市 65.3 1 ~ 65.3 9	3.25	2.30	0.00	0.75	0.0	0.0	8.0		8.0	33,658.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 65.3 9 ~ 65.6 0	3.25	2.50	0.00	1.10	306.0	0.0	0.0		306.0	33,964.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 65.6 0 ~ 65.8 0	3.25	2.40	0.00	1.35	193.0	0.0	0.0		193.0	34,157.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県恵那市 65.8 0 ~ 66.0 0	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	1.00 2.00	196.0	0.0	0.0		196.0	34,353.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 66.0 0 ~ 66.2 0	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	1.10 1.50	200.0	0.0	0.0		200.0	34,553.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 66.2 0 ~ 66.4 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.70 1.85	201.0	0.0	0.0		201.0	34,754.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 66.4 0 ~ 66.6 0	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	1.10 1.55	198.0	0.0	0.0		198.0	34,952.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 66.6 0 ~ 66.8 0	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	1.15 1.55	202.0	0.0	0.0		202.0	35,154.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 66.8 0 ~ 67.0 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.70 1.55	199.0	0.0	0.0		199.0	35,353.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 67.0 0 ~ 67.2 0	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.75 1.00	203.0	0.0	0.0		203.0	35,556.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 67.2 0 ~ 67.4 0	3.25 3.25	2.40 2.75	0.00	2.35 1.60	196.0	0.0	0.0		196.0	35,752.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 67.4 0 ~ 67.5 5	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	3.00 1.75	103.0	0.0	0.0		103.0	35,855.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 67.5 5 ~ 67.5 40	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.50 1.70	35.0	0.0	0.0		35.0	35,890.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 67.5 40 ~ 67.6 90	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.50 1.70	141.0	0.0	0.0		141.0	36,031.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 67.6 90 ~ 67.7 53	3.25 3.25	2.25 3.85	0.00	0.55 0.50	69.0	0.0	0.0		69.0	36,100.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 67.7 53 ~ 67.7 57	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.81	0.0	0.0	4.0		4.0	36,104.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県恵那市 67.7 57 ~ 67.8 77	3.25 3.25	1.60 3.30	0.00	0.50 0.70	138.0	0.0	0.0		138.0	36,242.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 67.8 77 ~ 67.8 82	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.81	0.0	0.0	5.0		5.0	36,247.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 67.8 82 ~ 68.0 48	3.25 3.25	1.60 3.30	0.00	0.50 0.70	153.0	0.0	0.0		153.0	36,400.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 68.0 48 ~ 68.0 52	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	4.0		4.0	36,404.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 68.0 52 ~ 68.2 85	4.30 3.90	2.45 2.50	0.00	0.50 0.70	232.0	0.0	0.0		232.0	36,636.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 68.2 85 ~ 68.2 99	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	14.0		14.0	36,650.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 68.2 99 ~ 68.4 90	6.50 6.50	3.50 3.10	1.90	1.05 1.55	188.0	0.0	0.0		188.0	36,838.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 68.4 90 ~ 68.6 50	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.80 1.10	162.0	0.0	0.0		162.0	37,000.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 68.6 50 ~ 68.7 75	3.25 3.25	3.10 2.75	0.00	0.75 1.35	125.0	0.0	0.0		125.0	37,125.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 68.7 75 ~ 69.0 0	3.25 3.25	3.10 2.90	0.00	1.50 1.60	232.0	0.0	0.0		232.0	37,357.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 69.0 0 ~ 69.2 0	3.25 3.25	3.10 3.05	0.00	0.70 1.15	204.0	0.0	0.0		204.0	37,561.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 69.2 0 ~ 69.2 57	3.25 3.25	3.20 2.45	0.00	0.80 1.20	57.0	0.0	0.0		57.0	37,618.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 69.2 57 ~ 69.3 23	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	54.0		54.0	37,672.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県恵那市 69.3 23 ~ 69.4 0	3.25 3.25	3.20 2.45	0.00	0.80 1.20	77.0	0.0	0.0		77.0	37,749.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 69.4 0 ~ 69.5 0	3.25 3.25	1.15 1.25	0.00	0.70 2.55	101.0	0.0	0.0		101.0	37,850.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 69.5 0 ~ 69.5 25	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	1.00 0.90	25.0	0.0	0.0		25.0	37,875.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 69.5 25 ~ 69.5 50	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.70 0.40	0.0	0.0	25.0		25.0	37,900.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 69.5 50 ~ 69.7 0	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	1.00 0.90	150.0	0.0	0.0		150.0	38,050.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 69.7 0 ~ 69.9 0	3.25 3.25	3.10 0.00	0.00	1.00 0.90	186.0	0.0	0.0		186.0	38,236.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 69.9 0 ~ 70.1 0	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	1.05 1.15	212.0	0.0	0.0		212.0	38,448.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 70.1 0 ~ 70.3 0	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	1.25 0.60	203.0	0.0	0.0		203.0	38,651.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県恵那市 70.3 0 ~ 70.4 60	6.50 6.50	3.00 3.60	4.60	1.30 1.00	153.0	0.0	0.0		153.0	38,804.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 70.4 60 ~ 70.4 95	6.50 6.50	3.00 3.60	4.60	1.30 1.00	35.0	0.0	0.0		35.0	38,839.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 70.4 95 ~ 70.5 47	9.50 6.50	8.30 8.30	1.50	1.00 1.00	65.0	0.0	0.0		65.0	38,904.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 70.5 47 ~ 70.5 85	6.50 6.50	3.50 3.50	1.50	1.00 1.00	38.0	0.0	0.0		38.0	38,942.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 70.5 85 ~ 70.6 50	6.50 6.50	3.50 3.50	1.50	1.00 1.00	49.0	0.0	0.0		49.0	38,991.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県恵那市 70.6 50 ~ 70.6 95	6.50 6.50	3.50 3.50	1.50	1.00 1.00	45.0	0.0	0.0		45.0	39,036.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 70.6 95 ~ 70.8 70	6.50 6.50	3.60 3.70	1.95	1.45 1.45	175.0	0.0	0.0		175.0	39,211.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 70.8 70 ~ 70.9 91	6.50 6.50	3.60 3.60	4.30	0.95 1.00	121.0	0.0	0.0		121.0	39,332.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 70.9 91 ~ 71.1 32	6.50 6.50	2.25 3.50	0.00	1.00 1.25	0.0	0.0	141.0		141.0	39,473.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県恵那市 71.1 32 ~ 71.2 0	6.50 6.50	2.40 3.75	2.30	2.45 0.75	67.0	0.0	0.0		67.0	39,540.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 71.2 0 ~ 71.2 42	6.50 6.50	2.40 3.75	2.30	2.45 1.00	42.0	0.0	0.0		42.0	39,582.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 71.2 42 ~ 71.3 8	6.50 6.50	2.40 3.75	2.30	2.45 1.00	65.0	0.0	0.0		65.0	39,647.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 71.3 8 ~ 71.5 0	6.50 6.50	3.10 3.50	0.95	2.30 0.75	193.0	0.0	0.0		193.0	39,840.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 71.5 0 ~ 71.7 0	6.50 6.50	3.10 3.50	0.95	3.10 0.75	199.0	0.0	0.0		199.0	40,039.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 71.7 0 ~ 72.0 0	6.50 6.50	2.50 3.80	0.95	2.60 0.75	298.0	0.0	0.0		298.0	40,337.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 72.0 0 ~ 72.0 85	6.50 6.50	2.50 3.80	0.95	2.60 0.75	85.0	0.0	0.0		85.0	40,422.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県恵那市 72.0 85 ~ 72.3 55	6.50 6.50	1.80 3.00	2.00	0.95 0.90	272.0	0.0	0.0		272.0	40,694.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県恵那市 72.3 55 ~ 72.4 55	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50	1.50 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	40,794.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県恵那市 72.4 55 ~ 72.6 55	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.45 1.40	200.0	0.0	0.0		200.0	40,994.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 72.6 55 ~ 72.7 0	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.55 1.25	45.0	0.0	0.0		45.0	41,039.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 72.7 0 ~ 72.7 45	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 0.70	45.0	0.0	0.0		45.0	41,084.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 72.7 45 ~ 72.8 0	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 0.70	55.0	0.0	0.0		55.0	41,139.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 72.8 0 ~ 72.9 15	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 0.70	115.0	0.0	0.0		115.0	41,254.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 72.9 15 ~ 72.9 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	5.0	0.0	0.0		5.0	41,259.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 72.9 20 ~ 73.0 35	3.25 3.25	4.25 0.00	0.00	2.05 0.75	115.0	0.0	0.0		115.0	41,374.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 73.0 35 ~ 73.0 45	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	2.0	0.0	8.0		10.0	41,384.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 73.0 45 ~ 73.2 0	3.25 3.25	3.25 2.25	0.00	1.00 0.80	146.0	0.0	9.0		155.0	41,539.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 73.2 0 ~ 73.4 0	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	1.50 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	41,739.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 73.4 0 ~ 73.4 80	3.25 3.25	2.90 3.80	0.00	0.80 0.80	80.0	0.0	0.0		80.0	41,819.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 73.4 80 ~ 73.5 60	3.25 3.25	2.90 2.25	0.00	0.80 0.70	80.0	0.0	0.0		80.0	41,899.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 73.5 60 ~ 73.6 0	3.25 3.25	2.90 2.25	0.00	0.80 0.70	40.0	0.0	0.0		40.0	41,939.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県中津川市 73.6 0 ~ 73.7 15	3.25 3.25	2.90 2.25	0.00	0.80 0.70	115.0	0.0	0.0		115.0	42,054.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 73.7 15 ~ 73.7 53	3.25 3.25	2.20 2.20	0.00	1.15 1.00	38.0	0.0	0.0		38.0	42,092.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 73.7 53 ~ 73.7 95	3.25 3.25	2.20 2.20	0.00	1.15 1.00	42.0	0.0	0.0		42.0	42,134.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 73.7 95 ~ 74.0 0	3.25 3.25	2.20 2.30	0.00	0.90 0.55	205.0	0.0	0.0		205.0	42,339.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 74.0 0 ~ 74.2 0	3.25 3.25	2.75 2.30	0.00	1.00 0.60	200.0	0.0	0.0		200.0	42,539.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 74.2 0 ~ 74.3 93	3.25 3.25	3.20 2.00	0.00	1.40 0.70	193.0	0.0	0.0		193.0	42,732.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 74.3 93 ~ 74.3 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	42,737.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 74.3 98 ~ 74.6 30	3.25 3.25	2.60 2.40	0.00	1.00 0.70	232.0	0.0	0.0		232.0	42,969.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 74.6 30 ~ 74.6 65	3.25 3.25	2.60 2.40	0.00	1.00 0.70	28.0	0.0	7.0		35.0	43,004.0	排水性舗装	
岐阜県恵那市 74.6 65 ~ 74.6 75	3.25 3.25	2.60 2.40	0.00	1.00 0.70	3.0	0.0	7.0		10.0	43,014.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 74.6 75 ~ 74.8 0	3.25 3.25	2.50 2.40	0.00	1.00 0.70	113.0	0.0	0.0		113.0	43,127.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 74.8 0 ~ 74.9 0	3.25 3.25	2.50 2.40	0.00	1.00 0.70	99.0	0.0	0.0		99.0	43,226.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 74.9 0 ~ 75.0 0	6.50 6.50	3.50 3.50	1.00	1.50 1.50	108.0	0.0	0.0		108.0	43,334.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県中津川市 75.0 0 ~ 75.1 0	6.50 6.50	3.50 3.50	3.50	1.50 1.50	92.0	0.0	0.0		92.0	43,426.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 75.1 0 ~ 75.2 0	6.50 6.50	3.50 3.50	3.50	1.50 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	43,528.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
岐阜県中津川市 75.2 0 ~ 75.3 0	6.50 6.50	3.50 3.50	3.43	2.59 2.74	103.0	0.0	0.0		103.0	43,631.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 75.3 0 ~ 75.4 0	6.50 6.50	3.50 3.50	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	43,731.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	
岐阜県中津川市 75.4 0 ~ 75.5 0	6.50 6.50	3.50 3.50	1.00	1.50 1.50	113.0	0.0	16.0		129.0	43,860.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 75.5 0 ~ 75.6 0	6.50 6.50	3.50 3.50	1.00	1.50 1.50	76.0	0.0	0.0		76.0	43,936.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 75.6 0 ~ 75.6 88	6.50 6.50	3.50 3.50	1.00	1.50 1.50	88.0	0.0	0.0		88.0	44,024.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 75.6 88 ~ 75.7 24	6.50 6.50	3.50 3.50	1.00	1.50 1.50	0.0	0.0	35.0		35.0	44,059.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 75.7 24 ~ 75.7 79	6.50 6.50	3.50 3.50	1.00	1.50 1.50	55.0	0.0	0.0		55.0	44,114.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 75.7 79 ~ 75.8 0	6.50 9.50	2.90 2.65	2.00	1.50 1.90	21.0	0.0	0.0		21.0	44,135.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 75.8 0 ~ 76.2 0	6.50 6.50	2.90 2.65	2.00	1.50 1.90	400.0	0.0	0.0		400.0	44,535.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 76.2 0 ~ 76.4 0	6.50 6.50	2.90 4.40	2.00	2.10 1.50	190.0	0.0	0.0		190.0	44,725.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 76.4 0 ~ 76.5 79	6.50 6.50	2.30 3.20	2.00	2.15 1.45	183.0	0.0	0.0		183.0	44,908.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県中津川市 76.5 79 ~ 76.6 6	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	2.00 2.00	0.0	0.0	16.0		16.0	44,924.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 76.6 6 ~ 76.8 0	6.50 6.50	2.50 2.75	2.00	2.10 2.10	201.0	0.0	0.0		201.0	45,125.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 76.8 0 ~ 77.0 0	6.50 6.50	2.50 2.50	2.00	2.10 2.10	198.0	0.0	0.0		198.0	45,323.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 77.0 0 ~ 77.2 0	6.50 6.50	2.95 3.25	2.00	1.50 1.40	202.0	0.0	0.0		202.0	45,525.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 77.2 0 ~ 77.2 85	6.50 6.50	3.00 2.75	2.00	1.50 1.45	85.0	0.0	0.0		85.0	45,610.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 77.2 85 ~ 77.2 97	6.50 6.50	2.99 3.02	0.00	0.73 1.53	0.0	0.0	12.0		12.0	45,622.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 77.2 97 ~ 77.4 13	6.50 6.50	3.00 2.75	2.00	1.50 1.45	114.0	0.0	0.0		114.0	45,736.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 77.4 13 ~ 77.4 45	6.50 6.50	3.50 3.50	2.00	1.00 0.90	32.0	0.0	0.0		32.0	45,768.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 77.4 45 ~ 77.5 75	6.50 6.50	3.50 3.50	2.00	1.00 0.90	132.0	0.0	0.0		132.0	45,900.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 77.5 75 ~ 77.7 0	6.50 6.50	0.00 3.00	1.50	0.80 2.30	128.0	0.0	0.0		128.0	46,028.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 77.7 0 ~ 77.8 20	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	0.85 1.50	113.0	0.0	0.0		113.0	46,141.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 77.8 20 ~ 77.9 65	6.50 6.50	3.60 1.55	1.50	0.55 3.85	147.0	0.0	0.0		147.0	46,288.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 77.9 65 ~ 77.9 83	6.50 6.50	0.00 1.95	1.50	2.10 1.40	18.0	0.0	0.0		18.0	46,306.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県恵那市 77.9 83 ~ 77.9 91	6.50 6.50	0.00 3.00	1.50	0.75 2.00	0.0	0.0	8.0		8.0	46,314.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 77.9 91 ~ 78.3 0	6.50 6.50	0.00 2.10	1.50	2.10 2.30	284.0	0.0	21.0		305.0	46,619.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 78.3 0 ~ 78.4 40	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	0.75 0.75	157.0	0.0	0.0		157.0	46,776.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 78.4 40 ~ 78.5 85	6.50 6.50	2.20 3.10	1.50	1.05 0.75	131.0	0.0	0.0		131.0	46,907.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 78.5 85 ~ 78.6 16	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	29.0		29.0	46,936.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 78.6 16 ~ 78.8 0	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50	0.75 0.75	185.0	0.0	0.0		185.0	47,121.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 78.8 0 ~ 78.8 39	6.50 6.50	2.10 2.95	1.50	1.10 0.75	39.0	0.0	0.0		39.0	47,160.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 78.8 39 ~ 78.8 54	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	15.0		15.0	47,175.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 78.8 54 ~ 78.9 25	6.50 6.50	2.10 2.95	1.50	1.10 0.75	72.0	0.0	0.0		72.0	47,247.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 78.9 25 ~ 78.9 85	6.50 6.50	3.00 2.75	2.20	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	47,307.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 78.9 85 ~ 79.0 40	6.50 6.50	3.00 2.75	2.20	0.75 0.75	54.0	0.0	0.0		54.0	47,361.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 79.0 40 ~ 79.1 0	6.50 6.50	3.00 2.75	2.20	0.75 0.75	61.0	0.0	0.0		61.0	47,422.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 79.1 0 ~ 79.1 60	6.50 6.50	3.00 2.35	1.00	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	47,482.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県中津川市 79.1 60 ~ 79.2 17	6.50 6.50	2.25 2.25	0.75	0.75 0.75	56.0	0.0	0.0		56.0	47,538.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 79.2 17 ~ 79.3 75	6.50 9.50	2.90 5.10	0.75	0.75 0.75	158.0	0.0	0.0		158.0	47,696.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 79.3 75 ~ 79.4 37	6.50 6.50	2.90 3.10	0.75	0.75 0.75	62.0	0.0	0.0		62.0	47,758.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 79.4 37 ~ 79.4 90	6.50 6.50	2.90 3.10	0.75	0.75 0.75	53.0	0.0	0.0		53.0	47,811.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 79.4 90 ~ 79.5 79	6.50 6.65	4.65 2.90	1.00	0.90 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	47,901.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 79.5 79 ~ 79.7 92	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	1.00 0.50	0.0	0.0	211.0		211.0	48,112.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 79.7 92 ~ 79.9 40	6.50 6.50	2.50 2.00	1.50	0.95 1.40	149.0	0.0	0.0		149.0	48,261.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 79.9 40 ~ 79.9 77	6.50 6.50	2.50 2.00	1.50	0.95 1.40	37.0	0.0	0.0		37.0	48,298.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 79.9 77 ~ 80.0 25	6.50 6.50	2.50 2.00	1.50	0.95 1.40	46.0	0.0	0.0		46.0	48,344.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 80.0 25 ~ 80.1 25	6.50 6.50	4.35 2.20	0.75	0.80 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48,444.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 80.1 25 ~ 80.1 65	6.50 6.50	2.45 2.75	2.00	0.75 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	48,484.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 80.1 65 ~ 80.2 10	6.50 6.50	2.45 2.75	2.00	0.75 0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	48,530.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 80.2 10 ~ 80.2 30	6.50 6.50	2.45 2.75	2.00	0.75 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	48,550.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県中津川市 80.2 30 ~ 80.2 55	6.50 6.50	2.45 2.75	2.00	0.75 0.75	25.0	0.0	0.0		25.0	48,575.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 80.2 55 ~ 80.2 80	6.50 6.50	2.45 2.75	2.00	0.75 0.75	25.0	0.0	0.0		25.0	48,600.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 80.2 80 ~ 80.3 35	6.50 6.50	2.40 2.75	1.50	0.75 0.75	55.0	0.0	0.0		55.0	48,655.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 80.3 35 ~ 80.5 0	6.50 6.50	2.40 2.75	1.50	0.75 0.75	166.0	0.0	0.0		166.0	48,821.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 80.5 0 ~ 80.7 0	6.50 6.50	2.40 2.75	1.50	0.75 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	49,021.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 80.7 0 ~ 80.7 31	6.50 6.50	2.40 2.75	1.50	0.75 0.75	0.0	0.0	31.0		31.0	49,052.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 80.7 31 ~ 80.7 68	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.00 0.95	30.0	0.0	7.0		37.0	49,089.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 80.7 68 ~ 80.7 87	6.50 6.50	2.40 2.75	1.50	0.75 0.75	19.0	0.0	0.0		19.0	49,108.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 80.7 87 ~ 80.8 42	6.50 6.50	2.50 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	43.0		43.0	49,151.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 80.8 42 ~ 80.9 0	6.50 6.50	2.40 2.75	1.50	0.75 0.75	71.0	0.0	0.0		71.0	49,222.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 80.9 0 ~ 81.0 22	6.50 6.50	2.40 2.75	1.50	0.75 0.75	121.0	0.0	0.0		121.0	49,343.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 81.0 22 ~ 81.0 41	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	19.0		19.0	49,362.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 81.0 41 ~ 81.1 0	6.50 6.50	2.40 2.75	1.50	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	49,422.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県中津川市 81.1 0 ~ 81.2 0	6.50 6.50	2.40 2.75	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	49,522.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 81.2 0 ~ 81.3 45	6.50 6.50	2.40 2.75	1.50	0.75 0.75	145.0	0.0	0.0		145.0	49,667.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 81.3 45 ~ 81.4 81	6.50 6.50	2.40 2.75	1.50	0.75 0.75	136.0	0.0	0.0		136.0	49,803.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県中津川市 81.4 81 ~ 81.5 30	6.50 6.50	3.45 2.00	1.20	0.65 0.75	44.0	0.0	0.0		44.0	49,847.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 81.5 30 ~ 81.5 77	6.50 6.50	3.00 2.00	0.75	2.75 0.45	47.0	0.0	0.0		47.0	49,894.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 81.5 77 ~ 81.6 50	6.50 6.50	3.00 2.00	0.75	2.75 0.45	78.0	0.0	0.0		78.0	49,972.0	排水性舗装	
岐阜県中津川市 81.6 50 ~ 81.8 0	6.50 6.50	3.90 2.80	1.50	0.75 0.75	149.0	0.0	0.0		149.0	50,121.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 81.8 0 ~ 81.8 40	6.50 6.50	3.00 2.80	1.45	0.75 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	50,161.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 81.8 40 ~ 81.8 80	6.50 6.50	3.00 2.80	1.45	0.75 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	50,201.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 81.8 80 ~ 81.9 90	6.50 6.50	3.00 2.80	1.45	0.75 0.75	111.0	0.0	0.0		111.0	50,312.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 81.9 90 ~ 82.0 36	6.50 6.50	3.00 2.80	1.45	0.75 0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	50,357.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 82.0 36 ~ 82.0 80	6.50 6.50	2.75 2.60	0.70	0.50 0.75	44.0	0.0	0.0		44.0	50,401.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 82.0 80 ~ 82.2 70	6.50 6.50	2.50 2.70	0.75	0.50 0.50	188.0	0.0	0.0		188.0	50,589.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県中津川市 82.2 70 ~ 82.3 26	6.50 6.50	2.50 2.70	0.75	0.50 0.50	58.0	0.0	0.0		58.0	50,647.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 82.3 26 ~ 82.3 62	6.50 6.50	2.60 2.60	0.55	0.75 0.75	36.0	0.0	0.0		36.0	50,683.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 82.3 62 ~ 82.4 51	6.50 6.50	2.60 2.75	1.45	0.70 0.75	83.0	0.0	0.0		83.0	50,766.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 82.4 51 ~ 82.4 99	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	2.16 2.14	0.0	0.0	48.0		48.0	50,814.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 82.4 99 ~ 82.6 12	6.50 6.50	2.60 2.75	1.45	0.70 0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	50,922.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 82.6 12 ~ 82.6 65	6.50 6.50	2.50 3.00	0.00	2.00 4.25	0.0	0.0	53.0		53.0	50,975.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 82.6 65 ~ 82.7 26	6.50 6.50	2.70 2.70	1.00	0.75 0.75	65.0	0.0	0.0		65.0	51,040.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 82.7 26 ~ 82.7 77	6.50 6.50	2.70 2.70	1.00	0.75 0.75	51.0	0.0	0.0		51.0	51,091.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県中津川市 82.7 77 ~ 82.8 30	6.50 6.50	2.70 2.70	1.00	0.75 0.75	52.0	0.0	0.0		52.0	51,143.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 82.8 30 ~ 82.9 23	6.50 6.50	2.50 2.10	0.00	5.15 5.35	97.0	0.0	0.0		97.0	51,240.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県中津川市 82.9 23 ~ 82.9 95	6.50 6.50	2.50 2.10	0.00	5.15 5.35	72.0	0.0	0.0		72.0	51,312.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 82.9 95 ~ 83.0 97	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.60 0.60	101.0	0.0	0.0		101.0	51,413.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 83.0 97 ~ 83.1 63	6.50 6.50	0.00 2.50	0.00	2.50 2.50	0.0	0.0	66.0		66.0	51,479.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県中津川市 83.1 63 ~ 83.2 45	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.60 0.60	81.0	0.0	0.0		81.0	51,560.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 83.2 45 ~ 83.2 80	6.50 6.50	2.20 0.00	0.00	0.70 0.85	35.0	0.0	0.0		35.0	51,595.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 83.2 80 ~ 83.5 0	6.50 6.50	0.00 2.50	0.00	0.90 2.05	226.0	0.0	0.0		226.0	51,821.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 83.5 0 ~ 83.7 5	6.50 6.50	0.00 2.40	0.00	1.15 0.60	206.0	0.0	0.0		206.0	52,027.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 83.7 5 ~ 83.7 62	6.50 6.50	0.00 2.40	0.00	1.15 0.60	57.0	0.0	0.0		57.0	52,084.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 83.7 62 ~ 83.9 115	6.50 6.50	2.65 2.60	1.50	0.50 0.75	251.0	0.0	0.0		251.0	52,335.0	アスファルト舗装	
岐阜県恵那市 83.9 115 ~ 83.9 120	6.50 6.50	1.03 1.03	0.50	0.75 0.75	0.0	0.0	5.0		5.0	52,340.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 83.9 120 ~ 84.0 85	6.50 6.50	2.65 2.60	1.50	0.50 0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	52,390.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 84.0 85 ~ 84.1 0	6.50 6.50	2.65 2.60	1.50	0.50 0.75	13.0	0.0	0.0		13.0	52,403.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 84.1 0 ~ 84.3 5	6.50 6.50	3.40 3.20	1.35	0.50 0.75	213.0	0.0	0.0		213.0	52,616.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 84.3 5 ~ 84.3 50	6.50 6.50	3.40 3.20	1.35	0.50 0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	52,661.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 84.3 50 ~ 84.4 5	6.50 6.50	3.40 3.20	1.35	0.50 0.75	53.0	0.0	0.0		53.0	52,714.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 84.4 5 ~ 84.4 33	6.50 6.50	3.00 5.35	3.60	0.75 0.80	28.0	0.0	0.0		28.0	52,742.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県中津川市 84.4 33 ~ 84.4 86	6.50 6.50	3.00 5.35	3.60	0.75 0.80	53.0	0.0	0.0		53.0	52,795.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 84.4 86 ~ 84.5 42	3.25 6.50	3.40 5.80	0.75	0.70 0.70	55.0	0.0	0.0		55.0	52,850.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 84.5 42 ~ 84.7 28	7.00 6.50	5.00 3.00	3.70	0.70 0.65	198.0	0.0	0.0		198.0	53,048.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 84.7 28 ~ 84.7 50	5.80 8.70	2.90 3.20	0.00	1.30 0.45	22.0	0.0	0.0		22.0	53,070.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 84.7 50 ~ 84.8 32	3.25 6.50	4.30 3.20	0.00	0.95 0.50	0.0	0.0	207.0		207.0	53,277.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 84.8 32 ~ 84.9 0	3.25 6.50	4.30 3.20	0.00	0.95 0.50	68.0	0.0	0.0		68.0	53,345.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 84.9 0 ~ 85.0 0	3.25 6.50	3.65 3.20	0.00	1.05 0.65	102.0	0.0	0.0		102.0	53,447.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 85.0 0 ~ 85.1 0	3.25 6.50	3.65 3.20	0.00	1.05 0.65	88.0	0.0	0.0		88.0	53,535.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 85.1 0 ~ 85.2 0	3.25 6.50	3.60 3.00	0.00	4.35 1.40	74.0	0.0	0.0		74.0	53,609.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 85.2 0 ~ 85.3 0	3.25 6.50	3.60 3.00	0.00	0.85 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	53,704.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 85.3 0 ~ 85.4 0	3.25 6.50	3.60 3.00	0.00	0.85 0.75	104.0	0.0	0.0		104.0	53,808.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 85.4 0 ~ 85.5 0	3.25 6.50	3.60 3.00	0.00	0.85 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,908.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 85.5 0 ~ 86.0 53	3.25 6.50	0.00 3.00	0.00	1.35 0.75	561.0	0.0	0.0		561.0	54,469.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県中津川市 86.0 53 ~ 86.5 0	3.25	0.00	0.00	1.25	453.0	0.0	0.0		453.0	54,922.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 86.5 0 ~ 86.6 0	3.25	0.00	0.00	1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	55,022.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 86.6 0 ~ 86.7 0	3.25	0.00	0.00	1.35	107.0	0.0	0.0		107.0	55,129.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 86.7 0 ~ 86.8 0	3.25	0.00	0.00	1.35	113.0	0.0	0.0		113.0	55,242.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 86.8 0 ~ 86.9 0	3.25	0.00	0.00	1.35	104.0	0.0	0.0		104.0	55,346.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 86.9 0 ~ 87.0 0	3.25	0.00	0.00	1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	55,446.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 87.0 0 ~ 88.1 0	3.25	0.00	0.00	0.00	113.0	0.0	0.0		113.0	55,559.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 88.1 0 ~ 88.2 0	3.25	2.00	0.00	0.60	101.0	0.0	0.0		101.0	55,660.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 88.2 0 ~ 88.3 0	3.25	2.00	0.00	1.70	96.0	0.0	0.0		96.0	55,756.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 88.3 0 ~ 88.6 0	3.25	0.00	0.00	0.60	295.0	0.0	0.0		295.0	56,051.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 88.6 0 ~ 88.8 80	3.25	0.00	0.00	1.10	276.0	0.0	0.0		276.0	56,327.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 88.8 80 ~ 88.9 0	7.20	0.00	0.00	0.70	27.0	0.0	0.0		27.0	56,354.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 88.9 0 ~ 88.9 20	7.20	0.00	0.00	0.70	20.0	0.0	0.0		20.0	56,374.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県中津川市 88.9 20 ~ 88.9 30	6.55 3.25	0.00 3.00	0.00	0.70 1.20	10.0	0.0	0.0		10.0	56,384.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 88.9 30 ~ 89.1 0	6.75 3.50	0.00 3.80	0.00	0.70 1.25	160.0	0.0	0.0		160.0	56,544.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 89.1 0 ~ 89.7 40	6.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 1.25	633.0	0.0	0.0		633.0	57,177.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 89.7 40 ~ 89.7 60	7.20 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 1.25	20.0	0.0	0.0		20.0	57,197.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 89.7 60 ~ 89.7 70	4.66 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 1.25	10.0	0.0	0.0		10.0	57,207.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 89.7 70 ~ 89.8 0	3.75 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 1.25	34.0	0.0	0.0		34.0	57,241.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 89.8 0 ~ 89.8 39	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	39.0		39.0	57,280.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 89.8 39 ~ 90.0 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.80 0.80	149.0	0.0	0.0		149.0	57,429.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 90.0 0 ~ 90.1 39	3.25 5.55	1.20 1.55	0.00	0.95 0.70	138.0	0.0	0.0		138.0	57,567.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 90.1 39 ~ 90.2 19	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	75.0		75.0	57,642.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 90.2 19 ~ 90.4 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.80 1.00	169.0	0.0	0.0		169.0	57,811.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 90.4 0 ~ 90.4 31	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.55 0.70	31.0	0.0	0.0		31.0	57,842.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 90.4 31 ~ 90.4 40	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.10 0.10	0.0	0.0	9.0		9.0	57,851.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県中津川市 90.4 40 ~ 90.8 0	3.25 3.25	2.50 0.00	2.23 0.00	4.08 0.75	351.0	0.0	0.0		351.0	58,202.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 90.8 0 ~ 90.9 49	3.25 3.25	2.50 0.00	2.23 0.00	4.08 0.75	153.0	0.0	0.0		153.0	58,355.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県中津川市 90.9 49 ~ 91.0 54	3.25 3.25	0.00 1.74	0.45 0.00	0.50 0.75	0.0	0.0	103.0		103.0	58,458.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 91.0 54 ~ 91.2 0	3.25 3.25	1.45 0.00	0.00 0.00	0.85 0.75	136.0	0.0	0.0		136.0	58,594.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県中津川市 91.2 0 ~ 91.4 0	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	206.0	0.0	0.0		206.0	58,800.0	排水性舗装,アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 91.4 0 ~ 91.4 29	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00 0.00	0.60 0.80	29.0	0.0	0.0		29.0	58,829.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 91.4 29 ~ 91.4 48	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	19.0		19.0	58,848.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 91.4 48 ~ 91.8 0	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00 0.00	0.60 0.70	354.0	0.0	0.0		354.0	59,202.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 91.8 0 ~ 92.0 0	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00 0.00	0.60 0.70	201.0	0.0	0.0		201.0	59,403.0	排水性舗装,アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 92.0 0 ~ 92.2 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00 0.00	0.85 2.20	198.0	0.0	0.0		198.0	59,601.0	排水性舗装,アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 92.2 0 ~ 92.4 0	3.25 3.25	1.30 2.70	0.00 0.00	0.60 0.60	199.0	0.0	0.0		199.0	59,800.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 92.4 0 ~ 92.6 0	3.25 3.25	2.25 1.90	0.00 0.00	2.90 1.50	199.0	0.0	0.0		199.0	59,999.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 92.6 0 ~ 92.8 0	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00 0.00	0.40 0.80	181.0	0.0	19.0		200.0	60,199.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県中津川市 92.8 0 ~ 93.0 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.20 0.70	189.0	0.0	0.0		189.0	60,388.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 93.0 0 ~ 93.2 6	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.60 0.80	208.0	0.0	0.0		208.0	60,596.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 93.2 6 ~ 93.2 43	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.60 0.80	0.0	0.0	37.0		37.0	60,633.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 93.2 43 ~ 93.4 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.40 1.10	165.0	0.0	0.0		165.0	60,798.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 93.4 0 ~ 93.6 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.40 1.30	201.0	0.0	0.0		201.0	60,999.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 93.6 0 ~ 93.8 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.00 0.80	200.0	0.0	0.0		200.0	61,199.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 93.8 0 ~ 93.9 25	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.95 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	61,299.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 93.9 25 ~ 93.9 81	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	56.0		56.0	61,355.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 93.9 81 ~ 93.9 99	3.50 3.50	1.40 0.00	0.00	0.90 1.00	18.0	0.0	0.0		18.0	61,373.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 93.9 99 ~ 94.1 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	175.0	0.0	0.0		175.0	61,548.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 94.1 50 ~ 94.2 0	3.50 3.50	1.40 0.00	0.00	0.90 1.00	50.0	0.0	0.0		50.0	61,598.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 94.2 0 ~ 94.2 27	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.20	27.0	0.0	0.0		27.0	61,625.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 94.2 27 ~ 94.2 43	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	16.0		16.0	61,641.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県中津川市 94.2 43 ~ 94.2 64	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.20	21.0	0.0	0.0		21.0	61,662.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 94.2 64 ~ 94.2 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	34.0		34.0	61,696.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 94.2 98 ~ 94.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.20	93.0	0.0	0.0		93.0	61,789.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 94.4 0 ~ 94.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.20 1.00	207.0	0.0	0.0		207.0	61,996.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 94.6 0 ~ 94.6 67	3.25 3.25	1.80 2.50	0.00 0.00	0.90 0.70	67.0	0.0	0.0		67.0	62,063.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 94.6 67 ~ 94.7 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	31.0		31.0	62,094.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 94.7 0 ~ 94.8 0	3.25 3.25	1.80 2.50	0.00 0.00	0.90 0.70	111.0	0.0	0.0		111.0	62,205.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 94.8 0 ~ 95.0 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00 0.00	0.80 1.00	199.0	0.0	0.0		199.0	62,404.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 95.0 0 ~ 95.2 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00 0.00	0.90 0.70	182.0	0.0	0.0		182.0	62,586.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 95.2 0 ~ 95.4 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.90 0.80	198.0	0.0	0.0		198.0	62,784.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 95.4 0 ~ 95.6 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00 0.00	0.90 0.90	195.0	0.0	0.0		195.0	62,979.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 95.6 0 ~ 95.8 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0.90 1.00	192.0	0.0	0.0		192.0	63,171.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 95.8 0 ~ 95.8 78	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.90 1.00	78.0	0.0	0.0		78.0	63,249.0	アスファルト舗 装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県中津川市 95.8 78 ~ 95.8 88	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.42 1.91	0.0 0.0	0.0 0.0	10.0 10.0		10.0 10.0	63,259.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 95.8 88 ~ 96.1 55	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.90 1.00	271.0 271.0	0.0 0.0	0.0 0.0		271.0 271.0	63,530.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 96.1 55 ~ 96.1 60	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00 0.00	1.60 0.80	0.0 0.0	0.0 0.0	5.0 5.0		5.0 5.0	63,535.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 96.1 60 ~ 96.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.30	246.0 246.0	0.0 0.0	1.0 1.0		247.0 247.0	63,782.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県中津川市 96.4 0 ~ 96.5 67	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.90 0.90	161.0 161.0	0.0 0.0	0.0 0.0		161.0 161.0	63,943.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 96.5 67 ~ 96.5 72	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0 0.0	0.0 0.0	5.0 5.0		5.0 5.0	63,948.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 96.5 72 ~ 96.6 67	3.25 3.25	0.00 3.30	0.00 0.00	0.90 0.90	87.0 87.0	0.0 0.0	0.0 0.0		87.0 87.0	64,035.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 96.6 67 ~ 96.6 72	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	2.10 2.10	0.0 0.0	0.0 0.0	5.0 5.0		5.0 5.0	64,040.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 96.6 72 ~ 96.8 0	3.50 3.50	2.80 3.30	0.00 0.00	1.00 1.60	127.0 127.0	0.0 0.0	0.0 0.0		127.0 127.0	64,167.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 96.8 0 ~ 96.8 44	7.10 3.50	2.60 2.40	0.00 0.00	0.90 1.10	44.0 44.0	0.0 0.0	0.0 0.0		44.0 44.0	64,211.0	アスファルト舗装	
岐阜県中津川市 96.8 44 ~ 96.9 69	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00 0.00	0.75 1.25	0.0 0.0	0.0 0.0	119.0 119.0		119.0 119.0	64,330.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 96.9 69 ~ 97.0 24	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00 0.00	0.75 1.25	0.0 0.0	0.0 0.0	54.0 54.0		54.0 54.0	64,384.0	アスファルト舗装	
								0.0				

トンネル調書

第三表

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構造								建設年次	備考	
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車道	歩道	路肩							
	内津トンネル（上り）	愛知県春日井市内津町字北山407番14 岐阜県多治見市富士見町5丁目	570	7.0	2.0	0.5	4.70	575	60	有り	有り	平成4年	
	内津トンネル（下り）	愛知県春日井市内津町字北山407番14 岐阜県多治見市富士見町5丁目	171	0.0	0.0	0.5	4.50	450	60	有り	有り	昭和45年	
	計		741										

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	第一富士見橋 (上り)	岐阜県多治見市富士見町5丁目 岐阜県多治見市富士見町5丁目	10.4	7.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.0	100.3	PC橋 プレテン床版	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	第一富士見橋 (下り)	岐阜県多治見市富士見町5丁目 岐阜県多治見市富士見町5丁目	10.4	0.0 7.0	0.0 3.4	0.0 0.8	147.3	PC橋 プレテン中空床版	平成2年	TL - 20	通行制限 無し	
	第二富士見橋	岐阜県多治見市富士見町5丁目 岐阜県多治見市富士見町5丁目	10.4	7.0 7.0	0.0 3.0	1.7 1.5	231.5	RC橋 RC 中実床版	平成2年	TL - 20	通行制限 無し	
	辛沢橋	岐阜県多治見市池田町10丁目 岐阜県多治見市池田町10丁目	11.6	6.5 9.5	3.8 3.0	0.8 0.8	606.7	RC橋 RC 中実床版	昭和63年	TL - 20	通行制限 無し	
	池田跨道橋 (上り)	岐阜県多治見市池田町5丁目 岐阜県多治見市池田町5丁目	17.4	6.5 0.0	0.0 0.0	1.2 0.3	158.0	PC橋 プレテンT桁	昭和49年	TL - 20	通行制限 無し	
	池田跨道橋 (下り)	岐阜県多治見市池田町5丁目 岐阜県多治見市池田町5丁目	17.4	0.0 6.5	0.0 1.5	0.3 1.2	158.0	PC橋 プレテンT桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	池田跨線橋 (上り)	岐阜県多治見市池田町5丁目 岐阜県多治見市池田町5丁目	13.5	6.5 0.0	3.0 0.0	0.3 0.7	142.2	PC橋 プレテン床版	昭和49年	TL - 20	通行制限 無し	
	池田跨線橋 (下り)	岐阜県多治見市池田町5丁目 岐阜県多治見市池田町5丁目	13.5	0.0 6.5	0.0 3.0	0.7 0.3	142.2	PC橋 プレテン床版	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	大原橋 (上り)	岐阜県多治見市宝町1丁目 岐阜県多治見市宝町1丁目	41.9	6.5 0.0	3.0 0.0	0.8 0.3	440.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和48年	TL - 20	通行制限 無し	
	大原橋 (下り)	岐阜県多治見市宝町1丁目 岐阜県多治見市宝町1丁目	41.9	0.0 6.5	0.0 3.0	0.3 0.8	440.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	虎溪大橋 (上り)	岐阜県多治見市上山町2丁目 岐阜県多治見市生田町2丁目	263.7	6.5 0.0	1.5 0.0	0.3 0.3	2,274.1	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	虎溪大橋 (下り)	岐阜県多治見市上山町2丁目 岐阜県多治見市生田町2丁目	263.7	0.0 6.5	0.0 1.5	0.3 0.3	2,241.2	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和49年	TL - 20	通行制限 無し	
	神明跨道橋 (上り)	岐阜県土岐市土岐津町土岐口 岐阜県土岐市土岐津町土岐口	21.2	6.5 0.0	0.0 0.0	0.8 0.2	159.0	PC橋 プレテンT桁	平成2年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	神明跨道橋（下り）	岐阜県土岐市土岐津町土岐口 岐阜県土岐市土岐津町土岐口	21.2	0.0	0.0	0.2	159.0	PC橋 プレテンT桁	平成2年	TL - 20	通行制限 無し	
	片栈橋	岐阜県土岐市土岐津町土岐口 岐阜県土岐市土岐津町土岐口	21.9	0.0	0.0	0.7	172.7	PC橋 ポステンT桁	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	御幸高架橋（下り）	岐阜県土岐市土岐津町土岐口 岐阜県土岐市土岐津町土岐口	130.0	0.0	0.0	0.3	942.5	PC橋 ポステンT桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	御幸高架橋（上り）	岐阜県土岐市土岐津町土岐口 岐阜県土岐市土岐津町土岐口	130.0	6.5	0.0	0.5	942.5	PC橋 ポステンT桁	昭和49年	TL - 20	通行制限 無し	
	土岐大橋	岐阜県土岐市土岐津町土岐口 岐阜県土岐市土岐津町土岐口	83.3	6.5	0.0	0.5	1,332.0	鋼溶接橋 箱桁（非合成）	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	日の出第1跨線橋	岐阜県土岐市泉町久尻 岐阜県土岐市泉町久尻	10.3	6.5	0.0	1.0	159.8	PC橋 プレテンT桁	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	日の出第2跨線橋	岐阜県土岐市泉町久尻 岐阜県土岐市泉町久尻	10.4	6.5	0.0	1.0	161.0	PC橋 プレテンT桁	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	土岐第1溝橋	岐阜県土岐市泉仲森町1丁目 岐阜県土岐市泉仲森町1丁目	5.3	8.9	2.4	1.0	168.0	RC橋 RC 中実床版	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	土岐第2溝橋	岐阜県土岐市泉町定林寺 岐阜県土岐市泉町定林寺	6.0	9.0	2.3	0.8	132.7	RC橋 RC 中実床版	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	定林寺橋（上り）	岐阜県土岐市泉町定林寺 岐阜県土岐市泉町定林寺	26.0	6.5	2.5	2.1	203.7	PC橋 ポステンT桁	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	定林寺橋（下り）	岐阜県土岐市泉町定林寺 岐阜県土岐市泉町定林寺	26.0	0.0	0.0	0.8	203.7	PC橋 ポステンT桁	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	土岐第3溝橋	岐阜県土岐市泉町河合 岐阜県土岐市泉町河合	5.0	6.5	2.0	0.8	97.0	RC橋 RC 中実床版	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	土岐第4溝橋	岐阜県土岐市泉町河合 岐阜県土岐市泉町河合	3.3	6.5	2.0	0.8	70.0	RC橋 RC 中実床版	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	三ツ橋 (上り)	岐阜県土岐市泉町河合 岐阜県土岐市泉町河合	12.9	6.5 0.0	0.0 0.0	0.3 0.5	91.0	R C 橋 R C T桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	三ツ橋 (下り)	岐阜県土岐市泉町河合 岐阜県土岐市泉町河合	12.6	0.0 6.5	0.0 0.0	0.6 0.3	91.0	P C 橋 プレテン床版	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	月吉橋 (上り)	岐阜県土岐市泉町河合 岐阜県瑞浪市明世町山野内	21.1	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.3	152.7	鋼 (鉄) リベット橋 I 桁 (非合成)	昭和28年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	月吉橋 (下り)	岐阜県土岐市泉町河合 岐阜県瑞浪市明世町山野内	21.1	0.0 6.5	0.0 0.0	0.3 0.5	152.7	P C 橋 プレテンT桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	明世高架橋 (上り)	岐阜県瑞浪市明世町山野内 岐阜県瑞浪市薬師町5丁目	293.3	6.5 0.0	2.5 0.0	0.5 0.5	2,932.3	鋼溶接橋 I 桁 (合成)	昭和55年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	明世高架橋 (下り)	岐阜県瑞浪市明世町山野内 岐阜県瑞浪市薬師町5丁目	293.3	0.0 6.5	0.0 2.5	0.3 0.8	2,932.3	鋼溶接橋 I 桁 (合成)	平成5年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小田大橋 (上り)	岐阜県瑞浪市薬師町1丁目 岐阜県瑞浪市北小田町4丁目	121.0	6.5 0.0	2.5 0.0	0.8 0.3	1,210.0	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小田大橋 (下り)	岐阜県瑞浪市薬師町1丁目 岐阜県瑞浪市北小田町4丁目	121.0	0.0 6.5	0.0 2.5	0.3 0.8	1,210.0	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	五色橋 (上り)	岐阜県瑞浪市寺河戸町 岐阜県瑞浪市寺河戸町	20.6	8.8 0.0	3.0 0.0	0.5 0.7	258.0	P C 橋 プレテンT桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	五色橋 (下り)	岐阜県瑞浪市寺河戸町 岐阜県瑞浪市寺河戸町	20.6	0.0 6.1	0.0 3.5	0.3 0.5	213.2	P C 橋 プレテンT桁	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	小里川橋 (下り)	岐阜県瑞浪市土岐町益見 岐阜県瑞浪市土岐町益見	47.6	0.0 9.5	0.0 2.5	0.3 0.8	618.3	P C 橋 ポステン中空床版	昭和55年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小里川橋 (上り)	岐阜県瑞浪市土岐町益見 岐阜県瑞浪市土岐町益見	47.6	6.5 0.0	2.5 0.0	0.8 0.0	475.6	P C 橋 プレテン中空床版	平成9年	B活荷重	通行制限 無し	
	寺沢川橋	岐阜県瑞浪市土岐町 岐阜県瑞浪市土岐町	5.5	6.5 6.5	2.4 2.4	0.8 0.8	59.4	R C 橋 R C 中実床版	昭和57年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	神籠大橋 (上り)	岐阜県瑞浪市土岐町鶴城 岐阜県瑞浪市土岐町鶴城	81.5	6.5 0.0	2.5 0.0	0.8 0.3	605.3	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和58年	TL - 20	通行制限 無し	
	神籠大橋 (下り)	岐阜県瑞浪市土岐町鶴城 岐阜県瑞浪市土岐町鶴城	81.5	0.0 6.5	0.0 2.5	0.3 0.8	605.2	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和58年	TL - 20	通行制限 無し	
	鶴城 (下り) 跨線橋	岐阜県瑞浪市土岐町鶴城 岐阜県瑞浪市土岐町鶴城	43.0	0.0 6.5	0.0 2.5	0.5 0.5	318.4	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和60年	TL - 20	通行制限 無し	
	鶴城 (上り) 跨線橋	岐阜県瑞浪市土岐町鶴城 岐阜県瑞浪市土岐町鶴城	43.0	6.5 0.0	2.5 0.0	0.5 0.5	318.4	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和60年	TL - 20	通行制限 無し	
	段橋	岐阜県瑞浪市土岐町名滝 岐阜県瑞浪市土岐町名滝	10.9	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	87.2	RC橋 RC 中実床版	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	半原橋	岐阜県瑞浪市土岐町足ヶ洞 岐阜県瑞浪市釜戸町百田	24.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	255.2	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和34年	TL - 20	通行制限 無し	
	瑞浪第2溝橋	岐阜県瑞浪市釜戸町宿 岐阜県瑞浪市釜戸町宿	5.5	3.3 3.3	2.3 0.0	0.3 1.0	59.4	RC橋 RC 中実床版	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	竜吟大橋	岐阜県瑞浪市釜戸町町屋 岐阜県瑞浪市釜戸町町屋	20.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	140.0	PC橋 ポステンI桁	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	町屋跨道橋	岐阜県瑞浪市釜戸町西大島 岐阜県瑞浪市釜戸町西大島	6.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	50.2	RC橋 RC T桁	昭和34年	TL - 20	通行制限 無し	
	神明橋	岐阜県瑞浪市釜戸町西大島 岐阜県瑞浪市釜戸町西大島	8.4	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 0.8	61.6	PC橋 プレテン床版	昭和34年	TL - 20	通行制限 無し	
	説法橋	岐阜県瑞浪市釜戸町西大島 岐阜県瑞浪市釜戸町西大島	7.5	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	63.8	RC橋 RC T桁	昭和35年	TL - 20	通行制限 無し	
	瑞浪第3溝橋	岐阜県瑞浪市釜戸町東大島 岐阜県瑞浪市釜戸町東大島	7.5	3.3 3.3	2.1 0.0	0.9 1.2	86.5	RC橋 RC T桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	槇本橋	岐阜県瑞浪市釜戸町荻島 岐阜県瑞浪市釜戸町荻島	9.3	3.3 3.3	2.2 0.0	1.0 5.0	175.0	PC橋 プレテン床版	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	大久後橋	岐阜県瑞浪市釜戸町荻島 岐阜県瑞浪市釜戸町荻島	23.8	3.3	0.0	0.3	170.8	PC橋 ポステンT桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	境橋	岐阜県瑞浪市釜戸町荻島 岐阜県恵那市武並町竹折	13.5	3.3	0.0	0.9	112.0	PC橋 プレテン床版	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	藤橋	岐阜県恵那市武並町竹折 岐阜県恵那市武並町竹折	20.5	3.3	0.0	0.5	143.5	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	藤跨道橋	岐阜県恵那市武並町竹折 岐阜県恵那市武並町竹折	20.8	3.3	0.0	1.0	207.0	PC橋 プレテンT桁	平成12年	B活荷重	通行制限 無し	
	恵那第1溝橋	岐阜県恵那市武並町竹折 岐阜県恵那市武並町竹折	7.8	3.3	2.3	0.8	145.0	RC橋 RC T桁	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	
	恵那第2溝橋	岐阜県恵那市長島町中野 岐阜県恵那市長島町中野	4.5	3.3	0.0	1.0	42.5	RC橋 RC 中実床版	昭和35年	TL - 20	通行制限 無し	
	恵那第3溝橋	岐阜県恵那市長島町中野 岐阜県恵那市長島町中野	5.0	3.3	0.0	1.0	37.3	RC橋 RC 中実床版	昭和35年	TL - 20	通行制限 無し	
	恵那第4溝橋	岐阜県恵那市長島町中野 岐阜県恵那市長島町中野	3.8	3.3	0.0	0.8	30.4	RC橋 RC 中実床版	昭和35年	TL - 20	通行制限 無し	
	田違橋 (下り)	岐阜県恵那市長島町中野 岐阜県恵那市長島町中野	13.5	0.0	0.0	0.3	135.4	PC橋 プレテン床版	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	田違橋 (上り)	岐阜県恵那市長島町中野 岐阜県恵那市長島町中野	13.5	6.5	2.5	0.8	135.4	PC橋 プレテン床版	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	羽白橋	岐阜県恵那市長島町永田 岐阜県恵那市長島町永田	56.0	3.3	0.0	0.5	415.9	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	羽白ランプ1号橋上り	岐阜県恵那市長島町永田 岐阜県恵那市長島町永田	20.0	3.4	3.5	0.4	160.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	羽白ランプ2号橋下り	岐阜県恵那市長島町永田 岐阜県恵那市長島町永田	19.0	0.0	0.0	0.7	133.0	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	大洞橋	岐阜県恵那市長島町永田 岐阜県恵那市長島町永田	25.3	3.2	2.5	0.7	244.6	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	
	恵那大橋(上り)	岐阜県恵那市正家2丁目 岐阜県恵那市正家宮の前	142.0	6.5	3.5	0.4	1,053.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	
	恵那大橋(下り)	岐阜県恵那市正家2丁目 岐阜県恵那市正家宮の前	142.1	0.0	0.0	0.5	1,747.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	濁川橋	岐阜県恵那市大井町 岐阜県恵那市大井町	16.8	9.0	3.0	0.5	420.0	PC橋 プレテン中空床版	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	野田川橋 上	岐阜県中津川市茄子川 岐阜県中津川市茄子川	14.0	9.8	3.0	0.5	189.0	PC橋 プレテン中空床版	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	野田川橋 下	岐阜県中津川市茄子川 岐阜県中津川市茄子川	14.0	0.0	0.0	0.0	150.5	PC橋 プレテン中空床版	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	坂本川橋	岐阜県中津川市茄子川 岐阜県中津川市茄子川	15.7	3.3	0.0	1.0	179.9	PC橋 プレテン中空床版	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	
	中垣外橋(上り)	岐阜県中津川市茄子川青木 岐阜県中津川市茄子川青木	36.0	7.5	2.8	1.3	417.6	PC橋 ポステンT桁	平成1年	TL-20	通行制限 無し	
	茄子川橋	岐阜県中津川市茄子川青木 岐阜県中津川市茄子川青木	5.6	0.0	0.0	0.3	68.4	PC橋 プレテンT桁	昭和37年	TL-20	通行制限 無し	
	東巣橋(上り)	岐阜県中津川市千旦林 岐阜県中津川市千旦林	27.0	6.5	3.0	1.5	310.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	東巣橋(下り)	岐阜県中津川市千旦林 岐阜県中津川市千旦林	27.0	0.0	0.0	0.5	310.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	六地藏橋上り	岐阜県中津川市千旦林旭 岐阜県中津川市千旦林旭	12.0	6.5	3.0	1.0	90.0	PC橋 プレテン中空床版	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	六地藏橋下り	岐阜県中津川市千旦林旭 岐阜県中津川市千旦林旭	12.0	0.0	0.0	0.5	90.0	PC橋 プレテン中空床版	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	小石塚川橋	岐阜県中津川市千旦林旭 岐阜県中津川市千旦林旭	8.2	6.5	0.0	0.8	189.9	R C 橋 R C 中実床版	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	駒馬跨道橋	岐阜県中津川市手賀野会所沢 岐阜県中津川市手賀野会所沢	20.8	3.9	0.0	3.0	291.2	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	後田川橋 (上り)	岐阜県中津川市手賀野会所沢 岐阜県中津川市手賀野会所沢	31.3	6.5	2.5	0.8	224.0	P C 橋 プレテンT桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	後田川橋 (下り)	岐阜県中津川市手賀野会所沢 岐阜県中津川市手賀野会所沢	31.3	0.0	0.0	0.3	344.0	P C 橋 プレテンT桁	昭和62年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	前川橋 (上り)	岐阜県中津川市手賀野会所沢 岐阜県中津川市手賀野会所沢	15.7	6.5	2.5	0.5	156.6	P C 橋 プレテンT桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	前川橋 (下り)	岐阜県中津川市手賀野会所沢 岐阜県中津川市手賀野会所沢	15.7	0.0	0.0	0.5	156.6	P C 橋 プレテンT桁	昭和62年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中津川大橋 (上り)	岐阜県中津川市手賀野手賀野中 岐阜県中津川市中津川中村	213.6	6.5	2.5	0.5	2,136.0	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中津川大橋 (下り)	岐阜県中津川市手賀野手賀野中 岐阜県中津川市中津川中村	213.6	0.0	0.0	0.3	2,136.0	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	昭和63年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	実戸跨道橋 (上り)	岐阜県中津川市中津川実戸 岐阜県中津川市中津川実戸	37.3	6.5	0.0	0.8	273.5	P C 橋 プレテンT桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	実戸跨道橋 (下り)	岐阜県中津川市中津川実戸 岐阜県中津川市中津川実戸	37.2	0.0	0.0	0.3	275.8	P C 橋 プレテンT桁	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	四ツ目上りランプ橋	岐阜県中津川市中津川実戸 岐阜県中津川市中津川中一色	55.0	3.3	2.5	1.5	440.2	P C 橋 ポステンT桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	四ツ目川橋 (上り)	岐阜県中津川市中津川実戸 岐阜県中津川市中津川中一色	55.1	6.5	0.0	0.5	413.0	P C 橋 ポステンT桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	四ツ目川橋 (下り)	岐阜県中津川市中津川実戸 岐阜県中津川市中津川中一色	55.1	0.0	0.0	0.3	403.5	P C 橋 ポステンT桁	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	四ツ目下りランプ橋	岐阜県中津川市中津川実戸 岐阜県中津川市中津川中一色	55.0	0.0 3.3	0.0 2.5	0.8 1.5	440.4	PC橋 ポステンT桁	昭和52年	TL - 20	通行制限 無し	
	一色跨道橋(上り)	岐阜県中津川市中津川中一色 岐阜県中津川市中津川中一色	18.7	6.5 0.0	0.0 0.0	0.8 0.5	136.7	PC橋 プレテンT桁	昭和52年	TL - 20	通行制限 無し	
	一色跨道橋(下り)	岐阜県中津川市中津川中一色 岐阜県中津川市中津川中一色	18.6	0.0 6.5	0.0 0.0	0.3 0.8	136.5	PC橋 プレテンT桁	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	地藏堂川橋(上り)	岐阜県中津川市中津川上金 岐阜県中津川市中津川上金	48.3	6.5 0.0	2.5 0.0	0.7 0.3	483.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	地藏堂川橋(下り)	岐阜県中津川市中津川上金 岐阜県中津川市中津川上金	48.3	0.0 6.5	0.0 2.5	2.5 0.8	586.3	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	子野川橋(上り)	岐阜県中津川市中津川上金 岐阜県中津川市中津川上金	52.8	7.1 0.0	2.5 0.0	0.8 0.0	570.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和52年	TL - 20	通行制限 無し	
	子野川橋(下り)	岐阜県中津川市中津川上金 岐阜県中津川市中津川上金	52.9	2.6 6.8	0.0 2.5	0.0 0.8	638.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	三五沢橋(上り)	岐阜県中津川市中津川 岐阜県中津川市落合三五沢	66.8	6.8 0.0	0.0 0.0	4.7 0.3	1,022.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和56年	TL - 20	通行制限 無し	
	三五沢橋(下り)	岐阜県中津川市中津川 岐阜県中津川市落合三五沢	66.8	0.0 6.5	0.0 0.0	0.3 0.8	501.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	
	下落合川溝橋	岐阜県中津川市落合向町 岐阜県中津川市落合向町	5.0	7.0 10.0	3.0 3.0	0.6 0.8	219.5	RC橋 RC 中実床版	平成3年	TL - 20	通行制限 無し	
	落合大橋(上り)	岐阜県中津川市落合下町 岐阜県中津川市落合下町	60.0	6.5 0.0	0.0 0.0	0.3 0.3	420.0	鋼溶接橋 トラス橋	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	落合大橋(下り)	岐阜県中津川市落合下町 岐阜県中津川市落合下町	72.8	0.0 6.8	0.0 3.0	2.5 0.5	932.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	前野橋	岐阜県中津川市山口大字山口3366番3 岐阜県中津川市山口大字山口3130番1	38.7	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	318.7	鋼溶接橋 トラス橋	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	乙姫橋 (上り)	岐阜県中津川市山口大字山口3046番18 岐阜県中津川市山口大字山口2950番1	80.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	720.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	乙姫橋 (下り) 拡幅橋	岐阜県中津川市山口大字山口3046番18 岐阜県中津川市山口大字山口2950番1	80.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 1.9	1,120.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	新梨橋	岐阜県中津川市山口大字山口2897番6 岐阜県中津川市山口大字山口2386番4	9.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.1 0.1	80.4	PC橋 プレテン床版	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	深沢大橋	岐阜県中津川市山口大字山口2189番2 岐阜県中津川市山口大字山口1634番1	104.7	3.3 3.3	1.5 0.0	0.3 0.3	926.6	鋼溶接橋 トラス橋	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	大又沢橋	岐阜県中津川市山口大字山口1525番1 岐阜県中津川市山口大字山口1417番8	19.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	165.0	PC橋 ポステンT桁	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	弥栄橋 (仮名称)	岐阜県中津川市山口大字山口 岐阜県中津川市山口大字山口	20.5	0.0 2.7	0.0 3.0	0.0 0.0	137.0	PC橋 プレテンT桁	平成6年	B活荷重	通行制限 無し	
	峰其橋	岐阜県中津川市山口大字山口100番5 岐阜県中津川市山口大字山口205番19	36.6	3.3 3.3	0.0 1.5	0.5 0.5	329.4	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和49年	TL - 20	通行制限 無し	
	不動沢橋	岐阜県中津川市山口大字山口205番218 岐阜県中津川市山口大字山口205番18	56.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	392.0	鋼溶接橋 トラス橋	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	水分橋	岐阜県中津川市山口大字山口205番15 岐阜県中津川市山口大字山口205番15	15.6	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 1.3	141.3	PC橋 プレテンT桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	新麻生橋	岐阜県中津川市山口大字山口205番45 岐阜県中津川市山口大字山口205番45	33.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	268.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	井戸沢橋	岐阜県中津川市山口大字山口205番149 岐阜県中津川市山口大字山口2番123	33.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	231.0	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	賤母橋 (下り線)	岐阜県中津川市山口大字山口1番12 岐阜県中津川市山口大字山口1番12	10.4	0.0 3.3	0.0 0.0	0.0 0.4	43.0	PC橋 プレテン床版	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	賤母橋 (上り線)	岐阜県中津川市山口大字山口1番12 岐阜県中津川市山口大字山口1番12	10.4	3.3 0.0	0.0 0.0	1.9 0.0	54.1	RC橋 アーチ橋	昭和6年	12t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	山口 2 号溝橋	岐阜県中津川市山口大字山口 1 番 1 2 岐阜県中津川市山口大字山口 1 番 1 2	5.3	3.3	0.0	1.1	54.0	PC 橋 プレテン床版	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	山口 3 号溝橋	岐阜県中津川市山口大字山口 1 番 1 2 岐阜県中津川市山口大字山口 1 番 1 2	5.3	3.3	0.0	1.0	49.0	PC 橋 プレテン床版	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	山口 4 号溝橋	岐阜県中津川市山口大字山口 1 番 1 2 岐阜県中津川市山口大字山口 1 番 1 2	4.5	3.3	0.0	2.1	48.2	RC 橋 RC 中実床版	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	賤母大橋	岐阜県中津川市山口大字山口 1 番 1 長野県木曾郡南木曾町田立字下越野 1 9 番 1	179.9	3.5	2.0	0.8	1,978.6	鋼溶接橋 トラス橋	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	御幸橋側歩道橋	岐阜県土岐市土岐津町土岐口 岐阜県土岐市土岐津町土岐口	137.6	0.0	0.0	0.0	275.2	PC橋 プレテンT桁	昭和62年	*	*	
	土岐大橋橋側歩道橋	岐阜県土岐市土岐津町土岐口 岐阜県土岐市土岐津町土岐口	98.3	0.0	0.0	0.0	147.4	鋼溶接橋 箱桁(合成)	昭和50年	*	*	
	日の出第1橋側歩道上	岐阜県土岐市土岐津町土岐口 岐阜県土岐市土岐津町土岐口	26.4	0.0	1.5	0.0	39.7	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和49年	*	*	
	日の出第1橋側歩道下	岐阜県土岐市土岐津町土岐口 岐阜県土岐市土岐津町土岐口	28.4	0.0	0.0	0.0	42.7	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和49年	*	*	
	日の出第2橋側歩道下	岐阜県土岐市土岐津町土岐口 岐阜県土岐市土岐津町土岐口	25.4	0.0	0.0	0.0	38.2	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和49年	*	*	
	日の出第2橋側歩道上	岐阜県土岐市土岐津町土岐口 岐阜県土岐市土岐津町土岐口	28.4	0.0	1.5	0.0	42.7	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和49年	*	*	
	河合歩道専用橋	岐阜県土岐市泉町河合 岐阜県土岐市泉町河合	16.4	0.0	2.0	0.0	32.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和47年	*	*	
	三ツ橋橋側歩道橋	岐阜県土岐市泉町河合 岐阜県土岐市泉町河合	18.4	0.0	1.5	0.0	27.7	鋼溶接橋 H形鋼(合成)	昭和50年	*	*	
	月吉橋橋側歩道橋	岐阜県土岐市泉町河合 岐阜県瑞浪市明世町山野内	30.4	0.0	1.5	0.0	45.6	鋼溶接橋 I桁(鋼床版)	昭和49年	*	*	
	段橋橋側歩道橋上り	岐阜県瑞浪市土岐町名滝 岐阜県瑞浪市土岐町名滝	17.7	0.0	2.0	0.0	35.3	鋼溶接橋 H形鋼(合成)	昭和63年	*	*	
	半原橋橋側歩道橋	岐阜県瑞浪市土岐町足ヶ洞 岐阜県瑞浪市釜戸町百田	30.0	0.0	1.0	0.0	60.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成25年	*	*	
	竜吟大橋橋側歩道橋下	岐阜県瑞浪市釜戸町町屋 岐阜県瑞浪市釜戸町町屋	20.0	0.0	0.0	0.0	30.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和44年	*	*	
	竜吟大橋橋側歩道橋上	岐阜県瑞浪市釜戸町町屋 岐阜県瑞浪市釜戸町町屋	20.7	0.0	2.0	0.0	41.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和58年	*	*	

橋 調 書

第四表

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	町屋跨道橋橋側歩道橋	岐阜県瑞浪市釜戸町西大島 岐阜県瑞浪市釜戸町西大島	12.7	0.0	1.5	0.0	19.0	鋼溶接橋 H形鋼(合成)	昭和44年	*	*	
	神明橋橋側歩道橋	岐阜県瑞浪市釜戸町西大島 岐阜県瑞浪市釜戸町西大島	15.4	0.0	1.5	0.0	23.2	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和47年	*	*	
	説法橋橋側歩道橋上	岐阜県瑞浪市釜戸町西大島 岐阜県瑞浪市釜戸町西大島	10.0	0.0	1.5	0.0	15.0	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和56年	*	*	
	説法橋橋側歩道橋下	岐阜県瑞浪市釜戸町西大島 岐阜県瑞浪市釜戸町西大島	11.0	0.0	0.0	0.0	22.1	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和48年	*	*	
	藤橋橋側歩道橋	岐阜県恵那市武並町竹折 岐阜県恵那市武並町竹折	30.4	0.0	0.0	0.0	60.9	鋼溶接橋 H形鋼(合成)	昭和51年	*	*	
	恵那第2添架歩道橋	岐阜県恵那市長島町中野 岐阜県恵那市長島町中野	5.0	0.0	0.0	0.0	12.6	RC橋 RC 中実床版	昭和54年	*	*	
	恵那第2溝橋橋側歩道	岐阜県恵那市長島町中野 岐阜県恵那市長島町中野	11.5	0.0	1.5	0.0	17.2	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和48年	*	*	
	長島歩道専用橋	岐阜県恵那市長島町中野 岐阜県恵那市長島町中野	7.4	0.0	2.5	0.0	18.5	RC橋 RC 中実床版	昭和54年	*	*	
	恵那第3溝橋橋側歩上	岐阜県恵那市長島町中野 岐阜県恵那市長島町中野	11.4	0.0	1.5	0.0	17.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和47年	*	*	
	恵那第3溝橋橋側歩下	岐阜県恵那市長島町中野 岐阜県恵那市長島町中野	7.4	0.0	0.0	0.0	18.5	RC橋 RC 中実床版	昭和54年	*	*	
	長島第2歩道専用橋	岐阜県恵那市長島町中野 岐阜県恵那市長島町中野	8.4	0.0	0.0	0.0	12.7	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和47年	*	*	
	恵那第4溝橋橋側歩道	岐阜県恵那市長島町中野 岐阜県恵那市長島町中野	8.5	0.0	0.0	0.0	21.2	RC橋 RC 中実床版	昭和54年	*	*	
	小石塚川橋橋側歩道橋	岐阜県中津川市千旦林旭 岐阜県中津川市千旦林旭	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	RC橋 RC 中実床版	昭和38年	*	*	

橋 調 書

第四表

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	地藏堂川橋橋側歩道A	岐阜県中津川市中津川上金 岐阜県中津川市中津川上金	15.7	0.0 0.0	0.0 2.5	0.0 0.0	39.2	P C 橋 プレテン床版	平成13年	*	*	
	地藏堂川橋橋側歩道B	岐阜県中津川市中津川上金 岐阜県中津川市中津川上金	13.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	27.0	P C 橋 プレテン床版	平成13年	*	*	
	子野川橋橋側歩道橋A	岐阜県中津川市中津川上金 岐阜県中津川市中津川上金	10.6	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	21.2	P C 橋 プレテン床版	平成13年	*	*	
	子野川橋橋側歩道橋B	岐阜県中津川市中津川上金 岐阜県中津川市中津川上金	8.6	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	17.2	P C 橋 プレテン床版	平成13年	*	*	
	落合大橋橋側歩道橋	岐阜県中津川市落合下町 岐阜県中津川市落合下町	60.0	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	90.0	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	昭和38年	*	*	
	前野橋側歩道橋	岐阜県中津川市山口大字山口3366番3 岐阜県中津川市山口村大字山口3130番1	56.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	112.0	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	昭和59年	*	*	
	新梨橋側道橋(上り)	岐阜県中津川市山口大字山口2897番6 岐阜県中津川市山口村大字山口2386番4	9.4	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	18.8	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	昭和57年	*	*	
	新梨橋側道橋(下り)	岐阜県中津川市山口 岐阜県中津川市山口	9.2	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	22.4	H型鋼 H形鋼 (合成)	平成24年	*	*	
	大又沢橋側歩道橋	岐阜県中津川市山口大字山口1525番1 岐阜県中津川市山口村大字山口1417番8	25.0	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	37.5	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	昭和63年	*	*	
	不動沢橋側歩道橋	岐阜県中津川市山口大字山口205番218 岐阜県中津川市山口村大字山口205番18	72.6	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	108.9	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	昭和49年	*	*	
	水分橋側歩道橋	岐阜県中津川市山口大字山口205番15 岐阜県中津川市山口村大字山口205番15	9.0	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	13.6	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	昭和49年	*	*	
	井戸沢橋側歩道橋	岐阜県中津川市山口大字山口205番149 岐阜県中津川市山口村大字山口2番123	46.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	66.0	鋼溶接橋 I 桁 (鋼床版)	昭和55年	*	*	

鉄道等との交差調書

1/1
2024/3/26

第五表

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	多治見市池田町	東海旅客鉄道(株) 太多線	立体交差 跨線			0.00	
	多治見市上野町	東海旅客鉄道(株) 中央本線	立体交差 跨道			4.80	
	土岐市日の出町	東海旅客鉄道(株) 中央本線	立体交差 跨線			0.00	
	土岐市日の出町	東海旅客鉄道(株) 中央本線	立体交差 跨線			0.00	
	瑞浪市明世町	東海旅客鉄道(株) 中央本線	立体交差 跨線			0.00	
	瑞浪市土岐町	東海旅客鉄道(株) 中央本線	立体交差 跨線			0.00	
	恵那市長島町	明智鉄道(株) 明智鉄道	立体交差 跨道			4.80	