

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号																		
道路の種類	一般国道指定区間			路線名	0021	現道	道路管理者	中部地方整備局長												
路線の指定(認定)年月日	19650329 政令第58号			指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第3号															
起点	瑞浪市			主要な経過地	土岐市			可児郡御嵩町												
終点	滋賀県坂田郡米原町				瑞浪市			可児市												
路線の延長 (m)	22,061			供用開始の区間及び年月日																
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	19,083	別紙参照																
		重複延長	2,978																	
	供用されていない区間の延長			0																
	道路 (m)	18,522			トンネル		橋			渡船施設										
	個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡船場		渡船												
	0	0	永久橋	8	561	個数	延長 (m)	船数	運行距離 (m)											
			木橋	0	0	0	0	0	0											
			混合橋	0	0															
			計	8	561															
車道の幅員	9.0メートル以上			5.5メートル以上			4.0メートル以上			4.0メートル未満										
路面の種類	(m)			9.0メートル未満(m)			5.5メートル未満(m)			(m)										
舗装道	4,033			15,050			0			0										
砂利道	0			0			0			0										
計	4,033			15,050			0			0										
自動車交通不能区間の延長 (m)	0																			
道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共団体有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差				交差の方式		個数									
	529,211	0	0	529,211					立体交差	跨道	0									
									跨線	1										
平面交差									0											
最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)			箇所	最急縦断勾配 (%)			箇所											
6.5	3.7	10	85.0			5.3	53	6.5			3.6	19								
有料道路	区間			延長 (m)		管理者		根拠条項			料金徴収期間									
	延長の内訳 (m)	道路			トンネル			橋			渡船延長									
		9.0メートル以上				5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満								
駐車場	位置	規模		構造		管理者		根拠条項			料金徴収開始の日									
		面積(㎡)	駐車台数																	

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日

道路台帳

第一表

供用開始の区間及び年月日

岐阜県可児郡御嵩町井尻字丸山23番4～岐阜県可児郡御嵩町古屋敷字前山510番3 20101030
岐阜県可児郡御嵩町上恵土字浦畑～岐阜県可児郡御嵩町上恵土字浦畑 20050429
岐阜県可児市中恵土字浦田～岐阜県可児郡御嵩町上恵土字浦畑 20050429
岐阜県可児郡御嵩町伏見～岐阜県可児市中恵土字浦田 20050429
可児市柿田字細池809番1～岐阜県可児郡御嵩町伏見 20050429
岐阜県可児市柿田字月田～可児市柿田字細池809番1 20050319
岐阜県御嵩町古屋敷字前山512番1～岐阜県可児市柿田字月田 20050319
岐阜県瑞浪市明世町大字山野内字西洞597番の1～岐阜県瑞浪市明世町大字山野内字壱丁田 19660401
岐阜県可児郡御嵩町大字次月字井之平～岐阜県可児郡御嵩町大字井尻字杉ヶ崎861番の8 19660401
岐阜県瑞浪市日吉町鬼岩字丑ヶ淵～岐阜県瑞浪市日吉町鬼岩字道北 19660401
岐阜県可児郡御嵩町大字次月字自害ヶ谷～岐阜県可児郡御嵩町大字次月字次月 19660401
岐阜県土岐市泉町定林寺字園戸～岐阜県土岐市泉町大富 19660401
岐阜県土岐市泉町河合字三ツ橋～岐阜県土岐市泉町定林寺字園戸 19660401

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0021 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県土岐市 2.9 78 ~ 3.0 0	6.50	2.50	1.45	0.70	16.0	0.0	0.0		16.0	16.0	排水性舗装	
岐阜県土岐市 3.0 0 ~ 3.0 45	6.50	2.50	1.45	0.70	45.0	0.0	0.0		45.0	61.0	排水性舗装, アス ファルト舗装, 排水 性舗装	
岐阜県土岐市 3.0 45 ~ 3.1 0	6.50	1.50	1.50	0.75	62.0	0.0	0.0		62.0	123.0	排水性舗装	
岐阜県土岐市 3.1 0 ~ 3.2 0	6.50	1.80	1.45	0.70	99.0	0.0	0.0		99.0	222.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 3.2 0 ~ 3.3 0	6.50	1.80	1.45	0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	322.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県土岐市 3.3 0 ~ 3.4 0	6.50	1.90	1.45	0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	430.0	排水性舗装	
岐阜県土岐市 3.4 0 ~ 3.5 30	6.50	1.80	1.45	0.75	121.0	0.0	0.0		121.0	551.0	排水性舗装	
岐阜県土岐市 3.5 30 ~ 3.6 75	6.50	1.80	1.45	0.75	145.0	0.0	0.0		145.0	696.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 3.6 75 ~ 3.7 10	6.50	1.80	1.45	0.75	36.0	0.0	0.0		36.0	732.0	排水性舗装	
岐阜県土岐市 3.7 10 ~ 3.8 69	3.25	2.00	0.00	0.60	148.0	0.0	0.0		148.0	880.0	排水性舗装	
岐阜県土岐市 3.8 69 ~ 3.9 80	3.25	0.00	0.00	0.75	0.0	0.0	110.0		110.0	990.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 3.9 80 ~ 4.2 80	3.25	0.00	0.00	1.30	299.0	0.0	0.0		299.0	1,289.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 4.2 80 ~ 4.5 80	3.25	0.00	0.00	1.80	282.0	0.0	0.0		282.0	1,571.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0021 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県土岐市 4.5 80 ~ 4.9 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 1.20	332.0	0.0	0.0		332.0	1,903.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 4.9 20 ~ 4.9 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.90	70.0	0.0	0.0		70.0	1,973.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 4.9 90 ~ 5.7 31	3.25 6.50	0.00 3.35	0.00 0.50	1.40 0.50	738.0	0.0	0.0		738.0	2,711.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 5.7 31 ~ 5.7 43	3.25 6.50	0.00 2.60	0.00 0.75	0.40 0.75	0.0	0.0	12.0		12.0	2,723.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 5.7 43 ~ 6.4 53	3.25 6.50	0.00 2.50	0.00 0.50	0.75 0.50	714.0	0.0	0.0		714.0	3,437.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 6.4 53 ~ 6.6 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 1.80	0.70 1.80	176.0	0.0	0.0		176.0	3,613.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 6.6 25 ~ 6.6 65	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 1.80	0.70 1.80	40.0	0.0	0.0		40.0	3,653.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 6.6 65 ~ 6.6 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 1.80	0.70 1.80	25.0	0.0	0.0		25.0	3,678.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 6.6 90 ~ 6.9 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.70	0.70 0.70	292.0	0.0	0.0		292.0	3,970.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 6.9 86 ~ 7.1 43	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 1.00	0.70 1.00	158.0	0.0	0.0		158.0	4,128.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 7.1 43 ~ 7.2 40	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.75	0.70 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	4,225.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 7.2 40 ~ 7.3 90	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00 0.55	1.40 0.55	144.0	0.0	0.0		144.0	4,369.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 7.3 90 ~ 7.4 53	3.25 3.25	3.10 3.00	0.00 0.65	0.65 0.65	65.0	0.0	0.0		65.0	4,434.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0021 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側)				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県土岐市 7.4 53 ~ 7.4 95	3.25 3.25	3.10 3.00	0.00	0.65 0.65	42.0	0.0	0.0		42.0	4,476.0	アスファルト舗装	
岐阜県土岐市 7.4 95 ~ 7.5 40	3.25 3.25	3.10 3.00	0.00	0.65 0.65	139.0	0.0	0.0		139.0	4,615.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 7.5 40 ~ 8.4 66	6.50 3.25	0.00 3.05	0.00	8.00 0.75	931.0	0.0	0.0		931.0	5,546.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 8.4 66 ~ 8.4 72	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	6.0		6.0	5,552.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 8.4 72 ~ 9.2 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	738.0	0.0	0.0		738.0	6,290.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 9.2 10 ~ 9.2 80	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	6,360.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 9.2 80 ~ 9.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.95	330.0	0.0	0.0		330.0	6,690.0	アスファルト舗装	
岐阜県瑞浪市 9.6 0 ~ 9.8 17	3.25 3.25	2.15 2.30	0.00	0.75 2.95	214.0	0.0	0.0		214.0	6,904.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 9.8 17 ~ 10.0 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.80 0.70	201.0	0.0	0.0		201.0	7,105.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 10.0 0 ~ 10.1 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.25 0.70	81.0	0.0	0.0		81.0	7,186.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 10.1 0 ~ 10.3 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.90 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	7,386.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 10.3 0 ~ 10.5 0	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	1.70 1.00	197.0	0.0	0.0		197.0	7,583.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 10.5 0 ~ 10.7 0	3.25 3.25	0.00 1.55	0.00	1.95 1.30	201.0	0.0	0.0		201.0	7,784.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0021 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側)				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県可児郡御嵩町 10.7 0 ~ 10.9 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.00 0.70	197.0	0.0	0.0		197.0	7,981.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 10.9 0 ~ 11.0 52	3.25 3.25	0.00 2.35	0.00	0.70 0.80	155.0	0.0	0.0		155.0	8,136.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 11.0 52 ~ 11.1 68	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.75 0.60	112.0	0.0	0.0		112.0	8,248.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 11.1 68 ~ 11.7 5	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	1.30 0.90	533.0	0.0	0.0		533.0	8,781.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 11.7 5 ~ 11.7 60	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	0.90 0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	8,836.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 11.7 60 ~ 11.8 47	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	0.90 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	8,933.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 11.8 47 ~ 11.8 67	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	20.0		20.0	8,953.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 11.8 67 ~ 11.9 81	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.75 0.60	116.0	0.0	0.0		116.0	9,069.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 11.9 81 ~ 12.0 1	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.75 0.60	19.0	0.0	0.0		19.0	9,088.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 12.0 1 ~ 12.0 25	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.75 0.60	24.0	0.0	0.0		24.0	9,112.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 12.0 25 ~ 12.3 5	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.60	278.0	0.0	0.0		278.0	9,390.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 12.3 5 ~ 12.3 85	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	9,470.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 12.3 85 ~ 12.9 65	3.25 3.25	2.00 2.80	0.00	0.50 2.10	577.0	0.0	0.0		577.0	10,047.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0021 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側)				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県可児郡御嵩町 12.9 65 ~ 13.2 33	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.20	269.0	0.0	0.0		269.0	10,316.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 13.2 33 ~ 13.3 25	3.25 3.25	1.60 3.00	0.00	0.80 0.70	79.0	0.0	0.0		79.0	10,395.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 13.3 25 ~ 13.4 10	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00	0.50 1.00	88.0	0.0	0.0		88.0	10,483.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 13.4 10 ~ 13.8 50	3.25 3.25	1.80 2.30	0.00	0.70 0.50	454.0	0.0	0.0		454.0	10,937.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 13.8 50 ~ 13.9 77	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.50 0.80	141.0	0.0	0.0		141.0	11,078.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 13.9 77 ~ 13.9 83	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.65 0.65	0.0	0.0	6.0		6.0	11,084.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 13.9 83 ~ 14.5 2	3.25 3.25	2.10 2.40	0.00	0.90 0.50	503.0	0.0	0.0		503.0	11,587.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 14.5 2 ~ 14.5 8	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 0.83	0.0	0.0	6.0		6.0	11,593.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 14.5 8 ~ 14.8 50	3.25 3.25	2.10 2.40	0.00	0.90 0.50	372.0	0.0	0.0		372.0	11,965.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 14.8 50 ~ 15.1 0	6.65 3.25	6.70 4.70	0.00	0.75 0.75	250.0	0.0	0.0		250.0	12,215.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 15.1 0 ~ 15.2 0	3.50 6.50	3.00 3.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,315.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 15.2 0 ~ 15.4 0	6.50 3.50	3.00 3.50	0.00	0.75 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	12,515.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 15.4 0 ~ 15.5 0	3.50 3.50	3.00 3.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,615.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0021 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県可児郡御嵩町 15.5 0 ~ 15.7 0	3.50 3.50	3.00 3.50	0.00	1.50 1.80	200.0	0.0	0.0		200.0	12,815.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 15.7 0 ~ 15.9 70	3.50 3.50	3.00 3.50	0.00	0.75 0.75	270.0	0.0	0.0		270.0	13,085.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 15.9 70 ~ 16.0 90	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	0.75 1.50	1.0	0.0	119.0		120.0	13,205.0	排水性舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 16.0 90 ~ 16.3 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	0.75 0.90	210.0	0.0	0.0		210.0	13,415.0	排水性舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 16.3 0 ~ 16.4 0	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,515.0	排水性舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 16.4 0 ~ 16.6 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.40 1.80	200.0	0.0	0.0		200.0	13,715.0	排水性舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 16.6 0 ~ 16.7 0	6.50 3.50	0.00 3.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,815.0	排水性舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 16.7 0 ~ 16.9 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.50 1.80	206.0	0.0	0.0		206.0	14,021.0	排水性舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 16.9 0 ~ 17.0 0	3.50 3.50	3.00 3.50	0.00	1.50 1.50	95.0	0.0	0.0		95.0	14,116.0	排水性舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 17.0 0 ~ 17.2 0	3.50 3.50	3.00 3.50	0.00	1.40 1.70	201.0	0.0	0.0		201.0	14,317.0	排水性舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 17.2 0 ~ 17.3 0	6.50 3.50	3.00 3.50	0.00	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	14,416.0	排水性舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 17.3 0 ~ 17.5 0	3.50 3.50	3.00 3.50	0.00	0.75 0.75	208.0	0.0	0.0		208.0	14,624.0	排水性舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 17.5 0 ~ 17.6 0	3.50 3.50	3.00 3.50	0.00	0.75 0.75	94.0	0.0	0.0		94.0	14,718.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0021 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県可児郡御嵩町 17.6 0 ~ 17.8 0	3.50	3.00	0.00	1.50	199.0	0.0	0.0		199.0	14,917.0	排水性舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 17.8 0 ~ 17.9 0	3.50	3.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,017.0	排水性舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 17.9 0 ~ 18.0 55	3.50	3.00	0.00	0.75	155.0	0.0	0.0		155.0	15,172.0	排水性舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 18.0 55 ~ 18.1 0	3.25	3.00	0.00	0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	15,217.0	排水性舗装, アス ファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 18.1 0 ~ 18.2 0	3.25	3.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,317.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 18.2 0 ~ 18.3 0	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,417.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 18.3 0 ~ 18.4 0	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,517.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 18.4 0 ~ 18.5 0	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,617.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 18.5 0 ~ 18.5 60	3.25	3.00	0.00	0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	15,677.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児市 18.5 60 ~ 18.7 0	3.25	3.00	0.00	0.75	140.0	0.0	0.0		140.0	15,817.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児市 18.7 0 ~ 18.8 0	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,917.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児市 18.8 0 ~ 18.9 0	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,017.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児市 18.9 0 ~ 19.0 0	3.25	3.00	0.00	0.75	79.0	0.0	0.0		79.0	16,096.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0021 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側)				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県可児市 19.0 0 ~ 19.1 0	3.25	3.00	0.00	0.75	122.0	0.0	0.0		122.0	16,218.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児市 19.1 0 ~ 19.2 0	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,318.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児市 19.2 0 ~ 19.3 0	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,418.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児市 19.3 0 ~ 19.4 0	3.25	3.00	0.00	0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	16,517.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県可児市 19.4 0 ~ 19.5 0	3.25	3.00	0.00	0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	16,616.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県可児市 19.5 0 ~ 19.6 0	3.25	3.00	0.00	0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	16,715.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県可児市 19.6 0 ~ 19.7 0	3.25	3.00	0.00	0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	16,814.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県可児市 19.7 0 ~ 19.8 0	3.25	3.00	0.00	0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	16,913.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県可児市 19.8 0 ~ 19.9 0	3.25	3.00	0.00	0.75	109.0	0.0	0.0		109.0	17,022.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県可児市 19.9 0 ~ 20.0 0	3.25	3.00	0.00	0.75	85.0	0.0	0.0		85.0	17,107.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県可児市 20.0 0 ~ 20.1 0	3.25	3.00	0.00	0.75	105.0	0.0	0.0		105.0	17,212.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県可児市 20.1 0 ~ 20.2 0	3.25	3.00	0.00	0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	17,309.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	
岐阜県可児市 20.2 0 ~ 20.3 0	3.25	3.00	0.00	0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	17,408.0	アスファルト舗装, 排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0021 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側)				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県可児市 20.3 0 ~ 20.4 0	3.25	3.00	0.00	0.75	105.0	0.0	0.0		105.0	17,513.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
岐阜県可児市 20.4 0 ~ 20.5 0	3.25	3.00	0.00	0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	17,606.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
岐阜県可児市 20.5 0 ~ 20.6 0	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,706.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
岐阜県可児市 20.6 0 ~ 20.7 0	3.25	3.00	0.00	0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	17,804.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
岐阜県可児市 20.7 0 ~ 20.8 0	3.25	3.00	0.00	0.75	25.0	0.0	73.0		98.0	17,902.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
岐阜県可児市 20.8 0 ~ 20.9 0	3.25	3.00	0.00	0.75	0.0	0.0	100.0		100.0	18,002.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児市 20.9 0 ~ 20.9 25	3.25	3.00	0.00	0.75	0.0	0.0	25.0		25.0	18,027.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 20.9 25 ~ 21.1 0	3.25	3.00	0.00	0.75	88.0	0.0	84.0		172.0	18,199.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 21.1 0 ~ 21.1 25	3.25	3.00	0.00	0.75	25.0	0.0	0.0		25.0	18,224.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児市 21.1 25 ~ 21.3 0	3.25	3.00	0.00	0.75	171.0	0.0	0.0		171.0	18,395.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児市 21.3 0 ~ 21.3 20	3.25	3.00	0.00	0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	18,415.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 21.3 20 ~ 21.5 0	3.25	3.00	0.00	0.75	180.0	0.0	0.0		180.0	18,595.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 21.5 0 ~ 21.6 0	3.25	3.00	0.00	0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	18,694.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0021 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県可児郡御嵩町 21.6 0 ~ 21.7 0	3.25	3.00	0.00	0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	18,791.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 21.7 0 ~ 21.8 0	3.25	3.00	0.00	0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	18,892.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 21.8 0 ~ 21.9 0	3.25	3.00	0.00	0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	18,989.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 21.9 0 ~ 22.0 0	3.25	3.00	0.00	0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	19,082.0	アスファルト舗装	
岐阜県可児郡御嵩町 22.0 0 ~ 22.0 1	3.25	3.00	0.00	0.75	1.0	0.0	0.0		1.0	19,083.0	アスファルト舗装	
								0.0				

第四表

橋 調 書

路線名： 0021

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	園戸大橋	岐阜県土岐市泉町定林寺 岐阜県土岐市泉町定林寺	111.1	3.3	0.0	1.0	943.9	PC橋 ポステン箱桁	昭和48年	TL - 20	通行制限 無し	
	翠橋	岐阜県土岐市泉町定林寺 岐阜県土岐市泉町定林寺	12.7	3.3	0.0	1.0	172.0	PC橋 プレテンT桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	自害ヶ谷橋	岐阜県可児郡御嵩町次月 岐阜県可児郡御嵩町次月	5.8	3.3	0.0	1.0	49.3	RC橋 RC 中実床版	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	美佐野橋	岐阜県可児郡御嵩町美佐野 岐阜県可児郡御嵩町美佐野	20.7	3.3	0.0	0.3	139.0	PC橋 ポステンT桁	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	切木橋	岐阜県可児郡御嵩町中切 岐阜県可児郡御嵩町中切	6.4	3.3	0.0	0.7	50.6	RC橋 RC T桁	昭和27年	13t	通行制限 無し	
	井尻橋	岐阜県可児郡御嵩町井尻 岐阜県可児郡御嵩町井尻	6.4	3.3	0.0	0.9	53.1	RC橋 RC T桁	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	
	木下大橋	岐阜県可児郡御嵩町御嵩 岐阜県可児郡御嵩町御嵩	119.0	3.5	0.0	0.8	1,764.8	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	広見高架橋	可児市石森 岐阜県可児郡御嵩町伏見	287.2	3.3	0.0	1.0	934.9	PC橋 ポステンT桁 (合成)	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0021

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	美佐野橋橋側歩道橋	岐阜県可児郡御嵩町美佐野 岐阜県可児郡御嵩町美佐野	30.1	0.0	0.0	0.0	45.1	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和44年	*	*	
	切木橋橋側歩道橋	岐阜県可児郡御嵩町中切 岐阜県可児郡御嵩町中切	15.6	0.0	1.5	0.0	23.4	PC橋 プレテンT桁	昭和42年	*	*	
	井尻橋橋側歩道橋	岐阜県可児郡御嵩町井尻 岐阜県可児郡御嵩町井尻	9.4	0.0	1.5	0.0	14.1	RC橋 RC 中実床版	昭和51年	*	*	

鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0021

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	可児市広見	名古屋鉄道（株） 八百津線	立体交差 跨線			0.00	