#### 第一表

#### 道路 台帳

整番	埋 号		図面対照 番号										
		種類	一般	国道指定区	間 路線名	0021	旧道	道 路	管 理 者	中部地方整	備局長		
路	線の	指定(認定)年	月日	19650329	政令第58号	指定(認定)σ	該当条	項	道路法第5条	第1項第3	号		
起	点	瑞浪市				主要な	可児郡	御嵩町		可児市			
						経 過 地							
終	点	滋賀県坂田郡	米原町										
路	線の	延長 (m)		7, 03	66			供 用	開始の区	間及び年	月日		
		用されている	実 延 長	7, 03	6 別紙参照								
	×	□間の延長(m)	重複延長		0								
	供月	用されていない	区間の延長		0								
路		道	路	(m)	1	ンネル		橋			渡 船	施設	Ľ
線				6, 97	8 個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡り	船 場	渡	船
0)	実				C	0	永久橋	(	58	個 数	延長 (m)	船数	運行距離(m)
	延						木 橋	(	0	0	0	0	0
長	長						混合橋	(	0	)			
<i>の</i>							計	(					
内	内	路面の種類	車道の幅員	į	9.0×	ートル以上 (m)		ートル以上 -トル未満(m)	4.0メー 5.5メート		4.0	メートルラ	未満 (m)
訳	訳	舗	装	道		0		7, 036	5	0			0
		砂	利	道		0		(	)	0			0
			計			0		7, 036	3	0			0
		自動車交通	不能区間の	延長 (m)				(	)		交差の	)方式	個数
	路の		地方	公共	民	:有地		計	鉄道またに		立体交差	跨道	0
(	地の	( m²)	団体で	有地 (m²)		( m²)		( m²)	との	交 差		跨線	0
迫	i積	52, 744			0	0		52, 744	1		平面交差		0
	最	小車道幅員	筐	前所	最	小曲線半径(m	1)	箇	所	最急縦断名	勾配 (%)	笛	i 所
	I	5. 5			8	100.0		18.3	3 76	•	3. 9		
			区間	]	延	長 (m)	管	理 者	根	. 拠 条 耳	頁 ————————————————————————————————————	料金額	數収期間
有	ᄺ												
料		延長の内訳		道路		١	ンネ	ル		橋		渡角	沿延長
0	路	(m)											1
道			9.0メートル 以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4. 0メートル以上 5. 5メートル未満			4.0メートル 未満	
路	駐	位 置	規	模	1	<b>弗</b> 造	管	理 者	根	拠 条	項	料金徴収	
	車		面積(m²)	駐車台数									
	場												
					_		_				_		_

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製(改訂)年月日
最終調製年月日 : 令和5年4月1日

供用開始の区間及び年月日
岐阜県可児郡御嵩町大字井尻字杉ヶ崎861番の8~岐阜県可児郡御嵩町大字御嵩字柏森770番の1 19640301
岐阜県可児郡御嵩町大字御嵩字柏森770番の1~岐阜県可児郡御嵩町大字中字北畑1526番の1 19610728
岐阜県可児郡御嵩町伏見字諏訪前406番の2〜岐阜県可児郡御嵩町伏見字東町992番の2 19610728 岐阜県可児郡御嵩町大字顔戸字欠之下945番の1〜岐阜県可児郡御嵩町大字比衣字井戸田474番の3 19600226
岐阜県可児郡御嵩町大字顔戸字欠之下945番の1〜岐阜県可児郡御嵩町大字比衣字井戸田474番の3 19600226

第二表

路線名: 0021 旧	道				 員				<u> </u>	 長					
区間	]		(上段:上	リカップ 1788 19 側、下段:		m		<u> </u>	<b>:</b>	X	m	逓加延長	路面の種類	備	考
			車道	歩 道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計	m			
岐阜県可児郡御嵩町			2. 75	2. 10	0.00	1.40	323.0	0.0	3.0		326.0		アスファルト舗装		
14.9 8 ~	15. 2	21	2.75	2.40		1.00									
岐阜県可児郡御嵩町			2.75	0.00	0.00	1. 50	3.0	0.0	0.0		3. 0	329.0	排水性舗装		
15.2 $21 \sim$	15. 2	24	2.75	0.00		1. 50									
岐阜県可児郡御嵩町			2. 75	2. 10	0.00	1. 40	546.0	0.0	0.0		546. 0	875. 0	排水性舗装		
15.2 24 ~	15. 7	96	2.75	2.40		1.00									
岐阜県可児郡御嵩町			2.75	0.00	0.00	1. 75	0.0	0.0	8.0		8.0	883.0	排水性舗装		
15.7 96 ∼	15.8	0	2. 75	0.00		1. 75									
岐阜県可児郡御嵩町			2. 75	2. 10	0.00	1. 40	334.0	0.0	0.0		334.0	1, 217. 0	アスファルト舗装		
15.8 0 ~	16. 1	25	2. 75	2. 40		1.00									
岐阜県可児郡御嵩町			2.75	1.80	0.00	1. 10	267. 0	0.0	0.0		267.0	1, 484. 0	排水性舗装,アス ファルト舗装		
16.1 25 ∼	16. 3	80	2. 75	2. 50		1.00									
岐阜県可児郡御嵩町			2.75	2.70	0.00	1. 20	22.0	0.0	0.0		22. 0	1, 506. 0	排水性舗装		
16.3 80 ∼	16. 4	5	2. 75	0.00		2.00									
岐阜県可児郡御嵩町			2.75	3.00	0.00	2.00	34.0	0.0	0.0		34.0	1, 540. 0	排水性舗装		
16.4 5 ∼	16. 4	39	2. 75	0.00		1. 90									
岐阜県可児郡御嵩町			2.75	0.00	0.00	0.75	0.0	0.0	9.0		9.0	1, 549. 0	アスファルト舗装		
16.4 39 ∼	16.4	48	2.75	0.00		0.75									
岐阜県可児郡御嵩町			2.75	3.00	0.00	2.00	242.0	0.0	0.0		242.0	1, 791. 0	排水性舗装		
16.4 48 ∼	16. 7	0	2.75	0.00		1. 90									
岐阜県可児郡御嵩町			2.75	1. 40	0.00	1.00	207.0	0.0	0.0		207.0	1, 998. 0	排水性舗装		
16.7 0 ∼	16.9	0	2.75	0.00		1.60									
岐阜県可児郡御嵩町			2.75	1.30	0.00	1. 20	184. 0	0.0	0.0		184. 0	2, 182. 0	排水性舗装		
16.9 0 ∼	17. 1	0	2.75	0.00		1.70									
岐阜県可児郡御嵩町			2.75	2.00	0.00	1.30	194. 0	0.0	0.0		194. 0	2, 376. 0	排水性舗装		
17.1 0 ~	17.3	0	2.75	0.00		2. 10									

第二表

<b>哈</b>	旧坦				—————————————————————————————————————	員			延	<u>E</u>	長					
区	間				り側、下段:		m		1			m	逓加延長	路面の種類	備	考
				車 道	歩 道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計	m			
岐阜県可児郡御嵩	町			2.75	2. 40	0.00	1.00	219. 0	0.0	0.0		219. 0	2, 595. 0	排水性舗装		
17.3 0 ~	- 1	7. 5	0	2.75	0.00		1.80									
岐阜県可児郡御嵩	町			2.75	1. 30	0.00	1. 20	216. 0	0.0	0.0		216. 0	2,811.0	排水性舗装		
17.5 0 ~	~ 1 <sup>'</sup>	7. 7	0	2.75	0.00		2.50									
岐阜県可児郡御嵩	町			2.75	1. 70	0.00	1.00	86. 0	0.0	0.0		86.0	2, 897. 0	排水性舗装		
17.7 0 ~	<u> </u>	7.8	0	2.75	0.00		2.70									
岐阜県可児郡御嵩	町			2.75	0.00	0.00	0.75	0.0	0.0	7. 0		7.0	2, 904. 0	アスファルト舗装		
17.8 0 ~		7.8	7	2.75	0.00		0.75							アフファルト結准		
岐阜県可児郡御嵩	-			2.75	2. 10	0.00	0. 90		0.0	0.0		263. 0	3, 167. 0	アスファルト舗装		
17.8 7 ~		8. 1	0	2.75	0.00		1.00							アスファルト舗装		
岐阜県可児郡御嵩				2.75	1. 40		1. 40		0. 0	0.0		169. 0	3, 336. 0	777771 max		
18.1 0 ~		8. 2	46	2.75	0.00		2. 20							アスファルト舗装		
岐阜県可児郡御嵩		0.0		2. 75	0.00	0.00			0.0	5.0		5. 0	3, 341. 0	/ / / / / Hillax		
18.2 46 ~		8.2	51	2. 75	0.00	0.00	1. 25		0.0	0.0		005.0	0 546 0	アスファルト舗装		
岐阜県可児郡御嵩		0.4	63	2. 75 2. 75	0.00	0.00	1. 80 1. 25		0.0	0.0		205. 0	3, 546. 0	,		
18.2 51 ~ 岐阜県可児郡御嵩		0.4	03	2. 75	0.00	0, 00			0. 0	7.0		7. 0	3 553 0	アスファルト舗装		
18.4 63 ~		8. 4	70	2. 75	0.00	0.00	1. 20		0.0	1.0		1.0				
岐阜県可児郡御嵩		· 1		2. 75	0.00	0.00			0. 0	0.0		222, 0	3, 775. 0	排水性舗装		
18. 4 70 ~		8. 7	0	2.75	0.00		2. 10									
岐阜県可児郡御嵩				2.75	0.00				0.0	0.0		283. 0	4, 058. 0	排水性舗装		
18.7 0 ~	- 18	8. 9	86	2.75	0.00		1.30									
岐阜県可児郡御嵩	町			2.75	0.00	0.00	1. 30	0.0	0.0	3.0		3. 0	4, 061. 0	排水性舗装		
18.9 86 ~	- 18	8.9	89	2.75	0.00		1.30									
岐阜県可児郡御嵩	町			2.75	0.00	0.00	1. 90	222.0	0.0	0.0		222.0	4, 283. 0	排水性舗装		
18.9 89 ~	- 19	9.2	17	2.75	0.00		1.00									

第二表

路椒名: 00		口理			幅	 員			<u> </u>	 E	 長					
	区	間		(上段:上	り側、下段:		m			=		m	逓加延長	路面の種類	備	考
				車 道	歩 道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計				
													m	排水性舗装		
岐阜県可児				2. 75					0.0	0.0		198. 0	4, 481. 0	1957八工印1136		
	17 ~	19.4	17				1. 30							排水性舗装		
岐阜県可児			0.0	2. 75				63.0	0.0	0.0		63. 0	4, 544. 0	DI / I VIII HIN DC		
19.4			80				1.00	0.0	0.0	0.0		0.0	4 550 0	排水性舗装		
岐阜県可児			00	2. 75					0.0	9.0		9. 0	4, 553. 0	D174-1-128114-20		
	80 ~	19.4	89				1. 50		0.0	0.0		9.47. 0	4 000 0	排水性舗装		
岐阜県可児			CO	2.75				347.0	0.0	0.0		347.0	4, 900. 0			
<u>19.4</u> 岐阜県可児			63	2. 75 2. 75			1. 00 1. 00	210. 0	0. 0	0.0		210.0	5 110 0	排水性舗装		
19.8		20.0	63	2. 75 2. 75	0.00		5. 50		0.0	0.0		210.0	5, 110. 0			
岐阜県可児			03	2. 75					0. 0	0.0		177. 0	5 287 0	排水性舗装,アス ファルト舗装		
	رة التارية المارية. ~ 63		43		0.00		1. 50		0.0	0.0		177.0	5, 201. 0	ファルト舗装		
岐阜県可児			10	2. 75					0. 0	0.0		50. 0	5, 337. 0	アスファルト舗装		
	43 ~	20. 2	93		0.00		1. 00	00.0	0.0	0.0		00.0	0,001.0			
岐阜県可児			00	2. 75				0.0	0. 0	7. 0		7. 0	5, 344. 0	アスファルト舗装		
	93 ~	20.3	1	2, 75	0.00		1. 25						-,			
岐阜県可児				2. 75	0.00	0.00	2.00	699. 0	0.0	0.0		699. 0	6, 043. 0	アスファルト舗装		
20. 3	1 ~	21.0	11	2.75	0.00		2. 20						•			
岐阜県可児	郡御嵩町			2.75	1. 80	0.00	0.90	262. 0	0.0	0.0		262. 0	6, 305. 0	アスファルト舗装		
21.0	11 ~	21.2	68	2. 75	2. 30		1.50									
岐阜県可児	郡御嵩町			2.75	1.80	0.00	0.90	54. 0	0.0	0.0		54. 0	6, 359. 0	アスファルト舗装		
21. 2	68 ~	21.3	33	2.75	1. 70		1.50									
岐阜県可児	郡御嵩町			2.75	1. 70	0.00	1. 10	98.0	0.0	0.0		98.0	6, 457. 0	アスファルト舗装		
21.3	33 ∼	21.4	33	2.75	1. 70		1.00							N A N O T		
岐阜県可児	郡御嵩町			2.75	1. 70	0.00	1. 10	99.0	0.0	0.0		99. 0	6, 556. 0	アスファルト舗装		
21.4	33 ∼	21.5	33	2.75	1.70		1.00									

第二表

			幅	員			<u>ق</u>	<u>E</u>	長					
区間	L	(上段:上	り側、下段:	下り側)	m					m	逓加延長	路面の種類	備	考
		車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計				
	4										m			
岐阜県可児郡御嵩町		2.75	1.70	0.00	1.10	97.0	0.0	0.0		97. 0	6, 653. 0	アスファルト舗装		
$21.5$ $33 \sim 21.6$	33	2.75	1.70		1.00									
岐阜県可児郡御嵩町		2.75	1. 70	0.00	1. 10	97.0	0.0	0.0		97.0	6, 750. 0	アスファルト舗装		
$21.6$ $33 \sim 21.7$	33	2.75	1.70		1.00									
岐阜県可児郡御嵩町		2.75	1. 70	0.00	1. 10	87. 0	0.0	0.0		87.0	6, 837. 0	アスファルト舗装		
$21.7   33 \sim 21.8$	30	2.75	1.70		1.00									
岐阜県可児市		2.75	1. 70	0.00	1. 10	102.0	0.0	0.0		102.0	6, 939. 0	アスファルト舗装		
$21.8   30 \sim 21.9$	33	2.75	1.70		1.00									
岐阜県可児市		2.75	1. 70	0.00	1. 10	97. 0	0.0	0.0		97. 0	7, 036. 0	アスファルト舗装		
$21.9   33 \sim   21.9   1$	30	2.75	1.70		1.00									
									0.0					

# 橋 調 書

#### 第四表

路線名:	0021	旧道							_			
図面	名称	箇 所 名	延長			m	面積	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現、況	備考
対照番号		(上段:起点側、下段:終点側)	m	車道 (上段:_	歩道 上り,下月		m²					
	御嵩第1溝橋	岐阜県可児郡御嵩町御嵩	2.6	5.8	3. 9	1. 5	46. 0	RC橋	平成28年	T-20, L-14	通行制限 無し	
		岐阜県可児郡御嵩町御嵩		2.8	3. 2	0.9		RC溝橋(BOXカルバート)				
	柏森橋	岐阜県可児郡御嵩町御嵩	4. 4	2.8	0.0	1.8	39. 6	RC橋	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
		岐阜県可児郡御嵩町御嵩		2.8	0.0	1.8		RC 中実床版				
	唐沢橋	岐阜県可児郡御嵩町御嵩	9. 0	2.8	0.0	0.8	63.0	RC橋	昭和28年	TL-20	通行制限 無し	
		岐阜県可児郡御嵩町御嵩		2.8	0.0	0.8		RC T桁				
	真名田川橋	岐阜県可児郡御嵩町中	7. 0	2.8	0.0	0.8	49.0	RC橋	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	
		岐阜県可児郡御嵩町中		2.8	0.0	0.8		RC 中実床版				
	御嵩第2溝橋	岐阜県可児郡御嵩町中	4. 9	2.8	0.0	1. 3	39. 2	RC橋	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	
		岐阜県可児郡御嵩町中		2.8	0.0	1.3		RC 中実床版				
	顔戸橋	岐阜県可児郡御嵩町顔戸	7. 5	2.8	0.0	1. 1	50.6	RC橋	昭和25年	1 3 t	通行制限 無し	
		岐阜県可児郡御嵩町顔戸		2.8	0.0	1. 3		RC T桁				
	御嵩第3溝橋	岐阜県可児郡御嵩町比衣	2. 7	2.8	0.0	2. 2	33.0	RC橋	昭和20年	1 3 t	通行制限 無し	
		岐阜県可児郡御嵩町比衣		2.8	0.0	1.3		RC 中実床版				
	高倉橋	岐阜県可児郡御嵩町比衣	9. 7	2.8	2.5	1.5	89. 3	PC橋	昭和61年	TL-20	通行制限 無し	
		岐阜県可児郡御嵩町比衣		2.8	0.0	1.5		プレテンT桁				
	伏見跨線橋	岐阜県可児郡御嵩町伏見	7. 6	3. 3	0.0	0.5	59. 3	SRC橋	昭和25年	1 3 t	通行制限 無し	
		岐阜県可児郡御嵩町伏見		3. 3	0.0	0.8		その他(SRC橋)				

# 橋 調 書

#### 第四表

路線名: 0021

旧道

路線名:	0021	旧道										
図面 対照番号	名称	箇 所 名	延長		福 <u></u>	到 m 路肩	面積	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
У 3 / 11 (		(上段:起点側、下段:終点側)	m			数:下り)	m²					
	柏森橋橋側歩道橋下	岐阜県可児郡御嵩町御嵩	8.0	0.0	0.0	0.0	16. 0	鋼溶接橋	昭和61年	*	*	
		岐阜県可児郡御嵩町御嵩		0.0	2.0	0.0		I 桁(非合成)				
	柏森橋橋側歩道橋上	岐阜県可児郡御嵩町御嵩	6. 3	0.0	1. 5	0.0	9. 5	PC橋	昭和51年	*	*	
		岐阜県可児郡御嵩町御嵩		0.0	0.0	0.0		プレテンT桁				
	唐沢橋橋側歩道橋	岐阜県可児郡御嵩町御嵩	10. 1	0.0	1.2	0.0	12. 1	鋼溶接橋	昭和51年	*	*	
		岐阜県可児郡御嵩町御嵩		0.0	0.0	0.0		I 桁(不明)				
	御嵩第2溝橋橋側歩道	岐阜県可児郡御嵩町中	4. 4	0.0	2.0	0.0	8.8	RC橋	昭和55年	*	*	
		岐阜県可児郡御嵩町中		0.0	0.0	0.0		R C 中実床版				
	顔戸橋橋側歩道橋	岐阜県可児郡御嵩町顔戸	9. 2	0.0	2.0	0.0	18. 1	鋼溶接橋	昭和58年	*	*	
		岐阜県可児郡御嵩町顔戸		0.0	0.0	0.0		I 桁(不明)				
	伏見跨線橋橋側歩道橋	岐阜県可児郡御嵩町伏見	13. 5	0.0	1.5	0.0	20.2	鋼溶接橋	昭和47年	*	*	
		岐阜県可児郡御嵩町伏見		0.0	0.0	0.0		I 桁(非合成)				