

原水測定記録【速報】

平成26年12月

月	日	曜日	原水(調整池の下流)				大萱黄瀬戸橋の下流				降水量 (mm)									
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温										
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)										
12	1	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	18.0
	2	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	
	3	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	
	4	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	8.0
	5	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	
	6	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-	2.0
	7	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	4.5
	8	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	
	9	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	
	10	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	
	11	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-	11.5
	12	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	
	13	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	
	14	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	1.5
	15	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	4.5
	16	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	24.0
	17	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	
	18	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-	3.0
	19	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-	2.5
	20	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-	15.5
	21	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.0	-	-	
	22	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-	
	23	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-	
	24	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-	
	25	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.2	-	-	
	26	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-	
	27	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-	
	28	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	1.0
	29	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-	15.5
	30	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	
30	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	0.5	

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。