

原水測定記録【速報】

平成27年1月

月	日	曜日									原水(調整池の下流)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (mm)		
			流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)			
1	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	
2	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.3	-	-	0.5
3	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	1.5
4	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.3	-	-	0.5
5	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	
6	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	13.5
7	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	
8	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.2	-	-	
9	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.2	-	-	
10	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.3	-	-	
11	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.2	-	-	
12	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.3	-	-	
13	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.3	-	-	
14	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.3	-	-	
15	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.2	-	-	28.5
16	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	
17	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.2	-	-	1.0
18	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.2	-	-	
19	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.2	-	-	
20	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.2	-	-	
21	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.3	-	-	
22	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	25.5
23	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	0.5
24	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	
25	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	
26	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	25.0
27	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	11.0
28	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	
29	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-	
30	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-	12.5
31	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-	

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。

※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。