

原水測定記録【速報】

平成27年3月

月	日	曜日									原水(調整池の下流)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量		
			流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	日雨量		
																		(mm)		
3	1	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.2	-	-	21.5
	2	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.1	-	-	
	3	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.1	-	-	2.0
	4	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	9.5
	5	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.1	-	-	
	6	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	
	7	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	9.5
	8	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	3.0
	9	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	18.5
	10	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	2.5
	11	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	4.5
	12	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	
	13	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-	
	14	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-	0.5
	15	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	
	16	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-	0.5
	17	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-	
	18	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	29.0
	19	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	35.5
	20	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	6.9	-	-	
	21	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.9	-	-	
	22	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	
	23	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	7.0	-	-	
	24	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	7.0	-	-	
	25	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	7.1	-	-	
	26	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	7.1	-	-	
	27	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	7.1	-	-	
	28	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.1	-	-	
	29	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.1	-	-	4.5
	30	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-	0.5
	31	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-	

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。