

原水測定記録【速報】

平成27年4月

月	日	曜日									原水(調整池の下流)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量		
			流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	日雨量		
																		(mm)		
4	1	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-	6.5
	2	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-	
	3	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-	7.5
	4	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-	1.5
	5	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-	23.0
	6	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-	5.5
	7	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	6.9	-	-	8.0
	8	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	5.0
	9	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	
	10	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	5.0
	11	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-	5.5
	12	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-	
	13	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.0	-	-	14.5
	14	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.0	-	-	27.0
	15	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.9	-	-	7.0
	16	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.9	-	-	
	17	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.9	-	-	4.5
	18	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-	
	19	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	1.5
	20	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	7.0	-	-	29.5
	21	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.9	-	-	1.0
	22	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.9	-	-	
	23	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.9	-	-	
	24	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-	
	25	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-	
	26	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-	
	27	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-	
	28	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	
	29	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	
	30	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。
 ※降水量は日雨量を転記している。