

原水測定記録【速報】

平成27年5月

月	日	曜日									原水(調整池の下流)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量		
			流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	日雨量 (mm)		
5	1	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	
	2	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	
	3	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	
	4	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	21.5
	5	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	
	6	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	
	7	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	
	8	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	3.0
	9	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	
	10	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	
	11	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	
	12	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	41.5
	13	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	0.5
	14	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	
	15	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	
	16	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	12.0
	17	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	
	18	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	3.5
	19	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	6.9	-	-	26.5
	20	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	6.9	-	-	3.0
	21	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.0	-	-	2.0
	22	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.0	-	-	
	23	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	
	24	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	
	25	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	
	26	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	
	27	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	
	28	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	
	29	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	
	30	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	
	31	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。