

原水測定記録【速報】

平成27年8月

月	日	曜日													原水(調整池の下流)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	(pH)	電気伝導率	水温	日雨量
			(l/min)		(mS/m)	(℃)	(l/min)		(mS/m)	(℃)	(l/min)		(mS/m)	(℃)	(l/min)		(mS/m)	(℃)		(mS/m)	(℃)	(mm)
8	1	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.9	-	-	
	2	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.9	-	-	
	3	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	
	4	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	
	5	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	
	6	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.9	-	-	
	7	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.9	-	-	
	8	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	
	9	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	
	10	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	
	11	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	
	12	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	
	13	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.8	-	-	12.5
	14	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	1.5
	15	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	
	16	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	
	17	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	31.5
	18	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	
	19	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	
	20	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	20.0
	21	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	11.5
	22	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	
	23	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	
	24	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	
	25	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.1	-	-	4.5
	26	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	29.5
	27	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	17.5
	28	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	5.0
	29	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.8	-	-	58.5
	30	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.6	-	-	21.0
	31	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.7	-	-	1.0

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。
 ※降水量は日雨量を転記している。