

平成29年2月20日

## 原水測定記録【速報】について

迂回水路の試験運用において、自記観測しています「雨量データ」に誤記がありましたので、お詫びして訂正します。

なお、「プラント原水」及び「大萱黄瀬戸橋下流」のpHデータについての訂正はありません。

訂正期間：平成27年3月～平成29年1月

訂正内容：降水量（mm）

【訂正前】午前9時の時間雨量



【訂正後】日降水量

### 問い合わせ先

新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会 事務局

多治見砂防国道事務所 工務第2課 山口

Tel0572-25-8025

可児市

土木課 伊藤

Tel0574-62-1111

原水測定記録【速報】

平成27年3月

月	日	曜日	原水				原水				原水(調整池の下流)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)		
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	(pH)	電気伝導率	水温	午前9時の時間雨量	日雨量		
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)		(mS/m)	(°C)	(mm)	(mm)		
3	1	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.2	-	-	0.9	21.5
	2	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.1	-	-		
	3	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.1	-	-	0.1	2.0
	4	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	0.4	9.5
	5	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.1	-	-		
	6	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-		
	7	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	0.4	9.5
	8	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	0.1	3.0
	9	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	0.8	18.5
	10	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	0.1	2.5
	11	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	0.2	4.5
	12	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-		
	13	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		
	14	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-		0.5
	15	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		
	16	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-		0.5
	17	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-		
	18	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	1.2	29.0
	19	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	1.5	35.5
	20	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	6.9	-	-		
	21	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.9	-	-		
	22	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-		
	23	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	7.0	-	-		
	24	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	7.0	-	-		
	25	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	7.1	-	-		
	26	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	7.1	-	-		
	27	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	7.1	-	-		
	28	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.1	-	-		
	29	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.1	-	-	0.2	4.5
	30	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-		0.5
	31	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-		

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成27年4月

月	日	曜日	原水(調整池の上流)				原水(調整池の下流)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)						
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	(pH)	電気伝導率	水温	午前9時の時間雨量	日雨量		
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)		(mS/m)	(°C)	(mm)	(mm)		
4	1	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-	0.5	6.5
	2	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		
	3	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		7.5
	4	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		1.5
	5	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-	0.5	23.0
	6	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-		5.5
	7	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	6.9	-	-		8.0
	8	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-		5.0
	9	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-		
	10	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-		5.0
	11	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-		5.5
	12	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		
	13	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.0	-	-	0.5	14.5
	14	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.0	-	-	0.5	27.0
	15	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.9	-	-	3.0	7.0
	16	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.9	-	-		
	17	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.9	-	-		4.5
	18	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-		
	19	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-		1.5
	20	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	7.0	-	-	0.5	29.5
	21	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.9	-	-		1.0
	22	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.9	-	-		
	23	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.9	-	-		
	24	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-		
	25	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-		
	26	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		
	27	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		
	28	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-		
	29	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-		
	30	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-		
																				-	-

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成27年5月

月	日	曜日	原水				原水				原水(調整池の下流)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)				
			流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	午前9時の時間雨量 (mm)	日雨量 (mm)
5	1	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	-	-	-
	2	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	-	-	-
	3	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	-	-	-
	4	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	1.0	21.5
	5	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	-	-
	6	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	-	-	-
	7	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	-	-	-
	8	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	-	-	3.0
	9	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	-	-	-
	10	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	-	-	-
	11	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	-	-	-
	12	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	-	-	41.5
	13	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	-	0.5
	14	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	-	-
	15	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	-	-	-
	16	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	-	12.0
	17	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	-	-
	18	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	-	3.5
	19	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	6.9	-	-	-	-	26.5
	20	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	6.9	-	-	-	-	3.0
	21	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.0	-	-	-	-	2.0
	22	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.0	-	-	-	-	-
	23	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	-	-
	24	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	-	-
	25	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	-	-
	26	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	-	-
	27	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	-	-
	28	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	-	-
	29	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	-	-
	30	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	-	-
	31	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	-	-

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成27年6月

月	日	曜日	調整池				調整池				原水(調整池の下流)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)			
			流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	午前9時の時間雨量 (mm)	日雨量 (mm)		
6	1	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	-	-	-	-
	2	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	-
	3	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	7.5	31.0
	4	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	-
	5	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	22.0
	6	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	6.9	-	-	-	8.5
	7	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	6.8	-	-	-	-
	8	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	6.9	-	-	-	6.0
	9	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	6.8	-	-	0.5	8.5
	10	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	6.8	-	-	-	-
	11	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	6.8	-	-	-	6.0
	12	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	6.8	-	-	0.5	12.5
	13	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	6.8	-	-	-	-
	14	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	6.8	-	-	-	-
	15	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	6.8	-	-	-	-
	16	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	6.9	-	-	-	-
	17	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.9	-	-	-	-
	18	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.9	-	-	-	-
	19	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.9	-	-	-	3.0
	20	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.9	-	-	-	-
	21	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.8	-	-	6.0	62.0
	22	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	6.7	-	-	-	0.5
	23	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	6.8	-	-	-	-
	24	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.8	-	-	-	-
	25	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.9	-	-	-	-
	26	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.9	-	-	-	34.5
	27	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	6.7	-	-	-	1.5
	28	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.9	-	-	-	-
	29	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.9	-	-	-	-
	30	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	2.5
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成27年7月

月	日	曜日	原水(調整池の上流)				原水(調整池の下流)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)						
			流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	午前9時の時間雨量 (mm)	日雨量 (mm)		
7	1	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	6.8	-	-	4.0	51.0
	2	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.8	-	-		
	3	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.8	-	-		8.0
	4	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	6.8	-	-		8.5
	5	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.8	-	-		4.0
	6	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.8	-	-		6.5
	7	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.8	-	-		6.5
	8	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.8	-	-		2.5
	9	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.6	-	-	2.0	16.0
	10	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.8	-	-		0.5
	11	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	6.8	-	-		
	12	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-	6.8	-	-		
	13	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	6.8	-	-		
	14	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	6.9	-	-		
	15	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	6.9	-	-		
	16	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	6.9	-	-	0.5	36.5
	17	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.9	-	-		3.0
	18	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.9	-	-	3.5	20.5
	19	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.8	-	-		10.5
	20	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.8	-	-		
	21	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-		
	22	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.9	-	-		8.0
	23	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.8	-	-	1.0	33.0
	24	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.8	-	-		
	25	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.8	-	-		
	26	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	-	-	-		
	27	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	-	-	-		
	28	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	6.8	-	-		1.5
	29	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	6.9	-	-		
	30	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	6.9	-	-		
	31	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.9	-	-		

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成27年8月

月	日	曜日	調整池の上流				調整池の中流				原水(調整池の下流)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)				
			流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	午前9時の時間雨量 (mm)	日雨量 (mm)
8	1	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-
	2	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-
	3	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-
	4	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-
	5	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-
	6	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-
	7	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-
	8	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-
	9	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-
	10	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-
	11	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-
	12	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-
	13	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.8	-	-	-	-	-	12.5
	14	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	-	-	1.5
	15	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-
	16	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-
	17	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	-	-	31.5
	18	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-
	19	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-
	20	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-	1.0	20.0
	21	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-	3.5	11.5
	22	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-
	23	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-
	24	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-
	25	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.1	-	-	-	-	-	4.5
	26	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-	-	29.5
	27	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	-	-	17.5
	28	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	-	-	5.0
	29	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.8	-	-	-	-	-	58.5
	30	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.6	-	-	-	-	0.5	21.0
	31	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.7	-	-	-	-	-	1.0

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成27年9月

月	日	曜日									原水(調整池の下流)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)		
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	(pH)	電気伝導率	水温	午前9時の時間雨量	日雨量		
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)		(mS/m)	(°C)	(mm)	(mm)		
9	1	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.8	-	-	0.5	17.0
	2	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.7	-	-		9.0
	3	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.7	-	-		11.0
	4	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.7	-	-	0.5	0.5
	5	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.7	-	-		
	6	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.8	-	-		34.5
	7	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.6	-	-		5.0
	8	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.5	-	-	1.0	29.5
	9	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	6.6	-	-	0.5	21.5
	10	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	6.5	-	-		0.5
	11	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	6.6	-	-		
	12	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	-	6.5	-	-		
	13	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	6.6	-	-		
	14	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	6.6	-	-		
	15	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	6.7	-	-		
	16	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	6.7	-	-		1.5
	17	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-	6.8	-	-	0.5	27.0
	18	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-	6.6	-	-		2.0
	19	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-	6.6	-	-		
	20	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-	6.7	-	-		
	21	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-	6.8	-	-		
	22	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-	6.8	-	-		
	23	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-	6.8	-	-		
	24	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.1	-	-		1.0
	25	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-	9.0	39.5
	26	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-		1.0
	27	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-		
	28	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.0	-	-		
	29	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.1	-	-		
	30	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	7.1	-	-	-	-

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。



原水測定記録【速報】

平成27年10月

月	日	曜日	原水(調整池の下流)				大萱黄瀬戸橋の下流				降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)											
			流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	午前9時の時間雨量 (mm)	日雨量 (mm)							
10	1	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	7.1	-	-			18.5
	2	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	6.9	-	-			36.0
	3	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.9	-	-			
	4	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	-	-	-			
	5	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	-	-	-			
	6	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	-	-	-			
	7	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	7.1	-	-			
	8	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-			
	9	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-			
	10	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.1	-	-			
	11	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-			37.5
	12	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-			
	13	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-			
	14	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-			
	15	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.2	-	-			
	16	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.2	-	-			
	17	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-			
	18	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-			
	19	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-			
	20	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-			
	21	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-			
	22	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.3	-	-			
	23	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.3	-	-			
	24	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.3	-	-			
	25	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.3	-	-			
	26	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.3	-	-			
	27	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.3	-	-			1.0
	28	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-			21.5
	29	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.3	-	-			
	30	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.3	-	-			
	31	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.3	-	-			

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

※空欄は0mmを表す

原水測定記録【速報】

平成27年11月

月	日	曜日	原水(調整池の下流)				大萱黄瀬戸橋の下流				降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)													
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	午前9時の時間雨量	日雨量													
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(mm)	(mm)													
11	1	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	19.5
	3	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.5
	9	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.0
	10	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
	11	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5
	15	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0
	16	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0
	18	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.5
	19	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0
	20	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0
	26	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	27	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成27年12月

月	日	曜日	調整池放流・下流(プラント原水)				調整池放流・下流(プラント原水)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)							
			流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	午前9時の時間雨量 (mm)	日雨量 (mm)			
12	1	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		
	2	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		
	3	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	2.0	9.5
	4	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		
	5	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		
	6	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.3	-	-		
	7	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.3	-	-		
	8	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.3	-	-		
	9	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.3	-	-		
	10	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.3	-	-		0.5
	11	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		29.5
	12	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-		
	13	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	0.5	1.0
	14	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-		
	15	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-		2.0
	16	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-		
	17	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.3	-	-		
	18	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.3	-	-		
	19	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.3	-	-		
	20	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.3	-	-		
	21	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.3	-	-		6.0
	22	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.3	-	-		0.5
	23	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.3	-	-		13.0
	24	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.2	-	-		3.0
	25	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.2	-	-		
	26	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.3	-	-		
	27	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.3	-	-		
	28	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.3	-	-		
	29	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.3	-	-		
	30	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.3	-	-		
	31	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.3	-	-		

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成28年1月

月	日	曜日	調整池放流・下流(プラント原水)				調整池放流・下流(プラント原水)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)							
			流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	午前9時の時間雨量 (mm)	日雨量 (mm)			
1	1	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.3	-	-		
	2	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.4	-	-		
	3	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.4	-	-		
	4	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.4	-	-		
	5	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.4	-	-		
	6	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.4	-	-		
	7	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.4	-	-		
	8	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.4	-	-		
	9	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.4	-	-		
	10	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.4	-	-		
	11	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.5	-	-		
	12	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.4	-	-		
	13	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.5	-	-		
	14	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.5	-	-		
	15	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.5	-	-		
	16	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.5	-	-		
	17	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.5	-	-		1.0
	18	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.5	-	-	3.0	18.0
	19	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.4	-	-		
	20	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.5	-	-		3.5
	21	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.4	-	-		4.5
	22	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.4	-	-		1.5
	23	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.4	-	-		
	24	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.4	-	-		0.5
	25	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.5	-	-		
	26	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.4	-	-		
	27	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.4	-	-		
	28	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.4	-	-		
	29	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.4	-	-	1.0	33.0
	30	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.1	-	-		9.5
	31	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.1	-	-		

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成28年2月

月	日	曜日	調整池放流・下流(プラント原水)				大萱黄瀬戸橋の下流				降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)										
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	午前9時の時間雨量	日雨量										
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(mm)	(mm)										
2	1	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-
	2	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-
	3	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-
	4	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-
	5	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-
	6	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-
	7	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-
	8	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-
	9	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	2.0
	10	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-
	11	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-
	12	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-
	13	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	20.0
	14	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.2	-	-	-	-	-	4.0	31.0
	15	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-
	16	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-
	17	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-
	18	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-
	19	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-
	20	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	30.5
	21	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-
	22	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-
	23	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-
	24	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-
	25	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-
	26	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-
	27	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-
	28	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-
	29	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	8.0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成28年3月

月	日	曜日	調整池放流・下流(プラント原水)				調整池放流・下流(プラント原水)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)						
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	午前9時の時間雨量	日雨量					
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(mm)	(mm)					
3	1	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.2	-	-		
	2	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	7.2	-	-		
	3	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	7.3	-	-		
	4	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	-	7.3	-	-		
	5	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	-	7.2	-	-		
	6	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	-	7.2	-	-		3.5
	7	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	-	7.2	-	-		0.5
	8	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	-	7.2	-	-		
	9	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	-	7.2	-	-		27.5
	10	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	-	7.2	-	-		
	11	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	7.2	-	-		
	12	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	7.2	-	-		
	13	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	7.2	-	-		1.0
	14	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	-	7.2	-	-	1.0	21.5
	15	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	7.1	-	-		
	16	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	7.2	-	-		
	17	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	7.2	-	-		
	18	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	7.2	-	-		10.5
	19	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.1	-	-		67.5
	20	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	6.9	-	-		
	21	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	6.9	-	-		
	22	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-		
	23	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	7.0	-	-		
	24	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	7.0	-	-		
	25	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	7.0	-	-		
	26	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	7.1	-	-		
	27	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	7.1	-	-		
	28	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.1	-	-		1.0
	29	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.1	-	-		
	30	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-		
	31	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-		

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成28年4月

月	日	曜日	調整池放流・下流(プラント原水)				調整池放流・下流(プラント原水)				調整池放流・下流(プラント原水)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)		
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	(pH)	電気伝導率	水温	午前9時の時間雨量	日雨量		
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)		(mS/m)	(°C)	(mm)	(mm)		
4	1	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-		1.0
	2	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		
	3	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		
	4	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.2	-	-	1.0	42.0
	5	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.0	-	-		
	6	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.1	-	-		
	7	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	3.0	38.5
	8	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	6.9	-	-		
	9	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	6.9	-	-		
	10	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-		
	11	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-		
	12	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-		
	13	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-		6.5
	14	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-		13.0
	15	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-		
	16	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-		
	17	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-	3.5	11.0
	18	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		
	19	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		
	20	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		
	21	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		37.0
	22	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-		1.0
	23	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-		1.0
	24	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-		1.5
	25	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-		
	26	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		
	27	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		3.0
	28	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		11.0
	29	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		
	30	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成28年5月

月	日	曜日	調整池放流・下流(プラント原水)				大萱黄瀬戸橋の下流				降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)													
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	午前9時の時間雨量	日雨量													
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(mm)	(mm)													
5	1	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5
	4	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.0
	5	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5
	7	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0
	8	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5
	10	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5
	11	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	23.0
	12	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5
	17	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.5
	18	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0
	28	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5
	30	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0
	31	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。



原水測定記録【速報】

平成28年6月

月	日	曜日	調整池放流・下流(プラント原水)				調整池放流・下流(プラント原水)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)							
			流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	流入量 (l/min)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	(pH)	電気伝導率 (mS/m)	水温 (°C)	午前9時の時間雨量 (mm)	日雨量 (mm)			
6	1	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	-	-
	2	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	-	-
	3	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	-	-
	4	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	-	-
	5	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	0.5	7.0
	6	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	-	-
	7	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	-	4.0
	8	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	-	1.0
	9	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	-	2.5
	10	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	-	-
	11	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	-	-
	12	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	-	1.5
	13	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	-	31.0
	14	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	-	0.5
	15	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	-
	16	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	9.5
	17	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	1.0
	18	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	-
	19	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	4.5
	20	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	-
	21	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	6.9	-	-	2.0	26.5
	22	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	18.5
	23	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	6.9	-	-	-	38.5
	24	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	6.9	-	-	-	13.0
	25	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	6.8	-	-	-	17.5
	26	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	6.8	-	-	-	0.5
	27	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	6.9	-	-	-	0.5
	28	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	6.9	-	-	-	16.0
	29	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	6.8	-	-	-	14.0
	30	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.8	-	-	-	0.5
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成28年7月

月	日	曜日	調整池放流・下流(プラント原水)				大萱黄瀬戸橋の下流				降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)								
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	午前9時の時間雨量	日雨量								
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(mm)	(mm)								
7	1	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.8	-	-	-	-
	2	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.8	-	-	-	-
	3	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	9.5
	4	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	0.5
	5	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	-
	6	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	2.5
	7	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-
	8	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.1	-	-	-	-
	9	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.1	-	-	-	-
	10	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	6.0	41.0
	11	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-
	12	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-
	13	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	17.5
	14	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	7.0
	15	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-
	16	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	-
	17	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	-
	18	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.7	-	-	-	-
	19	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.8	-	-	-	-
	20	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.7	-	-	-	-
	21	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	-
	22	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.8	-	-	-	-
	23	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.8	-	-	-	-
	24	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.9	-	-	-	-
	25	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.7	-	-	-	-
	26	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	6.7	-	-	-	42.5
	27	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.0	-	-	-	0.5
	28	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.0	-	-	-	-
	29	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.9	-	-	-	-
	30	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.8	-	-	-	1.0
	31	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.6	-	-	-	0.0

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成28年8月

月	日	曜日	調整池放流・下流(プラント原水)				調整池放流・下流(プラント原水)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)						
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	午前9時の時間雨量	日雨量					
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(mm)	(mm)					
8	1	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.6	-	-		17.0
	2	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	6.7	-	-		69.0
	3	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.7	-	-		
	4	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.8	-	-		0.5
	5	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	6.9	-	-		
	6	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-		3.0
	7	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-		
	8	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		
	9	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		
	10	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		
	11	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		
	12	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		
	13	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		
	14	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		
	15	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		6.5
	16	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-		
	17	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-		
	18	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-		2.5
	19	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-		1.5
	20	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-		1.0
	21	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-		0.5
	22	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-		
	23	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.3	-	-		0.5
	24	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.3	-	-		6.5
	25	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-		
	26	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-		
	27	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.3	-	-	0.5	1.0
	28	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.3	-	-		4.0
	29	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-		0.5
	30	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.3	-	-	0.5	11.0
	31	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-		

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成28年9月

月	日	曜日	調整池放流・下流(プラント原水)				大萱黄瀬戸橋の下流				降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)																		
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	午前9時の時間雨量	日雨量																		
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(mm)	(mm)																		
9	1	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	3	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0					
	6	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5					
	7	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	8	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	8.5				
	9	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	11	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	12	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0				
	13	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	19.5			
	14	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	15	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	16	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	17	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	18	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	58.5		
	19	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	5.5		
	20	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.0		
	21	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	22	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	44.0	
	23	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	34.5	
	24	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	
	25	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	26	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	
	27	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	28	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	
	29	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	36.5
	30	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成28年10月

月	日	曜日	調整池放流・下流(プラント原水)				調整池放流・下流(プラント原水)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)						
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	午前9時の時間雨量	日雨量					
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(mm)	(mm)					
10	1	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	6.8	-	-	0.5	24.5
	2	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	6.7	-	-		6.5
	3	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	-	6.7	-	-		17.5
	4	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	-	6.8	-	-		
	5	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	-	6.8	-	-		7.0
	6	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	-	6.8	-	-		
	7	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	-	6.8	-	-		
	8	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	-	6.9	-	-	1.0	1.5
	9	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	6.9	-	-		27.0
	10	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	6.9	-	-		
	11	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	7.0	-	-		
	12	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	7.0	-	-		
	13	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	7.0	-	-		
	14	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	7.1	-	-		
	15	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	7.1	-	-		
	16	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	7.1	-	-		
	17	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	7.0	-	-	7.5	46.0
	18	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	6.9	-	-		
	19	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	7.0	-	-		
	20	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	7.0	-	-		
	21	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	7.0	-	-		
	22	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	7.0	-	-		
	23	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	7.1	-	-		
	24	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	7.1	-	-		
	25	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	7.1	-	-		5.5
	26	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	7.1	-	-		15.5
	27	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.0	-	-		
	28	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-		23.0
	29	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-		
	30	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		
	31	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-		

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成28年11月

月	日	曜日	調整池放流・下流(プラント原水)				大萱黄瀬戸橋の下流				降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)												
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	午前9時の時間雨量 (mm)	日雨量 (mm)												
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)														
11	1	火	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0
	2	水	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	木	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	金	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	土	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	日	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	月	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	火	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0
	9	水	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	木	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	金	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5
	12	土	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	日	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	月	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5
	15	火	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0
	16	水	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	木	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	金	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	土	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5
	20	日	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	月	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	22	火	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	23	水	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	木	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0
	25	金	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26	土	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0
	27	日	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.0
	28	月	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	火	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	水	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

※空欄は0mmを表す

原水測定記録【速報】

平成28年12月

月	日	曜日	調整池放流・下流(プラント原水)				大萱黄瀬戸橋の下流				降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)								
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	午前9時の時間雨量	日雨量								
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(mm)	(mm)								
12	1	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-	-	-
	2	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	7.1	-	-	-	-
	3	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	7.1	-	-	-	-
	4	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.1	-	-	-	4.0
	5	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.1	-	-	-	1.0
	6	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.1	-	-	-	0.5
	7	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.1	-	-	-	-
	8	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.1	-	-	-	-
	9	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.1	-	-	-	1.0
	10	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.1	-	-	-	-
	11	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.2	-	-	-	-
	12	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.2	-	-	-	-
	13	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	7.1	-	-	0.5	28.5
	14	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	6.9	-	-	-	14.5
	15	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	6.9	-	-	-	-
	16	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.0	-	-	-	-
	17	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.0	-	-	-	-
	18	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.0	-	-	-	-
	19	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.1	-	-	-	-
	20	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.1	-	-	-	-
	21	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.1	-	-	-	-
	22	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.1	-	-	-	41.0
	23	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	6.9	-	-	-	1.5
	24	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	6.9	-	-	-	-
	25	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.0	-	-	-	-
	26	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.0	-	-	-	4.0
	27	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	6.9	-	-	2.0	16.0
	28	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	6.9	-	-	-	-
	29	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.0	-	-	-	-
	30	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.0	-	-	-	-
	31	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.0	-	-	-	-

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

原水測定記録【速報】

平成29年1月

月	日	曜日	調整池放流・下流(プラント原水)				調整池放流・下流(プラント原水)				大萱黄瀬戸橋の下流			降水量 (訂正前)	降水量 (訂正後)						
			流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	流入量	(pH)	電気伝導率	水温	午前9時の時間雨量	日雨量					
			(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(l/min)		(mS/m)	(°C)	(mm)	(mm)					
1	1	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.0	-	-		
	2	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.0	-	-		
	3	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.0	-	-		
	4	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.1	-	-		
	5	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.1	-	-		
	6	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	7.1	-	-		
	7	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.1	-	-		
	8	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.1	-	-		19.0
	9	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.1	-	-		0.5
	10	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.1	-	-		
	11	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.1	-	-		
	12	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.1	-	-		
	13	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.1	-	-		
	14	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.1	-	-		2.0
	15	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	7.1	-	-		1.5
	16	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.1	-	-		0.5
	17	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.1	-	-		0.5
	18	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.1	-	-		
	19	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.1	-	-		
	20	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.2	-	-		
	21	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.1	-	-		3.5
	22	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.2	-	-		
	23	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.2	-	-		
	24	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	7.2	-	-		
	25	水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.2	-	-		
	26	木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.2	-	-		
	27	金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.2	-	-		
	28	土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.2	-	-		
	29	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.2	-	-		3.5
	30	月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.1	-	-		2.5
	31	火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	7.2	-	-		

※pHはプラントデータの午前9時の測定値を転記している。  
 ※流入量はプラントデータの日平均値を転記している。  
 ※降水量は日雨量を転記している。

※空欄は0mmを表す