

第一表

道路台帳

整理番号	図面对照番号					
道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0041	現道	道路管理者 中部地方整備局長	
路線の指定(認定)年月日	19650329 政令第58号	指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項1号			
起点	名古屋市	主要な経過地	下呂市	高山市		
終点	富山市		飛騨市	富山市		
路線の延長(m)	135,026	供用開始の区間及び年月日				
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	135,026	別紙参照		
		重複延長	0			
	供用されていない区間の延長		0			
	道路(m)	トンネル		橋		
119,858	11	10,395	種類	個数	延長(m)	
			永久橋	105	4,773	
			木橋	0	0	
			混合橋	0	0	
			計	105	4,773	
車道の幅員	9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満		
路面の種類	(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)	(m)		
舗装道	5,986	129,040	0	0		
砂利道	0	0	0	0		
計	5,986	129,040	0	0		
自動車交通不能区間の延長(m)	0		交差の方式		個数	
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差	
	2,855,716	0	0	2,855,716		
	立体交差		跨道	5		
		跨線	9			
平面交差				0		
最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配(%)	箇所	
6.3	80.7 10	30.0	150.7 80	7.3	199.8 61	
有料道路	区間	延長(m)	管理者	根拠条項	料金徴収期間	
	延長の内訳(m)	道路	トンネル		橋	渡船延長
		9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.0メートル未満	4.0メートル以上 5.5メートル未満	4.0メートル未満	
	駐車場	位置	規模	構造	管理者	根拠条項
面積(m ²)		駐車台数	料金徴収開始の日			

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日

道路台帳

第一表

供用開始の区間及び年月日

高山市久々野町山梨～高山市一宮町 20201212
 下呂市金山町下原町字協和335番5～下呂市金山町中切字2268番1 20151129
 高山市久々野町渚字ヨリ洞2205番1～高山市久々野町渚字ヨリ洞2205番1 20131102
 下呂市小坂町門坂字柏原506番1～(坑口)下呂市小坂町門坂字藤ヶ倉1404番1 20131102
 高山市上切町1951番1～高山市国府町金桶字宮ノ下1391番1 20130922
 高山市国府町金桶字宮ノ下1391番1～高山市国府町金桶字下ノ段388番1 20130922
 高山市冬頭町837番1～高山市上切町1951番1 20130922
 高山市上切町91番1～高山市上切町577番1 20070929
 高山市冬頭町1509番1～高山市上切町91番1 20041127
 下呂市小坂町大垣内～下呂市小坂町門坂 19951222
 高山市久々野町渚～高山市久々野町長淀 19951101
 高山市国府町広瀬町字諏訪田～高山市国府町広瀬町字諏訪前1548番1 19921130
 飛騨市古川町大野町字上猪不喰203番1～飛騨市古川町向町字古町131番1 19921130
 飛騨市神岡町中山字大平山591番11地先～飛騨市神岡町中山 19891128
 富山県富山市東猪谷字杉山割8番2～(坑口)富山県富山市東猪谷字杉山割8番4 19891128
 飛騨市神岡町横山～飛騨市神岡町横山 19891128
 高山市国府町上広瀬字境谷～高山市国府町広瀬町字諏訪田 19821211
 高山市石浦町字平野582番1～高山市下切町字モシマ1162番1 19811110
 下呂市小川字尾口洞～下呂市東上田字中川原 19771027
 飛騨市古川町是重字宮之下278番の2～飛騨市古川町杉崎字毘沙門272番の1 19771021
 下呂市小坂町小坂町字矢ヶ野66番～下呂市小坂町大垣内字滝ヶ野1859番11 19750927
 高山市石浦町字平野582番1～高山市下切町字モシマ1162番1 19721201
 下呂市萩原町中呂～下呂市小坂町門坂 19681122
 高山市久々野町渚～高山市下切町字ムカイ1597番1 19681122
 飛騨市神岡町中山～飛騨市神岡町谷字落合132番1 19681122
 飛騨市古川町大野町～飛騨市神岡町横山 19681122
 高山市国府町三川～高山市国府町広瀬町 19681122
 下呂市金山町金山大滝平3716番32～下呂市東上田 19610404

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 80.7 10 ~ 80.8 0	3.20 3.10	0.00 0.00	0.00 0.00	4.25 0.80	92.0	0.0	0.0		92.0	92.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 80.8 0 ~ 80.9 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.90 1.25	101.0	0.0	0.0		101.0	193.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 80.9 0 ~ 81.0 0	3.20 3.30	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.25	102.0	0.0	0.0		102.0	295.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 81.0 0 ~ 81.1 0	3.20 3.30	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	395.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 81.1 0 ~ 81.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.50	81.0	0.0	0.0		81.0	476.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 81.2 0 ~ 81.3 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.60	122.0	0.0	0.0		122.0	598.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 81.3 0 ~ 81.4 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.60 3.90	93.0	0.0	0.0		93.0	691.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 81.4 0 ~ 81.5 0	3.20 3.25	4.50 0.00	0.00 0.00	0.80 1.55	104.0	0.0	0.0		104.0	795.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 81.5 0 ~ 81.6 5	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00 0.00	2.20 1.40	83.0	0.0	19.0		102.0	897.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 81.6 5 ~ 81.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.90 0.80	104.0	0.0	0.0		104.0	1,001.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 81.7 0 ~ 81.8 0	3.30 3.25	2.35 0.00	0.00 0.00	0.80 6.65	106.0	0.0	0.0		106.0	1,107.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 81.8 0 ~ 81.9 0	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	3.20 4.55	88.0	0.0	0.0		88.0	1,195.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 81.9 0 ~ 82.0 0	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00 0.00	0.80 2.70	111.0	0.0	0.0		111.0	1,306.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 82.0 0 ~ 82.1 0	3.25 3.25	1.15 0.00	0.00	0.65 1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	1,403.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 82.1 0 ~ 82.2 0	3.25 3.25	1.15 2.25	0.00	0.95 3.85	93.0	0.0	0.0		93.0	1,496.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 82.2 0 ~ 82.3 0	3.25 3.25	2.25 1.65	0.00	0.55 2.65	97.0	0.0	0.0		97.0	1,593.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 82.3 0 ~ 82.4 0	3.35 3.40	1.95 2.25	0.00	0.45 1.80	111.0	0.0	0.0		111.0	1,704.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 82.4 0 ~ 82.5 0	3.35 3.35	1.35 2.50	0.00	0.65 0.65	93.0	0.0	13.0		106.0	1,810.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 82.5 0 ~ 82.6 0	3.25 3.25	3.45 2.00	0.00	0.50 0.50	109.0	0.0	0.0		109.0	1,919.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 82.6 0 ~ 82.7 0	3.30 3.25	2.40 2.25	0.00	0.60 0.40	89.0	0.0	0.0		89.0	2,008.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 82.7 0 ~ 82.8 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	3.60 1.90	108.0	0.0	0.0		108.0	2,116.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 82.8 0 ~ 82.9 0	3.25 3.25	2.40 1.35	0.00	0.80 0.75	79.0	0.0	0.0		79.0	2,195.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 82.9 0 ~ 83.0 0	3.25 3.20	2.45 2.65	0.00	1.75 0.55	99.0	0.0	0.0		99.0	2,294.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 83.0 0 ~ 83.1 0	3.25 3.25	2.45 2.00	0.00	0.45 0.55	96.0	0.0	0.0		96.0	2,390.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 83.1 0 ~ 83.2 0	3.30 3.25	0.00 1.80	0.00	1.60 0.55	96.0	0.0	0.0		96.0	2,486.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 83.2 0 ~ 83.3 0	3.25 3.25	1.75 2.40	0.00	0.65 1.00	107.0	0.0	0.0		107.0	2,593.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 83.3 0 ~ 83.4 0	3.25 3.30	2.60 1.75	0.00	0.50 1.15	101.0	0.0	0.0		101.0	2,694.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 83.4 0 ~ 83.5 0	3.25 3.30	2.10 3.95	0.00	1.30 1.30	101.0	0.0	0.0		101.0	2,795.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 83.5 0 ~ 83.6 0	3.30 3.25	2.35 1.70	0.00	1.25 1.40	99.0	0.0	0.0		99.0	2,894.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 83.6 0 ~ 83.7 0	3.30 3.25	0.00 1.60	0.00	3.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	2,994.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 83.7 0 ~ 83.8 0	3.35 3.25	1.70 1.75	0.00	0.60 0.35	95.0	0.0	7.0		102.0	3,096.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 83.8 0 ~ 83.9 0	3.45 3.25	3.30 2.35	0.00	0.50 3.00	99.0	0.0	0.0		99.0	3,195.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 83.9 0 ~ 84.0 0	4.65 4.65	0.00 2.95	0.00	7.15 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	3,294.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 84.0 0 ~ 84.1 0	3.50 3.25	2.55 0.00	0.00	0.55 4.70	94.0	0.0	0.0		94.0	3,388.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 84.1 0 ~ 84.2 0	3.30 3.30	2.95 0.00	0.00	0.50 3.95	93.0	0.0	0.0		93.0	3,481.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 84.2 0 ~ 84.3 0	3.30 3.25	0.00 2.75	0.00	3.20 0.50	114.0	0.0	0.0		114.0	3,595.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 84.3 0 ~ 84.4 0	3.25 3.25	2.45 2.05	0.00	0.50 0.60	97.0	0.0	0.0		97.0	3,692.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 84.4 0 ~ 84.6 0	3.25 3.35	0.00 0.00	0.00	2.30 1.00	95.0	0.0	103.0		198.0	3,890.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 84.6 0 ~ 84.8 15	3.50 3.30	0.00 0.00	0.00	1.35 1.25	0.0	217.0	0.0		217.0	4,107.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 84.8 15 ~ 85.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.70	188.0	0.0	0.0		188.0	4,295.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 85.0 0 ~ 85.1 0	3.30 3.25	1.30 0.00	0.00	0.80 2.25	99.0	0.0	0.0		99.0	4,394.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 85.1 0 ~ 85.2 0	3.25 3.35	2.10 0.00	0.00	0.50 2.30	108.0	0.0	0.0		108.0	4,502.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 85.2 0 ~ 85.3 0	3.25 3.25	2.65 0.00	0.00	0.50 3.10	100.0	0.0	0.0		100.0	4,602.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 85.3 0 ~ 85.3 22	3.25 3.25	3.10 0.00	0.00	1.00 1.00	22.0	0.0	0.0		22.0	4,624.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 85.3 22 ~ 85.3 78	3.50 3.50	2.70 2.50	0.00	1.00 1.00	56.0	0.0	0.0		56.0	4,680.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 85.3 78 ~ 85.4 22	3.50 3.50	2.70 2.50	0.00	1.00 1.00	44.0	0.0	0.0		44.0	4,724.0	コンクリート舗装	
岐阜県下呂市 85.4 22 ~ 85.7 65	3.50 3.50	2.70 2.50	0.00	1.00 1.00	0.0	343.0	0.0		343.0	5,067.0	コンクリート舗装	
岐阜県下呂市 85.7 65 ~ 85.9 91	3.50 3.50	2.70 2.50	0.00	1.00 1.00	226.0	0.0	0.0		226.0	5,293.0	コンクリート舗装	
岐阜県下呂市 85.9 91 ~ 86.0 45	3.50 3.50	2.70 2.50	0.00	1.00 1.00	54.0	0.0	0.0		54.0	5,347.0	コンクリート舗装	
岐阜県下呂市 86.0 45 ~ 86.2 45	3.50 3.50	2.70 2.50	0.00	1.00 1.00	194.0	0.0	6.0		200.0	5,547.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 86.2 45 ~ 86.7 0	3.25 3.25	1.95 0.00	0.00	0.75 1.55	13.0	0.0	0.0		13.0	5,560.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 86.7 0 ~ 86.8 0	3.25 3.25	1.85 0.00	0.00	0.75 1.85	107.0	0.0	0.0		107.0	5,667.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 86.8 0 ~ 86.9 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.00 2.00	93.0	0.0	0.0		93.0	5,760.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 86.9 0 ~ 87.0 0	3.25 3.25	2.95 0.00	0.00	0.90 1.80	94.0	0.0	6.0		100.0	5,860.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 87.0 0 ~ 87.1 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	5,960.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 87.1 0 ~ 87.2 0	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.90 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	6,061.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 87.2 0 ~ 87.3 0	3.25 3.25	3.45 0.00	0.00	1.00 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	6,161.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 87.3 0 ~ 87.4 0	3.25 3.25	2.95 0.00	0.00	0.80 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	6,261.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 87.4 0 ~ 87.5 0	3.25 3.25	3.55 0.00	0.00	0.80 1.40	96.0	0.0	4.0		100.0	6,361.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 87.5 0 ~ 87.6 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.00 0.80	101.0	0.0	0.0		101.0	6,462.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 87.6 0 ~ 87.7 0	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	1.00 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	6,561.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 87.7 0 ~ 87.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,661.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 87.8 0 ~ 87.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	6,762.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 87.9 0 ~ 88.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	6,861.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 88.0 0 ~ 88.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.80	105.0	0.0	0.0		105.0	6,966.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 88.1 0 ~ 88.2 0	3.25	0.00	0.00	0.75	93.0	0.0	4.0		97.0	7,063.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 88.2 0 ~ 88.3 0	3.25	0.00	0.00	2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,163.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 88.3 0 ~ 88.4 0	3.25	0.00	0.00	1.25	59.0	0.0	37.0		96.0	7,259.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 88.4 0 ~ 88.5 0	3.25	0.00	0.00	1.25	102.0	0.0	0.0		102.0	7,361.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 88.5 0 ~ 88.6 0	3.25	0.00	0.00	2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	7,461.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 88.6 0 ~ 88.7 0	3.25	0.00	0.00	2.60	101.0	0.0	0.0		101.0	7,562.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 88.7 0 ~ 88.8 0	3.25	0.00	0.00	1.60	103.0	0.0	0.0		103.0	7,665.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 88.8 0 ~ 88.9 0	3.25	0.00	0.00	1.75	93.0	0.0	0.0		93.0	7,758.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 88.9 0 ~ 89.0 26	3.75	0.00	0.00	2.20	136.0	0.0	0.0		136.0	7,894.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 89.0 26 ~ 89.1 0	3.50	0.00	3.65	2.45	81.0	0.0	0.0		81.0	7,975.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 89.1 0 ~ 89.2 0	3.25	2.25	0.00	0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	8,071.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 89.2 0 ~ 89.3 0	3.25	0.00	0.00	1.10	94.0	0.0	0.0		94.0	8,165.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 89.3 0 ~ 89.4 0	3.25	0.00	0.00	1.25	94.0	0.0	0.0		94.0	8,259.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 89.4 0 ~ 89.5 0	3.25	0.00	0.00	1.30	103.0	0.0	0.0		103.0	8,362.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 89.5 0 ~ 89.6 0	3.25	0.00	0.00	1.50	103.0	0.0	0.0		103.0	8,465.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 89.6 0 ~ 89.7 0	3.25	0.00	0.00	1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	8,564.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 89.7 0 ~ 89.8 0	3.25	0.00	0.00	1.80	95.0	0.0	19.0		114.0	8,678.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 89.8 0 ~ 89.9 0	3.25	0.00	0.00	1.00	87.0	0.0	0.0		87.0	8,765.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 89.9 0 ~ 90.0 0	3.25	0.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	8,865.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 90.0 0 ~ 90.1 0	3.25	0.00	0.00	1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	8,964.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 90.1 0 ~ 90.2 50	3.25	0.00	0.00	2.20	151.0	0.0	0.0		151.0	9,115.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 90.2 50 ~ 90.3 0	3.25	0.00	0.00	2.30	50.0	0.0	0.0		50.0	9,165.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 90.3 0 ~ 90.4 0	3.25	0.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	9,265.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 90.4 0 ~ 90.5 0	3.25	0.00	0.00	3.50	99.0	0.0	0.0		99.0	9,364.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 90.5 0 ~ 90.6 0	3.25	0.00	0.00	1.50								
岐阜県下呂市 90.5 0 ~ 90.6 0	3.50	0.00	0.00	1.25	101.0	0.0	0.0		101.0	9,465.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 90.6 0 ~ 90.7 0	3.25	0.00	0.00	0.80	95.0	0.0	0.0		95.0	9,560.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 90.6 0 ~ 90.7 0	3.25	0.00	0.00	1.30								

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 90.7 0 ~ 90.8 0	3.25	0.00	0.00	1.40	105.0	0.0	0.0		105.0	9,665.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 90.8 0 ~ 90.9 0	3.25	0.00	0.00	1.45	103.0	0.0	0.0		103.0	9,768.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 90.9 0 ~ 91.0 0	3.25	0.00	0.00	1.62	101.0	0.0	0.0		101.0	9,869.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 91.0 0 ~ 91.1 0	3.25	0.00	0.00	1.87	98.0	0.0	0.0		98.0	9,967.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 91.1 0 ~ 91.2 0	3.25	0.00	0.00	2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,067.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 91.2 0 ~ 91.3 0	3.25	0.00	0.00	6.10	91.0	0.0	0.0		91.0	10,158.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 91.3 0 ~ 91.3 36	3.25	0.00	0.00	1.85	25.0	0.0	11.0		36.0	10,194.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 91.3 36 ~ 91.4 0	3.25	0.00	0.00	1.85	62.0	0.0	7.0		69.0	10,263.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 91.4 0 ~ 91.5 0	3.25	2.65	0.00	0.75	106.0	0.0	0.0		106.0	10,369.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 91.5 0 ~ 91.6 0	3.25	0.00	0.00	1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	10,466.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 91.6 0 ~ 91.7 0	3.25	0.00	0.00	3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,566.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 91.7 0 ~ 91.8 0	3.25	0.00	0.00	6.70	101.0	0.0	0.0		101.0	10,667.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 91.8 0 ~ 91.9 0	3.25	0.00	0.00	1.20	98.0	0.0	0.0		98.0	10,765.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 91.9 0 ~ 92.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.40 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	10,865.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 92.0 0 ~ 92.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.40 1.60	89.0	0.0	0.0		89.0	10,954.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 92.1 0 ~ 92.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.40 1.50	111.0	0.0	0.0		111.0	11,065.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 92.2 0 ~ 92.3 0	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00 0.00	0.90 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	11,164.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 92.3 0 ~ 92.4 0	3.50 3.50	2.30 0.00	0.00 0.00	2.20 1.40	101.0	0.0	0.0		101.0	11,265.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 92.4 0 ~ 92.5 0	3.25 3.25	2.35 0.00	0.00 0.00	1.00 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	11,365.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 92.5 0 ~ 92.6 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	0.50 1.60	98.0	0.0	0.0		98.0	11,463.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 92.6 0 ~ 92.7 0	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00 0.00	0.70 1.10	103.0	0.0	0.0		103.0	11,566.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 92.7 0 ~ 92.8 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	11,666.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 92.8 0 ~ 92.9 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	11,767.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 92.9 0 ~ 93.0 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	11,866.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 93.0 0 ~ 93.1 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	11,965.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 93.1 0 ~ 93.2 0	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,065.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 93.2 0 ~ 93.3 0	3.25	2.10	0.00	0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	12,164.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 93.3 0 ~ 93.4 0	3.25	1.95	0.00	0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	12,265.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 93.4 0 ~ 93.5 0	3.25	0.00		1.40								
岐阜県下呂市 93.4 0 ~ 93.5 0	3.50	3.00	0.00	0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	12,375.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 93.4 0 ~ 93.5 0	4.50	0.00		2.00								
岐阜県下呂市 93.5 0 ~ 93.6 0	3.25	3.20	0.00	0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	12,470.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 93.5 0 ~ 93.6 0	3.25	7.50		1.25								
岐阜県下呂市 93.6 0 ~ 93.7 0	3.25	2.20	0.00	2.00	99.0	0.0	0.0		99.0	12,569.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 93.6 0 ~ 93.7 0	3.50	0.00		1.50								
岐阜県下呂市 93.7 0 ~ 93.8 0	3.25	2.50	0.00	1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	12,667.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 93.7 0 ~ 93.8 0	3.25	0.00		1.50								
岐阜県下呂市 93.8 0 ~ 93.9 0	3.25	2.50	0.00	1.00	103.0	0.0	0.0		103.0	12,770.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 93.8 0 ~ 93.9 0	3.25	0.00		1.25								
岐阜県下呂市 93.9 0 ~ 94.0 0	3.25	1.90	0.00	1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	12,869.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 93.9 0 ~ 94.0 0	3.25	0.00		1.50								
岐阜県下呂市 94.0 0 ~ 94.1 0	3.25	2.40	0.00	0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	12,969.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 94.0 0 ~ 94.1 0	3.25	0.00		1.15								
岐阜県下呂市 94.1 0 ~ 94.2 0	3.25	2.05	0.00	0.80	106.0	0.0	4.0		110.0	13,079.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 94.1 0 ~ 94.2 0	3.25	0.00		1.10								
岐阜県下呂市 94.2 0 ~ 94.3 0	3.25	1.95	0.00	0.50	87.0	0.0	5.0		92.0	13,171.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 94.2 0 ~ 94.3 0	3.25	2.40		3.00								
岐阜県下呂市 94.3 0 ~ 94.4 0	3.25	1.95	0.00	0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	13,269.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 94.3 0 ~ 94.4 0	3.25	2.45		0.55								
岐阜県下呂市 94.4 0 ~ 94.5 0	3.50	1.95	0.00	0.80	96.0	0.0	0.0		96.0	13,365.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 94.4 0 ~ 94.5 0	3.50	0.00		1.00								

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 94.5 0 ~ 94.6 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.10 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	13,468.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 94.6 0 ~ 94.7 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.10 0.60	96.0	0.0	0.0		96.0	13,564.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 94.7 0 ~ 94.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 2.30	103.0	0.0	5.0		108.0	13,672.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 94.8 0 ~ 94.9 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.90 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,772.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 94.9 0 ~ 95.0 0	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	0.80 0.80	96.0	0.0	0.0		96.0	13,868.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 95.0 0 ~ 95.1 0	3.25 3.25	0.00 2.55	0.00	0.80 2.75	109.0	0.0	0.0		109.0	13,977.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 95.1 0 ~ 95.2 0	3.25 3.25	1.95 0.00	0.00	0.65 1.00	84.0	0.0	0.0		84.0	14,061.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 95.2 0 ~ 95.3 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.60 1.20	108.0	0.0	0.0		108.0	14,169.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 95.3 0 ~ 95.4 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.70	97.0	0.0	0.0		97.0	14,266.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 95.4 0 ~ 95.5 0	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	1.00 1.20	102.0	0.0	0.0		102.0	14,368.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 95.5 0 ~ 95.6 0	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,468.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 95.6 0 ~ 95.7 0	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	1.50 1.10	93.0	0.0	0.0		93.0	14,561.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 95.7 0 ~ 95.8 5	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	1.00 1.80	131.0	0.0	0.0		131.0	14,692.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 95.8 5 ~ 95.9 0	3.25	2.20	0.00	1.10	77.0	0.0	0.0		77.0	14,769.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 95.9 0 ~ 96.0 0	3.25	2.20	0.00	0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	14,868.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 96.0 0 ~ 96.1 0	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,968.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 96.1 0 ~ 96.2 0	3.50	0.00	0.00	1.30	101.0	0.0	0.0		101.0	15,069.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 96.2 0 ~ 96.3 0	3.25	0.00	0.00	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	15,169.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 96.3 0 ~ 96.4 0	3.50	0.00	0.00	1.60	101.0	0.0	0.0		101.0	15,270.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 96.4 0 ~ 96.5 0	3.50	0.00	0.00	1.60	99.0	0.0	0.0		99.0	15,369.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 96.5 0 ~ 96.6 0	3.50	0.00	0.00	1.60	108.0	0.0	0.0		108.0	15,477.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 96.6 0 ~ 96.7 0	3.25	0.00	0.00	1.90	104.0	0.0	0.0		104.0	15,581.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 96.7 0 ~ 96.8 0	3.25	0.00	0.00	1.30	99.0	0.0	0.0		99.0	15,680.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 96.8 0 ~ 96.9 0	3.25	0.00	0.00	1.40	91.0	0.0	0.0		91.0	15,771.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 96.9 0 ~ 97.0 0	3.25	0.00	0.00	2.10	99.0	0.0	0.0		99.0	15,870.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 97.0 0 ~ 97.1 0	3.25	0.00	0.00	1.40	106.0	0.0	0.0		106.0	15,976.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 97.1 0 ~ 97.2 0	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.30 0.50	113.0	0.0	0.0		113.0	16,089.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 97.2 0 ~ 97.3 0	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.10 1.10	81.0	0.0	0.0		81.0	16,170.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 97.3 0 ~ 97.4 0	3.25 3.25	2.55 2.60	0.00	0.75 1.00	86.0	0.0	15.0		101.0	16,271.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 97.4 0 ~ 97.5 9	3.25 3.25	2.50 1.00	0.00	0.75 0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	16,379.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 97.5 9 ~ 97.6 0	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	1.00 1.60	46.0	0.0	42.0		88.0	16,467.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 97.6 0 ~ 97.7 0	3.25 3.50	2.80 0.00	0.00	0.50 1.50	104.0	0.0	0.0		104.0	16,571.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 97.7 0 ~ 97.8 0	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.70 1.35	99.0	0.0	0.0		99.0	16,670.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 97.8 0 ~ 97.9 0	3.50 4.00	2.65 0.00	0.00	1.00 1.80	86.0	0.0	0.0		86.0	16,756.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 97.9 0 ~ 98.0 0	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	1.00 1.60	115.0	0.0	0.0		115.0	16,871.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 98.0 0 ~ 98.1 0	3.50 3.50	2.80 0.00	0.00	0.60 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	16,971.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 98.1 0 ~ 98.2 0	3.25 3.25	2.45 0.00	0.00	0.60 1.35	99.0	0.0	0.0		99.0	17,070.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 98.2 0 ~ 98.3 0	3.25 3.25	3.45 3.00	0.00	5.00 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	17,171.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 98.3 0 ~ 98.4 0	3.25 3.25	2.65 0.00	0.00	3.20 2.60	99.0	0.0	0.0		99.0	17,270.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 98.4 0 ~ 98.5 0	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00 0.00	1.00 1.93	94.0	0.0	0.0		94.0	17,364.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 98.5 0 ~ 98.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.65 1.60	107.0	0.0	0.0		107.0	17,471.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 98.6 0 ~ 98.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.40 1.30	101.0	0.0	0.0		101.0	17,572.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 98.7 0 ~ 98.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.40 1.30	98.0	0.0	0.0		98.0	17,670.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 98.8 0 ~ 98.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	2.05 1.70	112.0	0.0	0.0		112.0	17,782.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 98.9 0 ~ 99.0 0	3.50 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.30 3.20	89.0	0.0	0.0		89.0	17,871.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 99.0 0 ~ 99.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.30 1.40	88.0	0.0	0.0		88.0	17,959.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 99.1 0 ~ 99.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.60	101.0	0.0	0.0		101.0	18,060.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 99.2 0 ~ 99.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	2.60 1.35	111.0	0.0	0.0		111.0	18,171.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 99.3 0 ~ 99.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.05 2.85	92.0	0.0	0.0		92.0	18,263.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 99.4 0 ~ 99.5 0	3.50 3.50	0.00 1.15	0.00 0.00	1.50 2.80	105.0	0.0	0.0		105.0	18,368.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 99.5 0 ~ 99.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.80 1.50	103.0	0.0	0.0		103.0	18,471.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 99.6 0 ~ 99.7 0	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00 0.00	3.60 1.70	99.0	0.0	0.0		99.0	18,570.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 99.7 0 ~ 99.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.60 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	18,670.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 99.8 0 ~ 99.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.20 2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	18,770.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 99.9 0 ~ 100.0 61	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.30 5.00	167.0	0.0	0.0		167.0	18,937.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 100.0 61 ~ 100.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.30 1.50	34.0	0.0	0.0		34.0	18,971.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 100.1 0 ~ 100.2 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	19,069.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 100.2 0 ~ 100.3 0	3.50 3.50	2.05 0.00	0.00 0.00	1.40 7.10	98.0	0.0	0.0		98.0	19,167.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 100.3 0 ~ 100.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 2.00	103.0	0.0	0.0		103.0	19,270.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 100.4 0 ~ 100.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	19,368.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 100.5 0 ~ 100.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,468.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 100.6 0 ~ 100.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	19,569.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 100.7 0 ~ 100.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	19,667.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 100.8 0 ~ 100.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	19,768.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 100.9 0 ~ 101.0 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	90.0	0.0	0.0		90.0	19,858.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名：0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 101.0 1 ~ 101.1 0	3.25	0.00	0.00	0.90	88.0	0.0	19.0		107.0	19,965.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 101.1 0 ~ 101.2 0	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,065.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 101.2 0 ~ 101.3 0	3.25	0.00	0.00	0.75	106.0	0.0	0.0		106.0	20,171.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 101.3 0 ~ 101.4 0	3.25	0.00	0.00	0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	20,270.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 101.4 0 ~ 101.5 0	3.25	0.00	0.00	0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	20,372.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 101.5 0 ~ 101.6 0	3.25	0.00	0.00	5.50	114.0	0.0	0.0		114.0	20,486.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 101.6 0 ~ 101.7 0	3.25	0.00	0.00	0.75	84.0	0.0	0.0		84.0	20,570.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 101.7 0 ~ 101.8 0	3.50	0.00	0.00	3.70	105.0	0.0	0.0		105.0	20,675.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 101.8 0 ~ 101.9 0	3.25	0.00	0.00	0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	20,770.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 101.9 0 ~ 102.0 0	3.50	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	20,870.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 102.0 0 ~ 102.1 0	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,970.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 102.1 0 ~ 102.2 0	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,070.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 102.2 0 ~ 102.3 0	3.25	0.00	0.00	0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	21,171.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 102.3 0 ~ 102.4 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	0.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,271.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 102.4 0 ~ 102.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21,371.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 102.5 0 ~ 102.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	96.0	0.0	0.0		96.0	21,467.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 102.6 0 ~ 102.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 3.00	99.0	0.0	6.0		105.0	21,572.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 102.7 0 ~ 102.8 0	3.25 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	21,670.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 102.8 0 ~ 102.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	21,769.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 102.9 0 ~ 103.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 1.00	91.0	0.0	0.0		91.0	21,860.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 103.0 0 ~ 103.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	113.0	0.0	0.0		113.0	21,973.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 103.1 0 ~ 103.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22,073.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 103.2 0 ~ 103.3 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00 0.00	1.00 3.50	104.0	0.0	0.0		104.0	22,177.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 103.3 0 ~ 103.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 4.60	105.0	0.0	0.0		105.0	22,282.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 103.4 0 ~ 103.5 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00 0.00	0.75 4.00	91.0	0.0	0.0		91.0	22,373.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 103.5 0 ~ 103.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	86.0	0.0	13.0		99.0	22,472.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 103.6 0 ~ 103.7 1	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,572.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 103.7 1 ~ 103.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.30 0.30	0.0	0.0	91.0		91.0	22,663.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 103.8 0 ~ 103.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.30 0.30	98.0	0.0	0.0		98.0	22,761.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 103.9 0 ~ 104.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.75	112.0	0.0	0.0		112.0	22,873.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 104.0 0 ~ 104.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	22,975.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 104.1 0 ~ 104.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	94.0	0.0	0.0		94.0	23,069.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 104.2 0 ~ 104.3 0	3.25 3.30	0.00 2.30	0.00 0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,169.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 104.3 0 ~ 104.4 0	3.25 3.30	0.00 2.30	0.00 0.00	1.25 1.00	105.0	0.0	0.0		105.0	23,274.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 104.4 0 ~ 104.5 0	3.25 3.30	0.00 2.25	0.00 0.00	3.10 0.75	88.0	0.0	12.0		100.0	23,374.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 104.5 0 ~ 104.6 0	3.25 3.25	0.00 2.65	0.00 0.00	4.35 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	23,473.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 104.6 0 ~ 104.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	6.15 2.00	98.0	0.0	0.0		98.0	23,571.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 104.7 0 ~ 105.0 0	3.20 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	6.50 1.50	114.0	0.0	182.0		296.0	23,867.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.0 0 ~ 105.1 10	3.50 3.50	0.00 2.85	0.00 0.00	2.80 1.80	109.0	0.0	0.0		109.0	23,976.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 105.1 10 ~ 105.2 0	3.25	0.00	0.00	0.95	89.0	0.0	0.0		89.0	24,065.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.2 0 ~ 105.3 0	3.25	0.00	0.00	0.85	92.0	0.0	0.0		92.0	24,157.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.3 0 ~ 105.4 0	3.25	1.95		0.85	97.0	0.0	0.0		97.0	24,254.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.3 0 ~ 105.4 0	3.30	0.00	0.00	0.85	97.0	0.0	0.0		97.0	24,254.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.4 0 ~ 105.5 0	3.30	0.00	0.00	0.70	108.0	0.0	0.0		108.0	24,362.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.4 0 ~ 105.5 0	3.25	2.45		2.00	99.0	0.0	0.0		99.0	24,461.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.5 0 ~ 105.6 0	3.30	0.00	0.00	0.70	99.0	0.0	0.0		99.0	24,461.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.5 0 ~ 105.6 0	3.35	1.90		0.65	91.0	0.0	0.0		91.0	24,552.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.6 0 ~ 105.7 0	3.25	0.00	0.00	0.85	91.0	0.0	0.0		91.0	24,552.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.6 0 ~ 105.7 0	3.30	4.05		1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	24,651.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.7 0 ~ 105.8 0	3.25	0.00	0.00	2.35	99.0	0.0	0.0		99.0	24,651.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.7 0 ~ 105.8 0	3.25	7.10		1.05	99.0	0.0	0.0		99.0	24,750.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.8 0 ~ 105.9 0	3.25	0.00	0.00	2.85	99.0	0.0	0.0		99.0	24,750.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.8 0 ~ 105.9 0	3.25	3.55		1.35	111.0	0.0	6.0		117.0	24,867.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.9 0 ~ 106.0 1	3.25	0.00	0.00	3.40	111.0	0.0	6.0		117.0	24,867.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 105.9 0 ~ 106.0 1	3.30	3.70		2.10	13.0	0.0	73.0		86.0	24,953.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 106.0 1 ~ 106.1 0	3.35	2.50	0.00	1.40	13.0	0.0	73.0		86.0	24,953.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 106.0 1 ~ 106.1 0	3.80	0.00		0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	25,056.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 106.1 0 ~ 106.2 0	3.40	2.55	0.00	1.05	103.0	0.0	0.0		103.0	25,056.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 106.1 0 ~ 106.2 0	9.75	0.00		1.65	78.0	0.0	5.0		83.0	25,139.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 106.2 0 ~ 106.3 0	3.30	2.20	0.00	0.60	78.0	0.0	5.0		83.0	25,139.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 106.2 0 ~ 106.3 0	3.30	0.00		1.00	132.0	0.0	0.0		132.0	25,271.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 106.3 0 ~ 106.4 0	3.25	1.50	0.00	0.75	132.0	0.0	0.0		132.0	25,271.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 106.3 0 ~ 106.4 0	3.25	0.00		0.75								

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 106.4 0 ~ 106.5 0	3.25	1.20	0.00	0.50	84.0	0.0	0.0		84.0	25,355.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 106.5 0 ~ 106.6 0	3.25	1.20	0.00	0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	25,456.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 106.6 0 ~ 106.7 0	3.25	1.90	0.00	0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	25,553.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 106.7 0 ~ 106.8 0	3.25	2.00	0.00	0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	25,655.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 106.8 0 ~ 106.9 0	3.25	1.90	0.00	0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	25,752.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 106.9 0 ~ 107.0 0	3.25	1.30	0.00	0.60	105.0	0.0	0.0		105.0	25,857.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 107.0 0 ~ 107.1 0	3.25	3.60	0.00	0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	25,958.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 107.1 0 ~ 107.2 0	3.25	2.75	0.00	0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	26,055.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 107.2 0 ~ 107.3 0	3.25	2.90	0.00	1.70	105.0	0.0	0.0		105.0	26,160.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 107.3 0 ~ 107.4 0	3.25	0.00	0.00	4.00	95.0	0.0	0.0		95.0	26,255.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 107.4 0 ~ 107.5 80	3.25	1.75	0.00	0.95	176.0	0.0	3.0		179.0	26,434.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 107.5 80 ~ 107.8 0	3.25	0.00	0.00	1.00	74.0	0.0	148.0		222.0	26,656.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 107.8 0 ~ 107.9 0	3.25	0.00	0.00	1.30	119.0	0.0	0.0		119.0	26,775.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 107.9 0 ~ 108.0 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.80 1.15	81.0	0.0	0.0		81.0	26,856.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 108.0 0 ~ 108.1 0	3.25 3.25	1.90 1.60	0.00	1.00 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	26,957.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 108.1 0 ~ 108.2 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	2.80 1.00	61.0	0.0	38.0		99.0	27,056.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 108.2 0 ~ 108.3 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	27,157.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 108.3 0 ~ 108.4 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.10 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	27,257.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 108.4 0 ~ 108.5 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.10 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	27,357.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 108.5 0 ~ 108.6 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	27,456.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 108.6 0 ~ 108.7 11	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.00 1.00	26.0	0.0	86.0		112.0	27,568.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 108.7 11 ~ 108.8 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.40 1.00	88.0	0.0	0.0		88.0	27,656.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 108.8 0 ~ 108.9 70	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.40 0.90	170.0	0.0	0.0		170.0	27,826.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 108.9 70 ~ 109.0 0	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	1.00 1.00	7.0	0.0	21.0		28.0	27,854.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 109.0 0 ~ 109.1 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.40 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	27,956.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 109.1 0 ~ 109.2 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.00 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	28,055.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 109.2 0 ~ 109.3 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 1.00	106.0	0.0	0.0		106.0	28,161.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 109.3 0 ~ 109.4 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.00 1.00	95.0	0.0	0.0		95.0	28,256.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 109.4 0 ~ 109.5 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.00 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	28,355.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 109.5 0 ~ 109.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	28,457.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 109.6 0 ~ 109.7 22	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	122.0	0.0	0.0		122.0	28,579.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 109.7 22 ~ 109.8 63	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.50 0.50	22.0	0.0	119.0		141.0	28,720.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 109.8 63 ~ 111.0 96	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.25 0.25	0.0	1,232.0	0.0		1,232.0	29,952.0	コンクリート舗装	
岐阜県下呂市 111.0 96 ~ 111.6 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.30 0.50	179.0	0.0	0.0		179.0	30,131.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 111.6 0 ~ 111.7 0	3.25 3.25	0.00 5.00	0.00	0.90 0.60	89.0	0.0	0.0		89.0	30,220.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 111.7 0 ~ 111.8 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.60	91.0	0.0	0.0		91.0	30,311.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 111.8 0 ~ 111.9 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.50	89.0	0.0	0.0		89.0	30,400.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 111.9 0 ~ 112.0 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 1.00	107.0	0.0	4.0		111.0	30,511.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 112.0 0 ~ 112.1 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 1.00	97.0	0.0	3.0		100.0	30,611.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 112.1 0 ~ 112.2 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 1.00	91.0	0.0	3.0		94.0	30,705.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 112.2 0 ~ 112.3 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	95.0	0.0	1.0		96.0	30,801.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 112.3 0 ~ 112.4 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.00 0.50	89.0	0.0	0.0		89.0	30,890.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 112.4 0 ~ 112.5 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.75 0.50	93.0	0.0	9.0		102.0	30,992.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 112.5 0 ~ 112.6 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.20 0.75	105.0	0.0	0.0		105.0	31,097.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 112.6 0 ~ 112.7 0	3.30 3.25	2.40 6.80	0.00	0.85 0.72	90.0	0.0	0.0		90.0	31,187.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 112.7 0 ~ 112.8 0	3.34 3.25	1.79 0.00	0.00	0.75 6.70	85.0	0.0	0.0		85.0	31,272.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 112.8 0 ~ 112.9 0	3.54 3.25	3.46 3.09	0.00	2.76 0.73	99.0	0.0	0.0		99.0	31,371.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 112.9 0 ~ 113.0 0	3.25 3.25	3.13 4.12	0.00	0.90 0.65	124.0	0.0	0.0		124.0	31,495.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 113.0 0 ~ 113.1 0	3.25 3.25	2.80 2.50	0.00	0.30 0.80	122.0	0.0	0.0		122.0	31,617.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 113.1 0 ~ 113.2 70	3.25 3.25	2.25 2.70	0.00	2.00 2.70	163.0	0.0	0.0		163.0	31,780.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 113.2 70 ~ 113.3 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 1.10	22.0	0.0	0.0		22.0	31,802.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 113.3 0 ~ 113.4 0	3.50 3.50	0.00 1.90	0.00	1.40 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	31,902.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 113.4 0 ~ 113.5 13	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.80 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	32,014.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 113.5 13 ~ 113.6 0	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	2.00 0.50	86.0	0.0	0.0		86.0	32,100.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 113.6 0 ~ 113.7 83	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	183.0	0.0	0.0		183.0	32,283.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 113.7 83 ~ 113.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	17.0	0.0	0.0		17.0	32,300.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 113.8 0 ~ 113.9 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.75 1.00	104.0	0.0	4.0		108.0	32,408.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 113.9 0 ~ 114.0 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.20 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	32,509.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.0 0 ~ 114.1 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.20 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	32,611.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.1 0 ~ 114.1 42	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.75 1.00	42.0	0.0	0.0		42.0	32,653.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.1 42 ~ 114.2 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.75 1.00	61.0	0.0	0.0		61.0	32,714.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.2 0 ~ 114.2 27	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.65 1.25	27.0	0.0	0.0		27.0	32,741.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.2 27 ~ 114.2 30	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	0.0	0.0	3.0		3.0	32,744.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.2 30 ~ 114.2 77	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	1.45 1.35	47.0	0.0	0.0		47.0	32,791.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.2 77 ~ 114.3 7	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.05 1.05	30.0	0.0	0.0		30.0	32,821.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 114.3 7 ~ 114.3 12	3.25	0.00	0.00	0.65	0.0	0.0	5.0		5.0	32,826.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.3 12 ~ 114.3 70	3.25	0.00	0.00	1.05	58.0	0.0	0.0		58.0	32,884.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.3 70 ~ 114.3 80	3.25	0.00	0.00	0.30	10.0	0.0	0.0		10.0	32,894.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.3 80 ~ 114.4 76	3.25	0.00	0.00	1.05	89.0	0.0	0.0		89.0	32,983.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.4 76 ~ 114.5 29	3.25	3.50	0.00	0.85	53.0	0.0	0.0		53.0	33,036.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.5 29 ~ 114.6 0	3.25	3.50	0.00	0.85	61.0	0.0	0.0		61.0	33,097.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.6 0 ~ 114.6 23	3.25	3.10	0.00	0.85	23.0	0.0	0.0		23.0	33,120.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.6 23 ~ 114.6 67	3.25	3.20	0.00	0.85	44.0	0.0	0.0		44.0	33,164.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.6 67 ~ 114.6 73	3.25	3.20	0.00	0.85	6.0	0.0	0.0		6.0	33,170.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.6 73 ~ 114.6 83	3.25	2.70	0.00	0.85	10.0	0.0	0.0		10.0	33,180.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.6 83 ~ 114.6 86	3.25	2.70	0.00	0.90	0.0	0.0	3.0		3.0	33,183.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.6 86 ~ 114.6 91	3.25	2.70	0.00	0.85	5.0	0.0	0.0		5.0	33,188.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.6 91 ~ 114.6 97	3.25	2.50	0.00	0.85	6.0	0.0	0.0		6.0	33,194.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名：0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 114.6 97 ~ 114.7 6	3.25 3.25	2.50 2.60	0.00	0.85 1.60	20.0	0.0	0.0		20.0	33,214.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.7 6 ~ 114.7 36	3.25 3.25	3.00 2.60	0.00	0.85 1.60	30.0	0.0	0.0		30.0	33,244.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.7 36 ~ 114.7 50	3.25 3.25	3.00 2.60	0.00	0.80 1.55	14.0	0.0	0.0		14.0	33,258.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.7 50 ~ 114.7 59	3.25 3.25	3.50 2.60	0.00	0.80 1.55	9.0	0.0	0.0		9.0	33,267.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.7 59 ~ 114.7 70	3.25 3.25	3.50 2.50	0.00	0.80 1.55	11.0	0.0	0.0		11.0	33,278.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.7 70 ~ 114.7 87	3.25 3.25	4.50 2.50	0.00	0.80 1.55	17.0	0.0	0.0		17.0	33,295.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 114.7 87 ~ 115.0 0	3.25 3.25	3.60 2.50	0.00	0.80 1.55	212.0	0.0	0.0		212.0	33,507.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 115.0 0 ~ 115.1 0	3.25 3.25	3.60 2.60	0.00	0.80 1.55	99.0	0.0	0.0		99.0	33,606.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 115.1 0 ~ 115.4 34	3.25 3.25	4.20 2.60	0.00	0.80 1.15	337.0	0.0	0.0		337.0	33,943.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 115.4 34 ~ 115.5 15	3.25 3.25	2.20 2.60	0.00	0.80 1.15	83.0	0.0	0.0		83.0	34,026.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 115.5 15 ~ 115.6 39	3.25 3.25	2.20 2.60	0.00	0.50 1.80	124.0	0.0	0.0		124.0	34,150.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 115.6 39 ~ 115.8 33	3.25 3.25	3.00 2.60	0.00	0.50 1.80	178.0	0.0	0.0		178.0	34,328.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 115.8 33 ~ 115.9 15	3.25 3.25	3.00 2.60	0.00	0.60 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	34,408.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 115.9 15 ~ 115.9 94	3.25 3.25	3.00 1.40	0.00	0.60 0.50	79.0	0.0	0.0		79.0	34,487.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 115.9 94 ~ 116.0 3	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00	0.60 0.50	27.0	0.0	0.0		27.0	34,514.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 116.0 3 ~ 116.0 8	3.25 3.25	2.40 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	5.0		5.0	34,519.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 116.0 8 ~ 116.2 0	3.25 3.25	2.70 3.00	0.00	0.60 0.50	191.0	0.0	0.0		191.0	34,710.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 116.2 0 ~ 116.3 69	3.25 3.25	2.70 3.00	0.00	0.90 1.00	150.0	0.0	0.0		150.0	34,860.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 116.3 69 ~ 116.5 0	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.50 1.00	153.0	0.0	0.0		153.0	35,013.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 116.5 0 ~ 116.6 0	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.50 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	35,114.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 116.6 0 ~ 116.8 88	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	1.80 0.90	274.0	0.0	0.0		274.0	35,388.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 116.8 88 ~ 116.9 42	3.25 3.25	2.60 2.20	0.00	0.60 0.90	59.0	0.0	0.0		59.0	35,447.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 116.9 42 ~ 117.0 0	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.90 0.90	67.0	0.0	0.0		67.0	35,514.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 117.0 0 ~ 117.2 53	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.90 0.90	255.0	0.0	0.0		255.0	35,769.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 117.2 53 ~ 117.2 59	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.80 2.60	0.0	0.0	6.0		6.0	35,775.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 117.2 59 ~ 117.4 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.93 0.78	142.0	0.0	0.0		142.0	35,917.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 117.4 0 ~ 117.6 69	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.75 0.85	269.0	0.0	0.0		269.0	36,186.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 117.6 69 ~ 117.7 25	3.25 3.25	2.50 2.10	0.00	1.00 0.75	51.0	0.0	0.0		51.0	36,237.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 117.7 25 ~ 117.7 67	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.00 0.75	42.0	0.0	0.0		42.0	36,279.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 117.7 67 ~ 117.8 0	3.25 3.25	2.40 2.50	0.00	1.00 0.75	33.0	0.0	0.0		33.0	36,312.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 117.8 0 ~ 117.9 18	3.25 3.25	2.40 2.50	0.00	1.25 1.25	119.0	0.0	0.0		119.0	36,431.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 117.9 18 ~ 118.0 0	3.25 3.25	2.60 2.50	0.00	1.25 1.25	82.0	0.0	0.0		82.0	36,513.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 118.0 0 ~ 118.1 24	3.25 3.25	2.60 2.50	0.00	1.00 1.00	124.0	0.0	0.0		124.0	36,637.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 118.1 24 ~ 118.1 32	3.25 3.25	2.60 2.50	0.00	1.00 1.00	8.0	0.0	0.0		8.0	36,645.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 118.1 32 ~ 118.2 0	3.25 3.25	2.60 2.50	0.00	1.00 1.00	40.0	0.0	0.0		40.0	36,685.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 118.2 0 ~ 118.4 41	3.25 3.25	2.60 2.50	0.00	1.00 1.00	226.0	0.0	0.0		226.0	36,911.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 118.4 41 ~ 118.4 77	3.25 3.25	2.60 1.80	0.00	1.00 1.00	36.0	0.0	0.0		36.0	36,947.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 118.4 77 ~ 118.4 98	3.25 3.25	2.60 2.20	0.00	1.00 1.00	21.0	0.0	0.0		21.0	36,968.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 118.4 98 ~ 118.5 0	3.25 3.25	2.60 2.20	0.00	1.00 1.00	10.0	0.0	0.0		10.0	36,978.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 118.5 0 ~ 118.5 51	3.25 3.25	2.10 2.20	0.00	1.00 1.00	51.0	0.0	0.0		51.0	37,029.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 118.5 51 ~ 118.5 93	3.25 3.25	2.50 2.20	0.00	1.00 1.00	42.0	0.0	0.0		42.0	37,071.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 118.5 93 ~ 118.8 0	3.25 3.25	2.10 2.20	0.00	1.00 1.00	206.0	0.0	0.0		206.0	37,277.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 118.8 0 ~ 118.8 98	3.25 3.25	2.10 2.10	0.00	0.80 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	37,375.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 118.8 98 ~ 118.9 0	3.25 3.25	2.10 3.90	0.00	0.80 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	37,382.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 118.9 0 ~ 118.9 68	3.25 3.25	2.10 4.80	0.00	0.80 0.50	68.0	0.0	0.0		68.0	37,450.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 118.9 68 ~ 119.0 0	3.25 3.25	2.80 4.80	0.00	0.80 0.50	33.0	0.0	0.0		33.0	37,483.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 119.0 0 ~ 119.1 44	3.25 3.25	2.80 2.70	0.00	0.80 0.80	138.0	0.0	0.0		138.0	37,621.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 119.1 44 ~ 119.2 0	3.25 3.25	2.80 3.70	0.00	0.80 0.80	60.0	0.0	0.0		60.0	37,681.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 119.2 0 ~ 119.2 53	3.25 3.25	2.80 3.70	0.00	0.50 1.10	53.0	0.0	0.0		53.0	37,734.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 119.2 53 ~ 119.3 0	3.25 3.25	2.80 2.70	0.00	0.50 1.10	54.0	0.0	0.0		54.0	37,788.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 119.3 0 ~ 119.3 92	3.25 3.25	2.60 2.70	0.00	0.50 1.10	92.0	0.0	0.0		92.0	37,880.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 119.3 92 ~ 119.4 13	3.25 3.25	2.70 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	10.0		10.0	37,890.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名：0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 119.4 13 ~ 119.5 22	3.25	2.60	0.00	0.25	110.0	0.0	0.0		110.0	38,000.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 119.5 22 ~ 119.5 93	3.25	3.50	0.00	0.25	71.0	0.0	0.0		71.0	38,071.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 119.5 93 ~ 119.6 0	3.25	2.60	0.00	0.25	9.0	0.0	0.0		9.0	38,080.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 119.6 0 ~ 119.6 27	3.25	2.30	0.00	0.25	27.0	0.0	0.0		27.0	38,107.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 119.6 27 ~ 119.8 0	3.25	2.60	0.00	1.15	171.0	0.0	0.0		171.0	38,278.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 119.8 0 ~ 119.8 21	3.25	2.60	0.00	1.05	21.0	0.0	0.0		21.0	38,299.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 119.8 21 ~ 119.9 12	3.25	2.60	0.00	1.05	89.0	0.0	0.0		89.0	38,388.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 119.9 12 ~ 120.0 0	3.25	2.50	0.00	0.55	91.0	0.0	0.0		91.0	38,479.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 120.0 0 ~ 120.0 20	3.50	2.30	0.00	1.05	20.0	0.0	0.0		20.0	38,499.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 120.0 20 ~ 120.0 60	3.50	3.00	0.00	0.55	40.0	0.0	0.0		40.0	38,539.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 120.0 60 ~ 120.3 61	3.50	3.00	0.00	1.50	304.0	0.0	0.0		304.0	38,843.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 120.3 61 ~ 120.4 0	3.50	3.00	0.00	1.50	39.0	0.0	0.0		39.0	38,882.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 120.4 0 ~ 120.4 50	3.25	3.00	0.00	0.55	50.0	0.0	0.0		50.0	38,932.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名：0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 120.4 50 ~ 120.5 2	3.25 3.25	1.60 2.70	0.00	0.40 0.40	53.0	0.0	0.0		53.0	38,985.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 120.5 2 ~ 120.5 9	3.25 3.25	1.10 2.80	0.00	1.50 0.50	0.0	0.0	7.0		7.0	38,992.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 120.5 9 ~ 120.5 28	3.25 3.25	2.00 2.80	0.00	0.40 0.40	19.0	0.0	0.0		19.0	39,011.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 120.5 28 ~ 120.6 0	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.40 0.40	67.0	0.0	0.0		67.0	39,078.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 120.6 0 ~ 120.6 51	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.55 0.55	51.0	0.0	0.0		51.0	39,129.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 120.6 51 ~ 120.6 87	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.55 0.55	36.0	0.0	0.0		36.0	39,165.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 120.6 87 ~ 120.7 11	3.25 3.25	2.00 2.70	0.00	0.55 0.55	25.0	0.0	0.0		25.0	39,190.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 120.7 11 ~ 120.8 0	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.55 0.55	89.0	0.0	0.0		89.0	39,279.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 120.8 0 ~ 120.9 15	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.45 0.55	121.0	0.0	0.0		121.0	39,400.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 120.9 15 ~ 120.9 30	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.45 0.55	15.0	0.0	0.0		15.0	39,415.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 120.9 30 ~ 121.0 40	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.45 0.55	104.0	0.0	0.0		104.0	39,519.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 121.0 40 ~ 121.1 44	3.25 3.25	2.20 3.10	0.00	0.55 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	39,620.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 121.1 44 ~ 121.2 0	3.25 3.25	2.50 3.10	0.00	0.55 0.75	56.0	0.0	0.0		56.0	39,676.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 121.2 0 ~ 121.2 50	3.25 3.25	2.50 3.10	0.00	0.50 0.90	50.0	0.0	0.0		50.0	39,726.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 121.2 50 ~ 121.3 12	3.25 3.25	2.30 3.10	0.00	0.50 0.90	62.0	0.0	0.0		62.0	39,788.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 121.3 12 ~ 121.4 0	3.25 3.25	3.00 3.10	0.00	0.50 0.90	86.0	0.0	0.0		86.0	39,874.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 121.4 0 ~ 121.5 0	3.25 3.25	2.50 3.10	0.00	0.45 0.95	107.0	0.0	0.0		107.0	39,981.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 121.5 0 ~ 121.5 34	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	0.45 0.95	34.0	0.0	0.0		34.0	40,015.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 121.5 34 ~ 121.6 0	3.25 3.25	2.60 3.00	0.00	0.45 0.95	67.0	0.0	0.0		67.0	40,082.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 121.6 0 ~ 121.7 15	3.25 3.25	2.60 3.00	0.00	0.40 1.00	109.0	0.0	0.0		109.0	40,191.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 121.7 15 ~ 121.8 0	3.25 3.25	3.20 3.00	0.00	0.40 1.00	85.0	0.0	0.0		85.0	40,276.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 121.8 0 ~ 121.8 25	3.25 3.25	3.20 3.00	0.00	0.45 0.25	25.0	0.0	0.0		25.0	40,301.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 121.8 25 ~ 121.8 76	3.25 3.25	2.20 3.00	0.00	0.45 0.25	51.0	0.0	0.0		51.0	40,352.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 121.8 76 ~ 122.0 0	3.25 3.25	2.40 3.00	0.00	0.45 0.25	122.0	0.0	0.0		122.0	40,474.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.0 0 ~ 122.0 63	3.25 3.25	2.40 2.60	0.00	0.45 0.25	63.0	0.0	0.0		63.0	40,537.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.0 63 ~ 122.1 0	3.25 3.25	2.50 2.60	0.00	0.45 0.25	39.0	0.0	0.0		39.0	40,576.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 122.1 0 ~ 122.1 12	3.25 3.25	2.50 3.20	0.00	0.45 0.25	12.0	0.0	0.0		12.0	40,588.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.1 12 ~ 122.1 56	3.25 3.25	3.50 3.20	0.00	0.45 0.25	44.0	0.0	0.0		44.0	40,632.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.1 56 ~ 122.1 90	3.25 3.25	3.50 3.70	0.00	0.45 0.25	34.0	0.0	0.0		34.0	40,666.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.1 90 ~ 122.2 0	3.25 3.25	3.00 3.70	0.00	0.45 0.25	8.0	0.0	0.0		8.0	40,674.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.2 0 ~ 122.2 15	3.25 3.25	3.00 3.70	0.00	0.55 0.85	15.0	0.0	0.0		15.0	40,689.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.2 15 ~ 122.2 41	3.25 3.25	3.50 3.70	0.00	0.55 0.85	26.0	0.0	0.0		26.0	40,715.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.2 41 ~ 122.2 83	3.25 3.25	2.40 3.70	0.00	0.55 0.85	42.0	0.0	0.0		42.0	40,757.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.2 83 ~ 122.2 101	3.25 3.25	3.70 3.70	0.00	0.55 0.85	18.0	0.0	0.0		18.0	40,775.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.2 101 ~ 122.3 9	3.25 3.25	3.70 2.90	0.00	0.55 0.85	9.0	0.0	0.0		9.0	40,784.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.3 9 ~ 122.3 76	3.25 3.25	2.50 2.90	0.00	0.55 0.85	67.0	0.0	0.0		67.0	40,851.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.3 76 ~ 122.4 0	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.55 0.85	41.0	0.0	0.0		41.0	40,892.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.4 0 ~ 122.4 28	3.25 3.25	2.40 2.50	0.00	0.55 0.85	28.0	0.0	0.0		28.0	40,920.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.4 28 ~ 122.4 30	3.25 3.25	2.25 2.10	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	2.0		2.0	40,922.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名：0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 122.4 30 ~ 122.4 71	3.25 3.25	2.30 2.60	0.00	0.55 0.85	41.0	0.0	0.0		41.0	40,963.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.4 71 ~ 122.5 0	3.25 3.25	2.30 3.50	0.00	0.55 0.85	16.0	0.0	0.0		16.0	40,979.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.5 0 ~ 122.5 38	3.25 3.25	2.30 3.10	0.00	0.95 0.25	38.0	0.0	0.0		38.0	41,017.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.5 38 ~ 122.5 50	3.25 3.25	2.30 3.10	0.00	0.95 0.25	12.0	0.0	0.0		12.0	41,029.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.5 50 ~ 122.5 55	3.25 3.25	2.30 4.50	0.00	0.95 0.25	5.0	0.0	0.0		5.0	41,034.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.5 55 ~ 122.6 0	3.25 3.25	2.30 3.10	0.00	0.95 0.25	44.0	0.0	0.0		44.0	41,078.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.6 0 ~ 122.7 0	3.25 3.25	2.30 3.10	0.00	0.85 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	41,178.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.7 0 ~ 122.7 25	3.25 3.25	2.60 3.10	0.00	0.85 0.65	25.0	0.0	0.0		25.0	41,203.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.7 25 ~ 122.7 68	3.25 3.25	2.60 3.10	0.00	1.00 1.10	43.0	0.0	0.0		43.0	41,246.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.7 68 ~ 122.8 78	3.25 3.25	2.40 3.10	0.00	1.00 1.10	111.0	0.0	0.0		111.0	41,357.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 122.8 78 ~ 123.0 0	3.25 3.25	2.30 3.10	0.00	1.00 1.10	126.0	0.0	0.0		126.0	41,483.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 123.0 0 ~ 123.0 51	3.25 3.25	2.30 4.20	0.00	1.00 1.10	51.0	0.0	0.0		51.0	41,534.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 123.0 51 ~ 123.0 87	3.25 3.25	2.30 5.00	0.00	1.00 1.10	36.0	0.0	0.0		36.0	41,570.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 123.0 87 ~ 123.1 0	3.25 3.25	2.70 5.00	0.00	1.00 1.10	6.0	0.0	0.0		6.0	41,576.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 123.1 0 ~ 123.1 31	3.25 3.25	2.70 3.40	0.00	0.75 1.35	31.0	0.0	0.0		31.0	41,607.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 123.1 31 ~ 123.1 41	3.25 3.25	2.70 2.60	0.00	0.75 1.35	10.0	0.0	0.0		10.0	41,617.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 123.1 41 ~ 123.1 47	3.25 3.25	2.00 2.60	0.00	0.75 1.35	6.0	0.0	0.0		6.0	41,623.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 123.1 47 ~ 123.2 0	3.25 3.25	2.00 2.30	0.00	0.75 1.35	60.0	0.0	0.0		60.0	41,683.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 123.2 0 ~ 123.2 30	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 1.35	30.0	0.0	0.0		30.0	41,713.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 123.2 30 ~ 123.4 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	3.30 0.50	167.0	0.0	0.0		167.0	41,880.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 123.4 0 ~ 123.5 18	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.90 0.60	138.0	0.0	0.0		138.0	42,018.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 123.5 18 ~ 123.6 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.90 0.60	62.0	0.0	0.0		62.0	42,080.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 123.6 0 ~ 123.7 36	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.40 0.65	134.0	0.0	0.0		134.0	42,214.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 123.7 36 ~ 123.8 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.40 0.65	65.0	0.0	0.0		65.0	42,279.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 123.8 0 ~ 123.9 21	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.85 0.60	121.0	0.0	0.0		121.0	42,400.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 123.9 21 ~ 123.9 34	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.85 0.60	13.0	0.0	0.0		13.0	42,413.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 123.9 34 ~ 123.9 85	3.25 3.25	2.40 2.60	0.00	1.10 0.70	51.0	0.0	0.0		51.0	42,464.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 123.9 85 ~ 124.0 23	3.25 3.25	2.80 2.60	0.00	1.10 0.70	41.0	0.0	0.0		41.0	42,505.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 124.0 23 ~ 124.1 81	3.25 3.25	2.80 2.90	0.00	1.10 0.70	155.0	0.0	0.0		155.0	42,660.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 124.1 81 ~ 124.2 14	3.25 3.25	2.80 2.60	0.00	1.10 0.70	37.0	0.0	0.0		37.0	42,697.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 124.2 14 ~ 124.2 43	3.25 3.25	2.80 4.60	0.00	1.10 0.70	29.0	0.0	0.0		29.0	42,726.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 124.2 43 ~ 124.2 63	3.25 3.25	2.80 2.60	0.00	1.10 0.70	20.0	0.0	0.0		20.0	42,746.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 124.2 63 ~ 124.4 7	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.85 0.25	142.0	0.0	0.0		142.0	42,888.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 124.4 7 ~ 124.4 38	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	31.0		31.0	42,919.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 124.4 38 ~ 124.5 42	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.95 0.90	105.0	0.0	0.0		105.0	43,024.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 124.5 42 ~ 124.6 69	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	0.95 0.90	125.0	0.0	0.0		125.0	43,149.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 124.6 69 ~ 124.7 33	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.95 0.90	53.0	0.0	0.0		53.0	43,202.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 124.7 33 ~ 124.8 55	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.00 0.75	121.0	0.0	0.0		121.0	43,323.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 124.8 55 ~ 124.8 60	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	0.70 0.80	5.0	0.0	0.0		5.0	43,328.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 124.8 60 ~ 124.9 7	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.70 0.80	59.0	0.0	0.0		59.0	43,387.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 124.9 7 ~ 124.9 81	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.70 0.80	74.0	0.0	0.0		74.0	43,461.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 124.9 81 ~ 125.0 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.70 0.80	22.0	0.0	0.0		22.0	43,483.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.0 0 ~ 125.1 0	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	0.70 0.80	96.0	0.0	0.0		96.0	43,579.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.1 0 ~ 125.1 80	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	0.75 1.20	80.0	0.0	0.0		80.0	43,659.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.1 80 ~ 125.2 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 1.20	20.0	0.0	0.0		20.0	43,679.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.2 0 ~ 125.3 51	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.60	153.0	0.0	0.0		153.0	43,832.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.3 51 ~ 125.3 85	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.75 0.60	34.0	0.0	0.0		34.0	43,866.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.3 85 ~ 125.4 0	3.25 3.25	2.60 2.30	0.00	1.20 0.70	20.0	0.0	0.0		20.0	43,886.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.4 0 ~ 125.4 58	3.25 3.25	2.60 2.50	0.00	1.20 0.70	58.0	0.0	0.0		58.0	43,944.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.4 58 ~ 125.5 7	3.25 3.25	2.60 2.20	0.00	1.20 0.70	44.0	0.0	0.0		44.0	43,988.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.5 7 ~ 125.5 28	3.25 3.25	2.60 2.50	0.00	1.20 0.70	21.0	0.0	0.0		21.0	44,009.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.5 28 ~ 125.5 31	3.25 3.25	2.60 2.00	0.00	0.85 0.85	0.0	0.0	3.0		3.0	44,012.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 125.5 31 ~ 125.5 33	3.25 3.25	2.90 2.50	0.00	1.20 0.70	2.0	0.0	0.0		2.0	44,014.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.5 33 ~ 125.5 67	3.25 3.25	2.90 3.20	0.00	1.20 0.70	34.0	0.0	0.0		34.0	44,048.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.5 67 ~ 125.5 89	3.25 3.25	2.90 2.50	0.00	1.20 0.70	22.0	0.0	0.0		22.0	44,070.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.5 89 ~ 125.6 0	3.25 3.25	2.90 2.30	0.00	1.20 0.70	11.0	0.0	0.0		11.0	44,081.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.6 0 ~ 125.6 21	3.25 3.25	2.90 2.30	0.00	1.05 0.65	21.0	0.0	0.0		21.0	44,102.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.6 21 ~ 125.7 45	3.25 3.25	2.90 2.60	0.00	1.05 0.65	121.0	0.0	0.0		121.0	44,223.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.7 45 ~ 125.7 93	3.25 3.25	2.90 2.90	0.00	1.05 0.65	48.0	0.0	0.0		48.0	44,271.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.7 93 ~ 125.8 9	3.25 3.25	2.90 2.80	0.00	1.05 0.65	17.0	0.0	0.0		17.0	44,288.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.8 9 ~ 125.8 29	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	1.05 0.65	20.0	0.0	0.0		20.0	44,308.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.8 29 ~ 125.8 42	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.18 1.18	0.0	0.0	13.0		13.0	44,321.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.8 42 ~ 125.8 88	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	0.55 0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	44,367.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.8 88 ~ 125.9 70	3.25 3.25	1.50 2.80	0.00	0.55 0.75	81.0	0.0	0.0		81.0	44,448.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 125.9 70 ~ 125.9 74	3.25 3.25	1.50 2.80	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	4.0		4.0	44,452.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 125.9 74 ~ 126.0 55	3.25 3.25	1.50 2.90	0.00	0.55 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	44,512.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.0 55 ~ 126.0 100	3.25 3.25	1.50 1.80	0.00	0.55 0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	44,557.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.0 100 ~ 126.0 108	3.25 3.25	1.60 1.80	0.00	0.55 0.75	8.0	0.0	0.0		8.0	44,565.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.0 108 ~ 126.1 0	3.25 3.25	1.60 2.30	0.00	0.55 0.75	15.0	0.0	0.0		15.0	44,580.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.1 0 ~ 126.1 35	3.25 3.25	1.60 2.70	0.00	0.55 0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	44,615.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.1 35 ~ 126.2 0	3.25 3.25	2.30 2.70	0.00	0.55 0.75	66.0	0.0	0.0		66.0	44,681.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.2 0 ~ 126.2 12	3.25 3.25	2.30 2.70	0.00	0.30 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	44,693.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.2 12 ~ 126.2 15	3.25 3.25	1.60 2.70	0.00	0.30 0.50	3.0	0.0	0.0		3.0	44,696.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.2 15 ~ 126.2 33	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.30 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	44,714.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.2 33 ~ 126.3 13	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.30 0.50	78.0	0.0	0.0		78.0	44,792.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.3 13 ~ 126.3 25	3.25 3.25	2.50 2.90	0.00	0.30 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	44,804.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.3 25 ~ 126.3 75	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.30 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	44,854.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.3 75 ~ 126.3 95	3.25 3.25	2.50 2.30	0.00	0.30 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	44,874.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 126.3 95 ~ 126.4 0	3.25	2.20	0.00	0.30	15.0	0.0	0.0		15.0	44,889.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.4 0 ~ 126.4 56	3.25	2.50	0.00	0.30	56.0	0.0	0.0		56.0	44,945.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.4 56 ~ 126.5 17	3.25	2.50	0.00	0.30	51.0	0.0	0.0		51.0	44,996.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.5 17 ~ 126.5 68	3.25	3.10	0.00	0.30	51.0	0.0	0.0		51.0	45,047.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.5 68 ~ 126.6 0	3.25	2.70	0.00	0.30	34.0	0.0	0.0		34.0	45,081.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.6 0 ~ 126.6 7	3.25	2.70	0.00	0.65	7.0	0.0	0.0		7.0	45,088.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.6 7 ~ 126.6 22	3.25	3.50	0.00	0.65	15.0	0.0	0.0		15.0	45,103.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.6 22 ~ 126.6 51	3.25	3.50	0.00	0.65	29.0	0.0	0.0		29.0	45,132.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.6 51 ~ 126.7 0	3.25	3.50	0.00	0.65	50.0	0.0	0.0		50.0	45,182.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.7 0 ~ 126.7 15	3.25	3.50	0.00	0.65	15.0	0.0	0.0		15.0	45,197.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.7 15 ~ 126.7 23	3.25	3.50	0.00	0.65	8.0	0.0	0.0		8.0	45,205.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.7 23 ~ 126.7 81	3.25	2.40	0.00	0.65	58.0	0.0	0.0		58.0	45,263.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.7 81 ~ 126.8 98	3.25	1.90	0.00	0.65	117.0	0.0	0.0		117.0	45,380.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名：0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 126.8 98 ~ 126.9 49	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.45 0.95	52.0	0.0	0.0		52.0	45,432.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.9 49 ~ 126.9 65	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.05 1.05	0.0	0.0	16.0		16.0	45,448.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.9 65 ~ 126.9 90	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.40 0.75	25.0	0.0	0.0		25.0	45,473.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 126.9 90 ~ 127.0 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.40 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	45,493.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.0 0 ~ 127.0 38	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.40 0.75	38.0	0.0	0.0		38.0	45,531.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.0 38 ~ 127.1 0	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	0.40 0.75	57.0	0.0	0.0		57.0	45,588.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.1 0 ~ 127.1 24	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.40 0.75	24.0	0.0	0.0		24.0	45,612.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.1 24 ~ 127.1 58	3.25 3.25	2.40 2.60	0.00	0.40 0.75	34.0	0.0	0.0		34.0	45,646.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.1 58 ~ 127.1 87	3.25 3.25	2.70 2.60	0.00	0.40 0.75	29.0	0.0	0.0		29.0	45,675.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.1 87 ~ 127.4 0	3.25 3.25	2.30 2.20	0.00	0.40 0.75	211.0	0.0	0.0		211.0	45,886.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.4 0 ~ 127.4 50	3.25 3.25	2.30 2.40	0.00	0.60 0.45	50.0	0.0	0.0		50.0	45,936.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.4 50 ~ 127.4 74	3.25 3.25	2.30 2.10	0.00	0.60 0.45	24.0	0.0	0.0		24.0	45,960.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.4 74 ~ 127.5 34	3.25 3.25	2.80 2.10	0.00	0.60 0.45	54.0	0.0	0.0		54.0	46,014.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 127.5 34 ~ 127.5 64	3.25 3.25	2.40 2.10	0.00	0.60 0.45	30.0	0.0	0.0		30.0	46,044.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.5 64 ~ 127.5 91	3.25 3.25	2.40 2.60	0.00	0.60 0.45	27.0	0.0	0.0		27.0	46,071.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.5 91 ~ 127.6 0	3.25 3.25	2.60 2.60	0.00	0.60 0.45	11.0	0.0	0.0		11.0	46,082.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.6 0 ~ 127.6 43	3.25 3.25	2.60 2.60	0.00	0.60 0.50	43.0	0.0	0.0		43.0	46,125.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.6 43 ~ 127.6 89	3.25 3.25	2.40 2.60	0.00	0.60 0.50	46.0	0.0	0.0		46.0	46,171.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.6 89 ~ 127.7 31	3.25 3.25	2.60 2.30	0.00	0.60 0.50	33.0	0.0	0.0		33.0	46,204.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.7 31 ~ 127.7 68	3.25 3.25	2.60 2.60	0.00	0.60 0.50	37.0	0.0	0.0		37.0	46,241.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.7 68 ~ 127.8 0	3.25 3.25	2.40 2.60	0.00	0.60 0.50	42.0	0.0	0.0		42.0	46,283.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.8 0 ~ 127.8 78	3.25 3.25	2.40 2.60	0.00	0.60 0.65	78.0	0.0	0.0		78.0	46,361.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 127.8 78 ~ 128.0 0	3.25 3.25	3.30 2.60	0.00	0.60 0.65	122.0	0.0	0.0		122.0	46,483.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.0 0 ~ 128.0 29	3.25 3.25	3.30 2.60	0.00	0.60 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	46,512.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.0 29 ~ 128.1 53	3.25 3.25	2.50 2.60	0.00	0.60 0.50	124.0	0.0	0.0		124.0	46,636.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.1 53 ~ 128.1 87	3.25 3.25	1.60 2.60	0.00	0.60 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	46,670.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名：0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 128.1 87 ~ 128.1 96	3.25 3.25	1.60 2.40	0.00	0.60 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	46,679.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.1 96 ~ 128.2 7	3.25 3.25	1.90 2.40	0.00	0.60 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	46,691.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.2 7 ~ 128.2 16	3.25 3.25	1.80 2.70	0.00	0.60 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	46,700.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.2 16 ~ 128.2 78	3.25 3.25	1.60 2.70	0.00	0.60 0.50	62.0	0.0	0.0		62.0	46,762.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.2 78 ~ 128.3 3	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	1.10 0.50	28.0	0.0	0.0		28.0	46,790.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.3 3 ~ 128.3 16	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	1.10 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	46,803.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.3 16 ~ 128.3 53	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	1.10 0.50	37.0	0.0	0.0		37.0	46,840.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.3 53 ~ 128.3 65	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	1.10 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	46,852.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.3 65 ~ 128.4 0	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	1.10 0.50	32.0	0.0	0.0		32.0	46,884.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.4 0 ~ 128.5 40	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.45 0.95	143.0	0.0	0.0		143.0	47,027.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.5 40 ~ 128.5 95	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	1.45 0.95	55.0	0.0	0.0		55.0	47,082.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.5 95 ~ 128.6 0	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	1.45 0.95	9.0	0.0	0.0		9.0	47,091.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.6 0 ~ 128.6 31	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.65 1.05	31.0	0.0	0.0		31.0	47,122.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 128.6 31 ~ 128.7 58	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	0.65 1.05	127.0	0.0	0.0		127.0	47,249.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.7 58 ~ 128.8 24	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.65 1.05	61.0	0.0	0.0		61.0	47,310.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.8 24 ~ 128.8 80	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.60 0.25	56.0	0.0	0.0		56.0	47,366.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.8 80 ~ 128.8 85	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.95 0.95	0.0	0.0	5.0		5.0	47,371.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.8 85 ~ 128.8 91	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.95 0.95	0.0	0.0	6.0		6.0	47,377.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.8 91 ~ 128.9 22	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.60 0.25	37.0	0.0	0.0		37.0	47,414.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 128.9 22 ~ 129.0 22	3.25 3.25	1.40 0.00	0.00	0.60 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	47,514.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.0 22 ~ 129.2 0	3.25 3.25	1.40 2.50	0.00	0.70 0.70	169.0	0.0	0.0		169.0	47,683.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.2 0 ~ 129.3 37	3.25 3.25	1.40 2.50	0.00	0.65 1.95	143.0	0.0	0.0		143.0	47,826.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.3 37 ~ 129.4 0	3.25 3.25	1.70 2.50	0.00	0.65 1.95	61.0	0.0	0.0		61.0	47,887.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.4 0 ~ 129.4 63	3.25 3.25	1.70 2.50	0.00	0.60 0.80	63.0	0.0	0.0		63.0	47,950.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.4 63 ~ 129.5 48	3.25 3.25	2.40 2.50	0.00	0.60 0.80	84.0	0.0	0.0		84.0	48,034.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.5 48 ~ 129.6 19	3.50 3.50	3.50 2.90	0.00	1.50 1.50	70.0	0.0	0.0		70.0	48,104.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 129.6 19 ~ 129.6 82	3.50 3.50	3.50 2.50	0.00	1.50 1.50	63.0	0.0	0.0		63.0	48,167.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.6 82 ~ 129.7 1	3.50 3.50	4.20 2.50	0.00	1.50 1.50	30.0	0.0	0.0		30.0	48,197.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.7 1 ~ 129.7 73	3.50 3.50	4.20 4.00	0.00	1.50 1.50	72.0	0.0	0.0		72.0	48,269.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.7 73 ~ 129.7 92	3.50 3.50	3.50 4.00	0.00	1.50 1.50	19.0	0.0	0.0		19.0	48,288.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.7 92 ~ 129.8 15	3.50 3.50	3.50 4.00	0.00	1.50 1.50	7.0	0.0	0.0		7.0	48,295.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.8 15 ~ 129.8 23	3.50 3.50	3.50 4.00	0.00	1.50 1.50	8.0	0.0	0.0		8.0	48,303.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.8 23 ~ 129.8 64	3.50 3.50	3.50 3.70	0.00	1.50 1.50	41.0	0.0	0.0		41.0	48,344.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.8 64 ~ 129.8 67	3.50 3.50	3.50 3.40	0.00	1.50 1.50	3.0	0.0	0.0		3.0	48,347.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.8 67 ~ 129.8 71	3.50 3.50	3.50 3.40	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	4.0		4.0	48,351.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.8 71 ~ 129.8 77	3.50 3.50	3.50 3.40	0.00	1.50 1.50	6.0	0.0	0.0		6.0	48,357.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 129.8 77 ~ 130.0 91	3.50 3.50	3.50 3.40	0.00	1.50 1.50	224.0	0.0	0.0		224.0	48,581.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 130.0 91 ~ 130.1 16	3.50 3.50	4.00 3.40	0.00	1.50 1.50	29.0	0.0	0.0		29.0	48,610.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 130.1 16 ~ 130.1 85	3.50 3.50	3.50 3.40	0.00	1.50 1.50	69.0	0.0	0.0		69.0	48,679.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 130.1 85 ~ 130.1 96	3.50 3.50	3.50 2.40	0.00	1.50 1.50	11.0	0.0	0.0		11.0	48,690.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 130.1 96 ~ 130.2 56	3.25 3.25	2.50 2.40	0.00	0.60 1.10	44.0	0.0	0.0		44.0	48,734.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 130.2 56 ~ 130.2 62	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.80 1.00	6.0	0.0	0.0		6.0	48,740.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 130.2 62 ~ 130.6 19	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 0.95	369.0	0.0	0.0		369.0	49,109.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 130.6 19 ~ 130.7 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.80 0.95	81.0	0.0	0.0		81.0	49,190.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 130.7 0 ~ 130.7 54	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.80 0.95	54.0	0.0	0.0		54.0	49,244.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 130.7 54 ~ 130.7 70	3.25 3.25	3.30 0.00	0.00	0.80 0.95	16.0	0.0	0.0		16.0	49,260.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 130.7 70 ~ 130.7 81	3.25 3.25	3.30 0.00	0.00	0.80 0.95	11.0	0.0	0.0		11.0	49,271.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 130.7 81 ~ 131.0 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.30 1.85	228.0	0.0	0.0		228.0	49,499.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 131.0 5 ~ 131.2 47	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	230.0		230.0	49,729.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 131.2 47 ~ 131.2 76	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.80	29.0	0.0	0.0		29.0	49,758.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 131.2 76 ~ 131.2 90	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	0.85 0.80	14.0	0.0	0.0		14.0	49,772.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 131.2 90 ~ 131.3 67	3.25 3.25	0.00 3.30	0.00	0.85 0.80	80.0	0.0	0.0		80.0	49,852.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 131.3 67 ~ 131.3 82	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.85 0.80	15.0	0.0	0.0		15.0	49,867.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 131.3 82 ~ 131.4 0	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.85 0.80	17.0	0.0	0.0		17.0	49,884.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 131.4 0 ~ 131.4 33	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	1.15 0.80	33.0	0.0	0.0		33.0	49,917.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 131.4 33 ~ 131.4 83	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.15 0.80	50.0	0.0	0.0		50.0	49,967.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 131.4 83 ~ 131.5 2	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.15 0.80	19.0	0.0	0.0		19.0	49,986.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 131.5 2 ~ 131.5 42	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.15 0.80	40.0	0.0	0.0		40.0	50,026.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 131.5 42 ~ 131.6 11	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.15 0.80	73.0	0.0	0.0		73.0	50,099.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 131.6 11 ~ 131.6 36	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	1.05 0.25	25.0	0.0	0.0		25.0	50,124.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 131.6 36 ~ 131.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.05 0.25	164.0	0.0	0.0		164.0	50,288.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 131.8 0 ~ 132.1 81	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 0.90	385.0	0.0	0.0		385.0	50,673.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 132.1 81 ~ 132.1 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.05 1.05	0.0	0.0	9.0		9.0	50,682.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 132.1 90 ~ 132.4 30	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	236.0	0.0	0.0		236.0	50,918.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 132.4 30 ~ 132.4 168	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.30 1.14	138.0	0.0	0.0		138.0	51,056.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 132.4 168 ~ 132.6 1	3.25	0.00	0.00	1.30	35.0	0.0	0.0		35.0	51,091.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 132.6 1 ~ 132.8 88	3.25	2.00		1.14								
岐阜県下呂市 132.6 1 ~ 132.8 88	3.50	0.00	0.00	1.25	0.0	0.0	287.0		287.0	51,378.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 132.6 1 ~ 132.8 88	3.50	2.50		1.25								
岐阜県下呂市 132.8 88 ~ 133.0 4	6.50	0.00	0.00	3.00	81.0	0.0	0.0		81.0	51,459.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 132.8 88 ~ 133.0 4	3.50	3.00		3.00								
岐阜県下呂市 133.0 4 ~ 133.2 19	3.50	0.00	0.00	1.25	0.0	0.0	249.0		249.0	51,708.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 133.0 4 ~ 133.2 19	3.50	2.50		1.25								
岐阜県下呂市 133.2 19 ~ 133.2 77	3.50	0.00	0.00	1.25	58.0	0.0	0.0		58.0	51,766.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 133.2 19 ~ 133.2 77	3.50	3.00		1.25								
岐阜県下呂市 133.2 77 ~ 133.3 34	3.50	0.00	0.00	3.00	58.0	0.0	0.0		58.0	51,824.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 133.2 77 ~ 133.3 34	6.50	3.00		1.25								
岐阜県下呂市 133.3 34 ~ 133.5 44	3.50	0.00	0.00	1.50	207.0	0.0	0.0		207.0	52,031.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 133.3 34 ~ 133.5 44	3.50	3.00		1.25								
岐阜県下呂市 133.5 44 ~ 133.5 64	3.50	0.00	0.00	1.50	20.0	0.0	0.0		20.0	52,051.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 133.5 44 ~ 133.5 64	3.50	2.50		1.25								
岐阜県下呂市 133.5 64 ~ 133.9 90	3.25	0.00	0.00	1.30	295.0	0.0	0.0		295.0	52,346.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 133.5 64 ~ 133.9 90	3.25	2.60		0.80								
岐阜県下呂市 133.9 90 ~ 134.0 40	3.25	0.00	0.00	0.55	50.0	0.0	0.0		50.0	52,396.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 133.9 90 ~ 134.0 40	3.25	2.10		0.15								
岐阜県下呂市 134.0 40 ~ 134.0 46	3.25	0.00	0.00	0.30	0.0	0.0	6.0		6.0	52,402.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 134.0 40 ~ 134.0 46	3.25	2.10		0.30								
岐阜県下呂市 134.0 46 ~ 134.2 2	3.25	0.00	0.00	0.70	159.0	0.0	0.0		159.0	52,561.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 134.0 46 ~ 134.2 2	3.25	2.10		0.30								
岐阜県下呂市 134.2 2 ~ 134.4 0	3.25	0.00	0.00	0.65	195.0	0.0	0.0		195.0	52,756.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 134.2 2 ~ 134.4 0	3.25	2.70		0.80								

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県下呂市 134.4 0 ~ 134.6 31	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	0.65 0.80	231.0	0.0	0.0		231.0	52,987.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 134.6 31 ~ 134.7 19	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	0.65 0.80	0.0	0.0	88.0		88.0	53,075.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 134.7 19 ~ 134.7 26	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	0.65 0.80	7.0	0.0	0.0		7.0	53,082.0	アスファルト舗装	
岐阜県下呂市 134.7 26 ~ 135.8 52	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	0.65 0.80	0.0	1,126.0	0.0		1,126.0	54,208.0	コンクリート舗装	
岐阜県高山市 135.8 52 ~ 136.2 44	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	0.65 0.80	0.0	392.0	0.0		392.0	54,600.0	コンクリート舗装	
岐阜県高山市 136.2 44 ~ 137.1 9	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	0.65 0.80	30.0	0.0	0.0		30.0	54,630.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 137.1 9 ~ 137.1 62	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	0.65 0.80	0.0	0.0	53.0		53.0	54,683.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 137.1 62 ~ 137.2 25	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	0.65 0.80	63.0	0.0	0.0		63.0	54,746.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 137.2 25 ~ 137.4 0	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	0.65 0.80	185.0	0.0	0.0		185.0	54,931.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 137.4 0 ~ 137.6 63	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 0.95	270.0	0.0	0.0		270.0	55,201.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 137.6 63 ~ 137.7 70	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.45 0.95	107.0	0.0	0.0		107.0	55,308.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 137.7 70 ~ 137.7 95	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.45 0.95	25.0	0.0	0.0		25.0	55,333.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 137.7 95 ~ 137.8 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	2.25 0.95	17.0	0.0	0.0		17.0	55,350.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 137.8 0 ~ 137.8 50	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.00 0.90	50.0	0.0	0.0		50.0	55,400.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 137.8 50 ~ 137.9 36	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.00 0.90	86.0	0.0	0.0		86.0	55,486.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 137.9 36 ~ 137.9 56	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.90	20.0	0.0	0.0		20.0	55,506.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 137.9 56 ~ 138.0 0	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	1.00 0.90	35.0	0.0	0.0		35.0	55,541.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 138.0 0 ~ 138.1 80	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 1.20	191.0	0.0	0.0		191.0	55,732.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 138.1 80 ~ 138.2 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 1.20	68.0	0.0	0.0		68.0	55,800.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 138.2 50 ~ 138.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 1.10	51.0	0.0	0.0		51.0	55,851.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 138.3 0 ~ 138.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.75	288.0	0.0	0.0		288.0	56,139.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 138.6 0 ~ 138.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 0.95	203.0	0.0	0.0		203.0	56,342.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 138.8 0 ~ 139.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.30 0.65	202.0	0.0	0.0		202.0	56,544.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 139.0 0 ~ 139.1 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.90	194.0	0.0	0.0		194.0	56,738.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 139.1 93 ~ 139.3 1	3.50 3.50	2.80 0.00	0.00	1.25 1.25	111.0	0.0	0.0		111.0	56,849.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 139.3 1 ~ 139.4 13	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	99.0		99.0	56,948.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 139.4 13 ~ 139.4 50	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	1.25 1.25	37.0	0.0	0.0		37.0	56,985.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 139.4 50 ~ 139.5 50	3.50 3.50	2.80 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	57,085.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 139.5 50 ~ 139.6 32	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	1.25 1.25	83.0	0.0	0.0		83.0	57,168.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 139.6 32 ~ 139.7 57	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	124.0		124.0	57,292.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 139.7 57 ~ 139.8 40	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	1.25 1.25	81.0	0.0	0.0		81.0	57,373.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 139.8 40 ~ 139.9 4	3.25 3.25	3.00 1.80	0.00	1.25 1.25	54.0	0.0	0.0		54.0	57,427.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 139.9 4 ~ 139.9 68	3.25 3.25	1.70 1.80	0.00	0.75 0.85	64.0	0.0	0.0		64.0	57,491.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 139.9 68 ~ 140.0 0	3.25 3.25	2.50 1.80	0.00	0.75 0.85	35.0	0.0	0.0		35.0	57,526.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 140.0 0 ~ 140.0 85	3.25 3.25	2.50 1.80	0.00	0.90 0.90	85.0	0.0	0.0		85.0	57,611.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 140.0 85 ~ 140.2 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.90 0.90	116.0	0.0	0.0		116.0	57,727.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 140.2 0 ~ 140.2 92	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.20 1.05	92.0	0.0	0.0		92.0	57,819.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 140.2 92 ~ 140.4 0	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	1.20 1.05	109.0	0.0	0.0		109.0	57,928.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 140.4 0 ~ 140.6 0	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	1.20 1.00	203.0	0.0	0.0		203.0	58,131.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 140.6 0 ~ 140.6 46	3.25	2.60	0.00	1.15	46.0	0.0	0.0		46.0	58,177.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 140.6 46 ~ 140.8 0	3.25	2.80	0.00	1.15	151.0	0.0	0.0		151.0	58,328.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 140.8 0 ~ 140.9 8	3.25	2.80	0.00	0.90	113.0	0.0	0.0		113.0	58,441.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 140.9 8 ~ 141.0 0	3.25	2.70	0.00	0.90	85.0	0.0	0.0		85.0	58,526.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 141.0 0 ~ 141.2 0	3.25	2.70	0.00	1.20	210.0	0.0	0.0		210.0	58,736.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 141.2 0 ~ 141.4 0	3.25	2.70	0.00	1.20	189.0	0.0	0.0		189.0	58,925.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 141.4 0 ~ 141.4 49	3.25	2.70	0.00	1.00	49.0	0.0	0.0		49.0	58,974.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 141.4 49 ~ 141.5 7	3.25	2.60	0.00	1.00	55.0	0.0	0.0		55.0	59,029.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 141.5 7 ~ 141.5 119	3.25	2.60	0.00	0.75	112.0	0.0	0.0		112.0	59,141.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 141.5 119 ~ 141.6 50	3.25	2.70	0.00	0.75	43.0	0.0	0.0		43.0	59,184.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 141.6 50 ~ 141.7 76	3.25	2.60	0.00	0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	59,304.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 141.7 76 ~ 141.8 0	3.25	2.50	0.00	1.15	24.0	0.0	0.0		24.0	59,328.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 141.8 0 ~ 141.8 35	3.25	2.50	0.00	1.15	35.0	0.0	0.0		35.0	59,363.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 141.8 35 ~ 141.8 79	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.15 1.00	44.0	0.0	0.0		44.0	59,407.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 141.8 79 ~ 142.0 27	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.15 1.00	147.0	0.0	0.0		147.0	59,554.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 142.0 27 ~ 142.0 54	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	0.0	0.0	27.0		27.0	59,581.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 142.0 54 ~ 142.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 2.75	354.0	0.0	0.0		354.0	59,935.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 142.4 0 ~ 142.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.95 2.65	197.0	0.0	0.0		197.0	60,132.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 142.6 0 ~ 142.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.15	198.0	0.0	0.0		198.0	60,330.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 142.8 0 ~ 143.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 1.25	205.0	0.0	0.0		205.0	60,535.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 143.0 0 ~ 143.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.65 1.05	196.0	0.0	0.0		196.0	60,731.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 143.2 0 ~ 143.4 103	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.90	299.0	0.0	0.0		299.0	61,030.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 143.4 103 ~ 143.6 0	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.80 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	61,130.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 143.6 0 ~ 143.6 55	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.85 1.45	55.0	0.0	0.0		55.0	61,185.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 143.6 55 ~ 143.7 15	3.25 3.25	2.70 2.50	0.00	0.85 1.45	62.0	0.0	0.0		62.0	61,247.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 143.7 15 ~ 143.8 0	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.85 1.45	87.0	0.0	0.0		87.0	61,334.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 143.8 0 ~ 144.0 1	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	2.10 1.25	189.0	0.0	0.0		189.0	61,523.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 144.0 1 ~ 144.2 0	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	1.15 1.10	195.0	0.0	0.0		195.0	61,718.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 144.2 0 ~ 144.4 0	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	0.75 0.95	208.0	0.0	0.0		208.0	61,926.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 144.4 0 ~ 144.6 0	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	0.60 0.80	194.0	0.0	0.0		194.0	62,120.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 144.6 0 ~ 144.6 9	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	0.40 0.75	9.0	0.0	0.0		9.0	62,129.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 144.6 9 ~ 144.8 0	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.40 0.75	188.0	0.0	0.0		188.0	62,317.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 144.8 0 ~ 145.0 0	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.40 0.75	208.0	0.0	0.0		208.0	62,525.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 145.0 0 ~ 145.1 44	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.45 0.75	145.0	0.0	0.0		145.0	62,670.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 145.1 44 ~ 145.2 30	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.45 0.75	88.0	0.0	0.0		88.0	62,758.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 145.2 30 ~ 145.3 50	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.45 0.75	103.0	0.0	0.0		103.0	62,861.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 145.3 50 ~ 145.3 93	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.40 0.60	43.0	0.0	0.0		43.0	62,904.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 145.3 93 ~ 145.4 28	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.40 0.60	54.0	0.0	0.0		54.0	62,958.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 145.4 28 ~ 145.6 99	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00	0.70 0.70	0.0	273.0	0.0		273.0	63,231.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 145.6 99 ~ 145.8 19	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 0.50	123.0	0.0	0.0		123.0	63,354.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 145.8 19 ~ 145.8 88	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	69.0		69.0	63,423.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 145.8 88 ~ 145.9 0	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.30 0.30	19.0	0.0	0.0		19.0	63,442.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 145.9 0 ~ 145.9 38	3.25 3.25	2.70 2.50	0.00	0.30 0.30	38.0	0.0	0.0		38.0	63,480.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 145.9 38 ~ 145.9 87	3.25 3.25	2.70 4.50	0.00	0.30 0.30	49.0	0.0	0.0		49.0	63,529.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 145.9 87 ~ 146.1 0	3.25 3.25	2.70 2.50	0.00	0.30 0.30	111.0	0.0	0.0		111.0	63,640.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 146.1 0 ~ 146.1 55	3.25 3.25	2.70 2.30	0.00	0.30 0.30	55.0	0.0	0.0		55.0	63,695.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 146.1 55 ~ 146.2 60	3.25 3.25	2.70 3.40	0.00	0.30 0.30	101.0	0.0	0.0		101.0	63,796.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 146.2 60 ~ 146.2 99	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.30 0.30	39.0	0.0	0.0		39.0	63,835.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 146.2 99 ~ 146.6 86	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00	0.70 0.70	0.0	387.0	0.0		387.0	64,222.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 146.6 86 ~ 146.8 28	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.50 0.50	143.0	0.0	0.0		143.0	64,365.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 146.8 28 ~ 146.8 50	3.25 3.25	2.60 3.80	0.00	0.75 0.75	22.0	0.0	0.0		22.0	64,387.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 146.8 50 ~ 146.8 70	3.25 3.25	2.60 3.80	0.00	0.75 1.00	20.0	0.0	0.0		20.0	64,407.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 146.8 70 ~ 146.9 0	3.25	2.60	0.00	0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	64,411.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 146.9 0 ~ 146.9 46	3.25	2.60	0.00	0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	64,457.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 146.9 46 ~ 147.0 100	3.25	2.00	0.00	0.75	125.0	0.0	0.0		125.0	64,582.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.0 100 ~ 147.1 51	3.25	1.80	0.00	0.75	59.0	0.0	0.0		59.0	64,641.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.1 51 ~ 147.2 0	3.25	2.50	0.00	0.75	54.0	0.0	0.0		54.0	64,695.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.2 0 ~ 147.2 53	3.25	2.50	0.00	0.75	53.0	0.0	0.0		53.0	64,748.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.2 53 ~ 147.3 40	3.25	2.00	0.00	0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	64,838.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.3 40 ~ 147.3 45	3.25	2.00	0.00	1.25	5.0	0.0	0.0		5.0	64,843.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.3 45 ~ 147.4 64	3.25	2.80	0.00	1.25	111.0	0.0	0.0		111.0	64,954.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.4 64 ~ 147.5 0	3.25	2.80	0.00	0.75	54.0	0.0	0.0		54.0	65,008.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.5 0 ~ 147.5 9	3.25	2.80	0.00	0.75	9.0	0.0	0.0		9.0	65,017.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.5 9 ~ 147.5 38	3.25	2.50	0.00	0.75	29.0	0.0	0.0		29.0	65,046.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.5 38 ~ 147.5 74	3.25	3.50	0.00	0.75	36.0	0.0	0.0		36.0	65,082.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 147.5 74 ~ 147.6 0	3.25	2.00	0.00	0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	65,093.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.6 0 ~ 147.6 21	3.25	2.00	0.00	0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	65,114.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.6 21 ~ 147.7 10	3.25	2.50	0.00	0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	65,207.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.7 10 ~ 147.7 70	3.25	2.50	0.00	0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	65,267.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.7 70 ~ 147.9 67	3.25	2.50	0.00	1.00	209.0	0.0	0.0		209.0	65,476.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.9 67 ~ 147.9 72	3.25	2.30	0.00	0.75	0.0	0.0	5.0		5.0	65,481.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 147.9 72 ~ 148.0 0	3.25	2.50	0.00	0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	65,511.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 148.0 0 ~ 148.2 0	3.25	2.50	0.00	0.75	197.0	0.0	0.0		197.0	65,708.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 148.2 0 ~ 148.4 0	3.25	2.50	0.00	0.75	207.0	0.0	0.0		207.0	65,915.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 148.4 0 ~ 148.5 0	3.25	2.50	0.00	2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	66,015.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 148.5 0 ~ 148.6 2	3.25	0.00	0.00	1.00	104.0	0.0	0.0		104.0	66,119.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 148.6 2 ~ 148.8 25	3.50	0.00	0.00	1.00	223.0	0.0	0.0		223.0	66,342.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 148.8 25 ~ 150.6 88	3.50	0.00	0.00	1.00	0.0	1,863.0	0.0		1,863.0	68,205.0	コンクリート舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 150.6 88 ~ 151.0 31	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	343.0	0.0	0.0		343.0	68,548.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 151.0 31 ~ 151.0 79	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	10.0	0.0	38.0		48.0	68,596.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 151.0 79 ~ 151.3 63	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	274.0	0.0	10.0		284.0	68,880.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 151.3 63 ~ 152.8 4	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.42 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	68,981.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 152.8 4 ~ 152.8 25	3.25 3.25	2.70 2.40	0.00 0.00	0.75 1.00	21.0	0.0	0.0		21.0	69,002.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 152.8 25 ~ 152.9 0	3.25 3.25	2.70 3.20	0.00 0.00	0.75 1.00	76.0	0.0	0.0		76.0	69,078.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 152.9 0 ~ 152.9 15	3.25 3.25	2.70 1.70	0.00 0.00	0.75 1.00	15.0	0.0	0.0		15.0	69,093.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 152.9 15 ~ 152.9 48	3.25 3.25	1.70 1.70	0.00 0.00	0.75 1.00	33.0	0.0	0.0		33.0	69,126.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 152.9 48 ~ 152.9 55	3.25 3.25	2.60 1.70	0.00 0.00	0.75 1.00	7.0	0.0	0.0		7.0	69,133.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 152.9 55 ~ 152.9 77	3.25 3.25	2.60 3.00	0.00 0.00	0.75 1.00	22.0	0.0	0.0		22.0	69,155.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 152.9 77 ~ 152.9 101	3.25 3.25	2.60 4.10	0.00 0.00	0.75 1.00	24.0	0.0	0.0		24.0	69,179.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 152.9 101 ~ 153.0 41	3.25 3.25	2.60 2.80	0.00 0.00	0.75 1.00	42.0	0.0	0.0		42.0	69,221.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 153.0 41 ~ 153.1 71	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00 0.00	0.75 1.00	142.0	0.0	0.0		142.0	69,363.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 153.1 71 ~ 153.2 0	3.25	2.20	0.00	0.75	23.0	0.0	0.0		23.0	69,386.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 153.2 0 ~ 153.4 89	3.25	2.80	0.00	0.90	286.0	0.0	0.0		286.0	69,672.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 153.4 89 ~ 153.4 99	3.25	2.50	0.00	0.60	0.0	0.0	10.0		10.0	69,682.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 153.4 99 ~ 153.5 68	3.25	2.50	0.00	1.00	68.0	0.0	0.0		68.0	69,750.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 153.5 68 ~ 153.6 0	3.25	2.90	0.00	1.00	31.0	0.0	0.0		31.0	69,781.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 153.6 0 ~ 153.6 67	3.25	2.90	0.00	0.70	67.0	0.0	0.0		67.0	69,848.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 153.6 67 ~ 153.7 46	3.25	2.50	0.00	0.70	89.0	0.0	0.0		89.0	69,937.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 153.7 46 ~ 153.8 51	3.25	2.30	0.00	0.70	95.0	0.0	0.0		95.0	70,032.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 153.8 51 ~ 154.1 60	3.25	2.50	0.00	0.70	306.0	0.0	0.0		306.0	70,338.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 154.1 60 ~ 154.2 5	3.25	2.50	0.00	0.50	0.0	0.0	49.0		49.0	70,387.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 154.2 5 ~ 154.2 67	3.25	2.80	0.00	0.55	62.0	0.0	0.0		62.0	70,449.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 154.2 67 ~ 154.2 91	3.25	2.50	0.00	0.25	0.0	0.0	24.0		24.0	70,473.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 154.2 91 ~ 154.5 45	3.25	2.70	0.00	0.75	258.0	0.0	0.0		258.0	70,731.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 154.5 45 ~ 154.6 0	3.25	2.60	0.00	0.75	54.0	0.0	0.0		54.0	70,785.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 154.6 0 ~ 154.7 52	3.25	2.60	0.00	0.55	149.0	0.0	0.0		149.0	70,934.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 154.7 52 ~ 154.7 80	3.25	2.70	0.00	0.55	28.0	0.0	0.0		28.0	70,962.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 154.7 80 ~ 154.8 0	3.25	2.60	0.00	0.55	23.0	0.0	0.0		23.0	70,985.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 154.8 0 ~ 154.8 82	3.25	2.60	0.00	0.50	82.0	0.0	0.0		82.0	71,067.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 154.8 82 ~ 155.0 0	3.25	3.20	0.00	0.50	115.0	0.0	0.0		115.0	71,182.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 155.0 0 ~ 155.0 11	3.25	3.20	0.00	0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	71,193.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 155.0 11 ~ 155.2 0	3.25	2.50	0.00	0.75	193.0	0.0	0.0		193.0	71,386.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 155.2 0 ~ 155.4 0	3.25	2.50	0.00	0.70	200.0	0.0	0.0		200.0	71,586.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 155.4 0 ~ 155.5 18	3.25	2.50	0.00	0.50	114.0	0.0	0.0		114.0	71,700.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 155.5 18 ~ 155.6 0	3.25	2.30	0.00	0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	71,785.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 155.6 0 ~ 155.7 23	3.25	2.30	0.00	0.55	126.0	0.0	0.0		126.0	71,911.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 155.7 23 ~ 155.8 56	3.25	2.50	0.00	0.55	127.0	0.0	0.0		127.0	72,038.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 155.8 56 ~ 155.8 79	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	23.0		23.0	72,061.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 155.8 79 ~ 156.1 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.60 1.15	211.0	0.0	0.0		211.0	72,272.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 156.1 0 ~ 156.1 81	3.25 3.25	2.50 2.70	0.00	0.60 1.15	81.0	0.0	0.0		81.0	72,353.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 156.1 81 ~ 156.3 33	3.25 3.25	2.80 2.70	0.00	0.60 1.15	173.0	0.0	0.0		173.0	72,526.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 156.3 33 ~ 156.3 36	3.25 3.25	2.60 2.70	0.00	0.60 0.60	0.0	0.0	3.0		3.0	72,529.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 156.3 36 ~ 156.4 0	3.25 3.25	2.80 2.70	0.00	0.60 1.15	66.0	0.0	0.0		66.0	72,595.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 156.4 0 ~ 156.5 0	3.25 3.25	2.80 2.70	0.00	0.60 1.15	89.0	0.0	0.0		89.0	72,684.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 156.5 0 ~ 156.5 80	3.25 3.25	3.20 2.70	0.00	0.60 1.15	80.0	0.0	0.0		80.0	72,764.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 156.5 80 ~ 156.6 30	3.25 3.25	3.20 2.70	0.00	1.35 1.90	65.0	0.0	0.0		65.0	72,829.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 156.6 30 ~ 156.7 15	3.25 3.25	3.20 2.70	0.00	0.60 1.15	79.0	0.0	0.0		79.0	72,908.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 156.7 15 ~ 156.8 5	3.25 3.25	3.20 2.70	0.00	1.35 1.90	84.0	0.0	0.0		84.0	72,992.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 156.8 5 ~ 156.8 27	3.25 3.25	3.20 2.70	0.00	0.60 1.15	22.0	0.0	0.0		22.0	73,014.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 156.8 27 ~ 156.9 45	3.25 3.25	3.20 1.80	0.00	0.60 1.15	114.0	0.0	0.0		114.0	73,128.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 156.9 45 ~ 156.9 55	3.25 3.25	3.20 1.80	0.00	0.60 0.70	10.0	0.0	0.0		10.0	73,138.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 156.9 55 ~ 156.9 70	3.25 3.25	3.30 1.80	0.00	0.60 0.70	15.0	0.0	0.0		15.0	73,153.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 156.9 70 ~ 157.0 0	3.25 3.25	3.30 2.60	0.00	0.60 0.70	32.0	0.0	0.0		32.0	73,185.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.0 0 ~ 157.0 96	3.25 3.25	3.30 1.80	0.00	0.60 0.70	96.0	0.0	0.0		96.0	73,281.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.0 96 ~ 157.2 40	3.25 3.25	2.30 1.80	0.00	0.60 0.70	158.0	0.0	0.0		158.0	73,439.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.2 40 ~ 157.2 80	3.25 3.25	2.80 1.80	0.00	0.60 1.30	40.0	0.0	0.0		40.0	73,479.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.2 80 ~ 157.2 85	3.25 3.25	2.80 1.80	0.00	0.60 1.30	5.0	0.0	0.0		5.0	73,484.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.2 85 ~ 157.3 0	3.25 3.25	2.80 1.80	0.00	0.60 1.30	20.0	0.0	0.0		20.0	73,504.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.3 0 ~ 157.4 0	3.25 3.25	2.80 2.70	0.00	0.60 1.30	82.0	0.0	0.0		82.0	73,586.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.4 0 ~ 157.4 65	3.25 3.25	2.80 3.50	0.00	0.60 0.76	65.0	0.0	0.0		65.0	73,651.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.4 65 ~ 157.5 51	3.25 3.25	3.00 3.50	0.00	0.60 0.76	91.0	0.0	0.0		91.0	73,742.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.5 51 ~ 157.5 98	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.60 0.76	47.0	0.0	0.0		47.0	73,789.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.5 98 ~ 157.6 20	3.25 3.25	2.00 1.80	0.00	0.60 0.76	20.0	0.0	0.0		20.0	73,809.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 157.6 20 ~ 157.6 29	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.60 0.76	9.0	0.0	0.0		9.0	73,818.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.6 29 ~ 157.7 0	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	70.0		70.0	73,888.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.7 0 ~ 157.7 74	3.25 3.25	1.00 1.30	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	74.0		74.0	73,962.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.7 74 ~ 157.7 80	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.65 1.45	6.0	0.0	0.0		6.0	73,968.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.7 80 ~ 157.8 40	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.65 1.45	60.0	0.0	0.0		60.0	74,028.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.8 40 ~ 157.8 72	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.65 1.45	32.0	0.0	0.0		32.0	74,060.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.8 72 ~ 157.9 10	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	0.65 1.45	39.0	0.0	0.0		39.0	74,099.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.9 10 ~ 157.9 70	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	0.65 1.45	60.0	0.0	0.0		60.0	74,159.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.9 70 ~ 157.9 88	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	0.65 1.45	18.0	0.0	0.0		18.0	74,177.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.9 88 ~ 157.9 95	6.25 6.25	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	7.0		7.0	74,184.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 157.9 95 ~ 158.0 3	6.25 6.25	3.50 2.70	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	11.0		11.0	74,195.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 158.0 3 ~ 158.1 44	3.25 3.25	4.00 2.70	0.00	1.10 1.20	141.0	0.0	0.0		141.0	74,336.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 158.1 44 ~ 158.1 74	3.25 3.25	3.40 2.70	0.00	1.10 1.20	30.0	0.0	0.0		30.0	74,366.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 158.1 74 ~ 158.4 0	3.25 3.25	3.40 3.40	0.00	1.10 1.20	225.0	0.0	0.0		225.0	74,591.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 158.4 0 ~ 158.5 16	3.25 3.25	3.40 3.40	0.00	0.84 0.91	120.0	0.0	0.0		120.0	74,711.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 158.5 16 ~ 158.5 48	3.25 3.25	3.40 2.50	0.00	0.84 0.91	32.0	0.0	0.0		32.0	74,743.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 158.5 48 ~ 158.5 70	3.25 3.25	3.20 3.20	0.00	0.84 0.91	22.0	0.0	0.0		22.0	74,765.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 158.5 70 ~ 158.6 0	3.25 3.25	3.20 3.20	0.00	0.80 0.76	27.0	0.0	0.0		27.0	74,792.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 158.6 0 ~ 158.6 88	3.25 3.25	3.20 3.10	0.00	0.80 0.76	88.0	0.0	0.0		88.0	74,880.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 158.6 88 ~ 158.7 67	6.50 6.50	3.20 3.10	0.00	0.15 0.50	75.0	0.0	0.0		75.0	74,955.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 158.7 67 ~ 158.7 85	6.50 6.50	3.10 3.10	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	18.0		18.0	74,973.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 158.7 85 ~ 158.7 90	6.50 6.50	3.10 3.30	0.00	0.10 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	74,978.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 158.7 90 ~ 158.8 5	6.50 6.50	3.20 3.30	0.00	0.10 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	74,995.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 158.8 5 ~ 158.9 42	6.50 6.50	3.20 3.30	1.50	0.10 0.50	137.0	0.0	0.0		137.0	75,132.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 158.9 42 ~ 158.9 82	6.50 6.50	3.20 3.30	0.00	0.10 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	75,172.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 158.9 82 ~ 159.0 53	6.50 6.50	3.20 2.80	0.00	0.10 0.50	67.0	0.0	0.0		67.0	75,239.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 159.0 53 ~ 159.1 12	6.50 6.50	3.20 3.20	0.00	0.10 0.50	61.0	0.0	0.0		61.0	75,300.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.1 12 ~ 159.3 83	6.50 6.50	3.20 3.20	1.50	0.57 0.57	267.0	0.0	0.0		267.0	75,567.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.3 83 ~ 159.4 67	6.50 6.50	3.20 3.20	0.00	0.65 0.65	87.0	0.0	0.0		87.0	75,654.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.4 67 ~ 159.5 45	6.50 6.50	3.20 3.10	0.00	0.65 0.65	80.0	0.0	0.0		80.0	75,734.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.5 45 ~ 159.5 61	6.50 6.50	3.20 3.10	1.50	0.65 0.65	16.0	0.0	0.0		16.0	75,750.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.5 61 ~ 159.5 83	6.50 6.50	3.20 3.00	1.50	0.65 0.65	22.0	0.0	0.0		22.0	75,772.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.5 83 ~ 159.6 15	6.50 6.50	3.20 3.00	0.00	0.48 0.66	33.0	0.0	0.0		33.0	75,805.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.6 15 ~ 159.6 43	6.50 6.50	3.20 3.20	0.00	0.48 0.66	28.0	0.0	0.0		28.0	75,833.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.6 43 ~ 159.7 95	6.50 6.50	3.20 3.20	1.50	0.48 0.66	150.0	0.0	0.0		150.0	75,983.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.7 95 ~ 159.8 22	6.50 6.50	3.20 3.20	0.00	1.50 1.50	32.0	0.0	0.0		32.0	76,015.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.8 22 ~ 159.8 54	6.50 6.50	3.20 2.90	0.00	1.50 1.50	32.0	0.0	0.0		32.0	76,047.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.8 54 ~ 159.8 68	6.50 6.50	3.10 3.20	0.00	1.50 1.50	14.0	0.0	0.0		14.0	76,061.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.8 68 ~ 159.8 84	6.50 6.50	3.10 3.20	0.00	1.50 1.50	16.0	0.0	0.0		16.0	76,077.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 159.8 84 ~ 159.8 92	6.50 6.50	3.10 1.90	0.00	1.50 1.50	8.0	0.0	0.0		8.0	76,085.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.8 92 ~ 159.8 96	6.50 6.50	3.10 3.00	0.00	1.50 1.50	4.0	0.0	0.0		4.0	76,089.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.8 96 ~ 159.9 0	6.50 6.50	3.10 3.00	0.00	1.50 1.50	15.0	0.0	0.0		15.0	76,104.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.9 0 ~ 159.9 18	6.50 6.50	3.30 3.70	0.00	1.50 1.50	18.0	0.0	0.0		18.0	76,122.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.9 18 ~ 159.9 23	6.50 6.50	3.30 3.00	0.00	1.50 1.50	5.0	0.0	0.0		5.0	76,127.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.9 23 ~ 159.9 50	6.50 6.50	2.90 3.00	0.00	1.50 1.50	27.0	0.0	0.0		27.0	76,154.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.9 50 ~ 159.9 78	6.50 6.50	2.90 3.10	0.00	1.50 1.50	28.0	0.0	0.0		28.0	76,182.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 159.9 78 ~ 160.0 0	6.50 6.50	2.90 3.10	1.50	1.00 0.59	9.0	0.0	0.0		9.0	76,191.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.0 0 ~ 160.1 8	6.50 6.50	3.10 3.20	1.50	1.00 0.59	108.0	0.0	0.0		108.0	76,299.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.1 8 ~ 160.2 6	6.50 6.50	3.10 3.20	0.00	1.00 0.59	99.0	0.0	0.0		99.0	76,398.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.2 6 ~ 160.2 20	6.50 6.50	2.60 3.20	0.00	1.00 0.59	14.0	0.0	0.0		14.0	76,412.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.2 20 ~ 160.2 65	6.50 6.50	3.20 3.20	0.00	1.00 0.59	45.0	0.0	0.0		45.0	76,457.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.2 65 ~ 160.3 42	6.50 6.50	3.20 3.20	1.50	2.35 0.48	74.0	0.0	0.0		74.0	76,531.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 160.3 42 ~ 160.3 77	6.50 6.50	3.20 3.20	0.00	0.67 0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	76,566.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.3 77 ~ 160.3 83	6.50 6.50	4.30 3.20	0.00	0.67 0.75	6.0	0.0	0.0		6.0	76,572.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.3 83 ~ 160.3 97	6.50 6.50	4.30 3.30	0.00	0.67 0.75	14.0	0.0	0.0		14.0	76,586.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.3 97 ~ 160.4 10	6.50 6.50	3.20 3.20	0.00	0.67 0.75	15.0	0.0	0.0		15.0	76,601.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.4 10 ~ 160.5 0	6.50 6.50	3.20 3.30	0.00	0.67 0.75	87.0	0.0	0.0		87.0	76,688.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.5 0 ~ 160.6 8	6.50 6.50	3.20 3.00	0.00	0.67 0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	76,796.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.6 8 ~ 160.7 0	6.50 6.50	3.20 3.00	1.50	0.60 1.95	101.0	0.0	0.0		101.0	76,897.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.7 0 ~ 160.8 26	6.50 6.50	3.20 3.20	1.50	0.60 1.95	133.0	0.0	0.0		133.0	77,030.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.8 26 ~ 160.8 43	6.50 6.50	3.20 3.00	1.50	0.60 1.95	17.0	0.0	0.0		17.0	77,047.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.8 43 ~ 160.9 38	6.50 6.50	3.20 3.00	0.00	0.73 0.73	86.0	0.0	0.0		86.0	77,133.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.9 38 ~ 160.9 54	6.50 6.50	3.20 3.00	1.50	0.25 0.77	16.0	0.0	0.0		16.0	77,149.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 160.9 54 ~ 161.0 79	6.50 6.50	3.20 3.10	1.50	0.25 0.77	121.0	0.0	0.0		121.0	77,270.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 161.0 79 ~ 161.1 0	6.50 6.50	2.30 3.10	1.50	0.25 0.77	21.0	0.0	0.0		21.0	77,291.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 161.1 0 ~ 161.1 43	6.50 6.50	2.50 3.10	1.50	0.25 0.77	43.0	0.0	0.0		43.0	77,334.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 161.1 43 ~ 161.2 32	6.50 6.50	2.50 3.00	1.50	0.25 0.77	89.0	0.0	0.0		89.0	77,423.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 161.2 32 ~ 161.2 43	6.50 6.50	2.30 3.00	1.50	0.25 0.77	11.0	0.0	0.0		11.0	77,434.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 161.2 43 ~ 161.2 78	6.50 6.50	2.30 3.00	0.00	0.32 0.51	35.0	0.0	0.0		35.0	77,469.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 161.2 78 ~ 161.3 30	6.50 6.50	2.30 3.10	0.00	0.32 0.51	46.0	0.0	0.0		46.0	77,515.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 161.3 30 ~ 161.3 39	6.50 6.50	3.10 3.10	0.00	0.32 0.51	9.0	0.0	0.0		9.0	77,524.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 161.3 39 ~ 161.5 56	6.50 6.50	3.10 3.10	1.50	0.70 0.75	214.0	0.0	0.0		214.0	77,738.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 161.5 56 ~ 161.6 0	6.50 6.50	3.10 3.10	0.00	0.57 0.50	42.0	0.0	0.0		42.0	77,780.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 161.6 0 ~ 161.7 0	6.50 6.50	3.10 3.20	0.00	0.57 0.50	109.0	0.0	0.0		109.0	77,889.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 161.7 0 ~ 161.7 57	6.50 6.50	3.20 3.20	0.00	0.57 0.50	57.0	0.0	0.0		57.0	77,946.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 161.7 57 ~ 161.9 63	6.50 6.50	3.20 3.20	1.50	0.45 0.83	200.0	0.0	0.0		200.0	78,146.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 161.9 63 ~ 162.0 0	6.50 6.50	3.20 3.20	0.00	0.44 0.30	40.0	0.0	0.0		40.0	78,186.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 162.0 0 ~ 162.2 0	6.50 6.50	3.20 3.10	0.00	0.44 0.30	200.0	0.0	0.0		200.0	78,386.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 162.2 0 ~ 162.2 18	7.00 7.00	3.30 4.00	0.00	0.83 1.90	18.0	0.0	0.0		18.0	78,404.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 162.2 18 ~ 162.2 50	7.00 7.00	3.50 4.00	0.60	0.83 1.90	32.0	0.0	0.0		32.0	78,436.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 162.2 50 ~ 162.2 71	7.00 7.00	3.50 4.00	0.60	0.83 1.90	21.0	0.0	0.0		21.0	78,457.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 162.2 71 ~ 162.3 0	7.00 7.00	3.50 4.00	0.60	0.83 1.90	23.0	0.0	0.0		23.0	78,480.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 162.3 0 ~ 162.3 59	7.00 7.00	3.50 4.00	0.60	0.83 1.90	59.0	0.0	0.0		59.0	78,539.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 162.3 59 ~ 162.4 13	7.00 7.00	3.50 4.00	0.60	0.83 1.90	51.0	0.0	0.0		51.0	78,590.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 162.4 13 ~ 162.4 28	7.00 7.00	3.50 4.00	1.50	1.32 0.99	15.0	0.0	0.0		15.0	78,605.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 162.4 28 ~ 162.4 43	7.00 7.00	3.50 4.00	1.50	1.32 0.99	15.0	0.0	0.0		15.0	78,620.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 162.4 43 ~ 162.4 51	7.00 7.00	3.50 4.00	1.50	1.32 1.00	8.0	0.0	0.0		8.0	78,628.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 162.4 51 ~ 162.4 62	7.00 7.00	3.50 4.00	2.00	1.32 0.99	11.0	0.0	0.0		11.0	78,639.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 162.4 62 ~ 162.4 64	7.00 7.00	3.50 4.00	2.00	0.00 0.00	2.0	0.0	0.0		2.0	78,641.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 162.4 64 ~ 162.4 92	7.00 7.00	3.50 4.00	2.00	1.50 1.50	28.0	0.0	0.0		28.0	78,669.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 162.4 92 ~ 162.7 28	7.00 7.00	3.50 4.00	2.00	1.50 1.50	241.0	0.0	0.0		241.0	78,910.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 162.7 28 ~ 162.9 58	7.00 7.00	3.50 4.00	2.00	1.50 1.50	230.0	0.0	0.0		230.0	79,140.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 162.9 58 ~ 163.1 32	7.00 7.00	3.50 4.00	2.00	1.50 1.50	176.0	0.0	0.0		176.0	79,316.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 163.1 32 ~ 163.2 11	7.00 7.00	3.50 3.00	2.00	1.75 1.75	0.0	0.0	80.0		80.0	79,396.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 163.2 11 ~ 163.2 21	7.00 7.00	3.50 0.00	2.00	1.75 1.75	0.0	0.0	10.0		10.0	79,406.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 163.2 21 ~ 163.2 28	7.00 7.00	3.50 0.00	2.00	1.75 1.75	0.0	0.0	7.0		7.0	79,413.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 163.2 28 ~ 163.3 48	7.00 7.00	3.50 0.00	2.00	0.75 0.75	0.0	0.0	119.0		119.0	79,532.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 163.3 48 ~ 163.4 5	7.00 7.00	3.50 0.00	2.00	0.75 0.75	0.0	0.0	58.0		58.0	79,590.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 163.4 5 ~ 163.5 89	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	0.75 0.75	0.0	0.0	191.0		191.0	79,781.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 163.5 89 ~ 163.7 12	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	121.0	0.0	0.0		121.0	79,902.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 163.7 12 ~ 164.0 66	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	358.0	0.0	0.0		358.0	80,260.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 164.0 66 ~ 164.1 72	3.50 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	105.0	0.0	0.0		105.0	80,365.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 164.1 72 ~ 164.2 32	3.50 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	60.0	0.0	0.0		60.0	80,425.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 164.2 32 ~ 164.3 53	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	121.0	0.0	0.0		121.0	80,546.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 164.3 53 ~ 164.5 42	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	189.0	0.0	0.0		189.0	80,735.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 164.5 42 ~ 164.5 78	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	0.0	0.0	36.0		36.0	80,771.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 164.5 78 ~ 164.6 62	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	83.0	0.0	0.0		83.0	80,854.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 164.6 62 ~ 167.9 21	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	0.0	3,258.0	0.0		3,258.0	84,112.0	コンクリート舗装	
岐阜県高山市 167.9 21 ~ 168.3 34	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	440.0	0.0	0.0		440.0	84,552.0	コンクリート舗装	
岐阜県高山市 168.3 34 ~ 168.3 46	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	12.0	0.0	0.0		12.0	84,564.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 168.3 46 ~ 168.4 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.50 1.50	64.0	0.0	0.0		64.0	84,628.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 168.4 0 ~ 169.5 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 1.50	103.0	0.0	0.0		103.0	84,731.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 169.5 0 ~ 169.7 0	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	0.75 0.75	202.0	0.0	0.0		202.0	84,933.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 169.7 0 ~ 169.8 0	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	85,034.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 169.8 0 ~ 169.9 0	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.75 0.75	103.0	0.0	0.0		103.0	85,137.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 169.9 0 ~ 170.1 0	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.75 0.75	204.0	0.0	0.0		204.0	85,341.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 170.1 0 ~ 170.3 93	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.75 0.75	293.0	0.0	0.0		293.0	85,634.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 170.3 93 ~ 170.4 26	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00	1.50 0.75	0.0	0.0	36.0		36.0	85,670.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 170.4 26 ~ 170.5 5	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.50 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	85,750.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 170.5 5 ~ 170.6 40	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	2.25 2.25	137.0	0.0	0.0		137.0	85,887.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 170.6 40 ~ 170.7 0	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.50 1.50	63.0	0.0	0.0		63.0	85,950.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 170.7 0 ~ 170.8 0	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.75 0.75	103.0	0.0	0.0		103.0	86,053.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 170.8 0 ~ 170.9 0	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	86,153.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 170.9 0 ~ 171.1 60	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	266.0	0.0	0.0		266.0	86,419.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 171.1 60 ~ 171.2 10	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.50 1.50	53.0	0.0	0.0		53.0	86,472.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 171.2 10 ~ 171.2 95	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	2.25 2.25	85.0	0.0	0.0		85.0	86,557.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 171.2 95 ~ 171.3 52	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	1.50 1.50	73.0	0.0	0.0		73.0	86,630.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 171.3 52 ~ 171.4 98	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.50 0.75	0.0	0.0	142.0		142.0	86,772.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 171.4 98 ~ 171.5 48	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.75 0.75	52.0	0.0	0.0		52.0	86,824.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 171.5 48 ~ 171.6 4	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	56.0	0.0	0.0		56.0	86,880.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県高山市 171.6 4 ~ 171.7 78	3.25	0.00	0.00	0.75	174.0	0.0	0.0		174.0	87,054.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 171.7 78 ~ 171.7 82	3.25	3.70	0.00	1.63	4.0	0.0	0.0		4.0	87,058.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 171.7 82 ~ 171.8 49	3.25	3.70	0.00	1.63	67.0	0.0	0.0		67.0	87,125.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 171.8 49 ~ 171.8 90	3.25	3.70	0.00	2.10	41.0	0.0	0.0		41.0	87,166.0	アスファルト舗装	
岐阜県高山市 171.8 90 ~ 172.0 0	3.25	3.70	0.00	2.10	110.0	0.0	0.0		110.0	87,276.0	コンクリート舗装	
岐阜県飛騨市 172.0 0 ~ 172.3 0	3.50	4.00	0.00	1.50	300.0	0.0	0.0		300.0	87,576.0	コンクリート舗装	
岐阜県飛騨市 172.3 0 ~ 172.6 35	3.50	4.00	0.00	1.50	335.0	0.0	0.0		335.0	87,911.0	コンクリート舗装	
岐阜県飛騨市 172.6 35 ~ 172.7 40	3.50	4.00	0.00	2.40	105.0	0.0	0.0		105.0	88,016.0	コンクリート舗装	
岐阜県飛騨市 172.7 40 ~ 173.0 0	3.50	4.00	0.00	1.50	260.0	0.0	0.0		260.0	88,276.0	コンクリート舗装	
岐阜県飛騨市 173.0 0 ~ 173.2 85	3.50	4.00	0.00	1.50	285.0	0.0	0.0		285.0	88,561.0	コンクリート舗装	
岐阜県飛騨市 173.2 85 ~ 173.3 90	3.50	4.00	0.00	1.50	105.0	0.0	0.0		105.0	88,666.0	コンクリート舗装	
岐阜県飛騨市 173.3 90 ~ 173.5 35	3.50	4.00	0.00	1.50	145.0	0.0	0.0		145.0	88,811.0	コンクリート舗装	
岐阜県飛騨市 173.5 35 ~ 173.7 92	3.50	4.00	0.00	3.50	257.0	0.0	0.0		257.0	89,068.0	コンクリート舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 173.7 92 ~ 173.9 96	3.50 3.50	4.00 4.00	0.00	1.50 1.50	204.0	0.0	0.0		204.0	89,272.0	コンクリート舗装	
岐阜県飛騨市 173.9 96 ~ 174.1 88	3.50 3.50	3.50 4.00	0.00	1.50 1.50	193.0	0.0	0.0		193.0	89,465.0	コンクリート舗装	
岐阜県飛騨市 174.1 88 ~ 174.2 31	3.50 3.50	3.50 4.00	0.00	1.50 1.50	43.0	0.0	0.0		43.0	89,508.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 174.2 31 ~ 174.3 4	3.25 3.25	3.50 4.00	0.00	1.10 1.10	84.0	0.0	0.0		84.0	89,592.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 174.3 4 ~ 174.3 18	3.25 3.25	3.50 4.80	0.00	1.10 1.10	14.0	0.0	0.0		14.0	89,606.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 174.3 18 ~ 174.3 87	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	1.10 1.10	69.0	0.0	0.0		69.0	89,675.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 174.3 87 ~ 174.4 0	3.25 3.25	3.50 4.50	0.00	1.10 1.10	13.0	0.0	0.0		13.0	89,688.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 174.4 0 ~ 174.5 0	3.25 3.25	3.50 4.10	0.00	1.10 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	89,788.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 174.5 0 ~ 174.5 93	3.25 3.25	3.00 4.10	0.00	1.10 1.10	93.0	0.0	0.0		93.0	89,881.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 174.5 93 ~ 174.6 0	3.25 3.25	3.00 4.10	0.00	1.25 1.50	11.0	0.0	0.0		11.0	89,892.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 174.6 0 ~ 174.7 0	3.25 3.25	3.00 4.10	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	89,992.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 174.7 0 ~ 174.7 18	3.25 3.25	2.70 4.00	0.00	1.25 1.50	18.0	0.0	0.0		18.0	90,010.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 174.7 18 ~ 174.7 65	3.25 3.25	2.70 4.00	0.00	1.25 1.50	47.0	0.0	0.0		47.0	90,057.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 174.7 65 ~ 174.8 12	3.25 3.25	2.70 2.50	0.00	1.25 1.50	47.0	0.0	0.0		47.0	90,104.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 174.8 12 ~ 174.8 19	3.25 3.25	2.70 2.00	0.00	1.25 1.50	7.0	0.0	0.0		7.0	90,111.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 174.8 19 ~ 174.9 67	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	148.0		148.0	90,259.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 174.9 67 ~ 174.9 80	3.25 3.25	2.10 2.50	0.00	1.25 1.25	13.0	0.0	0.0		13.0	90,272.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 174.9 80 ~ 174.9 95	3.25 3.25	2.80 2.50	0.00	1.25 1.25	15.0	0.0	0.0		15.0	90,287.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 174.9 95 ~ 175.0 0	3.25 3.25	2.80 3.00	0.00	1.25 1.25	20.0	0.0	0.0		20.0	90,307.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.0 0 ~ 175.0 76	3.25 3.25	3.50 3.00	0.00	1.25 1.25	76.0	0.0	0.0		76.0	90,383.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.0 76 ~ 175.0 80	3.25 3.25	3.50 4.00	0.00	1.25 1.25	4.0	0.0	0.0		4.0	90,387.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.0 80 ~ 175.1 53	3.25 3.25	3.50 4.00	0.00	1.25 1.25	73.0	0.0	0.0		73.0	90,460.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.1 53 ~ 175.1 63	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	1.25 1.25	10.0	0.0	0.0		10.0	90,470.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.1 63 ~ 175.1 83	3.25 3.25	3.50 4.00	0.00	1.25 1.25	20.0	0.0	0.0		20.0	90,490.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.1 83 ~ 175.1 85	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	1.25 1.25	2.0	0.0	0.0		2.0	90,492.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.1 85 ~ 175.1 88	3.25 3.25	2.70 3.50	0.00	1.25 1.25	3.0	0.0	0.0		3.0	90,495.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 175.1 88 ~ 175.2 54	3.25 3.25	2.70 4.00	0.00	1.25 1.25	66.0	0.0	0.0		66.0	90,561.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.2 54 ~ 175.2 60	3.25 3.25	3.20 4.00	0.00	1.25 1.25	6.0	0.0	0.0		6.0	90,567.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.2 60 ~ 175.5 35	3.25 3.25	3.20 4.00	0.00	1.25 1.25	272.0	0.0	0.0		272.0	90,839.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.5 35 ~ 175.5 37	3.25 3.25	3.20 4.00	0.00	1.50 1.50	2.0	0.0	0.0		2.0	90,841.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.5 37 ~ 175.5 42	3.25 3.25	2.80 4.00	0.00	1.50 1.50	5.0	0.0	0.0		5.0	90,846.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.5 42 ~ 175.5 45	3.25 3.25	2.80 4.00	0.00	1.50 1.50	3.0	0.0	0.0		3.0	90,849.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.5 45 ~ 175.5 47	3.25 3.25	2.80 4.00	0.00	1.50 1.50	2.0	0.0	0.0		2.0	90,851.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.5 47 ~ 175.5 60	3.25 3.25	4.00 3.90	0.00	1.50 1.50	13.0	0.0	0.0		13.0	90,864.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.5 60 ~ 175.5 75	3.25 3.25	4.00 3.90	0.00	1.50 1.50	15.0	0.0	0.0		15.0	90,879.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.5 75 ~ 175.5 82	3.25 3.25	4.00 3.90	0.00	1.50 1.50	7.0	0.0	0.0		7.0	90,886.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.5 82 ~ 175.5 95	3.25 3.25	4.00 3.10	0.00	1.50 1.50	13.0	0.0	0.0		13.0	90,899.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.5 95 ~ 175.7 42	3.25 3.25	4.00 4.00	0.00	1.50 1.50	143.0	0.0	0.0		143.0	91,042.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.7 42 ~ 175.7 62	3.25 3.25	4.00 4.00	0.00	1.50 1.50	20.0	0.0	0.0		20.0	91,062.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 175.7 62 ~ 175.8 1	3.25	4.00	0.00	1.50	33.0	0.0	0.0		33.0	91,095.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.8 1 ~ 175.8 4	3.25	3.20	0.00	1.50	3.0	0.0	0.0		3.0	91,098.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.8 4 ~ 175.8 13	3.25	3.20	0.00	1.25	9.0	0.0	0.0		9.0	91,107.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.8 13 ~ 175.8 37	3.25	2.90	0.00	1.25	24.0	0.0	0.0		24.0	91,131.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 175.8 37 ~ 176.3 66	3.25	2.80	0.00	1.25	528.0	0.0	0.0		528.0	91,659.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 176.3 66 ~ 176.3 69	3.25	2.40	0.00	1.25	0.0	0.0	3.0		3.0	91,662.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 176.3 69 ~ 176.3 80	3.25	2.40	0.00	1.25	0.0	0.0	11.0		11.0	91,673.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 176.3 80 ~ 176.6 20	3.25	2.50	0.00	1.25	246.0	0.0	0.0		246.0	91,919.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 176.6 20 ~ 176.7 10	3.25	3.50	0.00	1.25	90.0	0.0	0.0		90.0	92,009.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 176.7 10 ~ 176.7 71	3.25	3.50	0.00	1.25	61.0	0.0	0.0		61.0	92,070.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 176.7 71 ~ 176.8 14	3.25	3.50	0.00	1.25	43.0	0.0	0.0		43.0	92,113.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 176.8 14 ~ 176.9 10	3.25	3.50	0.00	1.25	96.0	0.0	0.0		96.0	92,209.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 176.9 10 ~ 177.3 93	3.25	3.50	0.00	1.25	483.0	0.0	0.0		483.0	92,692.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名：0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 177.3 93 ~ 177.4 41	3.25 6.25	3.50 0.00	0.00	1.25 1.25	48.0	0.0	0.0		48.0	92,740.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 177.4 41 ~ 177.4 45	6.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.00 1.00	4.0	0.0	0.0		4.0	92,744.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 177.4 45 ~ 177.4 86	6.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	41.0	0.0	0.0		41.0	92,785.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 177.4 86 ~ 177.5 36	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	50.0	0.0	0.0		50.0	92,835.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 177.5 36 ~ 177.5 75	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	39.0	0.0	0.0		39.0	92,874.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 177.5 75 ~ 177.5 90	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	15.0	0.0	0.0		15.0	92,889.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 177.5 90 ~ 177.7 14	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	124.0	0.0	0.0		124.0	93,013.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 177.7 14 ~ 177.8 39	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	125.0		125.0	93,138.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 177.8 39 ~ 177.8 41	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.50 1.50	2.0	0.0	0.0		2.0	93,140.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 177.8 41 ~ 177.8 69	3.25 3.25	2.60 2.50	0.00	1.50 1.50	28.0	0.0	0.0		28.0	93,168.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 177.8 69 ~ 177.9 11	3.25 3.25	2.30 2.30	0.00	1.50 1.50	42.0	0.0	0.0		42.0	93,210.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 177.9 11 ~ 177.9 33	3.25 3.25	2.50 2.30	0.00	1.50 1.50	22.0	0.0	0.0		22.0	93,232.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 177.9 33 ~ 177.9 50	3.25 3.25	2.50 2.40	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	17.0		17.0	93,249.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名：0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 177.9 50 ~ 178.1 77	3.25 3.25	2.50 2.40	0.00	0.75 0.75	227.0	0.0	0.0		227.0	93,476.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 178.1 77 ~ 178.2 0	3.25 3.25	2.50 2.40	0.00	0.75 0.75	24.0	0.0	0.0		24.0	93,500.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 178.2 0 ~ 178.2 60	3.25 3.25	2.50 2.60	0.00	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	93,560.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 178.2 60 ~ 178.3 0	3.25 3.25	2.90 2.60	0.00	0.75 0.75	36.0	0.0	0.0		36.0	93,596.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 178.3 0 ~ 178.5 0	3.25 3.25	2.90 2.60	0.00	0.75 0.75	301.0	0.0	0.0		301.0	93,897.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 178.5 0 ~ 178.9 32	3.25 3.25	2.90 3.00	0.00	0.75 0.75	432.0	0.0	0.0		432.0	94,329.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 178.9 32 ~ 179.0 0	3.25 3.25	2.90 3.00	0.00	0.75 0.75	67.0	0.0	0.0		67.0	94,396.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 179.0 0 ~ 179.0 47	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.70 0.70	47.0	0.0	0.0		47.0	94,443.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 179.0 47 ~ 179.0 53	3.25 3.25	2.30 2.50	0.00	0.70 0.70	6.0	0.0	0.0		6.0	94,449.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 179.0 53 ~ 179.0 70	3.25 3.25	2.30 2.50	0.00	0.70 0.80	17.0	0.0	0.0		17.0	94,466.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 179.0 70 ~ 179.0 84	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00	0.70 0.80	14.0	0.0	0.0		14.0	94,480.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 179.0 84 ~ 179.1 84	3.25 3.25	3.00 2.40	0.00	0.70 0.80	96.0	0.0	0.0		96.0	94,576.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 179.1 84 ~ 179.2 34	3.25 3.25	3.00 3.30	0.00	0.70 0.80	50.0	0.0	0.0		50.0	94,626.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 179.2 34 ~ 179.3 2	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00	0.70 0.80	72.0	0.0	0.0		72.0	94,698.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 179.3 2 ~ 179.3 55	3.25 3.25	3.00 2.80	0.00	0.70 0.80	53.0	0.0	0.0		53.0	94,751.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 179.3 55 ~ 179.3 95	3.25 3.25	3.00 2.80	0.00	0.60 0.80	40.0	0.0	0.0		40.0	94,791.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 179.3 95 ~ 179.4 40	3.25 3.25	3.00 1.80	0.00	0.60 0.80	46.0	0.0	0.0		46.0	94,837.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 179.4 40 ~ 179.4 48	3.25 3.25	1.90 1.80	0.00	0.40 0.70	8.0	0.0	0.0		8.0	94,845.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 179.4 48 ~ 179.5 0	3.25 3.25	1.90 1.90	0.00	0.40 0.70	51.0	0.0	0.0		51.0	94,896.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 179.5 0 ~ 179.6 45	3.25 3.25	3.40 2.10	0.00	0.40 0.70	145.0	0.0	0.0		145.0	95,041.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 179.6 45 ~ 179.7 41	3.25 3.25	3.40 2.10	0.00	0.65 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	95,139.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 179.7 41 ~ 180.0 0	3.25 3.25	3.40 1.90	0.00	0.65 0.75	252.0	0.0	0.0		252.0	95,391.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.0 0 ~ 180.1 0	3.25 3.25	2.90 1.80	0.00	0.60 0.60	103.0	0.0	0.0		103.0	95,494.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.1 0 ~ 180.2 34	3.25 3.25	2.10 2.60	0.00	0.95 2.75	137.0	0.0	0.0		137.0	95,631.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.2 34 ~ 180.2 39	3.25 3.25	1.70 2.10	0.00	0.70 0.70	0.0	0.0	5.0		5.0	95,636.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.2 39 ~ 180.2 59	3.25 3.25	1.70 2.10	0.00	0.90 1.10	20.0	0.0	0.0		20.0	95,656.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名：0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 180.2 59 ~ 180.3 77	3.25 3.25	1.70 2.60	0.00	0.90 1.10	120.0	0.0	0.0		120.0	95,776.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.3 77 ~ 180.4 16	3.25 3.25	1.60 2.40	0.00	0.90 1.10	39.0	0.0	0.0		39.0	95,815.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.4 16 ~ 180.4 21	3.25 3.25	2.50 2.40	0.00	0.90 1.10	5.0	0.0	0.0		5.0	95,820.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.4 21 ~ 180.4 34	3.25 3.25	2.50 3.60	0.00	0.90 1.10	13.0	0.0	0.0		13.0	95,833.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.4 34 ~ 180.4 40	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.90 1.10	6.0	0.0	0.0		6.0	95,839.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.4 40 ~ 180.4 52	3.25 3.25	2.50 4.40	0.00	0.90 1.10	12.0	0.0	0.0		12.0	95,851.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.4 52 ~ 180.5 48	3.25 3.25	2.50 2.70	0.00	0.90 1.10	94.0	0.0	0.0		94.0	95,945.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.5 48 ~ 180.5 76	3.25 3.25	2.50 3.50	0.00	0.90 1.10	28.0	0.0	0.0		28.0	95,973.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.5 76 ~ 180.7 10	3.25 3.25	3.40 2.50	0.00	0.90 0.90	130.0	0.0	0.0		130.0	96,103.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.7 10 ~ 180.9 16	3.25 3.25	3.40 2.50	0.00	0.75 0.90	209.0	0.0	0.0		209.0	96,312.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.9 16 ~ 180.9 40	3.25 3.25	3.40 2.50	0.00	0.75 0.90	24.0	0.0	0.0		24.0	96,336.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.9 40 ~ 180.9 77	3.45 3.45	2.60 2.50	0.00	0.95 0.95	0.0	0.0	37.0		37.0	96,373.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 180.9 77 ~ 181.1 20	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	142.0	0.0	0.0		142.0	96,515.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 181.1 20 ~ 181.4 79	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.95	362.0	0.0	0.0		362.0	96,877.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 181.4 79 ~ 181.5 14	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	96,912.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 181.5 14 ~ 181.6 79	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.75 0.75	164.0	0.0	0.0		164.0	97,076.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 181.6 79 ~ 181.6 90	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	97,087.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 181.6 90 ~ 181.7 4	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.02 1.02	0.0	0.0	18.0		18.0	97,105.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 181.7 4 ~ 181.7 31	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	0.80 2.90	27.0	0.0	0.0		27.0	97,132.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 181.7 31 ~ 181.8 0	3.25 3.25	2.90 3.00	0.00	0.80 2.90	76.0	0.0	0.0		76.0	97,208.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 181.8 0 ~ 181.8 54	3.25 3.25	2.90 2.80	0.00	0.80 2.90	54.0	0.0	0.0		54.0	97,262.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 181.8 54 ~ 181.9 76	3.25 3.25	2.90 2.60	0.00	0.80 2.90	117.0	0.0	0.0		117.0	97,379.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 181.9 76 ~ 182.0 0	3.25 3.25	2.50 2.60	0.00	0.80 2.90	24.0	0.0	0.0		24.0	97,403.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 182.0 0 ~ 182.1 6	3.25 3.25	2.50 2.70	0.00	0.80 2.90	107.0	0.0	0.0		107.0	97,510.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 182.1 6 ~ 182.1 63	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	0.80 2.90	57.0	0.0	0.0		57.0	97,567.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 182.1 63 ~ 182.2 0	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	0.80 2.90	44.0	0.0	0.0		44.0	97,611.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 182.2 0 ~ 182.5 0	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	0.80 1.30	292.0	0.0	0.0		292.0	97,903.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 182.5 0 ~ 182.5 95	3.25 3.25	2.50 3.60	0.00	0.80 1.30	95.0	0.0	0.0		95.0	97,998.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 182.5 95 ~ 182.5 103	3.25 3.25	2.50 3.60	0.00	0.50 0.80	8.0	0.0	0.0		8.0	98,006.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 182.5 103 ~ 182.6 0	3.25 3.25	2.50 3.20	0.00	0.50 0.80	6.0	0.0	0.0		6.0	98,012.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 182.6 0 ~ 182.6 60	3.25 3.25	2.50 2.10	0.00	0.50 0.80	60.0	0.0	0.0		60.0	98,072.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 182.6 60 ~ 182.7 4	3.25 3.25	2.50 2.70	0.00	0.50 0.80	42.0	0.0	0.0		42.0	98,114.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 182.7 4 ~ 182.9 57	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.60 1.00	240.0	0.0	0.0		240.0	98,354.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 182.9 57 ~ 182.9 64	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.60 1.00	7.0	0.0	0.0		7.0	98,361.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 182.9 64 ~ 183.0 44	3.25 3.25	3.00 1.60	0.00	1.20 1.15	84.0	0.0	0.0		84.0	98,445.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 183.0 44 ~ 183.2 75	3.25 3.25	1.50 1.60	0.00	1.10 1.20	233.0	0.0	0.0		233.0	98,678.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 183.2 75 ~ 183.4 70	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.70 0.90	191.0	0.0	0.0		191.0	98,869.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 183.4 70 ~ 183.6 0	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.90 1.50	131.0	0.0	0.0		131.0	99,000.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 183.6 0 ~ 183.7 0	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.90 1.50	92.0	0.0	0.0		92.0	99,092.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名：0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 183.7 0 ~ 184.0 91	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	1.35 0.75	398.0	0.0	0.0		398.0	99,490.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 184.0 91 ~ 184.1 30	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.35 0.75	39.0	0.0	0.0		39.0	99,529.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 184.1 30 ~ 184.3 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.05 0.75	169.0	0.0	0.0		169.0	99,698.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 184.3 0 ~ 184.3 70	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.55 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	99,768.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 184.3 70 ~ 184.5 0	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	1.55 0.75	131.0	0.0	0.0		131.0	99,899.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 184.5 0 ~ 184.7 0	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	1.25 0.75	196.0	0.0	0.0		196.0	100,095.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 184.7 0 ~ 185.0 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.25 0.75	306.0	0.0	0.0		306.0	100,401.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 185.0 0 ~ 185.0 40	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.25 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	100,441.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 185.0 40 ~ 185.1 60	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	0.75 0.75	119.0	0.0	0.0		119.0	100,560.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 185.1 60 ~ 185.1 80	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	0.75 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	100,580.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 185.1 80 ~ 185.2 80	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	100,681.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 185.2 80 ~ 185.5 80	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	299.0	0.0	0.0		299.0	100,980.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 185.5 80 ~ 185.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	101,100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 185.7 0 ~ 185.7 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	101,160.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 185.7 60 ~ 186.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	440.0	0.0	0.0		440.0	101,600.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 186.2 0 ~ 186.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 0.95	201.0	0.0	0.0		201.0	101,801.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 186.4 0 ~ 186.5 75	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.00	174.0	0.0	0.0		174.0	101,975.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 186.5 75 ~ 186.6 73	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	5.00 1.00	94.0	0.0	0.0		94.0	102,069.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 186.6 73 ~ 186.6 83	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00 0.00	5.00 1.00	10.0	0.0	0.0		10.0	102,079.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 186.6 83 ~ 186.7 30	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00 0.00	1.25 0.95	48.0	0.0	0.0		48.0	102,127.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 186.7 30 ~ 186.7 50	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00 0.00	1.25 0.95	20.0	0.0	0.0		20.0	102,147.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 186.7 50 ~ 186.9 40	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00 0.00	1.25 0.95	190.0	0.0	0.0		190.0	102,337.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 186.9 40 ~ 187.0 0	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00 0.00	1.15 5.35	60.0	0.0	0.0		60.0	102,397.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 187.0 0 ~ 187.0 30	3.25 3.25	0.00 3.40	0.00 0.00	1.15 5.35	30.0	0.0	0.0		30.0	102,427.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 187.0 30 ~ 187.1 54	3.25 3.25	0.00 3.40	0.00 0.00	1.15 1.10	124.0	0.0	0.0		124.0	102,551.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 187.1 54 ~ 187.2 80	3.25 3.25	2.20 3.40	0.00 0.00	1.00 0.90	104.0	0.0	0.0		104.0	102,655.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 187.2 80 ~ 187.4 23	3.25 3.25	2.20 3.40	0.00	0.40 1.10	144.0	0.0	0.0		144.0	102,799.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 187.4 23 ~ 187.5 0	3.25 3.25	0.00 3.40	0.00	0.40 0.90	77.0	0.0	0.0		77.0	102,876.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 187.5 0 ~ 187.6 33	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.40 0.90	136.0	0.0	0.0		136.0	103,012.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 187.6 33 ~ 187.6 70	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	6.75 0.90	37.0	0.0	0.0		37.0	103,049.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 187.6 70 ~ 187.6 79	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	6.75 0.90	9.0	0.0	0.0		9.0	103,058.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 187.6 79 ~ 187.7 99	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.15 0.85	131.0	0.0	0.0		131.0	103,189.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 187.7 99 ~ 187.7 101	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	1.15 0.85	2.0	0.0	0.0		2.0	103,191.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 187.7 101 ~ 187.8 36	3.25 3.25	2.20 2.80	0.00	1.15 0.85	37.0	0.0	0.0		37.0	103,228.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 187.8 36 ~ 187.9 85	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	1.00 1.20	142.0	0.0	0.0		142.0	103,370.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 187.9 85 ~ 188.0 0	3.25 3.25	0.00 4.00	0.00	1.00 1.20	22.0	0.0	0.0		22.0	103,392.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 188.0 0 ~ 188.1 50	3.25 3.25	0.00 4.00	0.00	1.00 1.20	148.0	0.0	0.0		148.0	103,540.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 188.1 50 ~ 188.2 47	3.25 3.25	0.00 4.00	0.00	1.30 2.20	91.0	0.0	0.0		91.0	103,631.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 188.2 47 ~ 188.3 45	3.25 3.25	0.00 3.70	0.00	1.30 2.20	112.0	0.0	0.0		112.0	103,743.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 188.3 45 ~ 188.3 71	3.25 3.25	2.10 3.70	0.00	0.55 1.15	26.0	0.0	0.0		26.0	103,769.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 188.3 71 ~ 188.4 85	3.25 3.25	0.00 3.70	0.00	0.55 1.15	115.0	0.0	0.0		115.0	103,884.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 188.4 85 ~ 188.5 0	3.25 3.25	0.00 3.70	0.00	1.00 1.15	13.0	0.0	0.0		13.0	103,897.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 188.5 0 ~ 188.6 10	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	1.00 1.15	104.0	0.0	0.0		104.0	104,001.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 188.6 10 ~ 189.0 0	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	1.00 0.90	395.0	0.0	0.0		395.0	104,396.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 189.0 0 ~ 189.4 8	3.25 3.25	0.00 3.10	0.00	0.85 0.95	399.0	0.0	0.0		399.0	104,795.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 189.4 8 ~ 189.4 35	3.25 3.25	2.50 3.10	0.00	0.85 0.95	27.0	0.0	0.0		27.0	104,822.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 189.4 35 ~ 189.5 0	3.25 3.25	2.50 3.10	0.00	1.20 1.50	73.0	0.0	0.0		73.0	104,895.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 189.5 0 ~ 189.7 0	3.25 3.25	2.50 3.30	0.00	1.20 1.50	204.0	0.0	0.0		204.0	105,099.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 189.7 0 ~ 189.7 13	3.25 3.25	2.50 3.30	0.00	0.55 1.10	13.0	0.0	0.0		13.0	105,112.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 189.7 13 ~ 189.8 9	3.25 3.25	3.30 3.30	0.00	0.55 1.10	89.0	0.0	0.0		89.0	105,201.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 189.8 9 ~ 189.9 58	3.25 3.25	2.80 3.30	0.00	0.55 1.10	146.0	0.0	0.0		146.0	105,347.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 189.9 58 ~ 189.9 82	3.25 3.25	2.80 3.30	0.00	1.25 0.65	24.0	0.0	0.0		24.0	105,371.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 189.9 82 ~ 189.9 110	3.25 3.25	2.80 4.00	0.00	1.25 0.65	28.0	0.0	0.0		28.0	105,399.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 189.9 110 ~ 189.9 113	3.25 3.25	2.30 2.40	0.00	1.75 0.80	0.0	0.0	3.0		3.0	105,402.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 189.9 113 ~ 190.0 36	3.25 3.25	2.80 4.00	0.00	1.25 0.65	53.0	0.0	0.0		53.0	105,455.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 190.0 36 ~ 190.1 99	3.25 3.25	0.00 4.00	0.00	1.45 1.15	138.0	0.0	0.0		138.0	105,593.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 190.1 99 ~ 190.2 59	3.25 3.25	0.00 4.00	0.00	1.75 1.60	62.0	0.0	0.0		62.0	105,655.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 190.2 59 ~ 190.3 39	3.25 3.25	0.00 4.00	0.00	1.45 1.15	78.0	0.0	0.0		78.0	105,733.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 190.3 39 ~ 190.4 20	3.25 3.25	2.50 4.00	0.00	1.45 1.15	82.0	0.0	0.0		82.0	105,815.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 190.4 20 ~ 190.4 54	3.25 3.25	2.50 2.80	0.00	1.45 1.15	34.0	0.0	0.0		34.0	105,849.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 190.4 54 ~ 190.4 59	3.25 3.25	2.20 2.80	0.00	1.45 1.15	5.0	0.0	0.0		5.0	105,854.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 190.4 59 ~ 190.5 0	3.25 3.25	2.20 3.10	0.00	1.45 1.15	21.0	0.0	0.0		21.0	105,875.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 190.5 0 ~ 190.6 95	3.25 3.25	2.20 3.10	0.00	1.00 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	106,075.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 190.6 95 ~ 190.7 0	3.25 3.25	2.20 3.10	0.00	1.00 1.00	12.0	0.0	0.0		12.0	106,087.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 190.7 0 ~ 190.7 45	3.25 3.25	2.90 3.10	0.00	1.00 1.00	45.0	0.0	0.0		45.0	106,132.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 190.7 45 ~ 190.7 93	3.25 3.25	2.90 3.10	0.00	1.00 1.00	48.0	0.0	0.0		48.0	106,180.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 190.7 93 ~ 191.0 3	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	1.00 1.00	218.0	0.0	0.0		218.0	106,398.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 191.0 3 ~ 191.0 15	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	1.00 1.00	12.0	0.0	0.0		12.0	106,410.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 191.0 15 ~ 191.9 0	3.25 3.25	3.20 0.00	0.00	1.00 1.00	881.0	0.0	0.0		881.0	107,291.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 191.9 0 ~ 192.1 9	3.25 3.25	3.20 0.00	0.00	1.00 1.00	209.0	0.0	0.0		209.0	107,500.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 192.1 9 ~ 193.6 17	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	1.00 1.00	1,508.0	0.0	0.0		1,508.0	109,008.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 193.6 17 ~ 193.6 37	3.25 3.25	3.40 0.00	0.00	1.00 1.00	20.0	0.0	0.0		20.0	109,028.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 193.6 37 ~ 193.8 81	3.25 3.25	3.40 2.80	0.00	1.00 1.00	244.0	0.0	0.0		244.0	109,272.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 193.8 81 ~ 193.9 0	3.25 3.25	3.40 4.50	0.00	1.00 1.00	19.0	0.0	0.0		19.0	109,291.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 193.9 0 ~ 194.0 0	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	109,391.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 194.0 0 ~ 194.0 36	3.25 3.25	3.50 6.60	0.00	1.00 1.00	36.0	0.0	0.0		36.0	109,427.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 194.0 36 ~ 194.0 75	3.25 3.25	3.50 3.90	0.00	1.00 1.00	39.0	0.0	0.0		39.0	109,466.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 194.0 75 ~ 194.0 98	3.25 3.25	3.50 2.80	0.00	1.00 1.00	23.0	0.0	0.0		23.0	109,489.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 194.0 98 ~ 194.1 16	3.25 3.25	3.20 2.80	0.00	1.00 1.00	18.0	0.0	0.0		18.0	109,507.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 194.1 16 ~ 194.1 41	3.25 3.25	3.20 3.20	0.00	1.00 1.00	25.0	0.0	0.0		25.0	109,532.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 194.1 41 ~ 194.4 0	3.25 3.25	3.50 3.20	0.00	1.00 1.00	259.0	0.0	0.0		259.0	109,791.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 194.4 0 ~ 194.4 24	3.25 3.25	3.50 3.20	0.00	1.00 1.00	24.0	0.0	0.0		24.0	109,815.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 194.4 24 ~ 194.5 0	3.25 3.25	3.50 3.20	0.00	1.00 1.00	76.0	0.0	0.0		76.0	109,891.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 194.5 0 ~ 194.7 78	3.25 3.25	2.70 3.20	0.00	1.00 1.00	278.0	0.0	0.0		278.0	110,169.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 194.7 78 ~ 194.7 83	3.25 3.25	2.20 2.70	0.00	0.60 1.55	0.0	0.0	5.0		5.0	110,174.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 194.7 83 ~ 194.7 101	3.25 3.25	2.70 3.20	0.00	1.00 1.00	18.0	0.0	0.0		18.0	110,192.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 194.7 101 ~ 195.0 29	3.25 3.25	2.10 3.20	0.00	1.00 1.00	254.0	0.0	0.0		254.0	110,446.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 195.0 29 ~ 195.0 53	3.25 3.25	2.60 3.20	0.00	1.00 1.00	24.0	0.0	0.0		24.0	110,470.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 195.0 53 ~ 195.0 58	3.25 3.25	2.10 2.70	0.00	0.60 1.50	0.0	0.0	5.0		5.0	110,475.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 195.0 58 ~ 195.1 33	3.25 3.25	2.60 3.20	0.00	1.00 1.00	54.0	0.0	0.0		54.0	110,529.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 195.1 33 ~ 195.1 38	3.25 3.25	2.10 2.70	0.00	0.50 1.70	0.0	0.0	5.0		5.0	110,534.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 195.1 38 ~ 195.4 0	3.25 3.25	2.60 3.20	0.00	1.00 1.00	261.0	0.0	0.0		261.0	110,795.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 195.4 0 ~ 195.4 80	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	1.00 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	110,875.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 195.4 80 ~ 195.5 6	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	1.00 1.00	27.0	0.0	0.0		27.0	110,902.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 195.5 6 ~ 195.5 62	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	1.00 1.00	56.0	0.0	0.0		56.0	110,958.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 195.5 62 ~ 195.5 78	3.65 3.40	2.60 0.00	0.00	1.20 1.00	0.0	0.0	16.0		16.0	110,974.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 195.5 78 ~ 195.6 86	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	1.15 0.85	102.0	0.0	0.0		102.0	111,076.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 195.6 86 ~ 195.6 100	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	1.10 1.00	0.0	0.0	14.0		14.0	111,090.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 195.6 100 ~ 196.3 53	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	1.15 0.85	661.0	0.0	0.0		661.0	111,751.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 196.3 53 ~ 196.3 85	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	1.05 0.80	32.0	0.0	0.0		32.0	111,783.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 196.3 85 ~ 196.5 47	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.05 0.80	162.0	0.0	0.0		162.0	111,945.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 196.5 47 ~ 196.5 77	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.15 1.20	30.0	0.0	0.0		30.0	111,975.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 196.5 77 ~ 196.7 70	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	1.15 1.20	189.0	0.0	0.0		189.0	112,164.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 196.7 70 ~ 196.9 55	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	0.70 0.85	196.0	0.0	0.0		196.0	112,360.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 196.9 55 ~ 197.0 0	3.25	2.90	0.00	0.75	38.0	0.0	0.0		38.0	112,398.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 197.0 0 ~ 197.1 0	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	112,498.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 197.1 0 ~ 197.3 0	3.25	3.00	0.00	1.20	196.0	0.0	0.0		196.0	112,694.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 197.3 0 ~ 197.4 25	3.25	3.00	0.00	1.05	133.0	0.0	0.0		133.0	112,827.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 197.4 25 ~ 197.4 89	3.25	3.00	0.00	1.00	64.0	0.0	0.0		64.0	112,891.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 197.4 89 ~ 197.5 60	3.25	2.70	0.00	1.00	72.0	0.0	0.0		72.0	112,963.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 197.5 60 ~ 197.6 0	3.25	2.70	0.00	1.00	37.0	0.0	0.0		37.0	113,000.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 197.6 0 ~ 197.6 93	3.25	2.70	0.00	1.00	93.0	0.0	0.0		93.0	113,093.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 197.6 93 ~ 197.8 47	3.25	2.90	0.00	1.00	151.0	0.0	0.0		151.0	113,244.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 197.8 47 ~ 197.9 34	3.25	2.70	0.00	1.00	90.0	0.0	0.0		90.0	113,334.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 197.9 34 ~ 197.9 67	3.25	2.70	0.00	0.50	33.0	0.0	0.0		33.0	113,367.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 197.9 67 ~ 198.0 0	3.25	2.70	0.00	0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	113,396.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 198.0 0 ~ 198.0 75	3.25	2.60	0.00	0.50	75.0	0.0	0.0		75.0	113,471.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 198.0 75 ~ 198.0 86	3.25 3.25	2.60 1.50	0.00	0.50 0.40	11.0	0.0	0.0		11.0	113,482.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 198.0 86 ~ 198.1 26	3.25 3.25	2.60 2.40	0.00	0.50 0.40	36.0	0.0	0.0		36.0	113,518.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 198.1 26 ~ 198.1 49	3.25 3.25	2.60 1.60	0.00	0.50 0.40	23.0	0.0	0.0		23.0	113,541.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 198.1 49 ~ 198.3 0	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.70 1.00	148.0	0.0	0.0		148.0	113,689.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 198.3 0 ~ 198.5 0	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.60 1.10	193.0	0.0	0.0		193.0	113,882.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 198.5 0 ~ 198.7 30	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.55 1.10	231.0	0.0	0.0		231.0	114,113.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 198.7 30 ~ 198.7 65	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.65 1.80	35.0	0.0	0.0		35.0	114,148.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 198.7 65 ~ 199.1 0	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.65 1.80	337.0	0.0	0.0		337.0	114,485.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 199.1 0 ~ 199.1 33	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 1.20	33.0	0.0	0.0		33.0	114,518.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 199.1 33 ~ 199.1 75	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.20	42.0	0.0	0.0		42.0	114,560.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 199.1 75 ~ 199.3 19	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.50 1.20	144.0	0.0	0.0		144.0	114,704.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 199.3 19 ~ 199.3 43	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.20	24.0	0.0	0.0		24.0	114,728.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 199.3 43 ~ 199.3 63	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.50 1.20	20.0	0.0	0.0		20.0	114,748.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名：0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 199.3 63 ~ 199.4 60	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	1.05 1.05	93.0	0.0	0.0		93.0	114,841.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 199.4 60 ~ 199.5 62	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.75 1.40	106.0	0.0	0.0		106.0	114,947.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 199.5 62 ~ 199.6 10	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.75 1.40	44.0	0.0	0.0		44.0	114,991.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 199.6 10 ~ 199.6 12	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	2.05 2.50	0.0	0.0	2.0		2.0	114,993.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 199.6 12 ~ 199.6 25	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.75 1.40	13.0	0.0	0.0		13.0	115,006.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 199.6 25 ~ 199.7 84	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.75 1.40	160.0	0.0	0.0		160.0	115,166.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 199.7 84 ~ 199.8 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.40	21.0	0.0	0.0		21.0	115,187.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 199.8 0 ~ 199.9 30	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.75 1.40	131.0	0.0	0.0		131.0	115,318.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 199.9 30 ~ 200.3 0	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.75 0.90	365.0	0.0	0.0		365.0	115,683.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 200.3 0 ~ 200.4 75	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.50 1.25	172.0	0.0	0.0		172.0	115,855.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 200.4 75 ~ 200.5 53	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	0.50 1.25	67.0	0.0	0.0		67.0	115,922.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 200.5 53 ~ 200.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.20 1.20	157.0	0.0	0.0		157.0	116,079.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 200.7 0 ~ 200.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.90	200.0	0.0	0.0		200.0	116,279.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 200.9 0 ~ 201.1 15	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.65 1.05	216.0	0.0	0.0		216.0	116,495.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 201.1 15 ~ 201.1 75	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.25 0.25	0.0	60.0	0.0		60.0	116,555.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 201.1 75 ~ 201.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.35 0.90	422.0	0.0	0.0		422.0	116,977.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 201.6 0 ~ 201.6 82	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.35 0.90	82.0	0.0	0.0		82.0	117,059.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 201.6 82 ~ 201.7 63	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00 0.00	1.35 0.90	80.0	0.0	0.0		80.0	117,139.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 201.7 63 ~ 201.8 24	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00 0.00	1.35 0.90	58.0	0.0	0.0		58.0	117,197.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 201.8 24 ~ 201.8 50	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00 0.00	0.60 0.95	26.0	0.0	0.0		26.0	117,223.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 201.8 50 ~ 201.9 20	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00 0.00	0.60 0.95	78.0	0.0	0.0		78.0	117,301.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 201.9 20 ~ 202.0 0	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00 0.00	0.60 0.95	79.0	0.0	0.0		79.0	117,380.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 202.0 0 ~ 202.6 54	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00 0.00	0.60 0.95	659.0	0.0	0.0		659.0	118,039.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 202.6 54 ~ 202.8 81	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00 0.00	0.60 0.95	225.0	0.0	0.0		225.0	118,264.0	コンクリート舗装	
岐阜県飛騨市 202.8 81 ~ 202.9 69	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	0.55 0.80	87.0	0.0	0.0		87.0	118,351.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 202.9 69 ~ 202.9 82	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.90	13.0	0.0	0.0		13.0	118,364.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名：0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 202.9 82 ~ 202.9 84	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.45 0.50	2.0	0.0	0.0		2.0	118,366.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 202.9 84 ~ 203.2 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.90	310.0	0.0	0.0		310.0	118,676.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 203.2 93 ~ 203.3 6	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	0.50 0.90	8.0	0.0	0.0		8.0	118,684.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 203.3 6 ~ 203.5 0	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00 0.00	1.00 1.25	196.0	0.0	0.0		196.0	118,880.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 203.5 0 ~ 203.6 6	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	107.0	0.0	0.0		107.0	118,987.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 203.6 6 ~ 203.6 67	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	61.0	0.0	0.0		61.0	119,048.0	コンクリート舗装	
岐阜県飛騨市 203.6 67 ~ 203.7 91	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	121.0	0.0	0.0		121.0	119,169.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 203.7 91 ~ 203.9 42	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	161.0	0.0	0.0		161.0	119,330.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 203.9 42 ~ 204.0 32	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.85	87.0	0.0	0.0		87.0	119,417.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 204.0 32 ~ 204.0 47	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.76 0.76	0.0	0.0	15.0		15.0	119,432.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 204.0 47 ~ 204.2 6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.20 0.80	157.0	0.0	0.0		157.0	119,589.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 204.2 6 ~ 204.3 44	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	135.0		135.0	119,724.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 204.3 44 ~ 204.8 79	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.35 1.20	534.0	0.0	0.0		534.0	120,258.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 204.8 79 ~ 204.9 110	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.25 0.25	0.0 0.0	0.0 0.0	127.0 127.0		127.0 127.0	120,385.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 204.9 110 ~ 205.0 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.35 1.15	97.0 97.0	0.0 0.0	0.0 0.0		97.0 97.0	120,482.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 205.0 94 ~ 205.3 69	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.35 1.15	262.0 262.0	0.0 0.0	0.0 0.0		262.0 262.0	120,744.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 205.3 69 ~ 205.4 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.25 0.25	0.0 0.0	0.0 0.0	130.0 130.0		130.0 130.0	120,874.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 205.4 96 ~ 205.5 72	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.80	82.0 82.0	0.0 0.0	0.0 0.0		82.0 82.0	120,956.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 205.5 72 ~ 205.6 88	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.75 0.80	110.0 110.0	0.0 0.0	0.0 0.0		110.0 110.0	121,066.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 205.6 88 ~ 205.7 76	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.75 0.80	90.0 90.0	0.0 0.0	0.0 0.0		90.0 90.0	121,156.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 205.7 76 ~ 205.8 12	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.75 0.80	35.0 35.0	0.0 0.0	0.0 0.0		35.0 35.0	121,191.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 205.8 12 ~ 205.8 89	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.85 1.00	77.0 77.0	0.0 0.0	0.0 0.0		77.0 77.0	121,268.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 205.8 89 ~ 205.9 59	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.85 1.00	73.0 73.0	0.0 0.0	0.0 0.0		73.0 73.0	121,341.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 205.9 59 ~ 205.9 79	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.85 1.00	20.0 20.0	0.0 0.0	0.0 0.0		20.0 20.0	121,361.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 205.9 79 ~ 205.9 106	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.85 1.00	27.0 27.0	0.0 0.0	0.0 0.0		27.0 27.0	121,388.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 205.9 106 ~ 206.0 60	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.80 0.80	50.0 50.0	0.0 0.0	0.0 0.0		50.0 50.0	121,438.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 206.0 60 ~ 206.1 16	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.80 0.80	59.0	0.0	0.0		59.0	121,497.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 206.1 16 ~ 206.1 72	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.80 0.80	56.0	0.0	0.0		56.0	121,553.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 206.1 72 ~ 206.2 10	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.80 0.80	39.0	0.0	0.0		39.0	121,592.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 206.2 10 ~ 206.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 0.80	289.0	0.0	0.0		289.0	121,881.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 206.5 0 ~ 206.6 73	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.90	174.0	0.0	0.0		174.0	122,055.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 206.6 73 ~ 206.6 84	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 0.85	0.0	0.0	11.0		11.0	122,066.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 206.6 84 ~ 206.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	114.0	0.0	0.0		114.0	122,180.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 206.8 0 ~ 206.8 103	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.90 0.90	103.0	0.0	0.0		103.0	122,283.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 206.8 103 ~ 206.9 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	3.0	0.0	0.0		3.0	122,286.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 206.9 5 ~ 206.9 29	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.90 0.90	24.0	0.0	0.0		24.0	122,310.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 206.9 29 ~ 206.9 49	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	20.0	0.0	0.0		20.0	122,330.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 206.9 49 ~ 207.0 27	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.85 1.00	69.0	0.0	0.0		69.0	122,399.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.0 27 ~ 207.0 84	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.85 1.00	57.0	0.0	0.0		57.0	122,456.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 207.0 84 ~ 207.1 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.85 1.00	30.0	0.0	0.0		30.0	122,486.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.1 1 ~ 207.1 14	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.85 1.00	13.0	0.0	0.0		13.0	122,499.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.1 14 ~ 207.1 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.45 1.05	82.0	0.0	0.0		82.0	122,581.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.1 96 ~ 207.2 55	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00 0.00	1.45 1.05	68.0	0.0	0.0		68.0	122,649.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.2 55 ~ 207.3 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.45 1.05	54.0	0.0	0.0		54.0	122,703.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.3 18 ~ 207.3 62	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.45 1.05	44.0	0.0	0.0		44.0	122,747.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.3 62 ~ 207.4 17	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.45 1.05	46.0	0.0	0.0		46.0	122,793.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.4 17 ~ 207.4 21	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.45 1.05	4.0	0.0	0.0		4.0	122,797.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.4 21 ~ 207.4 69	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.45 1.05	48.0	0.0	0.0		48.0	122,845.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.4 69 ~ 207.4 81	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.45 1.05	12.0	0.0	0.0		12.0	122,857.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.4 81 ~ 207.5 42	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.45 1.05	61.0	0.0	0.0		61.0	122,918.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.5 42 ~ 207.5 71	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.40	29.0	0.0	0.0		29.0	122,947.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.5 71 ~ 207.6 68	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00 0.00	1.00 0.40	98.0	0.0	0.0		98.0	123,045.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 207.6 68 ~ 207.7 41	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.00 0.40	76.0	0.0	0.0		76.0	123,121.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.7 41 ~ 207.8 47	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.10 0.75	103.0	0.0	0.0		103.0	123,224.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.8 47 ~ 207.9 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 0.75	145.0	0.0	0.0		145.0	123,369.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 207.9 94 ~ 208.0 40	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	1.10 0.75	49.0	0.0	0.0		49.0	123,418.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 208.0 40 ~ 208.1 72	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.10 0.75	128.0	0.0	0.0		128.0	123,546.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 208.1 72 ~ 208.4 53	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.85 0.85	287.0	0.0	0.0		287.0	123,833.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 208.4 53 ~ 208.4 82	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.70 0.85	29.0	0.0	0.0		29.0	123,862.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 208.4 82 ~ 208.9 105	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.05 0.95	512.0	0.0	0.0		512.0	124,374.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 208.9 105 ~ 209.0 18	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.05 0.95	36.0	0.0	0.0		36.0	124,410.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.0 18 ~ 209.0 43	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	25.0		25.0	124,435.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.0 43 ~ 209.1 56	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.80 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	124,534.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.1 56 ~ 209.1 70	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.80 0.75	14.0	0.0	0.0		14.0	124,548.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.1 70 ~ 209.2 30	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.55 0.95	61.0	0.0	0.0		61.0	124,609.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 209.2 30 ~ 209.3 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.55 0.95	156.0	0.0	0.0		156.0	124,765.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.3 100 ~ 209.4 36	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00 0.00	1.55 0.95	44.0	0.0	0.0		44.0	124,809.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.4 36 ~ 209.4 44	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.55 0.95	8.0	0.0	0.0		8.0	124,817.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.4 44 ~ 209.4 64	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.55 0.95	20.0	0.0	0.0		20.0	124,837.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.4 64 ~ 209.4 84	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.55 0.95	20.0	0.0	0.0		20.0	124,857.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.4 84 ~ 209.5 58	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.75 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	124,927.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.5 58 ~ 209.5 78	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.55 0.95	20.0	0.0	0.0		20.0	124,947.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.5 78 ~ 209.5 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.55 0.95	20.0	0.0	0.0		20.0	124,967.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.5 98 ~ 209.7 9	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.55 0.95	117.0	0.0	0.0		117.0	125,084.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.7 9 ~ 209.7 33	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.05 0.70	24.0	0.0	0.0		24.0	125,108.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.7 33 ~ 209.7 68	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.05 0.70	35.0	0.0	0.0		35.0	125,143.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.7 68 ~ 209.8 68	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.25 0.95	99.0	0.0	0.0		99.0	125,242.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.8 68 ~ 209.9 25	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00 0.00	0.85 0.90	55.0	0.0	0.0		55.0	125,297.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 209.9 25 ~ 209.9 70	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.85 0.90	45.0	0.0	0.0		45.0	125,342.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 209.9 70 ~ 210.1 5	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.85 0.75	131.0	0.0	0.0		131.0	125,473.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 210.1 5 ~ 210.1 98	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	1.90 0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	125,566.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 210.1 98 ~ 210.3 27	3.25 3.25	2.30 2.90	0.00	0.75 0.75	134.0	0.0	0.0		134.0	125,700.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 210.3 27 ~ 210.3 80	3.25 3.25	2.70 2.90	0.00	0.75 0.75	53.0	0.0	0.0		53.0	125,753.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 210.3 80 ~ 210.4 26	3.25 3.25	2.70 2.90	0.00	0.75 0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	125,799.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 210.4 26 ~ 210.4 35	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.75 0.75	9.0	0.0	0.0		9.0	125,808.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 210.4 35 ~ 210.4 45	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.75 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	125,818.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 210.4 45 ~ 210.4 60	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	15.0		15.0	125,833.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 210.4 60 ~ 210.5 0	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	1.45 0.75	48.0	0.0	0.0		48.0	125,881.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 210.5 0 ~ 210.6 66	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 0.75	158.0	0.0	0.0		158.0	126,039.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 210.6 66 ~ 210.6 104	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	1.45 0.75	38.0	0.0	0.0		38.0	126,077.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 210.6 104 ~ 210.7 0	3.25 3.25	2.20 1.70	0.00	1.45 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	126,081.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 210.7 0 ~ 210.7 38	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.00 0.90	38.0	0.0	0.0		38.0	126,119.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 210.7 38 ~ 210.8 21	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.90	75.0	0.0	0.0		75.0	126,194.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 210.8 21 ~ 210.8 77	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.05 1.05	56.0	0.0	0.0		56.0	126,250.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 210.8 77 ~ 210.9 7	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.05 1.05	31.0	0.0	0.0		31.0	126,281.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 210.9 7 ~ 211.2 67	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.05 1.05	360.0	0.0	0.0		360.0	126,641.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 211.2 67 ~ 211.3 4	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	0.75 0.85	36.0	0.0	0.0		36.0	126,677.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 211.3 4 ~ 211.4 68	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.90	167.0	0.0	0.0		167.0	126,844.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 211.4 68 ~ 211.5 69	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	126,944.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 211.5 69 ~ 211.6 57	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.00 0.75	0.0	0.0	87.0		87.0	127,031.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 211.6 57 ~ 211.8 67	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.95 0.90	210.0	0.0	0.0		210.0	127,241.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 211.8 67 ~ 212.3 38	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.55	460.0	0.0	0.0		460.0	127,701.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 212.3 38 ~ 212.3 74	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.65 0.80	36.0	0.0	0.0		36.0	127,737.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 212.3 74 ~ 212.3 83	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.65 0.80	9.0	0.0	0.0		9.0	127,746.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 212.3 83 ~ 212.5 62	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.65 0.80	182.0	0.0	0.0		182.0	127,928.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 212.5 62 ~ 212.5 64	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.65 0.80	2.0	0.0	0.0		2.0	127,930.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 212.5 64 ~ 212.6 5	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.90 0.70	41.0	0.0	0.0		41.0	127,971.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 212.6 5 ~ 212.9 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.85 0.95	301.0	0.0	0.0		301.0	128,272.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 212.9 0 ~ 212.9 37	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 1.00	37.0	0.0	0.0		37.0	128,309.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 212.9 37 ~ 213.0 39	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 1.00	103.0	0.0	0.0		103.0	128,412.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 213.0 39 ~ 213.0 87	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 1.00	48.0	0.0	0.0		48.0	128,460.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 213.0 87 ~ 213.1 48	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.75 1.00	59.0	0.0	0.0		59.0	128,519.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 213.1 48 ~ 213.2 35	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.70 0.75	87.0	0.0	0.0		87.0	128,606.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 213.2 35 ~ 213.4 71	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.70 0.75	222.0	0.0	0.0		222.0	128,828.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 213.4 71 ~ 213.5 35	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0.70 0.75	59.0	0.0	0.0		59.0	128,887.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 213.5 35 ~ 213.8 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.70 0.75	287.0	0.0	0.0		287.0	129,174.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 213.8 4 ~ 214.0 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.60 0.90	195.0	0.0	0.0		195.0	129,369.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 214.0 0 ~ 214.2 34	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.70 0.60	234.0	0.0	0.0		234.0	129,603.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 214.2 34 ~ 214.3 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.80 0.90	83.0	0.0	0.0		83.0	129,686.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 214.3 18 ~ 214.4 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	129,788.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 214.4 20 ~ 214.4 83	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.80 0.90	63.0	0.0	0.0		63.0	129,851.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 214.4 83 ~ 214.6 15	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.00 0.75	129.0	0.0	0.0		129.0	129,980.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 214.6 15 ~ 214.6 17	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.00 1.00	2.0	0.0	0.0		2.0	129,982.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 214.6 17 ~ 214.7 62	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	142.0	0.0	0.0		142.0	130,124.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 214.7 62 ~ 214.7 78	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00 0.00	0.30 0.65	16.0	0.0	0.0		16.0	130,140.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 214.7 78 ~ 214.8 80	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00 0.00	0.30 0.65	101.0	0.0	0.0		101.0	130,241.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 214.8 80 ~ 214.9 0	3.25 3.25	2.50 2.60	0.00 0.00	0.50 0.45	26.0	0.0	0.0		26.0	130,267.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 214.9 0 ~ 215.0 0	3.25 3.25	1.40 2.60	0.00 0.00	0.50 0.45	92.0	0.0	0.0		92.0	130,359.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 215.0 0 ~ 215.0 9	3.25 3.25	1.50 2.60	0.00 0.00	0.50 0.45	9.0	0.0	0.0		9.0	130,368.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 215.0 9 ~ 215.1 0	3.25 3.25	1.50 1.80	0.00 0.00	0.50 0.45	89.0	0.0	0.0		89.0	130,457.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 215.1 0 ~ 215.2 49	3.25 3.25	1.50 2.80	0.00	0.50 0.45	146.0	0.0	0.0		146.0	130,603.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 215.2 49 ~ 215.2 86	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	0.50 0.45	37.0	0.0	0.0		37.0	130,640.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 215.2 86 ~ 215.3 52	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	66.0		66.0	130,706.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 215.3 52 ~ 215.4 62	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.00 0.50	111.0	0.0	0.0		111.0	130,817.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 215.4 62 ~ 215.5 63	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	130,920.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 215.5 63 ~ 215.6 80	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.00 0.50	115.0	0.0	0.0		115.0	131,035.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 215.6 80 ~ 215.7 14	3.25 3.25	0.00 3.20	0.00	1.00 0.50	36.0	0.0	0.0		36.0	131,071.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 215.7 14 ~ 215.7 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.50	72.0	0.0	0.0		72.0	131,143.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 215.7 86 ~ 216.2 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.70 0.70	0.0	425.0	0.0		425.0	131,568.0	コンクリート舗装	
岐阜県飛騨市 216.2 1 ~ 216.2 19	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 0.75	18.0	0.0	0.0		18.0	131,586.0	コンクリート舗装	
岐阜県飛騨市 216.2 19 ~ 216.5 50	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 0.75	317.0	0.0	0.0		317.0	131,903.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 216.5 50 ~ 216.5 78	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.05 0.75	28.0	0.0	0.0		28.0	131,931.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 216.5 78 ~ 216.6 6	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.05 0.75	28.0	0.0	0.0		28.0	131,959.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名：0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 216.6 6 ~ 216.6 18	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.05 0.75	12.0	0.0	0.0		12.0	131,971.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 216.6 18 ~ 216.6 39	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.05 0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	131,992.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 216.6 39 ~ 216.6 82	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.05 0.75	43.0	0.0	0.0		43.0	132,035.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 216.6 82 ~ 216.7 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	104.0	0.0	0.0		104.0	132,139.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 216.7 86 ~ 216.8 26	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	36.0		36.0	132,175.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 216.8 26 ~ 216.9 6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	78.0	0.0	0.0		78.0	132,253.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 216.9 6 ~ 216.9 15	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	1.00 1.00	9.0	0.0	0.0		9.0	132,262.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 216.9 15 ~ 217.1 0	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	1.00 1.25	189.0	0.0	0.0		189.0	132,451.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 217.1 0 ~ 217.3 0	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.70 0.70	200.0	0.0	0.0		200.0	132,651.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 217.3 0 ~ 217.3 16	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.85 1.00	16.0	0.0	0.0		16.0	132,667.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 217.3 16 ~ 217.4 35	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.85 1.00	119.0	0.0	0.0		119.0	132,786.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 217.4 35 ~ 217.4 42	3.25 3.25	2.10 2.80	0.00	1.00 1.65	7.0	0.0	0.0		7.0	132,793.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 217.4 42 ~ 217.6 7	3.25 3.25	2.70 2.80	0.00	1.00 1.65	165.0	0.0	0.0		165.0	132,958.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

路線名： 0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 217.6 7 ~ 217.6 25	3.25 3.25	2.70 1.50	0.00	1.00 1.65	18.0	0.0	0.0		18.0	132,976.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 217.6 25 ~ 218.2 40	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	615.0	0.0		615.0	133,591.0	コンクリート舗装	
富山県富山市 218.2 40 ~ 218.4 44	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	204.0	0.0		204.0	133,795.0	コンクリート舗装	
富山県富山市 218.4 44 ~ 218.4 47	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	3.0	0.0	0.0		3.0	133,798.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 218.4 47 ~ 218.4 78	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	31.0		31.0	133,829.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 218.4 78 ~ 218.5 68	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	90.0		90.0	133,919.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 218.5 68 ~ 219.1 21	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.90	181.0	0.0	0.0		181.0	134,100.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 219.1 21 ~ 219.2 11	3.25 3.25	2.50 2.40	0.00	0.75 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	134,190.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 219.2 11 ~ 219.2 64	3.25 3.25	2.50 1.70	0.00	0.75 0.75	53.0	0.0	0.0		53.0	134,243.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 219.2 64 ~ 219.2 75	3.25 3.25	2.40 1.70	0.00	0.75 0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	134,254.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 219.2 75 ~ 219.3 0	3.25 3.25	2.40 2.50	0.00	0.75 0.75	25.0	0.0	0.0		25.0	134,279.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 219.3 0 ~ 219.4 10	3.25 3.25	2.40 2.50	0.00	0.50 0.60	112.0	0.0	0.0		112.0	134,391.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 219.4 10 ~ 219.6 66	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.60	254.0	0.0	0.0		254.0	134,645.0	アスファルト舗装	

実延長調書

路線名：0041 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛騨市 219.6 66 ~ 219.7 22	3.25	2.60	0.00	0.75	0.0	0.0	53.0		53.0	134,698.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 219.7 22 ~ 219.7 82	3.25	2.50	0.00	1.85	60.0	0.0	0.0		60.0	134,758.0	アスファルト舗装	
岐阜県飛騨市 219.7 82 ~ 220.0 52	3.25	0.00	0.00	1.65	268.0	0.0	0.0		268.0	135,026.0	アスファルト舗装	
								0.0				

トンネル調書

第三表

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考	
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車 道	歩 道	路 肩							
	金山トンネル	岐阜県下呂市金山町下原 岐阜県下呂市金山町下原	217	3.3	0.0	0.8	3.70	410	50	有り	有り	昭和40年	
	下原トンネル	岐阜県下呂市金山町下原 岐阜県下呂市金山町中切	343	3.5	2.6	0.5	4.98	680	30	有り	有り	平成26年	
	下呂トンネル	岐阜県下呂市湯之島井口 岐阜県下呂市東上田中川原	1,232	3.3	0.0	1.3	5.10	470	60	有り	有り	昭和52年	
	小坂久々野トンネル	岐阜県下呂市小坂町門坂字藤ヶ倉1404-1 岐阜県高山市久々野町渚字ヨリ洞2205-1	1,511	3.5	0.0	0.7	4.70	559	30	有り	有り	平成25年	
	大原山トンネル	岐阜県高山市久々野町無数河字荒田 岐阜県高山市久々野町無数河字初谷	281	3.2	1.0	0.5	4.80	460	60	有り	有り	昭和52年	
	丸草山トンネル	岐阜県高山市久々野町無数河字丸草 岐阜県高山市久々野町無数河字江戸	387	3.2	1.0	0.5	4.80	460	60	有り	有り	昭和53年	
	宮峠トンネル	岐阜県高山市久々野町山梨 岐阜県高山市久々野町一之宮町	1,863	3.5	0.8	0.5	4.70	505	30	有り	有り	平成31年	
	高山国府トンネル	岐阜県高山市上切町1566-1 岐阜県高山市国府町金桶字栃洞1589-1	3,259	3.5	0.0	0.8	4.15	563	30	有り	有り	平成25年	
	船津トンネル	岐阜県飛騨市神岡町船津字神成 岐阜県飛騨市神岡町船津字神成	60	3.3	0.0	0.8	4.80	9,000	80	有り	有り	昭和43年	
	杉山トンネル	岐阜県飛騨市神岡町杉山字三平坂 岐阜県飛騨市神岡町横山字八岡山	426	3.2	0.0	0.5	4.00	440	65	有り	有り	昭和42年	
	横山トンネル	岐阜県飛騨市神岡町横山字牧ヶ平 富山県富山市東猪谷	819	3.2	1.6	0.5	4.70	520	40	有り	有り	平成1年	
	計		10,398										

第四表

橋 調 書

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	菅田橋	岐阜県下呂市金山町金山 岐阜県下呂市金山町金山	19.1	3.3	0.0	1.1	162.4	RC橋	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
				3.3	0.0	0.9		RC T桁				
	宮洞谷橋	岐阜県下呂市金山町金山 岐阜県下呂市金山町金山	12.7	3.3	2.0	1.0	158.3	PC橋	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
				3.3	2.0	1.0		プレテンT桁				
	金山2号橋	岐阜県下呂市金山町金山 岐阜県下呂市金山町金山	7.0	3.3	0.0	0.3	63.0	RC橋	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
				3.3	0.0	1.3		RC 中実床版				
	境橋	岐阜県下呂市金山町金山 岐阜県下呂市金山町下原	102.5	3.3	0.0	0.3	722.6	鋼溶接橋	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	
				3.3	0.0	0.3		箱桁 (非合成)				
	金山4号橋	岐阜県下呂市金山町中切 岐阜県下呂市金山町中切	5.7	3.3	1.7	1.6	60.7	RC橋	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
				3.3	0.0	0.9		RC 中実床版				
	金山5号橋	岐阜県下呂市金山町中切 岐阜県下呂市金山町中切	5.8	3.3	0.0	0.7	48.1	RC橋	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
				3.3	0.0	0.9		RC 中実床版				
	金山6号橋	岐阜県下呂市金山町中切 岐阜県下呂市金山町中切	4.0	3.3	0.0	0.9	34.2	RC橋	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
				3.3	0.0	0.9		RC 中実床版				
	金山7号橋	岐阜県下呂市金山町中切 岐阜県下呂市金山町中切	4.0	3.3	0.0	7.8	80.0	RC橋	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
				3.3	0.0	5.0		RC 中実床版				
	地藏野跨線橋	岐阜県下呂市金山町中切 岐阜県下呂市金山町中切	37.0	3.4	0.0	0.1	264.6	鋼溶接橋	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
				3.4	0.0	0.3		I桁 (非合成)				
	麻生橋	岐阜県下呂市金山町中切 岐阜県下呂市金山町中切	18.8	3.3	0.0	1.1	157.9	PC橋	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
				3.3	0.0	0.7		ポステンT桁				
	飛驒谷橋	岐阜県下呂市金山町中切 岐阜県下呂市三泷	18.0	3.4	0.0	1.0	134.1	PC橋	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	
				3.4	0.0	0.6		ポステン箱桁				
	下呂1号橋	岐阜県下呂市瀬戸 岐阜県下呂市瀬戸	3.9	3.4	0.0	0.5	32.0	RC橋	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
				3.4	0.0	0.9		RC 中実床版				
	下呂2号橋	岐阜県下呂市瀬戸 岐阜県下呂市瀬戸	5.2	3.4	0.0	0.4	42.4	RC橋	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
				3.4	0.0	0.9		RC 中実床版				

第四表

橋 調 書

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	下呂3号橋	岐阜県下呂市瀬戸 岐阜県下呂市瀬戸	4.8	3.4 3.4	0.0 0.0	0.9 0.1	37.7	RC橋 RC 中実床版	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	保井戸橋 下	岐阜県下呂市保井戸 岐阜県下呂市保井戸	14.6	0.0 3.5	0.0 0.0	0.5 0.8	69.5	PC橋 プレテン中空床版	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	保井戸橋 上	岐阜県下呂市保井戸 岐阜県下呂市保井戸	14.6	3.5 0.0	0.0 0.0	1.1 3.7	121.2	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	左近橋	岐阜県下呂市門原 岐阜県下呂市門原	42.0	3.4 3.4	0.0 0.0	0.1 0.1	296.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	深谷橋	岐阜県下呂市門原 岐阜県下呂市門原	18.8	3.4 3.4	0.0 0.0	0.8 0.8	156.0	PC橋 ポステンT桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	岩井谷橋	岐阜県下呂市三原 岐阜県下呂市三原	6.4	3.4 3.4	0.0 0.0	0.9 0.7	54.1	RC橋 RC T桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	茂谷橋	岐阜県下呂市三原 岐阜県下呂市三原	12.5	3.4 3.4	0.0 0.0	0.8 0.8	105.0	PC橋 プレテン床版	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	七里橋	岐阜県下呂市三原 岐阜県下呂市小川	90.8	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.2	635.6	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	三原跨線橋	岐阜県下呂市小川 岐阜県下呂市小川	11.6	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 0.7	100.0	PC橋 プレテン床版	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	不動橋	岐阜県下呂市小川 岐阜県下呂市三原	182.0	4.5 4.5	0.0 3.0	0.3 0.8	2,366.0	鋼溶接橋 ニールセン (アーチ橋)	平成12年	B活荷重	通行制限 無し	
	帯雲橋 上	岐阜県下呂市三原 岐阜県下呂市小川	78.8	3.3 0.0	2.5 0.0	1.5 0.8	750.0	鋼溶接橋 トラス橋	昭和59年	TL - 20	通行制限 無し	
	帯雲橋 下	岐阜県下呂市三原 岐阜県下呂市小川	75.3	0.0 3.4	0.0 0.0	3.5 0.1	527.1	鋼溶接橋 トラス橋	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	柳橋	岐阜県下呂市小川 岐阜県下呂市小川	5.0	0.0 3.3	0.0 0.0	0.0 3.4	33.0	RC橋 RC 中実床版	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	下呂4号橋	岐阜県下呂市小川 岐阜県下呂市小川	3.2	3.3 3.3	0.8 0.0	0.7 0.8	28.6	RC橋 RC 中実床版	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	
	小川高架橋	岐阜県下呂市小川 岐阜県下呂市小川	148.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	1,533.3	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和51年	TL - 20	通行制限 無し	
	奥道橋	岐阜県下呂市小川 岐阜県下呂市小川	38.0	3.3 3.3	0.0 1.8	1.0 1.0	323.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和48年	TL - 20	通行制限 無し	
	小川栈道橋	岐阜県下呂市小川 岐阜県下呂市小川	86.1	3.3 3.3	0.0 1.8	0.9 0.9	561.0	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和50年	TL - 20	通行制限 無し	
	黒戸谷橋	岐阜県下呂市森 岐阜県下呂市森	20.6	3.3 3.3	0.0 1.8	0.9 0.9	212.2	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和49年	TL - 20	通行制限 無し	
	下呂高架橋	岐阜県下呂市森 岐阜県下呂市湯之島	119.2	3.5 3.5	0.0 1.0	0.3 0.3	1,013.2	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和52年	TL - 20	通行制限 無し	
	下呂5号橋	岐阜県下呂市東上田 岐阜県下呂市東上田	3.9	3.3 3.3	0.0 1.6	0.8 1.4	41.0	RC橋 RC 中実床版	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	
	下呂6号橋	岐阜県下呂市東上田 岐阜県下呂市東上田	3.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 1.0	28.6	RC橋 RC 中実床版	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	
	下呂7号橋	岐阜県下呂市東上田 岐阜県下呂市東上田	4.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.5	35.0	RC橋 RC 中実床版	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	
	下呂8号橋	岐阜県下呂市東上田 岐阜県下呂市東上田	8.5	3.3 3.3	0.0 0.0	1.6 0.5	74.4	RC橋 RC T桁	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	
	下呂9号橋	岐阜県下呂市東上田 岐阜県下呂市東上田	4.4	3.4 3.4	0.0 0.0	0.8 1.2	39.2	RC橋 RC 中実床版	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	
	与曾橋	岐阜県下呂市萩原町中呂 岐阜県下呂市萩原町中呂	3.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.9 0.9	27.5	RC橋 RC 中実床版	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	
	押洞橋	岐阜県下呂市萩原町中呂 岐阜県下呂市萩原町中呂	4.7	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 0.7	36.7	RC橋 RC 中実床版	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	宮谷橋	岐阜県下呂市萩原町中呂 岐阜県下呂市萩原町中呂	3.4	3.3	0.0	0.9	27.5	RC橋 RC 中実床版	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	
	大巻谷橋	岐阜県下呂市萩原町中呂 岐阜県下呂市萩原町中呂	5.3	3.3	0.0	0.8	53.0	RC橋 RC 中実床版	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	
	東町橋	岐阜県下呂市萩原町萩原 岐阜県下呂市萩原町萩原	6.0	3.3	0.0	0.8	59.4	RC橋 RC 中実床版	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	桜洞橋	岐阜県下呂市萩原町萩原 岐阜県下呂市萩原町桜洞	20.6	3.3	0.0	0.5	154.5	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	
	加良谷橋	岐阜県下呂市萩原町上呂 岐阜県下呂市萩原町上呂	6.4	3.3	1.1	1.5	70.7	RC橋 RC T桁	昭和28年	TL - 20	通行制限 無し	
	萩原1号溝橋	岐阜県下呂市萩原町上呂 岐阜県下呂市萩原町上呂	2.2	3.3	2.3	1.5	30.5	RC橋 RC 中実床版	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	上呂跨線橋	岐阜県下呂市萩原町上呂 岐阜県下呂市萩原町奥田洞	31.2	3.3	0.0	1.0	265.2	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	大日橋	岐阜県下呂市萩原町奥田洞 岐阜県下呂市萩原町奥田洞	3.0	3.3	0.0	0.8	30.6	RC橋 RC 中実床版	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	今井橋	岐阜県下呂市萩原町奥田洞 岐阜県下呂市萩原町奥田洞	13.4	3.3	0.0	1.2	152.2	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	萩原2号溝橋	岐阜県下呂市萩原町奥田洞 岐阜県下呂市萩原町奥田洞	3.9	3.3	0.9	0.8	42.9	RC橋 RC 中実床版	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	大ヶ洞橋	岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞 岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞	15.5	3.3	0.0	1.1	131.8	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	
	見上橋	岐阜県下呂市萩原町宮田 岐阜県下呂市小坂町坂下	10.4	3.3	0.0	0.9	86.7	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	がらんと橋 (溝上谷橋)	岐阜県下呂市小坂町坂下 岐阜県下呂市小坂町坂下	4.4	3.5	3.5	1.5	113.6	PC橋 プレテン床版	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	小坂大橋	岐阜県下呂市小坂町小坂 岐阜県下呂市小坂町小坂	242.0	3.3	0.0	0.5	1,815.0	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	昭和50年	TL - 20	通行制限 無し	
	小坂溝橋	岐阜県下呂市小坂町小坂 岐阜県下呂市小坂町小坂	8.5	3.3	0.0	1.1	73.1	RC橋 RC 中実床版	昭和49年	TL - 20	通行制限 無し	
	無数原大橋	岐阜県下呂市小坂町大垣内 岐阜県下呂市小坂町無数原	287.0	3.5	0.0	1.3	3,432.0	鋼溶接橋 ローゼ (アーチ橋)	平成3年	TL - 20	通行制限 無し	
	門坂大橋	岐阜県下呂市小坂町無数原 岐阜県下呂市小坂町門坂	249.0	3.5	0.0	1.3	2,988.0	鋼溶接橋 トラス橋	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	柏原橋	岐阜県下呂市小坂町門坂 岐阜県下呂市小坂町門坂	6.4	3.3	0.0	0.3	44.8	RC橋 RC T桁	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	
	がいばら大橋	岐阜県下呂市小坂町門坂 岐阜県下呂市小坂町門坂	86.7	3.5	0.0	1.3	818.9	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	牛牧谷橋	岐阜県高山市久々野町渚 岐阜県高山市久々野町渚	53.0	3.5	0.0	1.3	548.6	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	小原橋	岐阜県高山市久々野町渚 岐阜県高山市久々野町渚	98.6	3.5	2.5	1.3	1,183.2	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成3年	TL - 20	通行制限 無し	
	長淀橋	岐阜県高山市久々野町渚 岐阜県高山市久々野町長淀	124.0	3.5	2.5	1.3	1,488.0	鋼溶接橋 箱桁 (非合成)	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	木賊洞跨線橋	岐阜県高山市久々野町木賊洞 岐阜県高山市久々野町木賊洞	27.0	3.3	0.0	0.9	224.1	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	無数河橋	岐阜県高山市久々野町無数河 岐阜県高山市久々野町無数河	69.0	3.3	2.6	0.5	697.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	大谷橋	岐阜県高山市久々野町山梨 岐阜県高山市久々野町山梨	4.9	3.3	2.3	0.8	76.4	RC橋 RC 中実床版	昭和30年	TL - 20	通行制限 無し	
	常泉寺川橋	岐阜県高山市一之宮 岐阜県高山市一之宮	47.5	3.5	0.0	1.5	493.5	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	水無橋	岐阜県高山市一之宮町下渡瀬 岐阜県高山市一之宮町下渡瀬	10.1	3.3	0.0	0.5	75.0	PC橋 プレテン床版	平成27年	B活荷重	通行制限 無し	
	松橋	岐阜県高山市一之宮町山越 岐阜県高山市一之宮町橋詰	30.2	3.3	0.0	0.5	226.5	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	宮跨線橋	岐阜県高山市一之宮町橋詰 岐阜県高山市一之宮町橋詰	23.8	3.3	0.0	0.3	166.6	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	石浦跨線橋	岐阜県高山市石浦町 岐阜県高山市石浦町	23.0	3.3	0.0	0.5	172.5	鋼(鉄)リベット橋 I桁(合成)	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	長谷橋	岐阜県高山市石浦町 岐阜県高山市石浦町	3.4	3.3	0.0	0.6	26.2	RC橋 RC 中実床版	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
	石浦高架橋	岐阜県高山市石浦町 岐阜県高山市石浦町	145.0	3.3	1.0	0.5	1,377.5	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	
	阿矢谷橋	岐阜県高山市石浦町 岐阜県高山市千島町	15.2	6.3	2.0	0.5	266.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	
	苔川橋	岐阜県高山市千島町 岐阜県高山市西之一色町三丁目	18.1	6.5	0.0	0.8	262.5	H型鋼 H形鋼(非合成)	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	
	三枝橋(上り)	岐阜県高山市冬頭町 岐阜県高山市上切町	93.5	3.5	3.0	1.5	900.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	三枝橋(下り)	岐阜県高山市冬頭町 岐阜県高山市上切町	96.5	0.0	0.0	1.8	909.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	上切東入口橋(上りON)	岐阜県高山市上切町 岐阜県高山市上切町	128.0	3.3	3.0	1.5	1,292.6	PC橋 ポステン中空床版	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	上切高架橋(上り)	岐阜県高山市上切町 岐阜県高山市上切町	365.0	7.0	0.0	1.5	3,613.5	鋼溶接橋 ポステン中空床版	平成27年	B活荷重	通行制限 無し	
	上切東出口橋(下りOFF)	岐阜県高山市上切町 岐阜県高山市上切町	120.5	0.0	0.0	0.8	764.9	PC橋 ポステン中空床版	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	上切高架橋 (下り)	岐阜県高山市上切町 岐阜県高山市上切町	362.5	0.0	0.0	1.0	3,921.9	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	與島橋	岐阜県高山市上切町與島 岐阜県高山市上切町與島	36.0	3.5	0.0	1.8	657.0	PC橋 ポステン中空床版	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	瓜巢川橋	岐阜県高山市国府町金桶字川原 岐阜県高山市国府町名張字国相	31.7	3.5	0.0	1.5	380.4	PC橋 ポステンT桁	昭和57年	TL-20	通行制限 無し	
	名張橋	岐阜県高山市国府町名張字入川 岐阜県高山市国府町広瀬町字立原	149.2	3.3	0.0	1.5	1,716.0	鋼溶接橋 I桁 (合成)	昭和57年	TL-20	通行制限 無し	
	新蛤橋	岐阜県飛騨市古川町南成町 岐阜県飛騨市古川町高野字石坂	148.0	3.3	2.0	0.5	1,702.0	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和52年	TL-20	通行制限 無し	
	避溢橋	岐阜県飛騨市古川町宮城町 岐阜県飛騨市古川町上野字車	13.7	3.3	2.4	1.3	220.0	PC橋 プレテン床版	昭和52年	TL-20	通行制限 無し	
	新鮎ノ瀬橋	岐阜県飛騨市古川町中野字中野 岐阜県飛騨市古川町杉崎字諏訪田	125.0	3.3	2.0	0.5	1,437.5	鋼溶接橋 I桁 (非合成)	昭和52年	TL-20	通行制限 無し	
	諏訪田橋	岐阜県飛騨市古川町杉崎字諏訪田 岐阜県飛騨市古川町杉崎字諏訪田	17.0	3.3	0.0	1.0	144.5	PC橋 プレテンT桁	昭和50年	TL-20	通行制限 無し	
	古川第2溝橋	岐阜県飛騨市古川町袈裟丸 岐阜県飛騨市古川町袈裟丸	4.7	3.3	0.0	0.7	47.9	RC橋 RC 中実床版	昭和41年	TL-20	通行制限 無し	
	野口跨線橋	岐阜県飛騨市古川町野口 岐阜県飛騨市古川町野口	36.8	3.5	0.0	0.9	323.5	鋼溶接橋 I桁 (不明)	昭和41年	TL-20	通行制限 無し	
	末真橋	岐阜県飛騨市古川町野口 岐阜県飛騨市古川町末真	17.6	3.3	0.0	1.0	150.5	鋼溶接橋 I桁 (不明)	昭和41年	TL-20	通行制限 無し	
	古川3号溝橋	岐阜県飛騨市古川町数河 岐阜県飛騨市古川町数河	3.2	3.3	2.3	1.8	44.6	RC橋 RC 中実床版	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
	神岡1号溝橋	岐阜県飛騨市神岡町西 岐阜県飛騨市神岡町西	4.5	3.3	2.2	0.6	62.1	RC橋 RC 中実床版	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	神岡2号溝橋	岐阜県飛騨市神岡町西 岐阜県飛騨市神岡町西	4.5	3.3 3.3	2.1 2.7	0.6 1.5	60.3	RC橋 RC 中実床版	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	跨道橋	岐阜県飛騨市神岡町西 岐阜県飛騨市神岡町西	4.9	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 1.7	66.2	RC橋 RC 中実床版	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	第1伏方橋	岐阜県飛騨市神岡町伏方 岐阜県飛騨市神岡町伏方	15.6	3.6 3.4	0.0 0.0	1.2 1.0	142.3	H型钢 H形鋼 (非合成)	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	第2伏方橋	岐阜県飛騨市神岡町伏方 岐阜県飛騨市神岡町伏方	13.5	3.3 3.3	0.0 0.0	1.1 1.0	116.5	H型钢 H形鋼 (非合成)	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	神岡3号溝橋	岐阜県飛騨市神岡町梨ヶ根 岐阜県飛騨市神岡町梨ヶ根	1.8	3.3 3.3	2.1 0.0	2.0 2.5	23.7	RC橋 RC 中実床版	昭和57年	TL - 20	通行制限 無し	
	木地屋橋	岐阜県飛騨市神岡町船津 岐阜県飛騨市神岡町割石	15.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	123.7	鋼溶接橋 I桁 (不明)	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
	吉ヶ原橋	岐阜県飛騨市神岡町割石 岐阜県飛騨市神岡町吉ヶ原	134.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	940.8	鋼溶接橋 トラス橋	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
	割石橋	岐阜県飛騨市神岡町吉ヶ原 岐阜県飛騨市神岡町割石	126.8	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	1,001.0	鋼溶接橋 ランガー (アーチ橋)	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	二ツ屋橋	岐阜県飛騨市神岡町割石 岐阜県飛騨市神岡町二ツ屋	133.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	931.1	鋼溶接橋 トラス橋	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	二ツ屋跨線橋	岐阜県飛騨市神岡町二ツ屋 岐阜県飛騨市神岡町二ツ屋	10.9	3.3 3.3	0.0 0.0	1.2 0.8	93.2	RC橋 RC T桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	中ノ谷橋	岐阜県飛騨市神岡町東漆山 岐阜県飛騨市神岡町東漆山	24.6	3.3 3.3	0.0 2.5	0.8 0.8	258.3	鋼溶接橋 I桁 (不明)	昭和35年	TL - 20	通行制限 無し	
	牧橋	岐阜県飛騨市神岡町牧 岐阜県飛騨市神岡町牧	15.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	112.5	RC橋 RC T桁	昭和15年	TL - 20	通行制限 無し	
	跡津川橋	岐阜県飛騨市神岡町牧 岐阜県飛騨市神岡町土	82.6	3.3 3.3	0.0 2.6	1.0 0.8	896.2	鋼溶接橋 箱桁 (合成)	昭和60年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	東茂住橋	岐阜県飛騨市神岡町東茂住 岐阜県飛騨市神岡町杉山	73.4	3.3	0.0	0.5	679.0	鋼溶接橋 タイドアーチ (アーチ橋)	昭和35年	TL - 20	通行制限 無し	
	横山橋	岐阜県飛騨市神岡町横山 岐阜県飛騨市神岡町横山	35.6	3.3	0.0	0.5	267.3	鋼 (鉄) リベット橋 I 桁 (非合成)	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	高原川橋	富山県富山市東猪谷 岐阜県飛騨市神岡町中山	120.5	3.3	2.5	0.5	1,265.3	鋼溶接橋 I 桁 (非合成)	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
	中山橋	岐阜県飛騨市神岡町中山 岐阜県飛騨市神岡町谷	52.4	3.3	2.6	0.8	568.9	鋼溶接橋 I 桁 (不明)	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	菅田橋橋側歩道橋 上	下呂市金山町金山 下呂市金山町金山	21.8	0.0 0.0	2.5 0.0	0.0 0.0	54.4	PC橋 プレテン中空床版	平成5年	*	*	
	金山2号橋橋側歩道下	下呂市金山町金山 下呂市金山町金山	11.3	0.0 0.0	0.0 1.7	0.0 0.0	19.2	鋼溶接橋 H形鋼(非合成)	昭和52年	*	*	
	金山2号橋橋側歩道上	下呂市金山町金山 下呂市金山町金山	11.4	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	22.8	PC橋 PC床版橋その他	昭和50年	*	*	
	金山5号橋橋側歩道上	下呂市金山町中切 下呂市金山町中切	6.9	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	13.8	RC橋 RC中実床版	昭和57年	*	*	
	金山6号橋橋側歩道上	下呂市金山町中切 下呂市金山町中切	8.5	0.0 0.0	1.8 0.0	0.0 0.0	15.3	RC橋 RC中実床版	昭和58年	*	*	
	下呂1号橋橋側歩道上	下呂市瀬戸 下呂市瀬戸	3.7	0.0 0.0	1.7 0.0	0.0 0.0	6.3	RC橋 RC中実床版	昭和53年	*	*	
	下呂2号橋橋側歩道上	下呂市瀬戸 下呂市瀬戸	4.9	0.0 0.0	1.8 0.0	0.0 0.0	8.8	RC橋 RC中実床版	昭和53年	*	*	
	下呂2号橋橋側歩道下	下呂市瀬戸 下呂市瀬戸	6.9	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	13.8	RC橋 RC中実床版	昭和53年	*	*	
	下呂3号橋橋側歩道下	下呂市瀬戸 下呂市瀬戸	7.4	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	11.1	RC橋 RC中実床版	昭和57年	*	*	
	下呂橋側5号歩道橋下	下呂市保井戸 下呂市保井戸	3.8	0.0 0.0	0.0 0.9	0.0 0.0	3.4	RC橋 RC中実床版	昭和47年	*	*	
	下呂橋側6号歩道橋下	下呂市保井戸 下呂市保井戸	3.0	0.0 0.0	0.0 0.9	0.0 0.0	2.6	RC橋 RC中実床版	昭和48年	*	*	
	下呂橋側7号歩道橋下	下呂市保井戸 下呂市保井戸	5.6	0.0 0.0	0.0 1.1	0.0 0.0	6.2	RC橋 RC中実床版	昭和48年	*	*	
	保井戸橋橋側歩道橋上	下呂市保井戸 下呂市門原	14.6	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	29.2	PC橋 プレテンT桁	昭和62年	*	*	

第四表

橋 調 書

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	左近橋橋側歩道橋 上	下呂市門原 下呂市門原	41.1	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	82.1	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和63年	*	*	
	三原跨線橋側歩道橋下	下呂市小川 下呂市小川	11.9	0.0 0.0	0.0 2.1	0.0 0.0	24.9	PC橋 プレテンT桁(合成)	平成2年	*	*	
	下呂橋側8号歩道橋上	下呂市小川 下呂市小川	4.3	0.0 0.0	1.2 0.0	0.0 0.0	5.2	RC橋 RC 中実床版	昭和50年	*	*	
	下呂橋側9号歩道橋上	下呂市小川 下呂市小川	2.5	0.0 0.0	1.2 0.0	0.0 0.0	2.8	RC橋 RC 中実床版	昭和50年	*	*	
	下呂橋側10号歩道上	下呂市小川 下呂市小川	2.5	0.0 0.0	1.6 0.0	0.0 0.0	3.8	RC橋 RC 中実床版	昭和50年	*	*	
	下呂橋側11号歩道上	下呂市小川 下呂市小川	3.6	0.0 0.0	1.3 0.0	0.0 0.0	4.7	RC橋 RC床版橋(その他)	昭和49年	*	*	
	下呂4号橋橋側歩道上	下呂市小川 下呂市小川	3.0	0.0 0.0	0.8 0.0	0.0 0.0	2.3	RC橋 RC 中実床版	昭和49年	*	*	
	下呂6号橋橋側歩道下	下呂市東上田 下呂市東上田	4.2	0.0 0.0	0.0 1.0	0.0 0.0	4.2	RC橋 RC 中実床版	昭和56年	*	*	
	下呂7号橋橋側歩道下	下呂市東上田 下呂市東上田	5.7	0.0 0.0	0.0 1.0	0.0 0.0	5.7	RC橋 RC 中実床版	昭和56年	*	*	
	下呂8号橋橋側歩道下	下呂市東上田 下呂市東上田	8.6	0.0 0.0	0.0 1.3	0.0 0.0	11.2	RC橋 RC T桁	昭和56年	*	*	
	下呂9号橋橋側歩道下	下呂市東上田 下呂市東上田	4.4	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	8.8	RC橋 RC 中実床版	昭和63年	*	*	
	宮谷橋側道橋上り	下呂市萩原町中呂 下呂市萩原町中呂	4.2	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	8.5	H型鋼 H形鋼(非合成)	昭和49年	*	*	
	宮谷橋側道橋下り	下呂市萩原町中呂 下呂市萩原町中呂	3.4	0.0 0.0	0.0 2.4	0.0 0.0	8.2	RC橋 RC 中実床版	昭和58年	*	*	

第四表

橋 調 書

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	大巻谷橋側道橋上り	下呂市萩原町中呂 下呂市萩原町中呂	6.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	10.4	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和48年	*	*	
	東町橋側道橋 (上り)	下呂市萩原町萩原 下呂市萩原町萩原	8.3	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	16.6	R C 橋 R C 中実床版	昭和60年	*	*	
	桜洞橋側道橋上り	下呂市萩原町萩原 下呂市萩原町桜洞	30.4	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	60.9	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和50年	*	*	
	桜洞橋側道橋下り	下呂市萩原町萩原 下呂市萩原町桜洞	27.8	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	55.6	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和58年	*	*	
	萩原1号溝橋側道橋	下呂市萩原町上呂 下呂市萩原町上呂	3.2	0.0 0.0	0.0 2.3	0.0 0.0	7.2	R C 橋 R C 中実床版	昭和57年	*	*	
	上呂跨線橋側道橋下り	下呂市萩原町上呂 下呂市萩原町奥田洞	33.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	67.0	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和58年	*	*	
	大日橋側道橋 (下り)	下呂市萩原町奥田洞 下呂市萩原町奥田洞	4.2	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	8.4	R C 橋 R C 中実床版	昭和48年	*	*	
	今井橋橋側歩道橋 (上)	下呂市萩原町奥田洞 下呂市萩原町奥田洞	19.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	38.1	P C 橋 I 桁 (非合成)	令和2年	*	*	
	大ヶ洞橋側道橋上り	下呂市萩原町大ヶ洞 下呂市萩原町大ヶ洞	15.5	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	31.1	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和52年	*	*	
	水無橋側道橋	高山市一之宮町下渡瀬 高山市一之宮町下渡瀬	10.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	20.0	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和53年	*	*	
	松橋側道橋	高山市一之宮町山越 高山市一之宮町山越	40.8	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	81.6	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和56年	*	*	
	宮跨線橋側道橋	高山市一之宮町橋詰 高山市一之宮町橋詰	41.1	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	82.2	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和56年	*	*	
	石浦跨線橋側道橋	高山市石浦町 高山市石浦町	39.2	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	78.4	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和56年	*	*	

第四表

橋 調 書

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	長谷橋側道橋上り	高山市石浦町 高山市石浦町	3.6	0.0 0.0	2.4 0.0	0.0 0.0	8.8	R C 橋 R C 中実床版	昭和52年	*	*	
	長谷橋側道橋下り	高山市石浦町 高山市石浦町	3.6	0.0 0.0	0.0 1.9	0.0 0.0	6.8	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和48年	*	*	
	苔川橋側道橋 (上り)	高山市千島町 高山市西之一色町三丁目	18.0	0.0 0.0	2.6 0.0	0.0 0.0	46.9	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和61年	*	*	
	苔川橋側道橋 (下り)	高山市千島町 高山市西之一色町三丁目	18.0	0.0 0.0	0.0 2.6	0.0 0.0	46.9	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和61年	*	*	
	三枝橋側歩道橋 (下り)	高山市冬頭町 高山市上切町(川上川橋左岸)	78.0	0.0 0.0	0.0 3.0	0.0 0.0	273.0	鋼溶接橋 I 桁 (鋼床版)	平成24年	*	*	
	古川溝橋橋側歩道橋	飛騨市古川町袈裟丸 飛騨市古川町袈裟丸	9.0	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	13.5	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和41年	*	*	
	野口橋側歩道橋上り側	飛騨市古川町野口 飛騨市古川町野口	58.1	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	117.3	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和50年	*	*	
	野口橋側歩道橋下り側	飛騨市古川町野口 飛騨市古川町野口	51.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	103.0	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和60年	*	*	
	末真橋橋側歩道橋	飛騨市古川町野口 飛騨市古川町末真	22.4	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	44.8	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和50年	*	*	
	跨道橋橋側歩道橋 (上)	飛騨市神岡町西 飛騨市神岡町西	9.7	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	19.4	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和53年	*	*	
	第1伏方橋橋側歩道橋	飛騨市神岡町伏方 飛騨市神岡町伏方	16.7	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	33.4	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和62年	*	*	
	第2伏方橋橋側歩道橋	飛騨市神岡町伏方 飛騨市神岡町伏方	14.5	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	29.0	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和62年	*	*	
	牧橋橋側歩道橋	飛騨市神岡町牧 飛騨市神岡町牧	20.2	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	30.3	H型鋼 H形鋼 (非合成)	昭和54年	*	*	

鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	下呂市金山町中切	東海旅客鉄道(株) 高山本線	立体交差 跨線			0.00	
	下呂市金山町中切	東海旅客鉄道(株) 高山本線	立体交差 跨道			4.82	
	下呂市保井戸	東海旅客鉄道(株) 高山本線	立体交差 跨道			4.40	
	下呂市保井戸	東海旅客鉄道(株) 高山本線	立体交差 跨道			4.50	
	下呂市小川	東海旅客鉄道(株) 高山本線	立体交差 跨線			0.00	
	下呂市萩原町中呂	東海旅客鉄道(株) 高山本線	立体交差 跨道			4.56	
	下呂市萩原町上呂	東海旅客鉄道(株) 高山本線	立体交差 跨線			0.00	
	下呂市小坂町無数原	東海旅客鉄道(株) 高山本線	立体交差 跨線			0.00	
	高山市久々野町木賊洞	東海旅客鉄道(株) 高山本線	立体交差 跨線			0.00	
	高山市久々野町引下	東海旅客鉄道(株) 高山本線	立体交差 跨道			5.10	
	高山市一之宮町橋詰	東海旅客鉄道(株) 高山本線	立体交差 跨線			0.00	
	高山市石浦町	東海旅客鉄道(株) 高山本線	立体交差 跨線			0.00	

鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0041

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	高山市石浦町	東海旅客鉄道(株) 高山本線	立体交差 跨線			0.00	
	飛騨市古川町野口	東海旅客鉄道(株) 高山本線	立体交差 跨線			0.00	