



附 図


※本附図は、天竜川水系河川整備計画（大臣管理区間）
について、河川基盤地図、河川横断測量図に基づき、
施行箇所範囲、断面形状を具体的に示したものである。




天竜川水系流域図




天竜川：河口－40.0k




天竜川：40.0k－114.0k




天竜川 : 139.0k－180.0k




天竜川：180.0k－213.0k




小渋川：0.0k－3.0k




太田切川：0.0k－2.0k





三峰川：0.0k－10.4k





横川川：0.0k－0.2k





























































































































距離 (km)	累計距離 (km)	計画河床高 (m)	計画堤防高 (m)	平均河床高 (m)	最深河床高 (m)
0.00	0.00	6.20	-1.57	-3.83	
1.00	0.861	7.10	-0.12	-3.42	
2.00	1.814	8.05	0.28	-2.69	
3.00	2.806	9.05	1.46	-2.49	
4.00	3.459	10.10	1.82	-1.81	
5.00	4.502	11.15	2.66	0.00	
6.00	5.513	12.21	4.35	1.24	
7.00	6.333	13.26	5.87	2.40	
8.00	7.146	14.31	6.41	3.12	
9.00	8.158	15.34	7.51	5.35	
10.00	9.001	15.99	8.40	5.80	
11.00	10.018	16.57	9.23	6.50	
12.00	10.886	18.02	10.86	8.61	
13.00	11.886	19.45	12.56	7.58	
14.00	12.709	20.91	13.25	11.80	
15.00	13.719	22.36	15.51	12.44	
16.00	14.718	22.66	15.77	12.20	
17.00	15.722	24.23	17.51	14.23	
18.00	16.695	26.26	19.12	16.75	
19.00	17.508	28.30	20.86	18.30	
20.00	18.361	30.30	23.18	19.36	

※ 平均・最深河床高はR4の値
※ 計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示している


天竜川 0.0k-20.0k



距離 (km)	断面番号	計画高水位 (m)	計画堤防高 (m)	平均河床高 (m)	最深河床高 (m)
20.00	15,583	30.45	32.45	24.72	22.40
21.00	19,609	32.53	34.53	27.12	22.40
22.00	20,581	34.75	36.75	27.98	25.60
23.00	21,641	37.08	39.08	23.94	19.85
24.00	22,585	39.34	41.34	31.09	26.64
25.00	23,281	42.99	44.99	29.15	22.99
26.00	24,329	46.23	48.23	32.22	29.85
26.25	24,686	47.14	49.14	34.52	31.79
27.00	25,307	47.82	49.82	36.31	33.00
28.00	26,404	48.88	50.88	36.63	33.90
28.25	26,519	49.07	51.07	36.13	32.81
29.00	27,376	52.87	54.87	38.53	35.23
29.75	27,910	55.70	57.70	43.76	41.93
30.00	28,048	56.11	58.11	45.33	41.73
31.00	29,204	58.47	60.47	45.89	43.18
32.00	30,188	60.29	62.29	46.53	42.65
33.00	30,771	61.76	63.76	48.21	45.89
34.00	31,724	63.10	65.10	52.55	49.61
34.50	32,279	64.04	66.04	51.83	49.69
35.00	32,683	64.54	66.54	52.56	46.79
36.00	33,654	65.62	67.62	54.54	52.54
37.00	34,808	66.99	68.99	53.55	50.96
38.00	35,746	69.75	71.75	55.42	54.45
39.00	36,642	71.72	73.72	55.52	52.66

※ 平均・最深河床高はR4の値
※ 計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示している


天竜川 20.0k－40.0k



距離	累加距離	計画橋水位	計画橋勾配	計画堤防高	平均河床高	最深河床高
40.00	37.55	73.68		75.68	57.24	54.67
41.00	38.410	75.36	1/498	77.36	59.77	58.72
42.00	39.312	76.96	○	78.96	63.03	61.78
43.00	40.267	78.31	1/395	81.31	61.06	60.23
44.00	41.283	81.69		83.69	64.18	62.42
45.00	42.117	84.27	○	86.27	65.69	63.60
46.00	43.023	86.23	1/465	88.23	67.26	62.06
47.90	43.900	108.50	○	110.50	52.60	50.46
48.00						
49.00	45.334	109.47			88.26	84.45
50.00			1/1,622			
51.00	46.906	110.55			88.88	85.01
52.00						
53.00	49.175	112.03			92.11	86.41
54.00			○			
54.82	50.352	112.78			96.01	94.47
55.00	50.844	113.06			97.30	95.85
56.00			1/357			
57.00	52.099	116.60			94.85	91.92
58.00						
58.96	53.305	122.40			100.27	98.67
59.00						

※ 平均・最深河床高はR4の値
※ 計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示している


天竜川 40.0k－60.0k



距離 距離	累計 距離	計画 高水位	計画 堤防高	平均 河床高	最深 河床高
60.00					
61.00					
61.29	56.007	128.15		106.45	104.05
62.00					
62.12	56.791	131.43		108.77	105.44
63.00					
63.09	58.096	134.94		108.99	106.87
64.00					
64.19	59.261	138.05		111.55	109.98
65.00					
65.05	60.243	139.60		114.67	111.49
66.00					
67.00					
67.01	62.024	140.62		123.37	121.57
68.00					
68.64	63.165	141.27		126.62	124.93
69.00					
69.07	63.558	141.46		127.20	124.79
70.00					
70.70	65.134	149.22		138.27	133.12
71.00					
72.00					
72.57	66.276	182.20		181.07	178.49
73.00					
74.00					
75.00					
75.10	68.280	182.20		182.19	180.79
76.00					
77.00					
77.30	70.093	182.20		186.69	185.03
78.00					
79.00					
79.08	72.040	182.20		202.44	199.67

※ 平均・最深河床高はR4の値
※ 計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示している


天竜川 60.0k－80.0k



距離標	累加距離	計画高水位	計画堤防高	平均河床高	最深河床高
80.00					
81.00	73.612	262.20		233.91	231.18
82.00					
82.46	74.410	262.20		236.29	228.90
83.00					
83.30	75.071	262.20		236.56	231.92
84.00					
85.00					
85.01	75.984	262.34		237.20	233.62
86.00					
87.00					
87.28	77.888	262.51		240.16	235.49
88.00					
88.00					
88.05	79.583	262.66		243.38	235.44
90.00					
90.91	80.569	262.79		242.24	240.07
91.00					
92.00					
93.00					
93.04	82.426	262.96		244.68	240.11
104.00					
104.17	84.170	263.10		250.79	243.80
105.00					
105.25	85.244	264.27		248.31	245.90
106.00					
107.00					
107.05	87.051	266.31		251.26	250.00
108.00					
108.80	88.797	268.65		253.29	249.31
109.00					
109.03	89.024	268.85		256.37	251.64

※ 平均・最深河床高はR4の値
※ 計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示している


天竜川 80.0k－110.0k



距離(km)	計画高水位 (m)	計画堤防高 (m)	平均河床高 (m)	最深河床高 (m)
110.00				
111.00				
111.15				
112.00				
112.50				
113.00				
113.50				
114.00				
114.42				
115.00				

※ 平均・最深河床高はR4の値
※ 計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示している

天竜川 110.0k－115.0k




※計画堤防高は標準的な高さを示しており、露堤（開口部）が存在するところについてはこれに基づかず、今後の検討、調整により個別で定めるものとする。

※ 平均・最深河床高はR4時点の値

※ 計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示している

天竜川 130.0k－150.0k




距離標	平均河床高	最深河床高	計画高水位	計画堤防高	平均河床高	最深河床高
150.00	19.38	404.94	404.94	404.94	404.94	404.94
150.09	20.35	409.61	409.61	409.61	409.61	409.61
151.00	21.309	414.65	414.65	414.65	414.65	414.65
152.00	22.328	420.02	420.02	420.02	420.02	420.02
153.00	23.352	424.37	424.37	424.37	424.37	424.37
153.83	23.954	428.60	428.60	428.60	428.60	428.60
154.00	24.338	430.94	430.94	430.94	430.94	430.94
155.00	25.318	436.94	436.94	436.94	436.94	436.94
156.00	26.364	443.34	443.34	443.34	443.34	443.34
157.00	26.976	447.08	447.08	447.08	447.08	447.08
157.50	27.404	449.29	449.29	449.29	449.29	449.29
158.00	27.411	451.25	451.25	451.25	451.25	451.25
158.42	28.411	454.48	454.48	454.48	454.48	454.48
159.00	29.419	459.96	459.96	459.96	459.96	459.96
159.80	30.378	466.17	466.17	466.17	466.17	466.17
160.00	31.314	471.49	471.49	471.49	471.49	471.49
160.67	32.531	476.83	476.83	476.83	476.83	476.83
161.00	33.598	481.12	481.12	481.12	481.12	481.12
161.27	34.910	482.89	482.89	482.89	482.89	482.89
161.40	35.602	482.95	482.95	482.95	482.95	482.95
161.80	36.565	488.67	488.67	488.67	488.67	488.67
162.00	37.610	494.88	494.88	494.88	494.88	494.88
162.22	38.231	500.57	500.57	500.57	500.57	500.57
162.40	38.589	509.79	509.79	509.79	509.79	509.79
162.80	39.255	512.06	512.06	512.06	512.06	512.06
163.00	40.378	518.12	518.12	518.12	518.12	518.12
163.27	41.314	524.49	524.49	524.49	524.49	524.49
163.40	42.314	530.94	530.94	530.94	530.94	530.94
163.80	43.314	537.39	537.39	537.39	537.39	537.39
164.00	44.314	543.84	543.84	543.84	543.84	543.84
164.22	45.314	550.29	550.29	550.29	550.29	550.29
164.40	46.314	556.74	556.74	556.74	556.74	556.74
164.80	47.314	563.19	563.19	563.19	563.19	563.19
165.00	48.314	569.64	569.64	569.64	569.64	569.64
165.22	49.314	576.09	576.09	576.09	576.09	576.09
165.40	50.314	582.54	582.54	582.54	582.54	582.54
165.80	51.314	588.99	588.99	588.99	588.99	588.99
166.00	52.314	595.44	595.44	595.44	595.44	595.44
166.22	53.314	601.89	601.89	601.89	601.89	601.89
166.40	54.314	608.34	608.34	608.34	608.34	608.34
166.80	55.314	614.79	614.79	614.79	614.79	614.79
167.00	56.314	621.24	621.24	621.24	621.24	621.24
167.22	57.314	627.69	627.69	627.69	627.69	627.69
167.40	58.314	634.14	634.14	634.14	634.14	634.14
167.80	59.314	640.59	640.59	640.59	640.59	640.59
168.00	60.314	647.04	647.04	647.04	647.04	647.04
168.22	61.314	653.49	653.49	653.49	653.49	653.49
168.40	62.314	659.94	659.94	659.94	659.94	659.94
168.80	63.314	666.39	666.39	666.39	666.39	666.39
169.00	64.314	672.84	672.84	672.84	672.84	672.84
169.22	65.314	679.29	679.29	679.29	679.29	679.29
169.40	66.314	685.74	685.74	685.74	685.74	685.74
169.80	67.314	692.19	692.19	692.19	692.19	692.19
170.00	68.314	698.64	698.64	698.64	698.64	698.64

※計画堤防高は標準的な高さを示しており、霞堤（開口部）が存在するところについてはこれに基づかず、今後の検討、調整により個別で定めるものとする。

※ 平均・最深河床高はR4時点の値

※ 計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示している

天竜川 150.0k－170.0k




距離	堤防位置	計画堤防高	平均河床高	最深河床高
170.00	38.629	515.70	517.70	507.53
170.23	518.06		510.26	
170.41	520.16			
171.00	40.651	525.66	527.66	517.54
171.20	40.918	528.26	530.26	518.92
172.00	41.856	532.14	534.14	521.85
172.00	42.845	536.23	538.23	528.11
173.54	538.37			
174.00	43.850	540.39	542.39	532.03
175.00	44.723	544.00	546.00	536.19
175.28	545.10			
176.00	45.740	548.21	550.21	541.77
176.49	550.37			
176.70	46.552	551.63	553.63	547.52
177.00	46.724	552.48	554.48	547.61
178.00	47.746	557.51	559.51	550.80
178.40	48.143	559.46	561.46	553.35
178.78	560.31			
179.00	48.754	560.73	562.73	554.69
179.60	49.391	562.06	564.06	558.07
180.00	49.778	563.68	565.68	559.34
180.60	50.438	566.43	568.43	562.58
181.00	50.789	568.54	570.54	565.16
181.03	568.38			
181.76	573.51			
182.00	51.829	574.79	576.79	568.18
182.24	576.13			
183.00	52.844	580.88	582.88	575.92
183.16	581.75			
183.20	53.040	582.06	584.06	577.55
183.21	582.10			
184.00	53.866	587.91	589.91	583.57
184.20	54.072	589.37	591.37	585.56
184.37	590.50			
184.40	54.279	590.75	592.75	584.88
185.00	54.839	593.53	595.53	586.26
185.40	55.248	595.56	597.56	588.01
186.00	55.880	596.30	598.30	592.42
186.20	56.073	596.52	598.52	593.43
187.00	56.875	601.44	603.44	596.19
187.20	602.69			
188.00	57.879	607.60	609.60	602.88
188.70	610.08			
189.00	58.944	614.13	616.13	608.24
189.02	614.20			
189.24	615.40			
189.37	616.19			
189.54	617.13			
189.69	618.36			

※計画堤防高は標準的な高さを示しており、露堤（開口部）が存在するところについてはこれに基づかず、今後の検討、調整により個別で定めるものとする。

※ 平均・最深河床高はR4時点の値
※ 計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示している

天竜川 170.0k－190.0k

附图-64




距離 (km)	累加距離 (km)	計画高水位 (T.P.m)	計画堤防高 (T.P.m)	平均河床高 (T.P.m)	最深河床高 (T.P.m)
190.00	59.956	620.34	622.34	616.24	614.66
190.74		624.66			
191.00	60.911	626.20	628.20	622.85	621.12
191.20	61.122	627.49	629.49	624.29	621.41
191.91		631.36			
192.00	61.891	631.66	633.36	627.60	625.95
192.40	62.296	634.18	635.68	628.42	627.07
192.50		634.55			
193.00	62.831	636.21	637.71	631.53	629.68
193.20		636.93			
193.44		637.83			
193.81		639.22			
194.00	63.814	639.95	641.45	635.17	634.43
194.17		640.59			
194.80	64.606	642.96	644.46	638.95	637.03
195.00	64.801	643.64	645.14	639.64	637.61
195.29		644.68			
195.96		645.65			
196.00	65.821	647.22	648.72	643.65	642.26
196.92		650.08			
197.00	66.886	650.25	651.75	646.18	645.16
198.00	67.761	654.03	655.53	650.26	648.82
198.80		656.72			
199.00	68.793	657.61	659.11	654.15	651.98
200.00	69.796	661.82	663.32	658.07	656.21
200.98		665.71			
201.00	70.757	665.82	667.32	661.88	660.46
201.17		666.52			
201.56		668.22			
202.00	71.773	670.05	671.55	665.11	664.13
202.05		670.26			
203.00	72.760	674.16	675.66	669.54	667.20
203.19		674.96			
203.55		676.44			
204.00	73.767	678.35	679.85	674.76	673.27
205.00	74.753	682.45	683.95	678.93	677.27
205.25		683.54			
205.55		684.84			
206.00	75.778	686.71	688.21	683.30	681.47
206.05		686.93			
206.52		688.97			
207.00	76.821	691.05	692.55	688.46	686.93
207.25		692.11			
208.00	77.818	695.20	696.70	691.59	689.74
208.15		695.82			
208.67		698.47			
209.00	78.725	698.97	700.47	695.65	694.17
209.25		699.24			
209.47		701.00			

※計画堤防高は標準的な高さを示しており、露堤（開口部）が存在するところについてはこれに基づかず、今後の検討、調整により個別で定めるものとする。

※ 平均・最深河床高はR4時点の値

※ 計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示している


天竜川 190.0k－210.0k



距離(km)	平均河床高(低水路平均河床高)	最深河床高(低水路最深河床高)	計画高水位	計画堤防高	平均河床高(低水路平均河床高)	最深河床高(低水路最深河床高)
210.00	700.00	698.47	703.25	704.75	700.72	698.47
210.64	706.03					
211.00	707.52					
212.00	711.73					
212.49	714.39					
212.84	716.35					
213.00	717.25					


※ 平均・最深河床高はR4時点の値
※ 計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示している

天竜川 210.0k－215.0k




累計 距離	計画 高水位	計画 堤防高	平均 河床高	最深 河床高
0.00	469.97	470.37	465.52	462.19
0.40	470.72	472.22	468.90	467.17
1.00	477.86	474.97	472.64	472.64
1.20	480.24	477.45	475.42	475.42
1.40	487.54	484.71	483.20	483.20
2.00	491.62	489.98	488.07	488.07
3.00	503.17	498.64	493.26	493.26

※ 平均・最深河床高はR4時点の値
※ 計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示している



累計 距離	計画 高水位	計画 堤防高	平均 河床高	最深 河床高
0.05	580.15	582.15	579.49	577.47
1.00	606.92	607.92	602.45	600.50
1.40	619.51	621.51	615.10	613.68
2.00	636.40	638.40	629.57	624.88


※ 平均・最深河床高はR4時点の値
※ 計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示している



累計 距離	計画 高水位	計画 堤防高	平均 河床高	最深 河床高
0.00	630.36	631.86	627.23	625.19
1.00	640.69	642.19	637.05	635.11
2.00	651.00	652.50	647.20	644.69
3.00	661.14	662.64	656.90	653.61
4.00	671.78	673.28	667.24	664.33
5.00	682.27	683.77	678.60	675.65
6.00	692.69	694.19	688.62	685.48
7.00	703.19	704.69	699.36	696.68
8.00	714.46	715.96	711.05	707.43
9.00	724.74	726.24	720.21	718.45
10.00	734.58	736.08	729.34	726.12
10.40	738.81	740.31	732.18	729.70

※ 計画堤防高は標準的な高さを示しており、最堤（開口部）が存在するところについてはこれに基つかず、今後の検討、調整により個別で定めるものとする。
※ 平均・最深河床高はR4時点の値
※ 計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示している

小渋川 0.0k－3.0k、太田切川 0.05-2.0k、三峰川 0.0-10.4k



距離 (km)	平均河床高 (m)	最深河床高 (m)	計画高水位 (m)	計画堤防高 (m)
0.00	715.97	714.29	717.99	715.10
0.20	716.49	714.29	717.99	715.10
200	716.49	714.29	717.99	715.10
385	716.49	714.29	717.99	715.10

※ 平均・最深河床高はR4時点の値

※ 計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示している

横川川 0.0k－0.2k

