流域治水の推進に向けて

令和 7年 3月 11日 国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所

矢作川水系流域治水プロジェクト

- 矢作川流域では、洪水氾濫の防止を目的として、堤防整備・河道掘削、矢作ダム再生事業等を進めています。
- 貯留機能の保全対策として治山施設の整備や森林整備を実施しています。

-| 河川区域の施策 | 集水域の対策 <mark>| |</mark> 氾濫域の対策

	目的	施策	実施主体	実施中及び実	び実施済み対策	
	洪水氾濫の防止	#1河道掘削·築堤·引堤·放水路、 ダム·遊水地、輪中堤	●河川管理者	豊田市·愛知県· 岐阜県·豊橋河川	堤防整備・河道掘削 樹木伐採、遊水地整備、 矢作ダム再生	
1 氾濫を防ぐ・減らすため		#2 ダム事前放流	●ダム管理者	矢作ダム・愛知県・中部電力	利水ダムの事前放流	
		#3 排水施設・ポンプ(河川)	●河川管理者			
	内水の排除 (排水元の管理者の責任で設 置・管理することが原則)	#4 排水施設・ポンプ(下水道)	●下水道管理者	豊田市·岡崎市· 西尾市	地下貯留事業 雨水幹線整備	
		#5 用排水施設・ポンプ(農業水利施設)	●国·都道府県 ●農業水利施設管理者 等	豊田市・岡崎市・ 西尾市・幸田町	農業用排水機場の新設 及び更新	
		#6 排水施設・ポンプ(普通河川・水路)	●施設管理者			
	河川への流出抑制 市街地等の浸水の防止	#7 雨水貯留浸透施設(調整池・公共施設)	●市町村·都道府県 			
	排水区域内の浸水の防止	#8 雨水貯留浸透施設(下水道)	●下水道管理者	豊田市·岡崎市·安城市·西 尾市·幸田町	雨水貯留施設整備	
	市街地等の浸水の防止	#9 雨水貯留浸透施設(民間施設)	●民間事業者・個人			
	農地等の浸水の防止 #10 ため池の活用		●市町村·都道府県 ●農業者	豊田市·岡崎市· 安城市·西尾市	農業用ため池整備及び 保水機能検討	
	農地等の浸水の防止	#11「田んぼダム」	●農業者	豊田市·岡崎市· 安城市·西尾市	水田貯留事業 田んぼダムの検討	
	貯留機能の保全	#12 貯留機能保全区域	●都道府県等			
	(浸水の許容)	□ #12-2 貯留機能の保全(水源地・治山)	●都道府県等	豊田市・岡崎市・恵那市・根 羽村・愛知県・岐阜県・長野 県・森林整備センター・森林 管理事務所	治山施設の整備 砂防施設整備 森林整備	

※上記表は、流域治水対策の目的に対して、矢作川流域で既に実施している対策について整理した。 その為、施策(例)に挙げられる施策と、実施中及び実施済みの対策は合致しない場合がある。(次頁も同様)

矢作川水系流域治水プロジェクト

- 防災の観点を取り入れたまちづくりを加速化させるため、立地適正化計画において「防災指針」の検討を進めています。
- リスク情報の空白域解消を目指して、ハザードマップや水害リスクマップの作成を進めています。


	目的		施策	実施主体	実施中及び実施済み対策		
	新たな居住に対し	~ ,	#13 浸水被害防止区域	●都道府県			
	立地を規制する 居住者の人命を守る		#13-2 水害リスクマップ	●河川管理者	豊橋河川	不動産産業との連携 水害リスクマップ作成	
2			#14 災害危険区域	●市町村·都道府県			
は被害対象を減らす	既存の住居に対し、住まい方を工 夫する		#15 住宅等の防災改修 (嵩上げ・ピロティ化等)	 ●市町村·都道府県 			
	既存の住居に対し、移転を促す		#16 住居の集団移転	●市町村			
			#17 住居の個別移転	●市町村·都道府県			
	防災まちづくり		#18 居住誘導区域、防災指針	●市町村·都道府県	豊田市・岡崎市・安城 市・西尾市・碧南市	立地適正化計画策定 防災指針策定	
		高台まちづくり	#19 避難路・避難施設等の確保	●市町村·都道府県	西尾市	防災公園、貯留区域内 の避難経路整備	
	氾濫拡大の抑制		#20 浸水被害軽減地区(盛土構造物等)	●水防管理者			
	避難の確保(平時)		#21 リスク空白域の解消 (浸水想定区域・ハザードマップ)	●河川管理者 ●下水道管理者 ●市町村	豊田市・岡崎市・安城 市・西尾市・幸田町・豊 橋河川	ハザードマップ作成 水害リスクマップ作成	
3 被害			#22 要配慮者利用施設の避難確保計画・ 訓練	●市町村 ●施設管理者	豊田市・岡崎市・西尾 市・豊橋河川・幸田町・ 長野県	避難確保計画の作成・ 促進	
被害の軽減・早期復旧等	避難の確保(災害時)		#23 迅速・円滑な避難 (避難のための情報発信)	●市町村 ●個人●気象庁 ●河川管理者	愛知県・豊橋河川	みずから守るプログラム の推進	
	経済影響の軽減等		#24 浸水対策(耐水化・止水壁等)	●市町村·都道府県 ●民間事業者	岡崎市	止水板等設置工事費用 補助制度	
	災害復旧(洪水氾濫の防止)		#25 流域治水型災害復旧 (遊水地·輪中堤)	●河川管理者			
			#25-2 早期復旧に向けた訓練	●河川管理者	豊橋河川	排水作業準備計画の検証	

◆#3 排水施設・ポンプ(河川)

概要

・洪水により、本川の水位が高くなり、自然排水が困難となるため、 支川の洪水を強制的に本川に排水 する施設です。





本川と支川の合流点部の設置する排水施設のイメージ

施策の効果(事例)

・筑後川水系下弓削川では、平成30年7月豪雨で床上浸水が244 戸発生しています。そのため、河川管理者が実施する河道整備や 排水施設機能向上対策と、地方公共団体等が実施する土地利用規 制や流域内貯留施設の整備等の流域対策を実施することで、床上 浸水被害の解消を図ります。



◆#6 排水施設・ポンプ(普通河川・水路)

概号

・洪水が発生した場合、本川の河川水位が高くなり、普通河川に逆流が生じないよう樋門を全閉します。普通河川や水路に設置される排水施設・ポンプは、樋門が閉鎖した際に宅地側に降った雨水で浸水被害が発生しないよう、強制的に本川に排水するための施設です。



普通河川の管理者による 排水施設の設置(茂原市)



普通河川の管理者による 排水状況(三次市) ※移動式排水施設は市が管理

実施者候補:愛知県・岐阜県・長野県等

実施者候補:豊田市·岡崎市·安城市·西尾市·碧南市·幸田町·恵那市· 平谷村·根羽村

▶#7 雨水貯留浸透施設(調整池・公共施設)

- ・雨水貯留浸透施設は、主に小流域での氾濫や内水による浸水被害 の軽減への効果が期待されるものであり、民間事業者の協力・連携 による整備も含め、取組を全国で展開しています。
- ・地方公共団体にお いては、施設整備の 校庭貯留 ほか、開発等に伴う 流出増を抑える流出 抑制対策をルール化 すること等が考えら れます。





施策の効果(事例)

・鶴見川流域では、河川・流域の分担等の総合的な治水対策を進めて おり、令和元年東日本台風の際、約370万㎡ が貯留(流域分:279万 m) され、約0.7mの水位低減効果※があったと試算されています。

鶴見川流域水害対策計画 流量分担



〈設置年度〉 ● H14以前 ● H15以降		
鶴見川では、	約5,000基の)

雨水貯留浸透施設が整備済み

鶴見川流域内の防災調整池等 位置図

Γ	河川名	鶴見川						
Γ	河川	鶴見川			矢上川	早淵川	鳥山川	恩田川
	地点	末吉橋	第三京浜	都県境	江川 合流前	柚木川 合流前	砂田川合流前	都県境
	目標 降雨	戦後 最大	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
400	合計流量	2,110	1,080	240	200	210	65	190
	流出抑制対策	250	250	70	20	70	5	30
i		(11.8%)	(23.1%)	(29.2%)	(10.0%)	(33.3%)	(7.7%)	(15.8%)
	雨水浸透阻害 行為の対策工事等	205	225	65	20	65	5	25
		(9.7%)	(20.8%)	(27.1%)	(10.0%)	(31.0%)	(7.7%)	(13.2%)
	地方公共団体等が 実施する対策	15	25	5	-	5	-	5
		(0.7%)	(2.3%)	(2.1%)	-	(2.4%)	_	(2.6%)
	下水道管理者が 実施する対策	30						
		(1.4%)	_	_	_	_	_	-
*	可道・洪水調節	1,860	830	170	180	140	60	160

▶#9 雨水貯留浸透施設(民間施設)

- ・民間事業者等による流出抑制対 策の促進においては、開発等に 伴う流出増を抑える流出抑制対 策のルール化に加え、
- ①再開発等の機会を捉えた対策
- ②開発等の際に流出増を抑える 以上の効果(流出を減少させ る効果)を生み出す対策

等により、主に小流域における 氾濫や内水による浸水被害の軽 減に向けた協力・連携を図るこ と等が考えられます。

- ・平成26年頃から病院事業の具体化を契機と して、改正下水道法に基づく浸水被害対策
- ・病院建設に合わせ、病院駐車場に雨水貯留 施設を病院事業者が整備 (総貯留:1,835m3)
- ・国・市が施設整備(流出減少分)に対する




完成後イメージ図

施策の効果

・横浜市では、駅周辺における大規模開発において建物敷地内に雨 水貯留施設の設置を基本ルールとして位置づけることで、民間事 業者と連携した雨水貯留施設の整備を推進し、50年確率降雨(約 82mm/h) への対応を目指しています。






実施者候補:豊田市・岡崎市・安城市・西尾市・碧南市・幸田町・恵那市・ 平谷村•根羽村•愛知県•岐阜県•長野県

実施者候補:豊田市·岡崎市·安城市·西尾市·碧南市·幸田町·恵那市· 平谷村•根羽村

◆#12 貯留機能保全区域

概要

- ・貯留機能保全区域制度は、河川に隣接する低地や窪地等の洪水・雨水を一時的に貯留する機能を有する土地の区域のうち、浸水の拡大を抑制する効用があると認められる土地について、都道府県知事等(政令市長、中核市長)が、市町村長からの意見を聴取し、土地の所有者の同意を得た上で指定することができる制度です。
- ・貯留機能保全区域に指定されると、盛土や塀の設置等の貯留機能保全 区域の機能を阻害する行為に対し、事前届出が義務付けられます。
- ・都道府県知事等は、届出に対し、必要な助言・勧告をすることができ ます。



貯留機能保全区域のイメージ

実施者候補:豊田市·岡崎市·安城市·西尾市·碧南市·幸田町·恵那市·平谷村·根羽村·愛知県·岐阜県·長野県

◆#13 浸水被害防止区域

概要

- ・浸水被害防止区域は、特定都市河川流域内で、洪水又は雨水出水が発生した場合に建築物の損壊・浸水により住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為及び一定の建築物の建築又は用途の変更の制限をすべき土地の区域を、都道府県知事が指定することができる制度です。
- ・特定都市河川浸水被害対策法に規定される開発・建築の制限に加え、いわゆる「災害レッドゾーン」の1つとして、都市計画法に基づき自己居住用住宅以外の開発が原則禁止となるとともに、立地適正化計画の居住誘導区域から原則除外となる等、立地規制に係る規定の対象区域です。
- ・また、厚生労働省では、浸水被害防止区域を含む災害レッドゾーン における高齢者福祉施設の新設を原則補助対象外としています。

市街化

誘導

区域

想定

調整区域

開発の原則禁止

- <u>災害レッドゾーン</u>における<u>自己居住</u> 用住宅以外の開発を原則禁止
- ※病院・社会福祉施設・ホテル・自社オフィス 等の自己業務用施設の開発を新たに 原則禁止とする(R4.4~)

高齢者福祉施設の新設への 補助要件の厳格化

○ 特別養護老人ホームなど高齢者福祉施設について、災害レッドゾーンにおける 新規整備を補助対象から原則除外

<厚生労働省にてR3年度より運用開始>

(参考)災害レッドゾーン

- · <u>浸水被害防止区域</u>(R3.11施行)
- ・災害危険区域(崖崩れ、出水等)
- •土砂災害特別警戒区域
- ・地すべり防止区域
- ·急傾斜地崩壊危険区域

市街化調整区域内の開発許可の 厳格化

○ 市街化調整区域内で<u>市街化区域</u> と同様の開発を可能とする区域[※] から災害レッドゾーン及び災害イ エローゾーンを原則除外(R4.4~)

> ※都市計画法第34条第11号、12号 に基づく条例で指定する区域

(参考)災害イエローゾーン

·浸水想定区域

(土地利用の動向、浸水深(3.0mを目安) 等を勘案して、洪水等の発生時に生命 又は身体に著しい危害が生ずるおそれ がある土地の区域に限る)

· 土砂災害警戒区域

居住誘導区域から原則除外

○ <u>災害レッドゾーン</u>を立地適正化計 画の居住誘導区域から原則除外

実施者候補:愛知県・岐阜県・長野県

◆ # 14 災害危険区域

概要

- ・地方公共団体は、条例で、出水、高潮等による危険の著しい区域を災害 危険区域として指定することができます。
- ・災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、条例で定めます。
- ・平成29年7月洪水の浸水実績を 踏まえ、雄物川激甚災害対策特 別緊急事業で整備した「輪中 堤」で守られる範囲以外を大仙 市が「災害危険区域」として指 定し、居住の用に供する建築物 について、地盤面の高さ制限、 主要構造部の構造規制及び居室 の高さ制限等を設定しました。



施策の効果

- ・大仙市による対象地区住民への意向調査 を実施したうえで、輪中堤による治水対 策と災害危険区域の指定による建築物の 立地規制を治水部局(国)と建築部局 (大仙市)が計画し、双方が連携した流 域治水施策として実施しています。
- ・過去幾度も浸水被害を受けてきた集落の 浸水リスクの早期軽減や、地域における 住まい方の工夫による被害軽減の効果が 期待されています。



移転先宅地造成完了状況




移転家屋の建設が進む状況

◆#15 住宅等の防災改修(嵩上げ・ピロティ化等)

概要

- ・近年、激甚・頻発化する水災害による被害を軽減するための施策として、災害危険区域や浸水被害防止区域等を指定することにより、 出水などによる危険の著しい区域における新たな住宅の立地規制や、 住宅、建築物の構造規制を行うことで、水災害に対する住宅・建築 物の安全性を高めることができます。
- ・災害危険区域等建築物防災改修等事業は、これら災害危険区域や浸水被害防止区域等を指定しやすい環境整備及び区域内における既存不適格建築物等の安全性向上のため、災害危険区域(建築禁止エリアは除く)等に存する既存不適格建築物等について、建築制限に適合させる改修費用等の一部を補助する地方公共団体に対して支援するものです。

<災害危険区域等内における建築制限のイメージ>



実施者候補:豊田市·岡崎市·安城市·西尾市·碧南市·幸田町·恵那市· 平谷村·根羽村·愛知県·岐阜県·長野県 実施者候補:豊田市・岡崎市・安城市・西尾市・碧南市・幸田町・恵那市・ 平谷村・根羽村・愛知県・岐阜県・長野県

◆#16 住居の集団移転

概要

- ・江の川では平成30年7月や令和2年7月の豪雨による洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、国、県、沿川市町が連携して『治水とまちづくり連携計画(江の川中下流域マスタープラン)【第1版】』をとりまとめ、令和4年3月に策定・公表しました。
- ・沿川市町は、「治水とまちづくり連携計画」 に基づき、国、県とともに河川整備と連携し、 防災集団移転促進事業等を活用したまちづく りを推進しています。



治水とまちづくり連携計画

江の川流域における国、県、市町の連携 江の川流域治水推進室 中国地方整備局 江津市 川本町 都市再生機構 建政部 用地部 河川部 美郷町 邑南町 (UR) 広島県 三次市 安芸高田市 今後のまちづくりや河川整備のマスタープランを策定 (江の川流域全体を見渡す) まちづくりと連携して河川整備計画を策定 まちづくりや河川整備の具体的な事業計画を策定 (地区ごとに策定) まちづくり事業の実施 (国施行) (自治体施行) 持続可能な江の川流域生活圏の実現

施策の効果(事例)


・島根県美郷町は、港地区において地域コミュニティを維持しながら安全な場所 に移転したいという地域の意向を踏まえ、防災集団移転促進事業により地区内の 高台団地に住居を集約・移転することにより、安全の確保に取り組んでいます。

◆#17 住居の個別移転

概要

・災害危険区域や浸水被害防止区域の区域内にある危険住宅の移転を 促進するため対象地域の調査や、危険住宅の除却及び住宅の建設等 の費用を助成する事業等を行う地方公共団体を支援します。

【引越費用等への助成】



施策の効果


・本制度を用いて約19,000棟の危険住宅除去が行われています。

実施者候補:豊田市·岡崎市·安城市·西尾市·碧南市·幸田町·恵那市· 平谷村·根羽村 実施者候補:豊田市·岡崎市·安城市·西尾市·碧南市·幸田町·恵那市· 平谷村·根羽村·愛知県·岐阜県·長野県

▶#20 浸水被害軽減地区(盛土構造物等)

概要

・水防法により、洪水による浸水が地域に拡大することを防ぐ機能が ある輪中堤防や自然堤防等を水防管理者が浸水被害軽減地区として 指定し、土地の改変等をしようとする者に対して、水防管理者への 届出を義務付けることで、浸水抑制機能の保全を図るものです。



漫水被害軽減地区イメージ

施策の効果

洪水による浸水が地域に拡大することを防ぐ機能がある輪 中堤や自然堤防等を浸水被害軽減地区として指定し、従来 からある浸水拡大防止機能や流域の遊水機能を維持しつつ、 浸水被害の軽減を図ることができます。

▶#24 浸水対策(耐水化・止水壁等)

- ・近年集中豪雨等による浸水被害が多発しており、特に地下街等 で浸水が発生した場合は、身体・生命へのリスクが大きく、都 市機能・経済活動が機能不全に陥るリスクがあることから、避 難確保や浸水防止の取組みが必要です。
- ・また、大規模工場等についても、浸水時には地域の社会経済活 動に加えて、より広範なサプライチェーンにも重大な影響を与 えるおそれがあることから、浸水防止の取組が求められます。



平成15年福岡市での水害



六角川氾濫に伴う油流出

施策の効果 ...

・浸水被害が想定される地下街及び大規模工場等において、浸水 対策として止水板や排水ポンプ等の設置が進められています。









地下への浸水防止対策

工場での浸水対策例

実施者候補:豊田市・岡崎市・安城市・西尾市・碧南市・幸田町・恵那市・ 平谷村•根羽村

実施者候補:豊田市·岡崎市·安城市·西尾市·碧南市·幸田町·恵那市· 平谷村•根羽村•愛知県•岐阜県•長野県

◆ # 25 流域治水型災害復旧(遊水地・輪中堤)

概要

・堤防の決壊や越水が発生した場合に、下流の追加対策も含め トータルで国費・総事業費ともに安くなる場合、下流への負荷を 抑えつつ、再度災害防止・減災を図る復旧方法として、災害復旧 事業において輪中堤や遊水地による復旧が可能です。






河道整備のみによる復旧費用

輪中堤や遊水地による復旧費用

⇒公共土木施設災害復旧事業国庫負担法で復旧実施可能

施策の効果

・輪中堤や遊水地、排水施設等の整備により遊水機能を確保しつつ、 家屋浸水を防御することにより、下流における改修を待つことな く、被災箇所の再度災害防止を実現します。



低い堤防が越水・決壊し浸水

流域治水型の再度災害防止対策

実施者候補:愛知県・岐阜県・長野県等