



平成28年10月13日
国土交通省中部地方整備局
木曾川上流河川事務所
木曾川下流河川事務所

地元建設業者とタイアップ！

地域を守る災害対策車両の訓練を実施します

概要

地震大雨等の災害発生時に備え、防災力の強化を図るため、岐阜県建設業協会および愛知県建設業協会と災害対策車両の操作訓練を実施します。

これは、災害時の協力に関する協定に基づくもので、本訓練を通じて、地元建設業者にも災害対策車両の操作方法を習得・習熟していただき、災害対応力をより一層高めることを目指します。

- 開催日時 ①岐阜県建設業協会 平成28年10月18日(火) 13:00~17:00
②岐阜県建設業協会 平成28年10月20日(木) 13:00~17:00
③愛知県建設業協会 平成28年11月9日(水) 13:00~16:00
- 開催場所 ①②さい川さくら公園(大垣市墨俣町さい川堤外地) ※別紙1参照
③ 木曾川右岸河川敷(愛知県一宮市富田砂原地内) ※別紙2参照
- 参加者 ①岐阜県建設業協会会員企業 約50名 ②岐阜県建設業協会会員企業 約40名
③愛知県建設業協会会員企業 約30名
- 訓練内容 木曾川上流河川事務所の保有する災害対策車両の実車を用いた操作訓練
①②対策本部車、排水ポンプ車、照明車 ③排水ポンプ車、照明車
※車両については別紙3参照
- 解禁 指定なし
- 配布先 岐阜県政記者クラブ、一宮日刊記者会、桑名市政記者クラブ
- 問合せ先 木曾川上流河川事務所 岐阜市忠節町5-1
TEL058-251-4265(防災情報課直通)
副所長 竹田 達也 保全対策官 牛場 久典
木曾川下流河川事務所 桑名市大字福島465
TEL0584-24-5721(防災情報課直通)
副所長 岡 智明 防災情報課長 下平 暢保



* 災害の発生や気象状況等により、中止となる場合がございます。



詳しくは上記問合せ先までご確認ください。

岐阜県建設業協会 災害対策車両訓練 会場案内図

場 所：さい川さくら公園（大垣市墨侯町犀川堤外地）


実施日：平成28年10月18日（火）、10月20日（木）

※両日とも同会場にて実施



愛知県建設業協会 災害対策車両訓練 会場案内図

場 所：木曾川右岸河川敷（愛知県一宮市富田砂原地内）
実施日：平成28年11月9日（水）



出典：国土地理院電子国土web



さいがいげんば かつやく さいがいたいさくしゃりょう

災害現場で活躍する災害対策車両

対策本部車 (たいさくほんぶ車)



げんち たいさく ほんぶ かつやく

◆ 現地対策本部として活躍

車体を拡幅した時の室内の広さは14畳で、災害現場で会議室や仮眠所として使用できます。無線機、FAX、TVなどを搭載。シャワー、トイレ、などを装備し、災害現場の対策本部として機能します。2台を連結することができ、さらに広いスペースを確保できます。



排水ポンプ車 (はいすいポンプ車)

やく から

◆ 小学校のプールを約10分で空に

内水はん濫で緊急に排水が必要な時に使用します。

1秒間にドラム缶約2.5本(30m³/分)の排水が可能、小学校のプールを10分ほどで空にすることができます。

1回の給油で約25時間稼働します。



照明車 (しょうめい車)



きんきゅうやかんさぎょう あんぜん こうりつ かくほ

◆ 緊急夜間作業の安全と効率を確保

災害現場で夜間に十分な明るさを確保し、緊急作業の効率を高めるとともに、安全な作業環境を確保します。

明るさは、グラウンドのナイター照明塔1基に相当します。

また、7階建ビルの屋上と同じ高さから現場を照らします。




対策本部車

災害現場に出動し現地対策本部として使用します。情報収集、応急対策の指示、情報連絡や広報活動などに活躍します。



主要装備配置図



主な特徴

- トラックのボディは、拡幅構造となっており走行時は普通のトラックの寸法ですが、拡幅時には約2倍、14畳分のスペースを確保できます。2台を連結することができ、さらに広いスペースが確保できます。
- 移動電話装置、FAXなどの通信設備を装備し、対策本部などとの情報連絡をスムーズにできます。
- シャワー室、テレビ、キッチン、冷蔵庫、電子レンジなどを装備し、現地対策本部をバックアップします。

車両の仕様

車体寸法 (全長×全幅×全高)	8.985m×2.47m×3.79m 拡幅時の全幅 5.45m
車両総重量	9,850kg
乗車定員	3名
室内寸法(m)	(L)4.53×(B)5.15×(H)2.35
最低地上高	185mm
使用燃料 (軽油)	車両用燃料タンク150L 灯油(温水ポイラー用)40L
運転免許	中型自動車免許

装備品

通信設備	400MHz帯移動電話、FAX、地デジ・BSTV、衛星電話、インターネット(持込)
生活設備	トイレ、調理台、清水タンク(250L)、汚水タンク(100L)、冷蔵庫、電磁コンロ、電子レンジ、換気扇、シャワー室、給湯、温風乾燥機、仮眠用寝袋、発動発電機、エアコン、会議用テーブル、外部電源入力装置

排水ポンプ車

浸水被害で緊急に排水が必要な時に出動します。
小学校のプールを10分ほどで空にすることができます。



▼ 主な特徴

- 1秒間にドラム缶約2.5本分の排水を行います。
- 排水ポンプの重量は約35kgで、クレーンに頼らず人力で設置することができます。
- トラックに発動発電機・ポンプ・ホースを備えており、全ての作業を排水ポンプ車のみで行うことができます。
- 1回の給油で、約25時間稼働します。

▼ 車両の仕様

車体寸法	8.48m × 2.36m × 2.80m (全長 × 全幅 × 全高)
車両総重量	10,050kg
乗車定員	2名
駆動方式	4輪駆動
使用燃料 (軽油)	車両用燃料タンク100L 発電用燃料タンク250L
運転免許	中型自動車免許
エンジン出力	162kw(220PS)

▼ 排水ポンプの仕様

形式	水中モーターポンプ
台数	4台
口径	Φ200mm
排水量	7.5m ³ /min/台
揚程	10m
重量	35kg/台

照 明 車

夜間の災害現場で十分な明るさを確保し、安全な作業環境を確保するとともに緊急作業の効率を高めます。



▼ 主な特徴

- 2,000Wのメタルハイドランプ6灯を搭載。グラウンドのナイター照明塔1基に相当する明るさを確保します。
- 照明灯の高さは20mで7階建てビルの屋上と同じ高さから照らすことができます。
- 1回の給油で約26時間の照明作業を行うことができます。
- 電源供給車として使用することができます。

▼ 車両の仕様

車体寸法	6.63m×2.06m×3.23m (全長×全幅×全高)
車両総重量	7,840kg
乗車定員	2名
駆動方式	後輪駆動
使用燃料 (軽油)	車両燃料タンク100L 発電用燃料タンク110L
運転免許	中型自動車免許
エンジン出力	114kw(155PS)

▼ 照明装置の仕様

電源設備	発電容量:25kVA 3相 220V 60Hz
照明灯	メタルハイドランプ 2,000W×6灯
最高地上高	20m